COMUNITY & TIFOSERIA;

```
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { base44 } from '@/api/base44Client';
import { SectionTitle, Badge } from '@/components/ui-shared';
import { Trophy, Car, Radio, Image, MapPin, Navigation, Plus } from 'lucide-react';
import { Button } from '@/components/ui/button';

export default function Community() {
 const [partite, setPartite] = useState([]);
 const [passaggi, setPassaggi] = useState([
  { autista: 'Famiglia Rossi', da: 'Sede', posti: 3, destinazione: 'Roma Volley', data:
'2026-10-04' },
  { autista: 'Famiglia Verdi', da: 'Sede', posti: 2, destinazione: 'Firenze', data:
'2026-10-11' },
 ]);
 const [showCarpool, setShowCarpool] = useState(false);
 const [form, setForm] = useState({ autista: '', posti: 1, destinazione: '', data: '' });

 useEffect(() => {
  base44.entities.Partita.list().then((r) => setPartite(r)).catch(() => {});
 }, []);

 const live = partite.find((p) => p.stato === 'In Corso') || partite[0];
 const gallery = [
  'https://images.unsplash.com/photo-1612877249854-2931c5d4ff45?w=400',
  'https://images.unsplash.com/photo-1592686092955-1b1f1e6f4ad3?w=400',
  'https://images.unsplash.com/photo-1546519638-68e1094989d3?w=400',
  'https://images.unsplash.com/photo-1574629810360-7efbbe195018?w=400',
 ];

 const addPassaggio = () => {
  if (!form.autista || !form.destinazione) return;
  setPassaggi((p) => [{ ...form, da: 'Sede' }, ...p]);
  setForm({ autista: '', posti: 1, destinazione: '', data: '' });
  setShowCarpool(false);
 };

 return (
  <div>
   <SectionTitle title="Community & Tifoseria" subtitle="Match Center live, carpooling
per le trasferte e galleria foto." />

   <div className="grid lg:grid-cols-2 gap-6 mb-6">
    <div className="bg-gradient-to-br from-[hsl(222,47%,14%)] to-[hsl(222,47%,22%)] text-
white rounded-2xl p-6">
     <div className="flex items-center gap-2 mb-3">
      <Radio className="w-5 h-5 text-amber-400" />
      <span className="text-amber-400 font-semibold uppercase text-sm tracking-
wider">Match Center Live</span>
     </div>
     {live ? (
```

```
      <>
       <h3 className="text-xl font-bold">VolleyHub vs {live.avversario}</h3>
       <div className="text-4xl font-bold font-mono my-4">{live.set_casa || 0} -
{live.set_trasferta || 0}</div>
       <p className="text-white/60 text-sm">Set corrente · {live.luogo ||
'Palazzetto'}</p>
      </>
     ) : <p className="text-white/60">Nessuna partita disponibile.</p>}
    </div>

    <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
     <div className="flex items-center justify-between mb-3">
      <h3 className="font-bold flex items-center gap-2"><Car className="w-5 h-5 text-
amber-500" /> Carpooling trasferte</h3>
      <Button size="sm" variant="outline" onClick={() => setShowCarpool((s) => !s)}><Plus
className="w-4 h-4" /></Button>
     </div>
     {showCarpool && (
      <div className="space-y-2 mb-3 p-3 bg-muted/40 rounded-lg">
       <input value={form.autista} onChange={(e) => setForm({ ...form, autista:
e.target.value })} placeholder="Nome famiglia" className="w-full px-2 py-1.5 rounded
border text-sm" />
       <input value={form.destinazione} onChange={(e) => setForm({ ...form, destinazione:
e.target.value })} placeholder="Destinazione" className="w-full px-2 py-1.5 rounded
border text-sm" />
       <input type="date" value={form.data} onChange={(e) => setForm({ ...form, data:
e.target.value })} className="w-full px-2 py-1.5 rounded border text-sm" />
       <input type="number" min="1" value={form.posti} onChange={(e) => setForm({
...form, posti: +e.target.value })} placeholder="Posti liberi" className="w-full px-2 py-
1.5 rounded border text-sm" />
       <Button size="sm" onClick={addPassaggio} className="w-full bg-amber-500 text-
[hsl(222,47%,14%)]">Offri passaggio</Button>
      </div>
     )}
     <div className="space-y-2">
      {passaggi.map((p, i) => (
       <div key={i} className="flex items-center gap-3 p-3 bg-muted/30 rounded-lg">
        <Car className="w-5 h-5 text-amber-500 shrink-0" />
        <div className="flex-1 min-w-0">
         <p className="font-semibold text-sm">{p.autista}</p>
         <p className="text-xs text-muted-foreground">{p.da} → {p.destinazione} ·
{p.data}</p>
        </div>
        <Badge variant="success">{p.posti} posti</Badge>
       </div>
      ))}
     </div>
    </div>
   </div>

   <div className="bg-card rounded-2xl border p-6">
    <h3 className="font-bold mb-4 flex items-center gap-2"><Image className="w-5 h-5
text-amber-500" /> Galleria Foto & Eventi</h3>
```

```
    <div className="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 gap-3">
     {gallery.map((url, i) => (
      <div key={i} className="aspect-square rounded-xl overflow-hidden bg-muted">
       <img src={url} alt="" className="w-full h-full object-cover hover:scale-105
transition" />
      </div>
     ))}
    </div>
   </div>
  </div>
 );
}
```