

/* 1:

Inserisci i seguenti 5 prodotti nella tabella "Products":

ATTENZIONE eventuali errori nel testo sono voluti, dovrete più avanti eseguire degli update!

- 1) PRD00001, Pasta integrale, Pasta di grano duro 100% integrale 500Kg, 1.49, 100,
- 2) PRD00002, Olio extravergine, Olio extravergine d'oliva 750ml, 6.90, 50,
- 3) PRD00003, Biscotti al cacao, Biscotti secchi con gocce di cioccolato, 2.75, 80,
- 4) PRD00004, Passata di pomodoro, Passata di pomodoro biologica 700g, 1.29, 120,
- 5) PRD00005, Riso basmati, Riso basmati confezione da 1kg, 3.10, 60;

*/

-- istruzione SQL di seguito

```
INSERT INTO Products (code, name, description, price, quantity) VALUES
```

```
('PRD00001', 'Pasta integrale', 'Pasta di grano duro 100% integrale 500Kg', 1.49, 100),
```

```
('PRD00002', 'Olio extravergine', 'Olio extravergine d'oliva 750ml', 6.90, 50),
```

```
('PRD00003', 'Biscotti al cacao', 'Biscotti secchi con gocce di cioccolato', 2.75, 80),
```

```
('PRD00004', 'Passata di pomodoro', 'Passata di pomodoro biologica 700g', 1.29, 120),
```

```
('PRD00005', 'Riso basmati', 'Riso basmati confezione da 1kg', 3.10, 60);
```

/* 2:

Inserisci i seguenti 10 ordini nella tabella "Orders"

- 1) 2025-06-01, 25.38, shipped, Via Roma 12 Milano, 101,
- 2) 2025-06-02, 47.20, delivered, Corso Italia 45 Torino, 102,
- 3) 2025-06-03, 15.90, to ship, Via Verdi 8 Firenze, 103,
- 4) 2025-06-03, 83.70, shipped, Piazza Garibaldi 20 Napoli, 104,
- 5) 2025-06-04, 9.99, delivered, Via Mazzini 5 Bologna, 101,
- 6) 2025-06-05, 29.50, to ship, Via Cavour 3 Venezia, 102,
- 7) 2025-06-06, 12.75, shipped, Via Amendola 14 Bari, 103,
- 8) 2025-06-07, 65.00, delivered, Corso Garibaldi 101 Genova, 104,
- 9) 2025-06-07, 19.80, to ship, Via Marconi 22 Palermo, 101,
- 10) 2025-06-08, 34.60, shipped, Via Leopardi 9 Verona, 102;

*/

-- istruzione SQL di seguito

```
INSERT INTO orders (order_date, total, shipping, shipping_address, customer_id) VALUES
```

```
('2025-06-01', 25.38, 'shipped', 'Via Roma 12 Milano', 101),  
( '2025-06-02', 47.20, 'delivered', 'Corso Italia 45 Torino', 102),  
( '2025-06-03', 15.90, 'to ship', 'Via Verdi 8 Firenze', 103),  
( '2025-06-03', 83.70, 'shipped', 'Piazza Garibaldi 20 Napoli', 104),  
( '2025-06-04', 9.99, 'delivered', 'Via Mazzini 5 Bologna', 101),  
( '2025-06-05', 29.50, 'to ship', 'Via Cavour 3 Venezia', 102),  
( '2025-06-06', 12.75, 'shipped', 'Via Amendola 14 Bari', 103),  
( '2025-06-07', 65.00, 'delivered', 'Corso Garibaldi 101 Genova', 104),  
( '2025-06-07', 19.80, 'to ship', 'Via Marconi 22 Palermo', 101),  
( '2025-06-08', 34.60, 'shipped', 'Via Leopardi 9 Verona', 102);
```

```
/* 3:
```

Inserisci i seguenti 8 clienti nella tabella "Customers"

- 1) Luca, Bianchi, 3201234567, luca.bianchi@email.it, Via Dante 10, Milano, MI, Lombardia, 20121, 2025-05-01,
- 2) Giulia, Rossi, 3479876543, giulia.rossi@email.it, Corso Venezia 22, Torino, TO, Piemonte, 10121, 2025-05-03,
- 3) Marco, Verdi, 3391122334, marco.verdi@email.it, Via Mazzini 18, Bologna, BO, Emilia-Romagna, 40121, 2025-05-05,
- 4) Elena, Neri, 3284455667, elena.neri@email.it, Piazza Duomo 1, Firenze, FI, Toscana, 50122, 2025-05-07,
- 5) Paolo, Ricci, 3339988776, paolo.ricci@email.it, Via Garibaldi 55, Napoli, NA, Campania, 80134, 2025-05-10,
- 6) Sara, Moretti, 3315566778, sara.moretti@email.it, Via Cavour 16, Venezia, VE, Veneto, 30121, 2025-05-12,
- 7) Davide, Ferrari, 3491122334, davide.ferrari@email.it, Via Manzoni 8, Genova, GE, Liguria, 16121, 2025-05-15,
- 8) Chiara, Gallo, 3278899001, chiara.gallo@email.it, Via Roma 77, Palermo, PA, Sicilia, 90133, 2025-05-18;

```
*/
```

```
-- istruzione SQL di seguito
```

```
INSERT INTO customers (first_name, last_name, phone, email, address, city, province, region, postal_code, registration_date) VALUES
```

('Luca', 'Bianchi', '3201234567', 'luca.bianchi@email.it', 'Via Dante 10', 'Milano', 'MI', 'Lombardia', '20121', '2025-05-01'),
('Giulia', 'Rossi', '3479876543', 'giulia.rossi@email.it', 'Corso Venezia 22', 'Torino', 'TO', 'Piemonte', '10121', '2025-05-03'),
('Marco', 'Verdi', '3391122334', 'marco.verdi@email.it', 'Via Mazzini 18', 'Bologna', 'BO', 'Emilia-Romagna', '40121', '2025-05-05'),
('Elena', 'Neri', '3284455667', 'elena.neri@email.it', 'Piazza Duomo 1', 'Firenze', 'FI', 'Toscana', '50122', '2025-05-07'),
('Paolo', 'Ricci', '3339988776', 'paolo.ricci@email.it', 'Via Garibaldi 55', 'Napoli', 'NA', 'Campania', '80134', '2025-05-10'),
('Sara', 'Moretti', '3315566778', 'sara.moretti@email.it', 'Via Cavour 16', 'Venezia', 'VE', 'Veneto', '30121', '2025-05-12'),
('Davide', 'Ferrari', '3491122334', 'davide.ferrari@email.it', 'Via Manzoni 8', 'Genova', 'GE', 'Liguria', '16121', '2025-05-15'),
('Chiara', 'Gallo', '3278899001', 'chiara.gallo@email.it', 'Via Roma 77', 'Palermo', 'PA', 'Sicilia', '90133', '2025-05-18');

/* 4:

Inserisci i seguenti record

Tabella: "America":

- 1) Brasile', 1, 216000000,
- 1) Messico', 2, 129000000,
- 1) Canada', 3, 39000000;

Tabella: "Africa":

- 1) Nigeria', 4, 223000000,
- 1) Egitto', 5, 111000000,
- 1) Sudafrica', 6, 61000000;

Tabella: "Asia":

- 1) Cina', 7, 1410000000,
- 1) India', 8, 1400000000,
- 1) Giappone', 9, 125000000;

*/

-- istruzione SQL di seguito

```
INSERT INTO America (state, capital_id, population) VALUES
('Brasile', 1, 216000000), ('Messico', 2, 129000000), ('Canada', 3, 39000000);
```

```
INSERT INTO Africa (state, capital_id, population) VALUES
('Nigeria', 4, 223000000), ('Egitto', 5, 111000000), ('Sudafrica', 6, 61000000);
```

```
INSERT INTO Asia (state, capital_id, population) VALUES
('Cina', 7, 1410000000), ('India', 8, 1400000000), ('Giappone', 9, 125000000);
```

```
/* 5:
```

Inserisci i seguenti 7 libri nella tabella "Books"

- 1) 9788801234567, La coscienza di Zeno, 15.00, 18.30, 250, 1,
- 2) 9788804567890, Il nome della rosa, 20.00, 24.40, 512, 2,
- 3) 9788867890123, I promessi sposi, 18.50, 22.57, 600, 1,
- 4) 9788876543210, Se questo è un uomo, 14.00, 17.08, 180, 3,
- 5) 9788898765432, Il Gattopardo, 22.00, 26.84, 350, 2,
- 6) 9788812345678, La storia, 19.00, 23.18, 430, 3,
- 7) 9788823456789, Cristo si è fermato a Eboli, 16.50, 20.13, 300, 1;

```
*/
```

-- istruzione SQL di seguito

```
INSERT INTO Books (ISBN, title, price, price_VAT, pages, editor_id) VALUES
('9788801234567', 'La coscienza di Zeno', 15.00, 18.30, 250, 1),
('9788804567890', 'Il nome della rosa', 20.00, 24.40, 512, 2),
('9788867890123', 'I promessi sposi', 18.50, 22.57, 600, 1),
('9788876543210', 'Se questo è un uomo', 14.00, 17.08, 180, 3),
('9788898765432', 'Il Gattopardo', 22.00, 26.84, 350, 2),
('9788812345678', 'La storia', 19.00, 23.18, 430, 3),
('9788823456789', 'Cristo si è fermato a Eboli', 16.50, 20.13, 300, 1);
```

```
/* 6:
```

Aggiorna la tabella "Products"

con la descrizione corretta per il prodotto con code = PRD00001

descrizione corretta:

Pasta di grano duro 100% integrale, 500g

*/

-- istruzione SQL di seguito

UPDATE Products

SET description = 'Pasta di grano duro 100% integrale, 500g'

WHERE code = 'PRD00001';

/* 7:

Aggiorna la tabella "Books" e imposta i seguenti valori

editor_id: 2

dove l'editor_id' è = 3

*/

-- istruzione SQL di seguito

UPDATE Books

SET editor_id = 2

WHERE editor_id = 3;

/* 8:

Aggiorna la tabella "Customers" e imposta i seguenti valori

city: Milano

province: MI

regione: Lombardia

postal_code: 20121

dove la regione è "Campania"

*/

-- istruzione SQL di seguito

```
UPDATE customers
SET city = 'Milano',
    province = 'MI',
    region = 'Lombardia',
    postal_code = '20121'
WHERE region = 'Campania';
```

```
/* 9:
```

Cancella dalla tabella "Books" il record il cui codice ISBN = 9788812345678

```
*/
```

```
-- istruzione SQL di seguito
```

```
DELETE FROM Books
WHERE ISBN = '9788812345678';
```

```
/* 10:
```

Cancella dalla tabella customers i record la cui provincia è = 'MI'

```
*/
```

```
-- istruzione SQL di seguito
```

```
DELETE FROM customers
WHERE province = 'MI';
```