1 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di Monitoraggio proposto dal Gestore (Elaborato Tecnico 8 agli atti prot. n. 0240396 del 24/05/2023 *Piano di monitoraggio e controllo*) è approvato così come aggiornato e integrato dalle condizioni riportate in allegato A al Decreto di AIA e nel presente allegato.

L'impianto deve essere monitorato con le procedure di carattere gestionale e le frequenze riportate nel piano di Monitoraggio proposto dal Gestore così come integrate nella tabelle dei successivi paragrafi. Le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodiche ufficiali o metodi accreditati. Nel caso in cui si verifichino delle particolari circostanze quali emissioni non controllate, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti, la Ditta, oltre a mettere in atto le procedure previste, deve avvertire la Regione Toscana, Autorità competente ai sensi della L.R. 22/2015, l'Azienda USL, ARPAT e il Comune nel più breve tempo possibile. Nella comunicazione dovranno essere indicati:

- descrizione dell'inconveniente con data ed ora in cui è stato riscontrato;
- tempi di ripristino;
- provvedimenti adottati per minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Alla ripresa del normale funzionamento del sistema deve essere trasmessa una relazione conclusiva sull'incidente agli Enti sopra citati.

1.1 GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

1. Tutte le registrazioni devono essere conservate presso la sede dell'impianto per l'intera durata dell'autorizzazione.
2. **Entro il 30 aprile** di ogni anno il Gestore deve trasmettere tramite posta elettronica certificata a Regione Toscana, quale Autorità competente ai sensi della L.R. 22/2015, al Comune di Livorno, ad ARPAT – Dipartimento di Livorno e all'Azienda USL Toscana Nord-Ovest una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo raccolti nell'anno precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione integrata ambientale. A tale relazione annuale devono essere allegati i certificati analitici dei monitoraggi effettuati.
3. Nel caso in cui si ravvisino criticità nei monitoraggi effettuati, il Gestore deve anticipare non appena disponibili, senza attendere il termine del 30 Aprile di cui al punto precedente, i risultati delle suddette analisi alla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, quale Autorità competente ai sensi della L.R. 22/2015 e ad ARPAT – Dipartimento di Livorno con indicate le misure intraprese per la risoluzione dell'evento, per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti.
4. Con riferimento ai consumi specifici da riportare nella relazione annuale, deve essere data evidenza dei parametri utilizzati per determinare il dato.

1.2 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E CONTROLLI GESTIONALI

Di seguito si riportano le tabelle con i monitoraggi che la Ditta deve rispettare, che vanno ad integrare il piano di Monitoraggio, approvato, proposto dal Gestore (Elaborato Tecnico 8 agli atti prot. n. 0240396 del 24/05/2023, *Piano di monitoraggio e controllo*).

Tabella 1 *Monitoraggi emissioni e controllo gestione*

Fase	*Metodo di monitoraggio*	*Periodicità*	*Registrazione*	*Unità di misura*	*Modalità di invio*
1. Materie prime (NOTA 1) e prodotti					
Materie prime	Registro di ingresso	mensile/ acquisto	SI	t	Relazione Annuale
Additivi e ausiliari di processo	Registro di ingresso	mensile/acquisto	SI	kg	Relazione Annuale
Prodotto finito (suddiviso per tipologia)	Registro d'uscita	mensile	SI	t	Relazione Annuale
Coprodotti	Registro d'uscita	mensile	SI	t	Relazione Annuale
2. Sistema idrico					
Consumi idrici (suddiviso per tipologia di prelievo: acquedotto – acquedotto industriale)	Lettura e registrazione dei contatori	mensile	SI	m^3	Relazione Annuale
Bilancio Idrico	Prescrizione: **paragrafo 5.1 punto 2** allegato A	Annuale		m^3	Relazione Annuale
3. Scarichi Idrici					
Scarichi idrici	Analisi e registrazione	Si veda **Tabella 4**	SI		Relazione Annuale
Scarichi idrici Portata annuale e mensile scaricata.	Lettura e registrazione dei contatori	mensile	SI	m^3	Relazione Annuale
Impianti di depurazione biologica a fanghi attivi	Sintesi dei controlli e delle attività manutentive	Si vedano **Tabella 4.1** e **Tabella 4.2**	SI		Relazione Annuale
4. Sistema energetico					
Consumo energia elettrica	Lettura e registrazione dei contatori/fatture	Mensile e annuale	SI	kWh	Relazione Annuale
Produzione energia elettrica	Lettura e registrazione dei contatori	Mensile e annuale	SI	MWh	Relazione Annuale
Bilancio Energetico	Prescrizione: **paragrafo 5.5. punto 2 e paragrafo 5.1 punto 2** allegato A	annuale	SI		Relazione Annuale
5. Rifiuti prodotti					
Rifiuti prodotti	Quantitativi suddivisi per tipologia e modalità di smaltimento/recupero. Si vedano **Tabella 5 e 6**	Si vedano **Tabella 5 e 6** (art. 190 del D.lgs. 152/2006)	SI	t	Relazione Annuale
6. Emissioni Atmosfera					
Funzionamento impianti di trattamento	Visivo	giornaliero	NO		
Impianti di abbattimento	Manutenzione programmata	Si veda **Tabella 3**	SI		Relazione Annuale
Controllo periodico delle emissioni	Analisi periodica	Si veda **Tabella 2**	SI		Relazione Annuale
Emissioni diffuse	Studio diffusionale	Prescrizione: **paragrafo 5.2.23**	SI		Relazione Annuale
7. Emissioni sonore					
Verifiche come da Valutazione di Impatto Acustico agli atti	Conforme a DGR 788/99, DM 16/3/98 e DPCM 14/11/97, secondo PCCA	**Triennale**	SI		Relazione Annuale
8. Sistemi di controllo – Manutenzioni					
Azioni effettuate finalizzate a prevenire/ ridurre le emissioni fuggitive (p.e controlli periodici e programmati su sistemi di tenuta, etc)	Registrazione	Secondo le indicazioni del costruttore e/o del progettista	SI		Relazione Annuale
Ispezioni visive di funzionamento dei sistemi e degli impianti di emergenza	Controllo visivo	Giornaliera	NO		
Verifiche di corretto funzionamento e integrità dei sistemi e degli impianti di emergenza	Registro di manutenzione	Trimestrale	SI		Relazione Annuale Comunicazione urgente se presente anomalia
Elenco dei principali interventi manutentivi effettuati	Registrazione	Almeno semestrale (per i sistemi di abbattimento delle emissioni si vedano prescrizioni: **paragrafo 5.2.6, 5.2.7, 5.2.19**)	SI		Relazione Annuale

Fase	*Metodo di monitoraggio*	*Periodicità*	*Registrazione*	*Unità di misura*	*Modalità di invio*
Sintesi degli eventi OTNOC (condizioni di esercizio diverse da quelle normali)	Registrazione	/	SI		Relazione Annuale
9. Monitoraggio Indicatori di Performance					
Indici di monitoraggio della prestazione:					
Consumo specifico di acqua	Rapporto tra consumo di acqua e il tasso di produzione	Annuale	SI	m^3/t	Relazione Annuale
Consumo specifico di energia (NOTA 2)	Tabella 14 delle BATc sigla FDM	Annuale	SI	kWh/t	Relazione Annuale

NOTE

NOTA 1: Devono essere riportati i consumi delle materie prime utilizzate, comprese quelle impiegate per la gestione degli impianti di abbattimento.

NOTA 2: livello indicativo di prestazione ambientale (0,05-0,13 MWh/tonnellata di prodotti) in allineamento alla Tabella 14 delle BATc sigla FDM

1.2.1 Emissioni in atmosfera

Tabella 2 Emissioni in atmosfera – Emissioni Convogliate - Inquinanti da monitorare

Sigla	*Unità di appartenenza*	*Fase di Processo*	*Origine*	*Parametro*	*Modalità di controllo*	*Frequenza*	*Metodi di rilevamento (1)*	*Unità di misura*	*Reporting*
E1	Scarico nave	TRASPORTO	trasportatore torre	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E2	Scarico nave	TRASPORTO	nastro in banchina	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E3	Scarico nave	TRASPORTO	trasportatore	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E4	Prepulitura lato mare	PREPULITURA	aspiraz. generale	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E5	Prepulitura lato mare	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E6	Prepulitura lato mare	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E7	Trasferimento grano	TRASPORTO	trasportatore	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E8	Trasferimento grano	TRASPORTO	trasportatore	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E9	Prepulitura lato terra T	PREPULITURA	bilancia	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E10	Prepulitura lato terra T	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E11	Prepulitura lato terra D	PREPULITURA	bilancia	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E12	Prepulitura lato terra D	PREPULITURA	vibroblok	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E13	Prepulitura lato terra D	PREPULITURA	aspiraz. generale	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E14	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E15	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E16	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E17	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E18	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E19	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E20	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E21	Scarico camion	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E22	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E23	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E24	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E25	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E26	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E27	Scarico vagoni	MOVIMENTAZIONE	cappe aspirazione	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale

E28	Scarti e sottoprodotti	PREPULITURA	pompa celle	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E29	Scarti e sottoprodotti	PREPULITURA	pompa macinatrice	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E30	Pulitura grano tenero	PULITURA	1a pulitura g.t.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E31	Pulitura grano tenero	PULITURA	1a , 2 a pulitura g.t.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E32	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E33	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E34	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E35	Pulitura grano duro	PULITURA	1a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E36	Pulitura grano duro	PULITURA	2 a pulitura g.d.	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E37	Scarti e sottoprodotti	PULITURA	mac. scarti	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E38	Scarti e sottoprodotti	PULITURA	mac. scarti	polvere di grano	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E39	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E40	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E41	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E42	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E43	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E44	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E45	Molino a duro	MACINAZIONE	molino a duro	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E46	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E47	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E48	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E49	Molino tenero	MACINAZIONE	molino a tenero	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E50	Scarti e sottoprodotti	MACINAZIONE	cubettatrici	polveri cubetti cruscami	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E51	Scarti e sottoprodotti	MACINAZIONE	cubettatrici	polveri cubetti cruscami	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E52	Carico rinfusa sottoprodotti	TRASPORTO	silos sottoprodotti	polvere da cruscami	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E53	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E54	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E55	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Semola	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E56	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE	Asp. Stacc. Sem.	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E57	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere di semola	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale

E58	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere sem./far.	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E59	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere sem./far.	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E60	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E61	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E62	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere Sem./Far.	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E63	Carico rinfusa prodotti	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Rinfusa	polvere Sem./Far.	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E64	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E65	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E66	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Esclusione autocontrollo analitico	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E67	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E68	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E69	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E70	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E71	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E72	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E73	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E74	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E75	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E76	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E77	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E78	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E79	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E80	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Misc.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E81	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Minic.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E82	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Minic.	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E83	Insacco	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Insacco	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E84	Insacco	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Insacco	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E85	Insacco	MOVIMENTAZIONE	Asp. Insacco	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E86	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Miscelazione	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E87	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE	Asp. Miscelazione	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E88	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale

E89	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E90	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E91	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Esclusione autocontrollo analitico	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E92	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Esclusione autocontrollo analitico	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E93	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Esclusione autocontrollo analitico	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E94	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Esclusione autocontrollo analitico	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E95	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Esclusione autocontrollo analitico	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E96	Molino tenero	MOVIMENTAZIONE	Asp. Silos Farina	polvere di farina	discontinuo	Esclusione autocontrollo analitico	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E97	Manutenzione	MANUTENZIONE	Asp. Saldatura	polvere	discontinuo	Unica (2)	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
				Cr	discontinuo		EN 14385:2004	mg/Nm^3	Relazione Annuale
				Ni	discontinuo		EN 14385:2004	mg/Nm^3	Relazione Annuale
				Cd	discontinuo		EN 14385:2004	mg/Nm^3	Relazione Annuale
				Co	discontinuo		EN 14385:2004	mg/Nm^3	Relazione Annuale
				Pb	discontinuo		EN 14385:2004	mg/Nm^3	Relazione Annuale
				Sn	discontinuo		EN 14385:2004	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E98	Molino a duro	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E99	Scarti e sottoprodotti	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E100	Scarti e sottoprodotti	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E101	Scarti e sottoprodotti	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E102	Scarti e sottoprodotti	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E109	Scarti e sottoprodotti	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E110	Scarti e sottoprodotti	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E111	Scarti e sottoprodotti	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E112	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E113	Miscelazione	MOVIMENTAZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale
E114	Ampliamento officina	MANUTENZIONE		polvere di farina	discontinuo	Annuale	UNI EN 13284	mg/Nm^3	Relazione Annuale

NOTE

NOTA 1: I metodi di rilevamento corrispondono a quelli indicati nel documento REF-ROM o successivi aggiornamenti (**http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference**).

NOTA 2 : entro il 31/12/2024 da effettuare un unico controllo analitico (prescrizione paragrafo 5.2.5 Allegato A)

Tabella 3 Emissioni in atmosfera – Sistemi di abbattimento

Impianto	Sistema di abbattimento	Componenti soggetti a manutenzione	Periodicità della manutenzione	Modalità di registrazione	Reporting
Scarico prepulitura e stoccaggio materie prime	Filtri a maniche	Maniche filtranti Gruppo aria lavaggio Sistema di scarico polveri (raschiatori/valvole a stella)	Annuale	Cartacea (Registro delle analisi e interventi sugli impianti di abbattimento) Informatica (File / programmi gestione manutenzione)	Relazione Annuale
Pulitura e condizionamento	Filtri a maniche	Maniche filtranti Gruppo aria lavaggio Sistema di scarico polveri (raschiatori/valvole a stella)	Annuale	Cartacea (Registro delle analisi e interventi sugli impianti di abbattimento) Informatica (File / programmi gestione manutenzione)	Relazione Annuale
Macinazione Cubettatura sottoprodotti	Ciclonfiltri + Turbodecantatori	Sistema di scarico polveri (raschiatori/valvole a stella)	Annuale	Cartacea (Registro delle analisi e interventi sugli impianti di abbattimento) Informatica (File / programmi gestione manutenzione)	Relazione Annuale
Pulitura e condizionamento	Filtri a maniche	Maniche filtranti Gruppo aria lavaggio Sistema di scarico polveri (raschiatori/valvole a stella)	Annuale	Cartacea (Registro delle analisi e interventi sugli impianti di abbattimento) Informatica (File / programmi gestione manutenzione)	Relazione Annuale

1.2.2 *Esercizio medi impianti di combustione*

Non sono presenti medi impianti di combustione presso l'installazione.

1.2.3 *Scarichi Idrici*

Non vi sono scarichi idrici derivanti dalle attività svolte presso l'installazione. L'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime in lavorazione

Tabella 4 *Scarichi idrici – Acque reflue domestiche e assimilate: Inquinanti monitorati . Corpo idrico ricettore: Canale Industriale*

Sigla	Tipologia di Scarico	Parametro	Frequenza	Note – Valori limite	Metodi di rilevamento (1)	Unità di misura
Scarico **S1**	Reflui domestici dalla palazzina uffici e dall'area spogliatoi/infermeria	pH	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Solidi Sospesi Totali	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Materiali sedimentabili	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		
		BOD5	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		COD	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Cloruri	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		
		Fosforo Totale (come P)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		
		Azoto ammoniacale (come NH_4)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Acido Nitrico (come N)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Acido Nitrico (come N)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Tensioattivi Totali	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Escherichia Coli	Mensile (dal 1° Aprile al 30 settembre)	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		ufc/100 ml
Scarico S2	Scarico Reflui domestici locali laboratorio e servizi igienici della zona di insacco	pH	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Solidi Sospesi Totali	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Materiali sedimentabili	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		
		BOD5	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		COD	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Cloruri	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		
		Fosforo Totale (come P)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		
		Azoto ammoniacale (come NH_4)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Acido Nitrico (come N)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Acido Nitrico (come N)	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Tensioattivi Totali	Annuale	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		mg/l
		Escherichia Coli	Mensile (dal 1° Aprile al 30 settembre)	Per il VLE il riferimento è D.lgs 152/06		ufc/100 ml

NOTE

NOTA 1: Per i metodi di rilevamento non indicati nella "Table 7.3: *Specific standards for the measurement of emissions to water" BAT "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations*" (sigla ROM – luglio 2018). Eventuali variazioni dovranno essere direttamente concordate con ARPAT

Tabella 4.1 *Scarichi idrici – Controllo del funzionamento impianti di abbattimento*

Impianto	***Sistema di abbattimento***	***Parametro di controllo del corretto funzionamento***	***Frequenza di controllo***	***Modalità di registrazione***
Servizi (impianti igienico-sanitari)	Impianti di depurazione a fanghi attivi	Ispezione visiva	Giornaliera	Cartacea (Mod. PA01/LI_R01 "Controllo impianti depurazione")
		Controllo funzionamento pompe e soffianti	settimanale	
		Controllo livelli	settimanale	
		Controllo areazione vasca	mensile	

Tabella 4.2 *Scarichi idrici – Manutenzione impianti di abbattimento*

Impianto	***Sistema di abbattimento***	***Parametro di controllo del corretto funzionamento***	***Frequenza di controllo***	***Modalità di registrazione***
Servizi (impianti igienico-sanitari)	Impianti di depurazione a fanghi attivi	Pompe di sollevamento	semestrale	Cartacea (report intervento di manutenzione)
		Soffianti		
		Vasche		

1.2.3 Rifiuti

Tabella 5 Rifiuti - Controllo della quantità dei rifiuti prodotti [1]

Codice CER	*Destinazione*	*Quantità*	*U.M.*	*Frequenza rilevamento*	*Modalità rilevamento*	*Reporting*
tutti	Smaltimento e/o recupero		t	Ogni conferimento	Quantità rilevate e confermate dal destinatario (4° copia formulario)	Relazione Annuale

NOTE

NOTA 1: Dovranno essere evidenziati i rifiuti derivanti dai reflui in uscita dai reparti produttivi smaltiti come rifiuti su gomma ed i rifiuti derivanti da eventuali procedure di emergenza del depuratore.

Tabella 6 Rifiuti - riepilogo [1]

Rifiuti	*Destinazione*	*Quantità [t]*	*Produzione Percentuale su Totale Tipologia Rifiuto (pericoloso – non pericoloso)*	*Produzione Specifica [kg/t di prodotto]*	*Reporting*
Rifiuti Pericolosi	Recupero				Relazione Annuale
Rifiuti Pericolosi	Smaltimento				Relazione Annuale
Rifiuti non Pericolosi	Recupero				Relazione Annuale
Rifiuti non Pericolosi	Smaltimento				Relazione Annuale
Rifiuti totali	Recupero				Relazione Annuale
Rifiuti totali	Smaltimento				Relazione Annuale

NOTE

NOTA 1: Dovranno essere evidenziati i rifiuti derivanti dai reflui in uscita dai reparti produttivi smaltiti come rifiuti su gomma ed i rifiuti derivanti da eventuali procedure di emergenza del depuratore. quantità totale dei rifiuti annualmente prodotti, suddivisi tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, con indicazione della quantità di rifiuti (suddivisi tra pericolosi e non pericolosi) inviati ad attività di recupero e a smaltimento.

Tabella 7 Acque sotterranee

PUNTO DI PRELIEVO	*PARAMETRI*	*FREQUENZA*	*METODO DI CAMPIONAMENTO*	*METODO ANALITICO*	*MODALITÀ DI REGISTRAZIONE*
PZ1 PZ2 PZ3 PZ4	pH	Annuale	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	cartacea
	Conduttività	Annuale		APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	cartacea
	Alluminio	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Antimonio	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Arsenico	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Cadmio	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Cromo (totale)	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Cromo VI	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Ferro	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Mercurio	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Nichel	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Piombo	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Rame	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Selenio	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Manganese	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Zinco	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Boro	Annuale		EPA 6020 A 2007	cartacea
	Cianuri liberi	Annuale		APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	cartacea
	Fluoruri	Annuale		APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	cartacea
	Benzene	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Benzo (a) antracene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Benzo (b) fluorantene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Benzo (k) fluorantene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Benzo (g, h, i) perilene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Crisene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Dibenzo (a, h) antracene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Indeno (1,2,3 – c,d) pirene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Pirene	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Σ IPA 31,32,33, 36	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea

	Clorometano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	triclorometano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Clururo di vinile	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	1,2 Dicloroetano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	1,1 Dicloroetilene	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Tricloetilene	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Tetracloroetilene	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Esaclorobutadiene	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Σ Organoalogenati	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	1,1 Dicloroetano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	1,2 Dicloroetilene	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	1,2 Dicloropropano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	1,1,2,2 Tetracloroetano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Tribromometano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	1,2 Dibromometano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Dibromoclorometano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	Bromodiclorometano	Annuale		EPA 524.2 1995	cartacea
	2 Clorofenolo	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	1,4 Diclorofenolo	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	2,4,6 Triclorofenolo	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Pentaclorofenolo	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea
	Idrocarburi espressi come n-esano	Annuale		EPA 3510C 1996 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007	cartacea

2. PIANO DI CONTROLLO EFFETTUATO DA ARPAT

Le attività di controllo programmato effettuate da ARPAT sono a carico del Gestore a norma dell'art.29-decies, comma 3 del D.Lgs 152/2006 secondo le tariffe previste dalla normativa vigente.

2.1. CICLO PRODUTTIVO E PROCEDURE GESTIONALI - MONITORAGGIO

Verifica documentale con **periodicità annuale** (report annuale (PMeC) - rispetto delle prescrizioni AIA). **Ispezione in situ triennale come da D.G.R.T 799/2022**.

ARPAT effettuerà il seguente monitoraggio:

- controllo integrato (amministrativo/tecnico) su tutte le matrici tipo "sopralluogo";
- controllo analitico di tutti i parametri previsti alle emissioni in atmosfera;
- controllo degli scarichi;
- controllo per la componente rifiuti;
- controllo su inquinamento acustico.