

SAFE STUDENT

MANUAL DO USUÁRIO, DEMONSTRAÇÃO E SUPORTE — V2.0

Orientações alinhadas ao comportamento real do MVP revisado

1 VISÃO GERAL

Este manual orienta a execução e a demonstração do Safe Student V2. O sistema é um MVP local com dados sintéticos e perfis de Responsável, Portaria e Gestão Escolar. Não deve receber dados reais sem autorização institucional, governança e segurança adequadas.

2 INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO

Passo	Ação
1	Instalar Node.js 18 ou superior.
2	Abrir terminal na pasta Safe_Student_MVP.
3	Executar npm start.
4	Acessar http://localhost:3000 .
5	Opcional: executar npm test.
6	Para restaurar o estado local pelo terminal, executar npm run reset.

A aplicação usa data/db.seed.json como estado inicial sintético. Na primeira execução é criado data/db.runtime.json, que contém o estado mutável e não deve ser versionado.

3 PERFIS DE DEMONSTRAÇÃO

Perfil	E-mail	Senha	Uso principal
Responsável	responsavel@demo.com	demo123	Alunos vinculados, notificações, histórico, relatório, mensagens e feedback.
Portaria	portaria@demo.com	demo123	Registro de entrada/saída e comunicação permitida.
Gestão	gestor@demo.com	demo123	Cadastros, vínculos, relatórios, auditoria, validação e reset.

4 FLUXO RECOMENDADO PARA A BANCA

Etapas	Procedimento
1	Entrar como Portaria e registrar ENTRADA com SS-ALU001.
2	Mostrar que uma segunda ENTRADA é bloqueada.
3	Entrar como Responsável e mostrar a notificação e o histórico do aluno vinculado.
4	Exportar o relatório autenticado.
5	Demonstrar uma mensagem permitida e explicar que a autorização também existe no backend.
6	Entrar como Gestão e mostrar auditoria.
7	Registrar feedback real, exportar validação e explicar que DEMO_SEED não é evidência.
8	Restaurar a demonstração ao final, se necessário.

5 SEGURANÇA E PRIVACIDADE NA DEMONSTRAÇÃO

- Use somente os dados sintéticos fornecidos.

- Não demonstre acesso indevido a mensagens/notificações de terceiros como se fosse recurso de gestão.
- Não apresente o MVP como certificado LGPD/WCAG/OWASP.
- Explique que biometria, NFC/RFID, catracas, geolocalização e push real estão fora do escopo.
- A pesquisa de campo só pode ser considerada concluída com evidência primária real.

6 TESTES E SUPORTE

Execute npm test antes da apresentação. Na revisão V2 foram aprovados localmente 24/24 testes em Node.js 22. O CI está configurado para Node.js 18, 20 e 22 e deve ser conferido no GitHub. Problemas comuns incluem porta 3000 ocupada, Node.js ausente, base local alterada ou credencial digitada incorretamente.

7 LIMITAÇÕES

O MVP usa JSON local e sessões em memória. Não possui HTTPS próprio, banco transacional, backup corporativo, SSO, observabilidade, SMS/push real ou integração com hardware. Uma implantação real exigiria arquitetura e governança adicionais.