Revisão de Modelo UML e Boas Práticas

[0:04] Vamos ver o diagrama.

[0:07] Diagrama de caso de uso.

[0:10] A gente bater lá com o lixo de 100 MVP para ser o produto final agora.

[0:19] Vamos ver aí.

[0:22] Um cara chamado responsável de ser autentico Acompanhar a presença.

[0:29] Consultar notificações.

[0:31] Consultar alunos.

[0:32] Consultar, gerenciar, registrar.

[0:34] Registrar a presença.

[0:44] Registrar feedback.

[0:45] Trocar mensagem.

[0:48] Porque antes estava a gente já tinha um para cada né tá só para lá então gerenciar alunos provavelmente é o cara que vai vai cadastrar o aluno né então vamos ver esse primeiro lá no aplicativo gerenciar aluno você falar aqui deixa eu abrir aqui E Aqui no registro tem o escolar.

[2:08] Então vamos cadastrar um aluno.

[2:11] Então aí tem...

[2:13] Ah, compra uma peça da escola.

[2:16] Aí você vai cadastrar um aluno, seria novo registro.

[2:20] Isso.

[2:21] Ou aqui embaixo, aqui nos atalhos, também é novo matrícula.

[2:24] Então aí ali vamos...

[2:26] Não precisa cadastrar não.

[2:27] Tem o nome, matrícula aí eu adiciono o responsável.

[2:35] Isso, vamos ver ali, turma, você tem uma lista de turma.

[2:38] Isso daí está fixado no programa ou ele busca do banco de dados?

[2:43] Então, ele vai buscar do banco de dados.

[2:45] Então, vamos ver lá no caso de uso, onde tem quem cadastra essas turmas.

[2:51] Porque ele não vai aparecer de mágica ali.

[2:53] Então Ele vai estar aqui...

[3:00] Mostra aí.

[3:02] Quem é cada gente que quer gastar tudo.

[3:09] Gerenciar alunos, né?

[3:11] Gerenciar alunos, mas só tem as turmas.

[3:13] Tem aluno nenhum.

[3:14] Tem uma turma no ano que vem, mas não tem aluno ou só criar uma turma quando tiver alunos.

[3:28] Se o aluno é obrigado a ter uma turma, então a turma tem que existir antes.

[3:32] Sim, sim, sim.

[3:33] É, tem que ter uma turma criada, né?

[3:35] É, você que disse isso aí pelo sistema.

[3:38] É, pode, pode.

[3:40] Mas a gente vai validar isso Eu na leitura dinâmica vi que não tem.

[3:50] Quando eu vejo já vou direto naquele que é o prato.

[3:56] Então, minha coisinha vai ajustar.

[3:59] Vai ter que ter o requisito funcional, se não deve permitir cadastrar tudo por alguém.

[4:05] Aí o caso de uso, um bonequinho e o caso de uso, caixa Mas aqui mesmo eu posso acrescentar, né?

[4:15] É lógico.

[4:16] Aí eu boto a gestão escolar, boto aqui o...

[4:18] O ator que você acha que é o que vai fazer isso.

[4:22] Certo.

[4:23] É...

[4:25] Aí, então vamos continuar.

[4:28] Então provavelmente isso está vindo de programa, né?

[4:30] Ou então você tem uma tabela já lá, mas não botou...

[4:33] É, mas não Quer dizer, fez o que muitos alunos fazem, o que eu não defendo.

[4:40] Programa primeiro para depois fazer a documentação.

[4:43] É sempre o contrário.

[4:45] Sempre.

[4:46] Se você já ouviu alguém falar isso, a probabilidade de dar errado é altíssima.

[4:54] É igual fazer casa.

[4:55] Não fez a planta?

[4:57] Ela está lá em pé.

[4:58] Mas Qualquer alteração que tiver, vai ser custoso.

[5:05] Dentro da planta, já vem aqui, o cálculo já está feito, posso colocar aqui, o negócio está aqui, a planta, ou aqui corre um cano, aqui está a fiação elétrica, se não tiver nada, vai sair arrebentando.

[5:18] Isso é verdade.

[5:19] Ou, outro meio, tem gente que diz que tem um detector aí, que passa ali Não sei se eu me sinto mais.

[5:26] Eu acho que eu estou 100%.

[5:27] Vamos continuar.

[5:32] Aí volta lá no caso de uso.

[5:35] Então todos aqueles atributos tem que estar depois.

[5:37] A gente tem que validar eles na tabela.

[5:39] Hoje eu não vou, não vai dar tempo não.

[5:42] Então vamos só para o caso de uso.

[5:44] Aí você tem...

[5:47] Então já tem o do gerenciar aluno Aí você está colocando aqui que um caso de uso chama outro caso de uso.

[5:56] Na UML, um caso de uso só pode chamar outro caso de uso de duas formas.

[6:04] A primeira é por uma include e extend.

[6:10] Esse a gente chama de primeira com primeiro, porque pode ser um ou outro.

[6:15] Sim E o include, ele é representado por uma linha pontilhada.

[6:21] Na direção daquele que você está chamando.

[6:24] A setinha.

[6:25] Entendi.

[6:26] O extend é aquilo que é opcional.

[6:29] Opcionalmente eu posso fazer tal coisa, quando eu estou usando esse caso de uso.

[6:32] Por exemplo, você está, digamos aqui que você estava cadastrando turma.

[6:37] Certo.

[6:37] Opcionalmente, você já pode colocar aluguel É que ela pode puxar o aluno.

[6:44] E isso, de repente eu já cadastrei alguém, já cadastrou o aluno, eu agora já vinculo aqui, essa lista, marco um montão e já vinculo esses alunos nessa turma.

[6:54] Opcionalmente eu posso fazer isso.

[6:56] Sim, sim.

[6:57] O outro caso já é o contrário.

[6:59] Você está cadastrando um aluno, estou no caso de um aluno ali, cadastrando a turma, vinculo.

[7:04] Obrigado eu tenho que chamar a turma.

[7:08] Então agora é uma include, a seta vai para aquele da turma.

[7:15] Então esse é o primeiro caso.

[7:17] Então aí você fez um monte de relacionamento de caso de uso com caso de uso que não segue essa nomenclatura.

[7:26] Aí vem a segunda opção, que é a generalização que é uma setinha, um triângulo assim, aberto, branco.

[7:36] O que significa?

[7:40] Que eu tenho um caso de uso, mas ele pode ser dividido em outros dois, três ou mais, que vai ter apenas uma diferença por algum motivo.

[7:52] Ou um ator usa uma parte dele ou ele tem atributos diferentes, ou ele possui associações diferentes.

[8:04] Então, dando um exemplo, você tem um caso de uso chamado controlar voo de aeronave.

[8:11] Então, está ali, controlar voo.

[8:14] Só que o drone, ele voa, mas ele voa diferente do avião que voa diferente do helicóptero.

[8:24] Aí eu faço o quê?

[8:25] Uma generalização.

[8:26] Porque todos eles vão voar.

[8:29] Só que vão voar diferentes.

[8:31] Então isso não é Incluso nem Extendo.

[8:34] Isso são tipos diferentes.

[8:36] E aí, então, se são tipos no mundo real diferentes, então eu faço o quê?

[8:40] Uma generalização.

[8:41] Por quê?

[8:42] Isso aqui é comum.

[8:43] O que é comum?

[8:44] O que voa E diferente é o modo de voar de cada um.

[8:49] Então eu tenho que especificar, porque eles são diferentes.

[8:51] Se eu boto todo mundo no meu saco, é mentira.

[8:54] Estou dando só um exemplo.

[8:55] Seriam três meses de aula para a gente chegar a falar o que é generalização, especialização, associação, agregação, um monte de coisa.

[9:04] Então estou tentando aqui em cinco minutos tentar passar...

[9:09] Minimizando como seria a modelagem disso em resumo provavelmente você só vai usar include e extend e aí todos eles estão errados porque caso de uso não fala com caso de uso sim isso não existe na UNL é a mesma coisa o cara fala assim corta esse churrasco aí e você vem com um martelo mas isso não Então, vamos continuar.

[9:53] Então, vamos para aquele que você provavelmente deve ter acertado.

[9:56] Vamos registrar o A presença.

[10:04] Aqui embaixo está o aluno.

[10:08] Aqui.

[10:10] Eu posso localizar o estudante tanto pelo código, né?

[10:16] E é fácil na hora, ele saber o código do cara?

[10:20] Sim, vai ter o...

[10:22] o tokenzinho, o QR codezinho ou Ele tem o QR Code impresso?

[10:27] O aluno tem?

[10:28] Vai ter?

[10:29] Vai ter.

[10:31] Aí eu coloco aqui, viu?

[10:32] Aí eu já consulto ele.

[10:34] Aí tem a minha opção de ler, né?

[10:35] Eu posso digitar manualmente ou ler.

[10:38] Tá.

[10:39] Aí vai aparecer aqui, registrar saída.

[10:44] Ele mostra na tela ali o que ele está lendo naquela hora e você ainda vai confirmar se Isso aí.

[10:53] É diferente do meu aqui.

[10:54] Opa, botei a cara, ele já registra.

[10:57] Ele não espera nada a dizer para confirmar, não.

[11:01] Botou lá e já foi.

[11:04] Não, vai ter a opção de confirmar.

[11:08] Isso, aí calma, vamos lá.

[11:12] Aí registrou a entrada.

[11:14] Então, vamos lá no...

[11:17] no...

[11:18] no banco de...

[11:21] modelo de dados relacional.

[11:23] Você tem?

[11:24] Chave primária, chave estrangeira?

[11:27] Fica no...

[11:28] Será que tá nesse aqui não, né?

[11:30] Nesse documento?

[11:31] É, era pra tá aí.

[11:32] É, aqui, né?

[11:49] Essa aqui, Diego, é uma sequência ou não, né?

[11:51] Não.

[11:56] Não pode trocar isso numa entrevista não, cara.

[11:58] Não?

[11:59] É, você fala, pô, você não sabe que é um modelo nacional, eu falo, pô, fica em casa, que é Diagrama que você não pode tocar é nenhum desses aí, caso de uso.

[12:12] Sequência, diagrama de classe e de modelo de entidade de relacionamento ou modelo relacional usando o PT-Chain, esse provavelmente é esse aí.

[12:19] Se tiver chave primária e chave estrangeira, se não é o de classe, se não está com o caso, é o de classe.

[12:23] Esse é o de classe, o de presença.

[12:27] Aí se não tiver, tu vai ter que fazer, né?

[12:29] E é um só também está no dia de ele não vai ficar tudo ligado num um gol no só igual o caso de até a comunicação do tempo que se quer não pode ser separado pedaços assim é tudo a não ser que a gente fica partes para algum motivo mas se a pessoa pega o diagrama de fazer isso tem que sair de E essas classes sozinhas aí, num modelo conceitual também não aparecem não.

[13:04] Só tem classes de negócio, classes de interface, classes de serviço, isso aí é tudo de programação.

[13:14] A gente está num modelo que é testar ali o que o usuário pediu pra você fazer Então se não tiver, é mais uma coisa pra tu fazer.

[13:26] Então vamos ficar com esse daí.

[13:27] Não, vamos direto pro banco de dados.

[13:30] Abre lá a tabela, vê se tu fez o dever de casa.

[13:35] Mandou o chat fazer e sabe onde tá.

[13:39] Você fala...

[13:40] A tabela física dele, é.

[13:42] Do SQLite, é SQLite?

[13:44] É SQLite Abre a tabela que grava o Ele é fechado com a data aqui.

[14:24] Isso aqui.

[14:31] E E E E Eu preciso até aqui ver se tudo É, pessoal, tem que tirar o adianto, tem que...

[18:15] Fazer o sujo do...

[18:19] Ficar Tem que fazer praticamente tudo aqui de novo.

[18:27] Aí você aproveita para ver cada tabela, onde fica, os atributos.

[18:33] Deixa tudo organizado.

[18:34] Quando pedir para abrir os registros, você sabe que vai ter que chegar, porque senão...

[18:43] Você não tem autoria não Não significa, então não foi possível.

[18:47] Uma coisa é pedir ajuda.

[18:49] Ela vê, mas eu não sei onde está.

[18:51] Está aqui.

[18:51] Se tiver que alterar, outra coisa.

[18:53] Ah, faz uma alteração.

[18:54] Sem ser com chat, vai pedir.

[18:57] Coloca um atributo para mim aí.

[19:01] Mas se eu faço, eu faço.

[19:02] E aí pode ser ao vivo.

[19:04] Coloca um atributo nessa classe aqui, dentro do código e dentro do banco de dados Só isso.

[19:12] Cria um atributo chamado status.

[19:14] Escolhe qualquer tabela.

[19:16] Geralmente é assim.

[19:17] Escolhe qualquer tabela e crie um atributo chamado status.

[19:22] E vai lá e coloca ele no programa para ele aparecer na tela.

[19:25] Sem chat.

[19:26] Se não souber fazer, vai perder seu ponto e dá aquela coisa da avaliação Tá?

[19:35] Terminei de falar

Criado com CraftNote