

Gratisartikel

Modul für xt:Commerce 4

Plugin-Funktionen	2
Systemvoraussetzung	3
xt:Commerce 4.1 oder 4.0?	3
Installation	4
Template-Anpassung	5
Konfiguration	7
Definitionsmöglichkeiten für den Postleitzahlenbereich	12
Von Version 1.x zu Version 2.x	14

Plugin-Funktionen

Mit dem Modul *Gratis-Artikel* können Sie Artikel als Gratis-Angebote ausweisen und die Gratis-Angebote an verschiedene Bedingungen knüpfen.

Zum Beispiel: Ein Artikel ist gratis, wenn im Warenkorb Artikel aus einer bestimmten Kategorie liegen und deren Gesamtpreis über 50,- Euro beträgt.

Im Einzelnen kann das Plugin Gratis-Angebote an folgende Voraussetzungen knüpfen:



- Mindestbestellsumme / Mindestartikelzahl im Warenkorb
- Bestellsumme von-bis
- Artikelanzahl von-bis
- abhängig vom Hersteller, von der Kategorie oder vom Artikel
- Postleitzahl der Versandadresse

Weiterhin kann das Plugin mit der Bestandsverwaltung verknüpft werden, um nur eine bestimmte Menge als Gratis-Artikel anzubieten.

Sie sind hier: Startseite > Warenkorb

Warenkorb

Der Artikel "Standardartikel" wurde in den Warenkorb gelegt.
Der Artikel "Gratisartikel" wurde automatisch als Gratis-Artikel in den Warenkorb gelegt.

Artikel	Entfernen	Einzelpreis	Anzahl	Gesamtpreis
 Standardartikel Art.Nr. art001 Gewicht 1,00 kg	<input type="checkbox"/>	EUR 59,50	<input type="text" value="2"/>	EUR 119,00
 Gratisartikel Art.Nr. Bul1013 Gewicht 0,80 kg	<input type="checkbox"/>	EUR 0,00	<input type="text" value="1"/>	EUR 0,00

Zwischensumme EUR 119,00

USt. 19% EUR 19,00

zzgl. Versandkosten
Gewicht: 2,80 kg

Zurück Aktualisieren

Zur Kasse

Bild oben: automatisch hinzugefügter Gratisartikel im Warenkorb

Systemvoraussetzung

Systemvoraussetzung für dieses Plugin ist *xt:Commerce* ab Version 4.0.13. Die Aufwärtskompatibilität ist in der Regel gegeben, kann jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt garantiert werden.

xt:Commerce 4.1 oder 4.0?

Für *xt:Commerce 4.1* wurde das Plugin überarbeitet und ist nun für zwei Standard-Templates optimiert: für *xt_grid* und *xt_default*. Ab Version 4.1 ist das neue Standard-Template für Desktops *xt_grid*. Dafür ist das Plugin voreingestellt. Wenn Sie jedoch eine Shopversion bis 4.0.16 verwenden, können Sie auch Dateien für das alte Standard-Template *xt_default* verwenden. Dazu müssen Sie lediglich zwei Unterordner des Plugins umbenennen.

Plugin für ältere Shopversionen anpassen




Bild oben: Das Plugin enthält zwei Ordner mit Template-Dateien.

Um Dateien einzubinden, die für das ältere Standard-Template *xt_default* optimiert sind, benennen Sie innerhalb des Plugins zwei Ordner um:

1. Ändern Sie den Namen des Ordners */templates*, zum Beispiel in */templates_xt_grid*. (Damit deaktivieren Sie Dateien, die für das neuere Standard-Template *xt_grid* optimiert sind.)
2. Benennen Sie den Ordner */templates_bis_4016* um in */templates*. (Damit aktivieren Sie Dateien für das ältere Standard-Template */xt_default*.)

Installation

Vorbereitung

Vor der Installation eines Plugins sollten Sie Ihre Daten sichern. Besonders wichtig: die Shopdatenbank.

Installation — Schritt für Schritt

1. Plugin entpacken und per FTP in den Ordner *Plugins* des Shops laden.
2. Die beiliegende Lizenzdatei in den Ordner *//lic* des Shops laden.
3. Im Adminbereich des Shops das Plugin unter *Inhalte* -> *deinstallierte Plugins* installieren.
4. Im Adminbereich das Plugin unter *Inhalte* -> *installierte Plugins* aktivieren (auch für den jeweiligen Mandanten) und konfigurieren.

Nach der Installation laden sie den kompletten Adminbereich neu (in den meisten Browsern mit **F5**).

Damit haben Sie das Plugin installiert. Um Ihre Gratis-Angebote im Shop anzuzeigen, müssen Sie noch Ihr Template anpassen. Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt *Template-Anpassung*.

Template-Anpassung

Nachfolgend finden Sie die Befehle, die Sie an gewünschter Stelle in die Dateien Ihres Templates einfügen, um die Informationen mit den Voraussetzungen für die Gratis-Angebote in der Produkt-Info, im Produkt-Listing und in der Box mit den Gratis-Artikeln anzeigen zu lassen.

Produkt-Info

Datei: */templates/{Ihr Template}/xtCore/pages/product/**product.html***

(und gegebenenfalls andere Dateien des selben Ordners)

an gewünschter Stelle einzufügender Befehl:

```
{if $fp_proinfo == true}
    {if $fp_proinfo_show != ''}
        <div class="vt_free_products_info">
            {$fp_proinfo_show}</div>
        {/if}
    {/if}
```

Produkt-Listing

in Datei:

*/templates/{Ihr Template}/xtCore/pages/product_listing/**product_listing_v1.html***

(und gegebenenfalls andere Dateien im selben Ordner)

an gewünschter Stelle einzufügender Befehl:

```
{if $module_data.fp_listing == true}
    {if $module_data.fp_listing_show != ''}
        <div class="vt_free_products_listing">
            {$module_data.fp_listing_show}</div>
        {/if}
    {/if}
```

Box mit Gratis-Artikeln

in Datei: */templates/{Ihr Template}/index.html*

an gewünschter Stelle einzufügender Befehl:

```
{box name=vt_free_products type=user}
```

Konfiguration

Einstellungsmöglichkeiten beim Aktivieren des Plugins





Standard	
Name:	<input type="text" value="Gratisartikel"/>
Plugin Status:	<input checked="" type="checkbox"/>
Code:	<input type="text" value="vt_free_products"/>
Main Store	
Modul Status:	<input type="text" value="true"/> ▼
Anzeige im Warenkorb:	<input type="text" value="all"/> ▼
Mehrere Gratis-Artikel gleichzeitig im Warenkorb erlauben:	<input type="text" value="false"/> ▼
Seite aktivieren:	<input type="text" value="true"/> ▼
Box aktivieren:	<input type="text" value="true"/> ▼
Anzahl Artikel in Box:	<input type="text" value="10"/>
Anzahl Artikel:	<input type="text" value="25"/>
Template:	<input type="text" value="product_listing_v1.html"/>
Info-Text im Listing:	<input type="text" value="false"/> ▼
Info-Text auf Produkt-Info:	<input type="text" value="false"/> ▼
 Hookpoints	
 Speichern  Übernehmen  Neu Laden	

Bild oben: Bearbeitungsfenster des Plugin

Plugin-Status: aktiviert das Plugin generell

Modul-Status: aktiviert das Plugin für den jeweiligen Shop

Anzeige im Warenkorb: Sollen die Gratisartikel nur dann im Warenkorb angezeigt werden, wenn die Bedingungen für sie erfüllt sind? Oder sollen die Gratisartikel unabhängig davon angezeigt werden (z. B. als Kaufanreiz)?

Mehrere Gratis-Artikel gleichzeitig im Warenkorb erlauben: Sie können entweder nur einen Gratisartikel im Warenkorb erlauben oder beliebig viele unterschiedliche Gratisartikel.

Seite aktivieren: aktiviert eine Seite mit Gratisartikeln

Box aktivieren: aktiviert eine Box mit Gratisartikeln

Anzahl Artikel in Box: die maximale Anzahl verschiedener Gratisartikel in einer Box

Anzahl Artikel: die maximale Anzahl verschiedener Gratisartikel auf einer Seite

Template: die Template-Datei, mit der die Gratisartikel-Seite formatiert werden soll

Info-Text im Listing: Wählen Sie aus, ob auf Gratisartikel im Artikel-Listing hingewiesen werden soll.

Info-Text auf Produkt-Info: Wählen Sie aus, ob auf Gratisartikel in der Produkt-Info hingewiesen werden soll.

Nach der Aktivierung des Plugins laden Sie den gesamten Adminbereich neu (in den meisten Browsern mit **F5**).

Anlegen von Gratis-Artikeln




Bild oben: Anlage neuer Gratis-Artikel im Admin

Neue Gratisartikel legen Sie folgendermaßen an:

1. Shop -> Gratis-Artikel -> Gratis-Artikel anlegen
2. Artikel auswählen
3. **Auswahl übernehmen**

Bild oben: Bearbeitungsfenster für Gratis-Artikel

Im Bearbeitungsfenster des Gratis-Artikels haben Sie folgende generelle Einstellungsmöglichkeiten.

Kategorie-Bedingungen, Hersteller-Bedingungen, Produkt-Bedingungen, Allgemeine Bedingungen: Sie können auswählen, ob von mehreren Bedingungen nur eine erfüllt sein muss oder alle erfüllt sein müssen. Diese Regelvorgabe wirkt sich nur auf die Bedingungen einer Art aus (zum Beispiel nur auf Produkt-Bedingungen). Wenn Sie jedoch Vorgaben für Bedingungen mehrerer Arten auswählen (zum Beispiel Produkt-Bedingungen und Hersteller-Bedingungen), müssen alle dieser Bedingungen erfüllt sein (also sowohl die Produkt- als auch die Hersteller-Bedingungen). Die Bedingungen für den Gratisartikel legen Sie später in einem weiteren Schritt an.

Bestellmenge: Hier legen Sie fest, wieviel Stück des Gratisartikels in den Warenkorb gelegt werden sollen. (Hier muss ein Wert größer als 0 eingetragen werden. Sonst wird überhaupt kein Gratisartikel in den Warenkorb gelegt.)

Lagerbestand: Falls die Lagerverwaltung aktiviert ist, können Sie hier festlegen, wieviele Exemplare des Artikels als Gratisartikel zur Verfügung stehen sollen.

Automatisch in den Warenkorb legen: Soll der Gratisartikel automatisch in den Warenkorb gelegt oder vom Kunden manuell ausgewählt werden? (Wenn ein Gratis-

Artikel automatisch in den Warenkorb gelegt wird, geschieht dies nur einmal. Entfernt der Kunde den entsprechenden Artikel aus dem Warenkorb, wird dies so gedeutet, dass er diesen Artikel nicht haben möchte. Will er ihn später doch als Gratis-Artikel, muss er ihn manuell auswählen.)

Status: aktiviert den Gratisartikel

Über den Button **Gratis-Artikel-Bedingungen** gelangen Sie zu den Detail-Einstellungen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Artikel gratis angeboten wird.

Auswahl	ID	Typ	Name	Wert (ab)	Wert (bis)	Action
Typ: categories (1 Item)						
<input type="checkbox"/>	3	categories	Bekleidung			
Typ: price (1 Item)						
<input type="checkbox"/>	1	price	Preis	50	0	
Typ: quantity (1 Item)						
<input type="checkbox"/>	2	quantity	Menge	5	0	

Bild oben: angelegte Bedingungen für einen Gratis-Artikel

Über die Schaltflächen oberhalb der Listenansicht legen Sie eine oder mehrere Bedingungen für den Gratis-Artikel fest.

Allgemeine Bedingung hinzufügen: Sie können entweder einen Preis oder eine Menge oder einen Postleitzahlen-Bereich als Bedingung festlegen. Nachdem die Bedingung angelegt und die Listenansicht neu geladen wurde, bearbeiten Sie die Bedingung und legen dabei konkrete Werte fest: zum Beispiel einen Mindestpreis oder eine Preisspanne.

Der Postleitzahlen-Bereich orientiert sich dabei an die Postleitzahl der Lieferadresse. Sollte bei der Lieferadresse keine Postleitzahl hinterlegt sein, gilt die Bedingung als nicht erfüllt. Details über die Definitionsmöglichkeiten des Postleitzahlen-Bereichs finden Sie unter dem Punkt „Definitionsmöglichkeiten für den Postleitzahlenbereich“.

Die Bedingung „Postleitzahlen-Bereich“ kann derzeit noch nicht mit den anderen Bedingungen „Preis“ und „Menge“ kombiniert werden.

Das Hinzufügen von **Kategorien**, **Herstellern** und **Artikeln** erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Die Werte, die Sie beim Bearbeiten festlegen können, beziehen sich auf die Menge. Zum Beispiel können Sie festlegen, dass fünf Artikel aus einer bestimmten Kategorie im Warenkorb liegen müssen. Geprüft wird dabei die Gesamtstückzahl. Es müssen also nicht fünf unterschiedliche Artikel im Warenkorb liegen, sondern es genügen fünf Stück eines Artikels.

Definitionsmöglichkeiten für den Postleitzahlenbereich

Der „Postleitzahlen-Bereich (ab)“-Wert muss immer angegeben sein.

Der „Postleitzahlen-Bereich (bis)“-Wert kann auch leer gelassen werden.

Bei beiden Werten können 2-5 stellige Postleitzahlen angegeben werden.

Fester Postleitzahlenbereich

Im folgenden Bild werden nur Postleitzahlen berücksichtigt wenn diese zwischen „52000“ und „53799“ liegen.

Dashboard | Gratis-Artikel | Gratis-Artikel-Bedingungen (1) | **Gratis-Artikel-Bedingungen Bearbeiten**

Aktion ▾

Standard

Wert (ab):	<input type="text"/>
Wert (bis):	<input type="text"/>
Postleitzahlen-Bereich (ab):	<input type="text" value="52"/>
Postleitzahlen-Bereich (bis):	<input type="text" value="537"/>

Speichern Übernehmen Neu Laden

Nur eine bestimmte Postleitzahl

Folgende Angabe berücksichtigt nur die Postleitzahl „55670“.

Dashboard | Gratis-Artikel  | Gratis-Artikel-Bedingungen (1)  | **Gratis-Artikel-Bedingungen Bearbeiten** 

Aktion ▼

Standard

Wert (ab):

Wert (bis):




Postleitzahlen-Bereich (ab):

Postleitzahlen-Bereich (bis):

 Speichern  Übernehmen  Neu Laden

Postleitzahlen die mit einer Zahlenfolge beginnen

Sollen z.B. nur Postleitzahlen berücksichtigt werden die mit „52“ beginnen, so definieren Sie den Bereich wie im folgenden Bild. Darunter fallen also alle Postleitzahlen im Bereich von „52000“ bis „52999“.

Dashboard | Gratis-Artikel  | Gratis-Artikel-Bedingungen (1)  | **Gratis-Artikel-Bedingungen Bearbeiten** 

Aktion ▼




Standard

Wert (ab):

Wert (bis):

Postleitzahlen-Bereich (ab):

Postleitzahlen-Bereich (bis):

 Speichern  Übernehmen  Neu Laden

Mehre Bereiche gleichzeitig

Möchten Sie für einen Gratis-Artikel mehrere mögliche Bereiche definieren, so ist dies wie im folgenden Bild möglich. Damit die Bedingung dann als erfüllt markiert werden kann sollte Sie bei den Einstellungen für den Gratis-Artikel bei „Allgemeine Bedingungen“ den Wert „single (Eine Bedingung)“ eingestellt haben.

Dashboard

Gratis-Artikel

Gratis-Artikel-Bedingungen (1)

Gratis-Artikel-Bedingungen (1)

Gratis-Artikel-Bedingungen (1)

Aktion

Allgemeine Bedingung hinzufügen

Kategorie hinzufügen

Hersteller hinzufügen

Artikel hinzufügen

Bearbeiten

Löschen

Neu Laden

Name

Postleitzahlen-Bereich (ab)

Postleitzahlen-Bereich (bis)

Typ: zip (3 Items)

Postleitzahlen-Bereich

51

Postleitzahlen-Bereich

55670

Postleitzahlen-Bereich

52

537

Von Version 1.x zu Version 2.x

Der Wechsel von Version 1.x zu Version 2.x des Plugins ist nicht per Update, sondern nur per Neuinstallation möglich.

Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf:

www.bui-hinsche.de

Individuelle Anfragen richten Sie bitte an:

info@bui-hinsche.de

Bul Hinsche GmbH

Geschäftsführer: Matthias Hinsche

Donaliesstraße 45/46

06712 Zeitz

Telefon: +49 (0) 34 41 / 72 53 06

Telefax: +49 (0) 34 41 / 72 53 07