

Bundle-Artikel

Modul für xt:Commerce Veyton

Plugin-Funktionen	2
Systemvoraussetzung	3
Installation	3
Template-Anpassung	4
Konfiguration	24

Plugin-Funktionen

Mit dem Modul *Bundle-Artikel* können Sie Artikel gruppieren und zu einem Sonderpreis anbieten, wenn die Artikel zusammen gekauft werden. Zum Beispiel können Sie so drei Artikel zum Preis von zweien anbieten.

Im Einzelnen erlaubt das Plugin Folgendes:

- Anlegen mehrerer Gruppen für Bundle-Angebote
- Zuweisen vorhandener Artikel zu Bundle-Gruppen¹
- Festlegen der Bundle-Größe unabhängig von der Anzahl zugewiesener Artikel (Zum Beispiel: Einer Bundle-Gruppe mit der Bundle-Größe 3 wurden 100 mögliche Artikel zugeordnet. Berechnet wird der Bundle-Preis dann, wenn drei der hundert Artikel gekauft werden.)
- Festlegen eines Bundle-Preises, der berechnet wird, wenn die Bundle-Größe erreicht wird
- Bundle-Preise nach Kundengruppen differenzieren
- Festlegen, ob zwingend unterschiedliche Artikel zu einem Bundle kombiniert werden müssen oder ob die Bundle-Größe auch durch Mehrfachbestellung der selben Artikel erreicht werden kann
- Im Frontend einen Link, einen Button oder eine Box anzeigen, die zu einer Übersichtsseite mit allen Bundle-Angeboten verweisen. Die Box enthält wiederum Links zu den einzelnen Bundles.

¹ Ein Artikel kann nur jeweils einer Bundle-Gruppe zugeordnet werden. Falls Sie Artikel mehreren Gruppen zuordnen möchten, können Sie das mit dem Plugin *Produktkonfigurator* realisieren.

Systemvoraussetzung

Systemvoraussetzung für dieses Plugin ist *xt:Commerce Veyton* ab Version 4.0.13.

Installation

Vorbereitung

Vor der Installation eines Plugins sollten Sie Ihre Daten sichern. Besonders wichtig: die Shopdatenbank.

Installation — Schritt für Schritt

1. Plugin entpacken und per FTP in den Ordner *Plugins* des Veyton-Shops laden.
2. Die beiliegende Lizenzdatei in den Ordner */lic* des Shops laden.
3. Im Adminbereich des Shops das Plugin unter *Inhalte -> deinstallierte Plugins* installieren.
4. Im Adminbereich das Plugin unter *Inhalte -> installierte Plugins* aktivieren (auch für den jeweiligen Mandanten) und konfigurieren.

Nach der Installation laden sie den kompletten Adminbereich neu (in den meisten Browsern mit **F5**).

Template-Anpassung

Damit alle Funktionen des Plugins genutzt werden können, müssen Sie Ihr Template anpassen. Die folgenden Angaben gehen vom Standard-Template aus.

Box, Button oder Link zur Bundle-Übersicht

The screenshot displays the Veyton xt:Commerce website interface. At the top, there's a search bar and navigation links like 'Warenkorb', 'Ihr Konto', 'Kasse', and 'Abmelden'. The main content area is titled 'Warenkorb' and shows a table of items in the cart. A red arrow points from the '3 zu 2!' bundle title in the cart to a 'Bundle Gruppen' box on the right side of the page, which also contains a link to '3 zu 2!'.

Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis	Entfernen
1	3 zu 2! 1 Kaufen Sie drei T-Shirts zum Preis von zwei! T-Shirt Damen sand T-Shirt Damen schilf T-Shirt Damen lila	20,00 EUR	20,00 EUR	<input type="checkbox"/>
1	T-Shirt Damen gelb	10,00 EUR	10,00 EUR	<input type="checkbox"/>

USt. 19%: 4,78 EUR
Zwischensumme: 30,01 EUR
[zzgl. Versandkosten](#)

Aktualisieren **Zur Kasse**

Warenkorb

1 x [3 zu 2! 1](#)
1 x [T-Shirt Damen gelb](#)

USt. 19%: 4,78 EUR
Zwischensumme: 30,01 EUR
[zzgl. Versandkosten](#)
[Warenkorb »](#)

Top Artikel

Klein Bild
[Standardartikel](#)
59,50 EUR

Bundle Gruppen

[3 zu 2!](#)

Sie können eine Box, einen Button oder einen Link einfügen, die zur Übersichtseite mit allen Bundles verweisen. Boxen enthalten außerdem noch Verweise zu den einzelnen Bundles.

Der Screenshot oben zeigt eine Box. Darin verweist der Box-Titel zur Bundle-Übersicht und der Bundle-Titel **3 zu 2!** direkt zum gleichnamigen Bundle.

Eine **Box** rufen Sie in der Datei

`/templates/IHR_TEMPLATE/index.html`

mit folgenden Code auf:

```
{box name=vt_special_sale_assortments type=user}
```

Einen **Button** rufen Sie an beliebiger Stelle mit folgenden Code auf:

```
<a href="{link page=
$smarty.const.VT_SPECIAL_SALE_ASSORTMENTS_PAGE_SEO}">
{button text=TEXT_VT_SSA_SHOW_GROUPS
file='button_vt_ssa_back_to_groups.gif'}</a>
```

Einen **Link** rufen Sie an beliebiger Stelle mit folgendem Code auf:

```
<a href="{link page=
$smarty.const.VT_SPECIAL_SALE_ASSORTMENTS_PAGE_SEO}">
{txt key=TEXT_VT_SSA_SHOW_GROUPS}</a>
```

Anzeige in den Produkt-Details

T-Shirt Damen rosa



10,00 EUR
incl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
■■■■■■■■■■
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
☆☆☆☆☆☆
0 [Bewertung\(en\)](#) | [Bewertung schreiben](#)

Art.Nr.: t-shirt-damen-rosa

3 zu 2!
Kaufen Sie drei T-Shirts zum Preis von zwei!

[➔ In den Warenkorb](#)

Um den Gruppen-Namen, die Gruppen-Kurzbeschreibung und das Gruppen-Bild bei den Produkt-Details anzuzeigen, fügen Sie in folgender Datei:

/templates/IHR_TEMPLATE/xtCore/pages/product/product.html

diesen Code ein:

```
{if $special_sale_group}
{if $special_sale_group.ssag_name}
{$special_sale_group.ssag_name}<br />{/if}
```

```

{if $special_sale_group.ssag_short_desc}
{$special_sale_group.ssag_short_desc}<br />{/if}

{if $special_sale_group.ssag_image}{img img=
$special_sale_group.ssag_image type=m_thumb alt=
$special_sale_group.ssag_name}{/if}

{/if}

```

Anzeige im Produktlisting

Um den Gruppen-Namen, die Gruppen-Kurzbeschreibung und das Gruppen-Bild im Produkt-Listing anzuzeigen, fügen Sie in folgender Datei:

/templates/IHR_TEMPLATE/xtCore/pages/product_listing/product_listing_v1.html

diesen Code ein:

```

{if $module_data.special_sale_group}

{if $module_data.special_sale_group.ssag_name}
{$module_data.special_sale_group.ssag_name}<br />{/if}

{if $module_data.special_sale_group.ssag_short_desc}
{$module_data.special_sale_group.ssag_short_desc}<br />{/if}

{if $module_data.special_sale_group.ssag_image}{img img=
$module_data.special_sale_group.ssag_image type=m_thumb alt=
$module_data.special_sale_group.ssag_name}{/if}

{/if}

```

Bundle-Artikel im Warenkorb

Warenkorb

Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis	Entfernen
<input type="text" value="1"/>	3 zu 2! 1 Kaufen Sie drei T-Shirts zum Preis von zwei! T-Shirt Damen sand T-Shirt Damen schilf T-Shirt Damen lila	20,00 EUR	20,00 EUR	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="1"/>	T-Shirt Damen gelb	10,00 EUR	10,00 EUR	<input type="checkbox"/>
				USt. 19%: 4,78 EUR Zwischensumme: 30,01 EUR zzgl. Versandkosten

Aktualisieren

Zur Kasse

Um die Bundle-Artikel im Warenkorb zusammen anzuzeigen und zu berechnen, suchen Sie in folgender Datei:

/templates/IHR_TEMPLATE/xtCore/pages/cart.html

nach folgendem Code (der von Template zu Template differieren kann):

```
{foreach name=aussen item=data from=$cart_data}

<tr class="{cycle values='contentrow1,contentrow2'}">

<td class="left">{form type=text name=qty[] value=
$data.products_quantity style='width:30px;'}</td>

<td class="left">

<strong><a href="{ $data.products_link }">{ $data.products_name}
</a></strong>

{if $data.shipping_status}<br /><p class="shippingtime">{txt
key=TEXT_SHIPPING_STATUS}&nbsp;{ $data.shipping_status}</p>{/
if}

<td class="right">{ $data.products_price.formated}</td>

<td class="right">{ $data.products_final_price.formated}</td>

<td class="right">
```

```

{form type=hidden name=products_key[] value=
$data.products_key}

{form type=checkbox name=cart_delete[] value=
$data.products_key}</td>

</tr>

{$data.products_information}

{/foreach}

```

und ersetzen Sie ihn durch diesen neuen Code:

```

{*Dies ist zum Anzeigen der Bundles*}

{assign var=ssag_bundle_head value='' }

{foreach name=aussen item=data from=$cart_data}

{if $data.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head !=
$data.ssag_bundle_id}

{assign var=ssag_bundle_head value=$data.ssag_bundle_id}

{cycle assign=ssag_bundle_head_row name="bundle_cart"
values="contentrow1,contentrow2" print=false}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row }">

<td class="left">

{form type=text name=bla value=1 style='width:30px;
background:#CCCCCC;' params="readonly='true'"}

</td>

<td class="left" width="30%">

<strong>{$data.ssa_group.ssag_name} {$data.ssag_bundle}</
strong>

</td>

<td class="right">{$data.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

<td class="right">{$data.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

<td class="right"></td>

</tr>

{if $data.ssa_group.ssag_short_desc}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row }">

```



```

<td> </td>

{*if $data.ssa_group.ssag_image}

<td>{img img=$data.ssa_group.ssag_image type=m_thumb alt=
$data.ssa_group.ssag_name}</td>

<td class="left" colspan="2" valign="top">

{else*}

<td class="left" colspan="3">

{*/if*}

{$data.ssa_group.ssag_short_desc}

</td>

<td></td>

</tr>

{/if}

{/if}

{if $data.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head ==
$data.ssag_bundle_id}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">

<td class="left">

{form type=hidden name=qty[] value=$data.products_quantity
style='width:30px; background:#CCCCCC;'
params="readonly='true' "}

</td>

<td class="left">

<strong><a href="{ $data.products_link}">{$data.products_name}
</a></strong>

{if $data.shipping_status}<br /><p class="shippingtime">{txt
key=TEXT_SHIPPING_STATUS}&nbsp;{$data.shipping_status}</p>{/
if}

<td class="right">{* $data.products_price.formated*}</td>

<td class="right">{* $data.products_final_price.formated*}</td>

```

```

<td class="right">{form type=hidden name=products_key[] value=
$data.products_key}{form type=checkbox name=cart_delete[]
value=$data.products_key}</td>

</tr>

{/if}

{/foreach}

{*Dies ist zum Anzeigen der Normalen Artikel*}

{foreach name=aussen item=data from=$cart_data}

{if !$data.ssag_bundle}

<tr class="{if $ssag_bundle_head_row == 'contentrow1'}{cycle
values="contentrow2,contentrow1"}{else}{cycle
values="contentrow1,contentrow2"}{/if}">

<td class="left">

{form type=text name=qty[] value=$data.products_quantity
style='width:30px;'}

</td>

<td class="left">

<strong><a href="{ $data.products_link}">{$data.products_name}
</a></strong>

{if $data.shipping_status}<br /><p class="shippingtime">{txt
key=TEXT_SHIPPING_STATUS}&nbsp;{$data.shipping_status}</p>{/
if}

<td class="right">{$data.products_price.formated}</td>

<td class="right">{$data.products_final_price.formated}</td>

<td class="right">{form type=hidden name=products_key[] value=
$data.products_key}{form type=checkbox name=cart_delete[]
value=$data.products_key}</td>

</tr>

{$data.products_information}

{/if}

{/foreach}

```

VEYTON xtCommerce®

Suche: **GO**
erweiterte Suche

Warenkorb | Ihr Konto | Kasse | Abmelden

Startseite | Warenkorb

Kategorien

- Bekleidung
- Preisoptionen
- Sonstiges

Hersteller

- [Hersteller A](#)
- [Hersteller B](#)
- [Hersteller C](#)
- [Hersteller D](#)

Informationen

- Liefer- und Versandkosten
- Privatsphäre und Datenschutz
- Unsere AGB
- Impressum
- Kontakt
- Widerrufsrecht

Neue Artikel

Warenkorb

Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis	Entfernen
1	3 zu 2! 1 Kaufen Sie drei T-Shirts zum Preis von zwei! T-Shirt Damen sand T-Shirt Damen schilf T-Shirt Damen lila	20,00 EUR	20,00 EUR	<input type="checkbox"/>
1	T-Shirt Damen gelb	10,00 EUR	10,00 EUR	<input type="checkbox"/>

USt. 19%: 4,78 EUR
Zwischensumme: 30,01 EUR
[zzgl. Versandkosten](#)

Aktualisieren **Zur Kasse**

Warenkorb

1 x [3 zu 2! 1](#)
1 x [T-Shirt Damen gelb](#)

USt. 19%: 4,78 EUR
Zwischensumme: 30,01 EUR
[zzgl. Versandkosten](#)

[Warenkorb »](#)

Top Artikel

Kein Bild

[Standardartikel](#)
59,50 EUR

Bundle Gruppen

[3 zu 2!](#)

Um die Warenkorb-Box anzupassen, suchen Sie in folgender Datei:

/templates/IHR_TEMPLATE/xtCore/boxes/box_cart.html

nach diesem Code:

```
{foreach name=aussen item=data from=$cart_data}

<p>{$data.products_quantity}&nbsp;x&nbsp;<a
href="{ $data.products_link }">{$data.products_name|truncate:
20:"...":true}</a></p>

{/foreach}
```

und ersetzen ihn durch:

```
{assign var=ssag_bundle_head value=''}

{foreach name=aussen item=data from=$cart_data}

{if $data.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head !=
$data.ssag_bundle_id}

{assign var=ssag_bundle_head value=$data.ssag_bundle_id}
```

```

<p>1&nbsp;x&nbsp;<a href="{ $data.ssa_group.ssag_link}">
{ $data.ssa_group.ssag_name|truncate:20:"...":true}
{ $data.ssag_bundle}</a></p>

{elseif ! $data.ssag_bundle_id}

<p>{ $data.products_quantity}&nbsp;x&nbsp;<a
href="{ $data.products_link}">{ $data.products_name|truncate:
20:"...":true}</a></p>

{/if}

{/foreach}

```

Bundle-Artikel im Checkout

Artikel:

Anzahl	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	3 zu 2! 1 Kaufen Sie drei T-Shirts zum Preis von zwei! T-Shirt Damen sand T-Shirt Damen schilf T-Shirt Damen lila	20,00 EUR	20,00 EUR
1	T-Shirt Damen gelb	10,00 EUR	10,00 EUR
			Zwischensumme: 30,01 EUR Standard: 5,95 EUR USt. 19%: 5,73 EUR Gesamtsumme: 35,96 EUR

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen |  [Inhalt drucken](#)

Bestellung bestätigen

In folgender Datei:

/templates/IHR_TEMPLATE/xtCore/pages/checkout/subpage_confirmation.html

suchen Sie nach folgendem Code:

```

{foreach name=aussen item=data from=$data}

<tr class="{cycle values="contentrow1,contentrow2"}">

<td class="left">{ $data.products_quantity}</td>

<td class="left">

<strong><a href="{ $data.products_link}">{ $data.products_name}
</a></strong>

{if $data.shipping_status}<br /><p class="shippingtime">{txt
key=TEXT_SHIPPING_STATUS}&nbsp;{ $data.shipping_status}</p>{/
if}

<td class="left">

```

```

{if $data._cart_discount}
<span class="old-price">
{$data._original_products_price.formated}</span>
{$data.products_price.formated} (-{$data._cart_discount} %)
{else}
{$data.products_price.formated}
{/if}
</td>

<td class="right">{$data.products_final_price.formated}</td>
</tr>

{$data.products_information}
{/foreach}

```

und ersetzen ihn durch diesen:

```

{*Dies ist zum Anzeigen der Bundles*}

{assign var=ssag_bundle_head value='' }{assign
var=checkout_data value=$data}

{foreach name=aussen item=data from=$checkout_data}

{if $data.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head !=
$data.ssag_bundle_id}

{assign var=ssag_bundle_head value=$data.ssag_bundle_id}

{cycle assign=ssag_bundle_head_row name="bundle_cart"
values="contentrow1,contentrow2" print=false}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row }">

<td class="left">1</td>

<td class="left">

<strong>{$data.ssa_group.ssag_name} {$data.ssag_bundle}</
strong>

</td>

<td class="left">{$data.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

<td class="right">{$data.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

</tr>

```

```

{if $data.ssa_group.ssa_short_desc}
<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">
<td> </td>

{*if $data.ssa_group.ssa_image}
<td>{img img=$data.ssa_group.ssa_image type=m_thumb alt=
$data.ssa_group.ssa_name}</td>

<td class="left" valign="top">

{else*}
<td class="left" colspan="2">

{*/if*}

{$data.ssa_group.ssa_short_desc}

</td>

<td></td>

</tr>

{/if}

{/if}

{if $data.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head ==
$data.ssag_bundle_id}
<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">
<td class="left">{* $data.products_quantity*}</td>
<td class="left">

<strong><a href="{ $data.products_link}">{$data.products_name}
</a></strong>

{*if $data.shipping_status}<br /><p class="shippingtime">{txt
key=TEXT_SHIPPING_STATUS}&nbsp;{$data.shipping_status}</p>{/
if*}

<td class="left">

{*if $data._cart_discount}
<span class="old-price">
{$data._original_products_price.formated}</span>
{$data.products_price.formated} (-{$data._cart_discount} %)

```

```

{else}

{$data.products_price.formated}

{/if*}

</td>

<td class="right">{* $data.products_final_price.formated*}</td>

</tr>

{/if}

{/foreach}

```

```

{*Dies ist zum Anzeigen der Normalen Artikel*}

{foreach name=aussen item=data from=$checkout_data}

{if !$data.ssag_bundle}

<tr class="{if $ssag_bundle_head_row == 'contentrow1'}{cycle
values="contentrow2,contentrow1"}{else}{cycle
values="contentrow1,contentrow2"}{/if}">

<td class="left">{$data.products_quantity}</td>

<td class="left">

<strong><a href="{ $data.products_link}">{$data.products_name}
</a></strong>

{if $data.shipping_status}<br /><p class="shippingtime">{txt
key=TEXT_SHIPPING_STATUS}&nbsp;{$data.shipping_status}</p>{/
if}

<td class="left">

{if $data._cart_discount}

<span class="old-price">
{$data._original_products_price.formated}</span>
{$data.products_price.formated} (-{$data._cart_discount} %)
{else}
{$data.products_price.formated}
{/if}

```

```

</td>

<td class="right">{$data.products_final_price.formated}</td>
</tr>

{$data.products_information}

{/if}

{/foreach}

```

Anzeige in gespeicherten Bestellungen

Artikel

Anzahl	Artikel	Art.Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.00 x	3 zu 2! 1		20,00 EUR	20,00 EUR
	Kaufen Sie drei T-Shirts zum Preis von zwei!			
	T-Shirt Damen sand	t-shirt-damen-sand		
	T-Shirt Damen schilf	t-shirt-damen-schilf		
	T-Shirt Damen lila	t-shirt-damen-lila		
1.00 x	T-Shirt Damen gelb	t-shirt-damen-gelb	10,00 EUR	10,00 EUR
			Zwischensumme: 30,01 EUR	
			Standard: 5,95 EUR	
			USt. 19%: 5,74 EUR	
			Gesamtsumme: 35,96 EUR	

Suchen Sie in folgender Datei:

/templates/IHR_TEMPLATE/xtCore/pages/account_history_info.html

nach folgendem Code:

```

{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}
<tr class="{cycle values="contentrow1,contentrow2"}">
<td class="left">{$order_values.products_quantity}&nbsp;x</td>
<td class="left"><strong>{$order_values.products_name}</strong></td>
<td class="left">{$order_values.products_model}</td>
<td class="right">{$order_values.products_price.formated}</td>

```



```
<td class="right">
{$order_values.products_final_price.formated}</td>
</tr>
```

```
{ $order_values.products_information.content}
{/foreach}
```

und ersetzen ihn durch diesen Code:

```
{*Dies ist zum Anzeigen der Bundles*}
{assign var=ssag_bundle_head value='' }
{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}
{if $order_values.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head !=
$order_values.ssag_bundle_id}

{assign var=ssag_bundle_head value=
$order_values.ssag_bundle_id}

{cycle assign=ssag_bundle_head_row name="bundle_cart"
values="contentrow1,contentrow2" print=false}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">

<td class="left">

1.00&nbsp; x

</td>

<td class="left"><strong>{$order_values.ssa_group.ssag_name}
{$order_values.ssag_bundle}</strong></td>

<td class="right"></td>

<td class="right">
{$order_values.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

<td class="right">
{$order_values.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

</tr>

{if $order_values.ssa_group.ssag_short_desc}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">

<td> </td>

{*if $data.ssa_group.ssag_image}
```

```

<td>{img img=$order_values.ssa_group.ssag_image type=m_thumb
alt=$order_values.ssa_group.ssag_name}</td>

<td class="left" colspan="2" valign="top">

{else*}

<td class="left" colspan="3">

{*/if*}

        {$order_values.ssa_group.ssag_short_desc}
</td>

<td></td>

</tr>

{/if}

{/if}

{if $order_values.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head ==
$order_values.ssag_bundle_id}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">

<td class="left"></td>

<td class="left"><strong>{$order_values.products_name}</
strong>

<td class="right">{$order_values.products_model}</td>

<td class="right"></td>

<td class="right"></td>

</tr>

{/if}

{/foreach}

{*Dies ist zum Anzeigen der Normalen Artikel*}

{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}

{if !$order_values.ssag_bundle}

```

```

<tr class="{if $ssag_bundle_head_row == 'contentrow1'}{cycle
values="contentrow2,contentrow1"}{else}{cycle
values="contentrow1,contentrow2"}{/if}">

<td class="left">{$order_values.products_quantity}&nbsp;x</td>

<td class="left"><strong>{$order_values.products_name}</
strong></td>

<td class="left">{$order_values.products_model}</td>

<td class="right">{$order_values.products_price.formated}</td>

<td class="right">
{$order_values.products_final_price.formated}</td>

</tr>

{$order_values.products_information.content}

{/if}

{/foreach}

```

Anpassen der E-Mail-Einstellungen

Ort im Admin: *Inhalte -> E-Mail-Einstellungen -> send_order -> HTML-E-Mail*

Suchen Sie in der E-Mail-Vorlage nach folgendem Code:

```

{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}

<tr class="{cycle values="contentrow1,contentrow2"}">

<td class="left">{$order_values.products_quantity} x</td>

<td class="left">{$order_values.products_name}</strong></td>

<td class="left">{$order_values.products_model}</td>

<td class="right">{$order_values.products_price.formated}</td>

<td class="right">
{$order_values.products_final_price.formated}</td>

</tr>

{$order_values.products_information.html_content}

{/foreach}

```

Ersetzen Sie ihn durch diesen Code:

```
{*Dies ist zum Anzeigen der Bundles*}
```

```

{assign var=ssag_bundle_head value='' }

{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}

{if $order_values.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head !=
$order_values.ssag_bundle_id}

{assign var=ssag_bundle_head value=
$order_values.ssag_bundle_id}

{cycle assign=ssag_bundle_head_row name="bundle_cart"
values="contentrow1,contentrow2" print=false}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">

<td class="left">

1.00&nbsp;x

</td>

<td class="left"><strong>{$order_values.ssa_group.ssag_name}
{$order_values.ssag_bundle}</strong></td>

<td class="right"></td>

<td class="right">
{$order_values.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

<td class="right">
{$order_values.ssa_group.ssap_price.formated}</td>

</tr>

{if $order_values.ssa_group.ssag_short_desc}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">

<td> </td>

{*if $data.ssa_group.ssag_image}

<td>{img img=$order_values.ssa_group.ssag_image type=m_thumb
alt=$order_values.ssa_group.ssag_name}</td>

<td class="left" colspan="2" valign="top">

{else*}

<td class="left" colspan="3">

{*/if*}

{$order_values.ssa_group.ssag_short_desc}

```

```

</td>

<td></td>

</tr>

{/if}

{/if}

{if $order_values.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head ==
$order_values.ssag_bundle_id}

<tr class="{ $ssag_bundle_head_row}">

<td class="left"></td>

<td class="left">{$order_values.products_name}

<td class="right">{$order_values.products_model}</td>

<td class="right"></td>

<td class="right"></td>

</tr>

{/if}

{/foreach}

{*Dies ist zum Anzeigen der Normalen Artikel*}

{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}

{if !$order_values.ssag_bundle}

<tr class="{if $ssag_bundle_head_row == 'contentrow1' }{cycle
values="contentrow2,contentrow1"}{else}{cycle
values="contentrow1,contentrow2"}{/if}">

<td class="left">{$order_values.products_quantity}&nbsp;x</td>

<td class="left"><strong>{$order_values.products_name}</
strong></td>

<td class="left">{$order_values.products_model}</td>

<td class="right">{$order_values.products_price.formated}</td>

<td class="right">

{$order_values.products_final_price.formated}</td>

</tr>

```

```
{ $order_values.products_information.content}  
{/if}  
{/foreach}
```

Ort im Admin: *Inhalte -> E-Mail-Einstellungen -> send_order -> Text-E-Mail*

Suchen Sie in der E-Mail-Vorlage nach folgendem Code:

```
{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}  
  
{ $order_values.products_quantity} x  
{ $order_values.products_name} =  
{ $order_values.products_final_price.formated}  
  
{/foreach}
```

Ersetzen Sie ihn durch diesen Code:

```
{*Dies ist zum Anzeigen der Bundles*}  
  
{assign var=ssag_bundle_head value=''}  
  
{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}  
  
{if $order_values.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head !=  
$order_values.ssag_bundle_id}  
  
{assign var=ssag_bundle_head value=  
$order_values.ssag_bundle_id}  
  
1.00 x { $order_values.ssa_group.ssag_name}  
{ $order_values.ssag_bundle} =  
{ $order_values.ssa_group.ssap_price.formated}  
  
{if $order_values.ssa_group.ssag_short_desc}  
{ $order_values.ssa_group.ssag_short_desc}  
  
{/if}  
  
{/if}  
  
{if $order_values.ssag_bundle_id && $ssag_bundle_head ==  
$order_values.ssag_bundle_id}  
  
{ $order_values.products_name}  
  
{/if}  
  
{/foreach}
```

```
{*Dies ist zum Anzeigen der Normalen Artikel*}  
{foreach name=aussen item=order_values from=$order_products}  
{if !$order_values.ssag_bundle}  
{$order_values.products_quantity} x  
{$order_values.products_name} =  
{$order_values.products_final_price.formated}  
{$order_values.products_information.txt_content}  
{/if}  
{/foreach}
```

Konfiguration

Einstellungsmöglichkeiten beim Aktivieren des Plugins

The screenshot shows the Veyton Admin interface. On the left is a sidebar with the Veyton logo and a menu for 'xt:Commerce 4.0' containing 'Shop', 'Bestellungen/Kunden', 'Inhalte', 'Exporte', 'Import/Export', 'Contentmanager', 'Media', 'E-Mail Manager', 'Plugin', 'installierte Plugins', and 'deinstallierte Plugins'. The 'installierte Plugins' option is selected. The main area has tabs for 'Dashboard', 'installierte Plugins', and 'installierte Plugins Bearbeiten'. The 'installierte Plugins Bearbeiten' tab is active, showing a form for the 'vt_special_sale_assortments' plugin. The form has two sections: 'Standard' and 'Main Store'. The 'Standard' section includes fields for 'Name' (Bundle Artikel), 'Plugin Status' (checked), and 'Code' (vt_special_sale_assortments). The 'Main Store' section includes dropdowns for 'Status' (true), 'Sortierreihenfolge der Produkte' (desc), and 'Status der Bundle Box' (true), and a text field for 'SEO Link - Bundle Seite' (vt_special_sale_assortments). At the bottom of the form are buttons for 'Speichern', 'Übernehmen', and 'Neu Laden', along with a 'Hookpoints' button.

Ort im Admin: *Inhalte -> Plugin -> installierte Plugins -> vt_special_sale_assortments*

Plugin-Status: aktiviert das Plugin generell

Status: aktiviert das Plugin für den jeweiligen Shop

Sortierreihenfolge der Produkte: Hier können Sie auswählen, ob die Artikel aufsteigend oder absteigend sortiert werden sollen.


Status der Bundle-Box: Damit aktivieren oder deaktivieren Sie eine Box, die einerseits Links zu allen verfügbaren Bundles enthält sowie über den Box-Titel auf eine Übersichtsseite mit allen Bundles verweist.

SEO-Link der Bundle-Seite: der URL-Bestandteil, mit der die Bundle-Übersichtsseite dynamisch aufgerufen wird.

Nach der Aktivierung des Plugins laden Sie den gesamten Adminbereich neu (in vielen Browsern mit **F5**).

Bundle-Angebote einrichten

Bundle-Gruppen anlegen



Das Plugin legt im Admin unter **Shop** einen neuen Menüpunkt **Special Sale Assortments** an. Wählen Sie diesen Menüpunkt aus und klicken danach im Hauptfenster auf **Neu**, um eine neue Bundle-Gruppe anzulegen.

The screenshot shows the VAYTON xt:Commerce 4.0 interface. The main window is titled 'Special Sale Assortments Neu'. It features a sidebar on the left with navigation links: 'Kategorie', 'Artikel', 'Hersteller', 'Bewertungen', 'Master / Slave', and 'Special Sale Assortments'. The main content area contains a form for creating or editing a bundle group. The form has a 'Standard' tab and includes the following fields:

- Gruppen Größe:** A text input field.
- Steuerklasse:** A dropdown menu with '0' selected.
- Nur verschiedene Produkte:** A checkbox.
- Status:** A checkbox.
- Gruppen Name:** A text input field.
- Gruppen Kurzbeschreibung:** A large text area.
- Gruppen Beschreibung:** A large text area.

At the bottom of the form, there are two tabs: 'Special Sale Assortments Produkte' and 'Special Sale Assortments Preise'. Below the form, there are three buttons: 'Speichern', 'Übernehmen', and 'Neu Laden'.

Beim Anlegen oder Bearbeiten von Bundle-Gruppen haben Sie u. a. folgende Einstellungsmöglichkeiten.

Gruppen-Name: der Name des Bundles, so wie er im Frontend angezeigt werden soll

Gruppen-Kurzbeschreibung: für einen weiteren Text, der im Frontend angezeigt werden kann

Gruppen-Größe: Tragen Sie hier die Artikel-Anzahl ein, ab der der Bundle-Preis berechnet werden soll.

Nur verschiedene Produkte: Aktivieren Sie dieses Feld, falls der Bundle-Preis nur für unterschiedliche Artikel gelten soll, nicht jedoch für Mehrfachbestellungen gleicher Artikel.

Status: zur Aktivierung oder Deaktivierung des Bundles

Einer Bundle-Gruppe Produkte zuweisen

Dashboard | Special Sale Assortments | Special Sale Assortments Produkte (3 zu 21)

Aktion ▾

Produkte Zuweisen | Löschen | Neu Laden

Auswahl | Artikel ID

Kein Eintrag vorhanden

Produkte Zuweisen

Aktion ▾

Suchen:

Auswahl	Artikel ID	Artikelname	Artikelnummer	Preis	Status	Actions
<input type="checkbox"/>	1	Standardartikel	art001	59.5	● ●	
<input type="checkbox"/>	2	Artikel mit Sonderpreis	art002	178.5	● ●	
<input type="checkbox"/>	3	Artikel mit Staffelpreisen	art003	59.5	● ●	
<input type="checkbox"/>	4	Normaler Artikel 2	art00	10.7	● ●	
<input type="checkbox"/>	5	T-Shirt	t-shirt-damen	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	T-Shirt Damen rosa	t-shirt-damen-rosa	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	T-Shirt Damen sand	t-shirt-damen-sand	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	T-Shirt Damen schilf	t-shirt-damen-schilf	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	9	T-Shirt Damen lila	t-shirt-damen-lila	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	T-Shirt Damen weiß	t-shirt-damen-weiss	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	11	T-Shirt Damen hellgruen	t-shirt-damen-hellgruen	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	12	T-Shirt Damen blau	t-shirt-damen-blau	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	13	T-Shirt Damen gelb	t-shirt-damen-gelb	10	● ●	
<input checked="" type="checkbox"/>	14	T-Shirt Damen grün	t-shirt-damen-gruen	10	● ●	

Page 1 of 1 |

Displaying 1 - 14 of 14

Einer Bundle-Gruppe können Sie über drei Wege Produkte zuordnen:

- im Bearbeitungsfenster der Bundle-Gruppe über den Button **Special Sale Assortments Produkte**
- im Bearbeitungsfenster der Bundle-Gruppe über das Menü **Bearbeiten -> Special Sale Assortments Produkte**
- in der Listenansicht der Bundle-Gruppen über das Icon **Special Sale Assortments Produkte**

Klicken Sie dann auf **Produkte zuweisen**, markieren Sie die Artikel, die Sie der Bundle-Gruppe zuordnen möchten, und sichern Sie Ihre Auswahl mit **Auswahl übernehmen**.

Ein Produkt kann nur jeweils einer Bundle-Gruppe zugeordnet werden.

Bundle-Preise festlegen

Dashboard

Special Sale Assortments

Special Sale Assortments Preise (3 zu 21)

Aktion ▾

 Speichern

 Neu Laden

 Auswahl aktivieren

 Auswahl deaktivieren

Auswahl	Kundengruppe	Preis	Status	Actions
<input type="checkbox"/>	Alle	20	<div><div></div><div></div></div>	
<input type="checkbox"/>	Gast	0	<div><div></div><div></div></div>	
<input type="checkbox"/>	Neuer Kunde	0	<div><div></div><div></div></div>	
<input type="checkbox"/>	Händler	0	<div><div></div><div></div></div>	

Analog zum Zuordnen von Produkten können Sie auch die Preise einer Bundle-Gruppe über drei Wege festlegen:

- im Bearbeitungsfenster der Bundle-Gruppe über den Button **Special Sale Assortments Preise**
- im Bearbeitungsfenster der Bundle-Gruppe über das Menü **Bearbeiten -> Special Sale Assortments Preise**
- in der Listenansicht der Bundle-Gruppen über das Icon **Special Sale Assortments Preise**

Im Bearbeitungsfenster können Sie dann sowohl für alle Kunden als auch für einzelne Kundengruppen Preise festlegen, die für das Bundle berechnet werden sollen, wenn die Bundle-Größe erreicht wird. Klicken Sie dazu direkt in der Listenansicht in die Spalte **Preis**. Nach dem Festlegen eines Preises sichern Sie ihn per **Speichern** und aktivieren ihn per **Auswahl aktivieren**.

Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf:

www.bui-hinsche.de

Individuelle Anfragen richten Sie bitte an:

info@bui-hinsche.de

Bul Hinsche GmbH

Geschäftsführer: Matthias Hinsche

Donaliesstraße 45/46

06712 Zeitz

Telefon: +49 (0) 34 41 / 72 53 06

Telefax: +49 (0) 34 41 / 72 53 07