

# **LEIAUTES DO eSOCIAL**


Versão 2.4.02

Março de 2018



# Sumário

| S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público                   | 4   |
|---|-----|
| S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos       | 10  |
| S-1010 - Tabela de Rubricas   | 16  |
| S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias   | 23  |
| S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos                                     | 26  |
| S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas   | 29  |
| S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão                                   | 31  |
| S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho                                  | 32  |
| S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho  | 35  |
| S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais                          | 37  |
| S-1080 - Tabela de Operadores Portuários  | 41  |
| S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social | 42  |
| S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social   | 50  |
| S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS                                      | 53  |
| S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho                                  | 54  |
| S-1250 - Aquisição de Produção Rural  | 60  |
| S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física                        |     |
| S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários                    | 65  |
| S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos                      | 66  |
| S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência              | 67  |
| S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos                                      | 68  |
| S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos                                      | 69  |
| S-1300 - Contribuição Sindical Patronal   | 70  |
| S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar                          | 71  |
| S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador    | 72  |
| S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador                           | 82  |
| S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho                                      | 86  |
| S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho                                    | 90  |
| S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador                                  | 93  |
| S-2230 - Afastamento Temporário   | 95  |
| S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco                    | 98  |
| S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial                 | 102 |






| S-2250 - Aviso Prévio  | . 105 |
|--|-------|
| S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente                                 | . 107 |
| S-2298 - Reintegração  | . 108 |
| S-2299 - Desligamento  | . 110 |
| S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início               | . 116 |
| S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual | . 123 |
| S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término              | . 125 |
| S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS                         | . 129 |
| S-3000 - Exclusão de eventos   | . 131 |
| S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador                 | . 133 |
| S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte                                      | . 137 |
| S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte   | . 141 |
| S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte                     | . 147 |
|  |       |



# S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

|                      |                    |       | Tabela de Resumo dos Registros   |            |                    |  |
|----------------------|--------------------|-------|--|------------|--------------------|--|
| Registro             | Registro Pai       | Nível | Descrição  | Ocorr.     | Chave              | Condição   |
| eSocial              |                    | 1     | eSocial  | 1-1        | -                  | O  |
| evtInfoEmpregador    | eSocial            | 2     | Evento de informações do empregador  | 1-1        | -                  | 0  |
| ideEvento            | evtInfoEmpregador  | 3     | Informações de Identificação do Evento   | 1-1        | =                  | О  |
| ideEmpregador        | evtInfoEmpregador  | 3     | Informações de identificação do empregador   | 1-1        | tpInsc, nrInsc     | О  |
| infoEmpregador       | evtInfoEmpregador  | 3     | Informações do Empregador  | 1-1        | -                  | О  |
| inclusao             | infoEmpregador     | 4     | Inclusão de novas informações  | 0-1        | -                  | OC   |
| idePeriodo           | inclusao           | 5     | Período de validade das informações incluídas  | 1-1        | iniValid, fimValid | О  |
| infoCadastro         | inclusao           | 5     | Informações do empregador  | 1-1        | -                  | О  |
| dadosIsencao         | infoCadastro       | 6     | Informações Complementares - Empresas<br>Isentas - Dados da Isenção  | 0-1        | -                  | O(se {classTrib} for igual a [80]) N(nos demais casos)   |
| contato              | infoCadastro       | 6     | Informações de contato   | 1-1        | =                  | 0  |
| infoOP               | infoCadastro       | 6     | Informações relativas a Órgãos Públicos  | 0-1        | -                  | O (se {natJurid} =   |
|                      | mio cudastro       |       | and an arrange of the | <b>V</b> 1 |                    | "Administração Pública")<br>N (Nos demais casos)   |
| infoEFR              | infoOP             | 7     | Informações relativas a Ente Federativo<br>Responsável - EFR   | 0-1        | -                  | O (Se {natJurid} = [102-3,<br>103-1, 105-8, 106-6, 108-2,<br>117-1, 118-0, 123-6, 124-4]<br>N (Nos demais casos) |
| infoEnte             | infoOP             | 7     | Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal  | 0-1        | -                  | O (Se {natJurid} = [102-3,<br>103-1, 105-8, 106-6, 108-2,<br>117-1, 118-0, 123-6, 124-4]<br>N (Nos demais casos) |
| infoOrgInternacional | infoCadastro       | 6     | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais  | 0-1        | -                  | O (se {natJurid} tem o<br>algarismo '5' na primeira<br>posição)<br>N (nos demais casos)                          |
| softwareHouse        | infoCadastro       | 6     | Informações do desenvolvedor do<br>Software  | 0-99       | cnpjSoftHouse      | OC   |
| infoComplementares   | infoCadastro       | 6     | Informações complementares sobre o declarante  | 1-1        | -                  | О  |
| situacaoPJ           | infoComplementares | 7     | Informações Complementares - Pessoa<br>Jurídica  | 0-1        | -                  | O (se {tpInsc} = 1)<br>N (nos demais casos)  |
| situacaoPF           | infoComplementares | 7     | Informações Complementares - Pessoa<br>Física  | 0-1        | -                  | O (se {tpInsc} = [2])<br>N (nos demais casos)  |
| alteracao            | infoEmpregador     | 4     | Alteração das informações  | 0-1        | =                  | OC   |
| idePeriodo           | alteracao          | 5     | Período de validade das informações alteradas  | 1-1        | iniValid, fimValid | О  |
| infoCadastro         | alteracao          | 5     | Informações do empregador  | 1-1        | =                  | O  |
| dadosIsencao         | infoCadastro       | 6     | Informações Complementares - Empresas<br>Isentas - Dados da Isenção  | 0-1        | -                  | O(se {classTrib} for igual [80]) N(nos demais casos)   |
| contato              | infoCadastro       | 6     | Informações de contato   | 1-1        | =                  | 0  |
| infoOP               | infoCadastro       | 6     | Informações relativas a Órgãos Públicos  | 0-1        | -                  | O (se {natJurid} =  "Administração Pública")  N (Nos demais casos)   |
| infoEFR              | infoOP             | 7     | Informações relativas a Ente Federativo<br>Responsável - EFR   | 0-1        | -                  | O (Se {natJurid} = [102-3<br>103-1, 105-8, 106-6, 108-2<br>117-1, 118-0, 123-6, 124-4]<br>N (Nos demais casos)   |
| infoEnte             | infoOP             | 7     | Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal  | 0-1        | -                  | O (Se {natJurid} = [102-3<br>103-1, 105-8, 106-6, 108-2<br>117-1, 118-0, 123-6, 124-4<br>N (Nos demais casos)    |
| infoOrgInternacional | infoCadastro       | 6     | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais  | 0-1        | -                  | O (se {natJurid} tem o<br>algarismo '5' na primeira<br>posição)<br>N (nos demais casos)                          |
| softwareHouse        | infoCadastro       | 6     | Informações do desenvolvedor do<br>Software  | 0-99       | cnpjSoftHouse      | OC OC  |
| infoComplementares   | infoCadastro       | 6     | Informações complementares sobre o declarante  | 1-1        | -                  | О  |
| situacaoPJ           | infoComplementares | 7     | Informações Complementares - Pessoa<br>Jurídica  | 0-1        | -                  | O (se {tpInsc} = 1)<br>N (nos demais casos)  |
| situacaoPF           | infoComplementares | 7     | Informações Complementares - Pessoa<br>Física  | 0-1        | -                  | O (se {tpInsc} = [2])<br>N (nos demais casos)  |
| novaValidade         | alteracao          | 5     | Novo período de validade das informações   | 0-1        | -                  | OC   |
| exclusao             | infoEmpregador     | 4     | Exclusão das informações   | 0-1        | -                  | OC   |





| idePeriodo | exclusao | 5 | Período de validade das informações | 1-1 | iniValid, fimValid | O |
|------------|----------|---|-------------------------------------|-----|--------------------|---|
|            |          |   | excluídas                           |     |                    |   |

# Registros do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público


| #        | Registro/Campo          | Registro Pai                   | Ele    | Tipo   | Ocorr      | Tam | Dec | Descrição   |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|-----|-----|---|
| 1        | eSocial                 |                                | G      | -      | 1-1        | -   | -   | eSocial   |
| 2        | evtInfoEmpregador       | eSocial                        | G      | -      | 1-1        | -   | -   | Evento de informações do empregador   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | Regras de validação: REGRA_INFO_EMP_PERIODO_CONFLITANTE   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | REGRA_INFO_EMP_VALIDA_CLASSTRIB_BASE_ALCANTARA  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | REGRA_INFO_EMP_VALIDA_DTINICIAL REGRA_INFO_EMP_VALIDA_RAIZ_CNPJ   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | REGRA_VALIDA_DT_FUTURA  |
| 3        | Id                      | evtInfoEmpregador              | A      | С      | 1-1        | 036 | -   | REGRA_VALIDA_EMPREGADOR  Identificação única do evento.   |
| 3        | Iu                      | evimoEmpregador                | Α      |        | 1-1        | 030 | _   | Regra de validação:   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 5        | ideEvento<br>tpAmb      | evtInfoEmpregador<br>ideEvento | G<br>E | -<br>N | 1-1<br>1-1 | 001 | -   | Informações de Identificação do Evento Identificação do ambiente:   |
| 3        | tpAllib                 | ideEvento                      | E      | IN     | 1-1        | 001 | -   | 1 - Produção;   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | 2 - Produção restrita.  |
| 6        | procEmi                 | ideEvento                      | Е      | N      | 1-1        | 001 | _   | Valores Válidos: 1, 2.  Processo de emissão do evento:  |
| 0        | proceim                 | IdeEvento                      | E      | 11     | 1-1        | 001 | -   | 1- Aplicativo do empregador;  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | 2 - Aplicativo governamental.   |
| 7        | verProc                 | ideEvento                      | Е      | С      | 1-1        | 020 | _   | Valores Válidos: 1, 2.  Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo  |
| '        | Verrioc                 | IdeEvento                      | E      |        | 1-1        | 020 | -   | emissor do evento.  |
| 8        | ideEmpregador           | evtInfoEmpregador              | G      | -      | 1-1        | -   | -   | Informações de identificação do empregador  |
| 9        | tpInsc                  | ideEmpregador                  | Е      | N      | 1-1        | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10       | nrInsc                  | ideEmpregador                  | Е      | С      | 1-1        | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de               |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  |
| 11       | infoEmpregador          | evtInfoEmpregador              | CG     | -      | 1-1        | -   | -   | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das respectivas informações do empregador.  |
| 12       | inclusao                | infoEmpregador                 | G      | -      | 0-1        | -   | -   | Inclusão de novas informações   |
| 13       | idePeriodo              | inclusao                       | G      | -      | 1-1        | -   | -   | Período de validade das informações incluídas   |
| 14       | iniValid                | idePeriodo                     | Е      | С      | 1-1        | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 15       | fimValid                | idePeriodo                     | Е      | С      | 0-1        | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período   |
|          |                         |                                | ~      |        |            |     |     | igual ou posterior a {iniValid}   |
| 16<br>17 | infoCadastro<br>nmRazao | inclusao<br>infoCadastro       | G<br>E | -<br>C | 1-1<br>1-1 | 100 | -   | Informações do empregador Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social,   |
| 17       | IIIIKazao               | iniocadastro                   | L      | C      | 1-1        | 100 | -   | no caso de pessoa jurídica ou órgão público.  |
| 18       | classTrib               | infoCadastro                   | Е      | С      | 1-1        | 002 | -   | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | contribuinte, conforme tabela 8.<br>Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].   |
| 19       | natJurid                | infoCadastro                   | Е      | С      | 0-1        | 004 | -   | Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme tabela 21.  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | empregador PJ e administração pública. Neste caso, deve ser um código   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | existente na tabela 21 e compatível com a informação constante no CNPJ. Se {classtrib} = [85], o número da {natJurid} deve iniciar por 1 (exemplo: 101-5, |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | 112-0, etc.).   |
| 20       | indCoop                 | infoCadastro                   | Е      | N      | 0-1        | 001 | -   | Indicativo de Cooperativa:  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | 0 - Não é cooperativa;<br>1 - Cooperativa de Trabalho;  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | 2 - Cooperativa de Produção;  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | 3 - Outras Cooperativas.  Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ.  |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | Somente pode ser diferente de ZERO se {natJurid} for igual a [2143] e   |
|          |                         |                                |        |        |            |     |     | {classTrib} for igual a [06, 07, 13, 99]. Para {classTrib} igual a [06,07] o  |



|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | campo deverá ser preenchido apenas com [0,2].   |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------|---|
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.  |
| 21   | indConstr  | infoCadastro  | Е                                     | N                               | 0-1  | 001  | -                | Indicativo de Construtora:  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | 0 - Não é Construtora;  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | 1 - Empresa Construtora.  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ.<br>Valores Válidos: 0, 1.  |
| 22   | indDesFolha  | infoCadastro  | Е                                     | N                               | 1-1  | 001  | -                | Indicativo de Desoneração da Folha:   |
|  | mas est oma  | inio cudustro   |                                       | 1,                              |  | 001  |                  | 0 - Não Aplicável;  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011.   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Validação: Pode ser igual a [1] apenas se a classificação tributária for igual a  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | [02,03,99]. Nos demais casos, deve ser igual a [0].<br>Valores Válidos: 0, 1.   |
| 23   | indOptRegEletron   | infoCadastro  | Е                                     | N                               | 1-1  | 001  | -                | Indica se houve opção pelo registro eletrônico de empregados:   |
| 23   | maopiregizienon  | mocadastro  |                                       | 11                              | 1.   | 001  |                  | 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados;   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados.   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Valores Válidos: 0, 1.  |
| 24   | indEntEd   | infoCadastro  | Е                                     | C                               | 0-1  | 001  | -                | Indicativo de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou de entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art.   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | 430, inciso III, CLT):  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | N - Não;  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | S - Sim.  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Validação: O preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica.<br>Valores Válidos: S,N.   |
| 25   | indEtt   | infoCadastro  | Е                                     | С                               | 1-1  | 001  | -                | Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei n° 6.019/1974), com   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | registro no Ministério do Trabalho:   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | N - Não é Empresa de Trabalho Temporário;   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | S - Empresa de Trabalho Temporário.   |
| 26   | muD a a Ett  | infoCadastro  | Е                                     | С                               | 0-1  | 030  |                  | Valores Válidos: S,N.  Número do registro da Empresa de Trabalho Temporário no Ministério do  |
| 20   | nrRegEtt   | illioCadastro   | E                                     | C                               | 0-1  | 030  | -                | Trabalho.   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Validação: Informação obrigatória se {indEtt} = [S]. Não pode ser informado   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | nos demais casos.   |
| 27   | 1 1 7  | : 6 C 1 .   | -                                     |                                 | 0.1  |  |                  | Se informado, deve conter apenas números.   |
| 27   | dadosIsencao<br>ideMinLei  | infoCadastro<br>dadosIsencao  | G<br>E                                | -<br>C                          | 0-1<br>1-1   | 070  | -                | Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção<br>Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado  |
| 29   | nrCertif   | dadosIsencao  | E                                     | C                               | 1-1  | 040  | -                | Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número   |
|  | meerin   | dadosiscircao   |                                       |                                 |  | 0.10   |                  | da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de  |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Lei específica, o número da Lei.  |
| 30   | dtEmisCertif   | dadosIsencao  | E                                     | D                               | 1-1  | -  | -                | Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei  |
| 31   | dtVencCertif   | dadosIsencao  |                                       |                                 |  |  |                  | 5 1 77 1 1 0 10 1   |
| 51   |  | dadosisencao  | Е                                     | D                               | 1-1  | -  | -                | Data de Vencimento do Certificado   |
|  |  |   |                                       |                                 |  |  |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}   |
| 32   | nrProtRenov  | dadosIsencao  | Е                                     | С                               | 0-1  | 040  | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif} Protocolo pedido renovação  |
| 32   | dtProtRenov  | dadosIsencao<br>dadosIsencao  | E<br>E                                | C<br>D                          | 0-1<br>0-1   |  | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif} Protocolo pedido renovação Data do protocolo de renovação   |
| 32   | dtProtRenov<br>dtDou   | dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao  | Е                                     | С                               | 0-1  | 040  |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif} Protocolo pedido renovação Data do protocolo de renovação Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União   |
| 32<br>33<br>34   | dtProtRenov  | dadosIsencao<br>dadosIsencao  | E<br>E<br>E                           | C<br>D                          | 0-1<br>0-1<br>0-1                                    | 040  | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif} Protocolo pedido renovação Data do protocolo de renovação   |
| 32<br>33<br>34<br>35   | dtProtRenov<br>dtDou<br>pagDou<br>contato  | dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>infoCadastro  | E<br>E<br>E<br>E                      | C<br>D<br>D<br>N                | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1                      | 040<br>-<br>-<br>005   |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  |
| 32<br>33<br>34<br>35   | dtProtRenov<br>dtDou<br>pagDou   | dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao  | E<br>E<br>E<br>E                      | C<br>D                          | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1                             | 040<br>-<br>-<br>005   | -<br>-<br>-      | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37   | dtProtRenov<br>dtDou<br>pagDou<br>contato<br>nmCtt   | dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>infoCadastro<br>contato   | E E E E G E                           | C D N C                         | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1               | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070   | -<br>-<br>-<br>- | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  |
| 32<br>33<br>34<br>35   | dtProtRenov<br>dtDou<br>pagDou<br>contato  | dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>infoCadastro  | E<br>E<br>E<br>E                      | C<br>D<br>D<br>N                | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1                      | 040<br>-<br>-<br>005   |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37   | dtProtRenov<br>dtDou<br>pagDou<br>contato<br>nmCtt   | dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>dadosIsencao<br>infoCadastro<br>contato   | E E E E G E                           | C D N C                         | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1               | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070   | -<br>-<br>-<br>- | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38   | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt  | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato  | E E E E E E E E E                     | C D D N C C                     | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1               | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070   | -<br>-<br>-<br>- | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38   | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt  | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato  | E E E E E E E E E                     | C D D N C C                     | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1               | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070   | -<br>-<br>-<br>- | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39                                     | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo   | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato contato   | E E E E E E E E E E                   | C D N C C C                     | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1        | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011                                  | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38   | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt  | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato  | E E E E E E E E E                     | C D D N C C                     | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1               | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070   | -<br>-<br>-<br>- | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39                                     | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo   | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato contato   | E E E E E E E E E E                   | C D N C C C                     | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1        | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011                                  | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39                                     | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo   | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato contato   | E E E E E E E E E E                   | C D N C C C                     | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1        | 040<br>-<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011                                  | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39                                     | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo   | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato contato   | E E E E E E E E                       | C D D N - C C C                 | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>0-1 | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013                                | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39                                     | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo   | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato contato   | E E E E E E E E                       | C D D N - C C C                 | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>0-1 | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013                                | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40                               | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email                                | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato contato contato contato   | E E E E E E E E E E E E E             | C D D N - C C C                 | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>0-1<br>0-1 | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060                         | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email                                | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro contato                                | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C                 | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>0-1 | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060                         | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  Informações relativas a Órgãos Públicos  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40                               | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email                                | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato contato contato contato contato   | E E E E E E E E E E E E E             | C D D N - C C C                 | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>0-1<br>0-1 | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060                         | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  Informações relativas a Órgãos Públicos  Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email  infoOP nrSiafi                | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro contato                                | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C                 | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>0-1 | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060                         | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif} Protocolo pedido renovação Data do protocolo de renovação Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado. Informações de contato Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial Preencher com o número do CPF do contato. Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB. Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail. Informações relativas a Órgãos Públicos Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email                                | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro cintato                                | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C                 | 0-1<br>0-1<br>0-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>0-1<br>0-1 | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060                         | -                | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  Informações relativas a Órgãos Públicos  Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email  infoOP nrSiafi infoEFR        | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro infoCadastro infoOP                    | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C C               | 0-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1              | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060<br>-<br>006             |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  Informações relativas a Órgãos Públicos  Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email  infoOP nrSiafi infoEFR        | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro infoCadastro infoOP                    | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C C               | 0-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1              | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060<br>-<br>006             |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celetrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  Informações relativas a Órgãos Públicos  Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR;  S - É EFR;  |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email  infoOP nrSiafi infoEFR        | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro infoCadastro infoOP                    | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C C               | 0-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1              | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060<br>-<br>006             |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  Informações relativas a Órgãos Públicos  Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email  infoOP nrSiafi infoEFR        | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro infoCadastro infoOP                    | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C C               | 0-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1              | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060<br>-<br>006             |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif} Protocolo pedido renovação Data do protocolo de renovação Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado. Informações de contato Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial Preencher com o número do CPF do contato. Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB. Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail. Informações relativas a Órgãos Públicos Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema. Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR; S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB.   |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41                         | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email  infoOP nrSiafi infoEFR        | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  contato  infoCadastro infoCadastro infoOP                    | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E | C D D N C C C C C               | 0-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1              | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060<br>-<br>006             |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  Protocolo pedido renovação  Data do protocolo de renovação  Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  Informações de contato  Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Telefone celular, com DDD  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  Informações relativas a Órgãos Públicos  Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR  Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45 | dtProtRenov dtDou pagDou contato nmCtt cpfCtt foneFixo  foneCel email  infoOP nrSiafi infoEFR ideEFR | dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao dadosIsencao infoCadastro contato  contato  contato  infoCadastro infoCadastro infoCadastro infoCP infoOP infoEFR | E E E E E G G E E                     | C D D N N - C C C C C C C C C C | 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1            | 040<br>-<br>005<br>-<br>070<br>011<br>013<br>060<br>-<br>006<br>-<br>001 |                  | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif} Protocolo pedido renovação Data do protocolo de renovação Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado. Informações de contato Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial Preencher com o número do CPF do contato. Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB. Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail. Informações relativas a Órgãos Públicos Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema. Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável - EFR ou se é uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR; S - É EFR; N - Não é EFR. Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB. Valores Válidos: S, N.  |



| 47       | infoEnte                          | infoOP                         | G      | -      | 0-1        | -          | - | Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal  |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|------------|---|--|
| 48       | nmEnte                            | infoEnte                       | E      | C      | 1-1        | 100        | - | Nome do Ente Federativo ao qual o órgão está vinculado   |
| 49       | uf                                | infoEnte                       | E      | C      | 1-1        | 002        | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 50       | codMunic                          | infoEnte                       | Е      | N      | 0-1        | 007        | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.  |
| 51       | indRPPS                           | infoEnte                       | Е      | С      | 1-1        | 001        | 1 | Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N   |
| 52       | subteto                           | infoEnte                       | Е      | N      | 1-1        | 001        | - | Preencher com o poder a que se refere o subteto:  1 - Executivo;  2 - Judiciário;  3 - Legislativo;  9 - Todos os poderes.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.   |
| 53<br>54 | vrSubteto<br>infoOrgInternacional | infoEnte<br>infoCadastro       | E<br>G | N<br>- | 1-1<br>0-1 | 14         | 2 | Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo. Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições   |
| 55       | indAcordoIsenMulta                | infoOrgInternacional           | Е      | N      | 1-1        | 001        | - | extraterritoriais  Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa:  0 - Sem acordo;  1 - Com acordo.  Valores Válidos: 0, 1.   |
| 56       | softwareHouse                     | infoCadastro                   | G      | -      | 0-99       | -          | - | Informações relativas ao desenvolvedor do software que gerou o arquivo xml.  |
| 57       | cnpjSoftHouse                     | softwareHouse                  | Е      | С      | 1-1        | 014        | 1 | CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se o software foi desenvolvido pelo próprio empregador, informar o CNPJ do estabelecimento do empregador responsável pelo desenvolvimento.  Regra de validação:  REGRA_VALIDA_CNPJ   |
| 58       | nmRazao                           | softwareHouse                  | Е      | С      | 1-1        | 100        | 1 | Informar a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público.  |
| 59<br>60 | nmCont<br>telefone                | softwareHouse<br>softwareHouse | E<br>E | C<br>C | 1-1<br>1-1 | 070<br>013 | - | Nome do contato na empresa.  Informar o número do telefone, com DDD.   |
|          |                                   |                                |        |        |            |            | - | Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  |
| 61       | email                             | softwareHouse                  | Е      | С      | 0-1        | 060        | - | Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.   |
| 62       | infoComplementares                | infoCadastro                   | G      | -      | 1-1        | -          | - | Informações complementares sobre o declarante  |
| 63       | situacaoPJ                        | infoComplementares             | G      | -      | 0-1        | -          | - | Informações Complementares - Pessoa Jurídica   |
| 64       | indSitPJ                          | situacaoPJ                     | Е      | N      | 1-1        | 001        | - | Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica:  0 - Situação Normal;  1 - Extinção;  2 - Fusão;  3 - Cisão;  4 - Incorporação.  Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4   |
| 65       | situacaoPF                        | infoComplementares             | G      | -      | 0-1        | -          | - | Informações Complementares - Pessoa Física   |
| 66       | indSitPF                          | situacaoPF                     | Е      | N      | 1-1        | 001        | ı | Indicativo da Situação da Pessoa Física: 0 - Situação Normal; 1 - Encerramento de espólio; 2 - Saída do país em caráter permanente. Valores Válidos: 0, 1, 2   |
| 67       | alteracao                         | infoEmpregador                 | G      | -      | 0-1        | -          | - | Alteração das informações  |
| 68<br>69 | idePeriodo<br>iniValid            | alteracao<br>idePeriodo        | G<br>E | -<br>C | 1-1<br>1-1 | 007        | - | Período de validade das informações alteradas  Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no  |
|          |                                   |                                |        |        |            |            | , | evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 70       | fimValid                          | idePeriodo                     | Е      | С      | 0-1        | 007        | 1 | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |
| 71       | infoCadastro                      | alteracao                      | G      | -      | 1-1        | -          | - | Informações do empregador  |
| 72       | nmRazao                           | infoCadastro                   | Е      | С      | 1-1        | 100        | - | Informar o nome do contribuinte, no caso de pessoa física, ou a razão social,  |
| 73       | classTrib                         | infoCadastro                   | Е      | С      | 1-1        | 002        | - | no caso de pessoa jurídica ou órgão público.  Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8.  Validação: Deve ser um dos códigos existentes na tabela. Os códigos [21] e [22] somente podem ser utilizados se {tpInsc} for igual a [2]. Para os demais códigos, {tpInsc} deve ser igual a [1].   |
| 74       | natJurid                          | infoCadastro                   | Е      | С      | 0-1        | 004        | 1 | Preencher com o código da Natureza Jurídica do Contribuinte, conforme tabela 21.  Validação: O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ e administração pública. Neste caso, deve ser um código existente na tabela 21 e compatível com a informação constante no CNPJ. Se {classtrib} = [85], o número da {natJurid} deve iniciar por 1 (exemplo: 101-5, 112-0, etc.). |





| da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.  85 dtEmisCertif dados Isencao E D 1-1 - Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei  86 dtVencCertif dados Isencao E D 1-1 - Data de Vencimento do Certificado Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}  87 nrProtRenov dados Isencao E D 0-1 - Protocolo pedido renovação  88 dtProtRenov dados Isencao E D 0-1 - Data do protocolo de renovação  89 dtDou dados Isencao E D 0-1 - Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União  90 pagDou dados Isencao E N 0-1 005 - Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.  91 contato infoCadastro G - 1-1 - Informações de contato  92 nmCtt contato E C 1-1 070 - Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  93 cpfCtt contato E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do contato.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  94 foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for  | 75  | indCoop          | infoCadastro | Е | N   | 0-1 | 001 | - | Indicativo de Cooperativa:  |
|--|-----|------------------|--------------|---|-----|-----|-----|---|---|
| 1. Outrac Cooperatives.   1. Outrac Cooper   |     |                  |              |   |     |     |     |   | 0 - Não é cooperativa;<br>1 - Cooperativa de Trabalho;                          |
| Validação Decembrances do campo e cacular de cacular to regular (pl. 17) and (pl. 143) e (class Tible) for ignal a pl. 60, 71, 3-91; Para (class Tibl ) ignal a (pl. 607) o Validação (pl. 72) and (pl. 73) and (pl. 74) and (pl   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| clastTrib  for ignal a (16,07) 13, 39) Para (clastTrib) ignal a (16,07) o capago devect as presentable openses com [0.3].   values Village 0, 1, 2, 3.   indConstr   infoCodastro   E   N   0.1   00   1.   1.   Empress Constitution, Values Village 0, 1, 2, 3.   indConstruction   infoCodastro   E   N   1.1   00   1.   |     |                  |              |   |     |     |     |   | Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ.          |
| Section   First Column   First Co    |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| IndiConstr   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| Part      |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| Page   | 76  | indConstr        | infoCadastro | Е | N   | 0-1 | 001 | - |   |
| Part      |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| milDesFoha   minCealastro   E   N   1-1   O01   - Indicativo de Desomeração do Folha:   D. Não Applicades!   1 - Empresa enqualrada nos art. 7° a 9" da Lei 12.546/2011.   Validação: Pode ser igual a [1] sperasa se a classificação tributaria for igual a (O2.05.99); Nos demais casos, deve ser igual a [0].   |     |                  |              |   |     |     |     |   | Validação: O preenchimento do campo é exclusivo e obrigatório para PJ.          |
| BidGptRegFletton   | 77  | ' ID E II        |              | - | 2.7 |     | 001 |   |   |
| I   Lempresse empadratale aso art. 7" a" of tal. tel. 12.546/2011.   | //  | indDesFolha      | infoCadastro | E | N   | 1-1 | 001 | - |   |
| 10,03399  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0399  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0399  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves er igual a [0].   10,0309  Nos demais casos, deves expressed estimation of entitle demais casos (expressed estimation of entitle demais casos).   10,0309  Nos demais casos, deves expressed estimation of e   |     |                  |              |   |     |     |     |   | 1 - Empresa enquadrada nos art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011.                     |
| Valores Válidos 0, 1,   Valores Válidos 0,   Valores 0,   Valores Válidos 0,   Valores   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| IndiCadestro   Indi   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| 1 - Optou pelo registro eletrónico de empregados.   1 - Optou pelo registro de derropegados.   Valores Validos co. 1   Indicativo de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a casistenia ao adolescente à educação professional (art. 430, inciso II, CLT): ou de entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Abrados por ou a Sistema de Desportor ou a Sistema de Desportor de Fendo, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT): No. 1   No. 1   No. 1   No. 2    | 78  | indOptRegEletron | infoCadastro | Е | N   | 1-1 | 001 | - |   |
| Valores Validos: 0, 1.   Valores Validos: 0,   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| midimided   minoCadastro   E   C   0-1   001   -   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| assistência ao adolescente è a detucação profissional carl. 430, inciso III, CLT) ou de entidade de pridad ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT).  N - Não; S - Sim. Validação: O preechimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Valores Validos: S.N. Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Trabalho. Valores Validos: S.N. Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Trabalho. Valores Validos: S.N. Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Trabalho. Valores Validos: S.N. Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro de Lei noma registro de Lei noma registro de Lei nemporario (Lei nº 6.019/1974), com registro de Lei nº 6.019/1974 | 79  | indEntEd         | infoCadastro | Е | С   | 0-1 | 001 | - |   |
| by a sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430), inciso III, CLIS, Na - Não; S. Sim. Validação: O preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Validação: O preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Valores Válidos: S.N.  80 indEtt infoCadastro E C C 1-1 001 - Indicativo de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro no Ministério do Trabalho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), com registro no Ministério do Trabalho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Empresa de Trabalho Temporário (Parabelho: Na - Não de Impresa de Trabalho: Temporário no Ministério do Carificado de Impresa de Trabalho: Temporário no Ministério do Carificado de Impresa de Trabalho: Temporário no Ministério do Carificado de Impresa de Trabalho: Temporário no Ministério do Carificado de Registro de Impresa de Trabalho: Temporário no Ministério do Carificado de Assistência Social, número do Lei se de Impresa de Impresa de Trabalho: Temporário no Ministério do Carificado de Assistência Social, número do Lei de Impresa de Trabalho: Temporário no Ministério do Carificado de Assistência Social, número do Lei de Parabelho: Na de Assistência Social, número de Carificado de Carificado de Carificado de Carificado de Carificado de Na de Assistência Social, número de Lei específica, o número do Lei de Assistência Social, número de Lei de Securio de Assistência Social, número de Assistência Social, número de Lei despecifica, número de Carificado de Trabalho: Na de Assistência |     |                  |              |   |     |     |     |   | assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) |
| Second Commence   Second Com   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| S - Sim. Validação: O preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Valores Válidos: S,N.   Adidação o preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Valores Válidos: S,N.   Adidação o Empresa de Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/19/4), com registro no Ministério do Trabalho: N. Não e Empresa de Trabalho Temporário; S -   |     |                  |              |   |     |     |     |   | 430, inciso III, CLT):  |
| Validação: O preenchimento é exclusivo e obrigatório para Pessoa Jurídica. Valores Válidos: S.N.   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| Second Composition   Second    |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| Registro no Ministério do Trabalho:   N - Não Germpresa de Trabalho Temporário;   S - Empresa de Trabalho Temporário;   S - Empresa de Trabalho Temporário;   S - Empresa de Trabalho Temporário,   Valores Válidos: S.N.   Não Germania   S -    |     |                  |              |   |     |     |     |   | Valores Válidos: S,N.   |
| N - Não é Empresa de Trabalho Temporário;   S - Empresa de Trabalho Temporário;   S - Empresa de Trabalho Temporário;   S - Empresa de Trabalho Temporário no Ministério do Trabalho. Validação: Informação obrigatória se [indEt] = [S]. Não pode ser informado nos demais casos.   S   | 80  | indEtt           | infoCadastro | Е | C   | 1-1 | 001 | - |   |
| Sempresa de Trabalho Temporário.   Valores Váldos: S.N.   Valores    |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| Bi   |     |                  |              |   |     |     |     |   | S - Empresa de Trabalho Temporário.   |
| Record   | 0.1 |                  |              |   | ~   |     |     |   |   |
| Validação: Informação obrigatória se {indEt} = [S]. Não pode ser informado nos demais casos. Se informado, deve conter apenas números.   Se informado apenas de concessão de certificado ou Lei que concedeu o Certificado ou Lei que concedeu o Certificado de Detector de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.   Se informado, deve conter apenas números.   Se informado de Certificado de Lei despecífica, o número de Certificado ou Lei que concessão através de Lei específica, o número de Certificado de Informaco de Certificado de Prencher com o número de protector de renovação   Se informaco de Certificado de Prencher com o número da Lei.   Se informaco de Certificado de Se informaco de Certif   | 81  | nrRegEtt         | infoCadastro | E | С   | 0-1 | 030 | - |   |
| Se informações comptemares infineros.   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   Sigla e nome do Sigla e nome do Sigla e nome do Certificado   Sigla e nome do Sigla e nome do Sigla e nome do Certificado   Sigla e nome do Sig   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| dadosIsencao   infoCadastro   G   -   0-1   -   Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção   dadosIsencao   E   C   1-1   070   -   Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   dadosIsencao   E   C   1-1   040   -   Minero do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.   dadosIsencao   E   D   1-1   -   Data de Emissão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.   dadosIsencao   E   D   1-1   -   Data de Emissão do Certificado   Validação: Não pode ser anterior a (dEmisCertif)   dadosIsencao   E   D   0-1   -   Data de Vencimento do Certificado   Validação: Não pode ser anterior a (dEmisCertif)   Validação: Validação: Não pode ser anterior a (dEmisCertif)   Validação: Validação: Não percenter a (dEmisCertif)   Validação: O pode ser anterior a (dEmisCertif)   Validação: O pode ser an número do extenta o contato   Validação: O percenchimento é obrigatório se o campo (foneCel) não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez digitos.   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado   | 82  | dadosIsencao     | infoCadastro | G | _   | 0-1 | _   | _ |   |
| Macterif   AddosIsenca   E   C   1-1   040   - Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei especifica, o número da Lei.   |     |                  |              |   | С   |     | 070 | - |   |
| StatemisCertif   dadosIsencao   E   D   1-1   -   - Data de Emissão do Certificado públicação da Lei   | 84  | nrCertif         | dadosIsencao | Е | С   | 1-1 | 040 | - | Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número     |
| State   definistration   dados   Sencia   E   D   1-1   -   -   Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei   |     |                  |              |   |     |     |     |   | 1 ' '   |
| MadosIsencao   E   D   1-1   -   Data de Vencimento do Certificado   Validação: Não pode ser anterior a (dtEmisCertif)   | 85  | dtEmisCertif     | dadosIsencao | F | D   | 1_1 |     |   |   |
| Section   Sect   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| dtProtRenov   dadosIsencao   E   D   0-1   - Data do protocolo de renovação  |     |                  |              |   |     |     |     |   | Validação: Não pode ser anterior a {dtEmisCertif}                               |
| dtDou   dadosIsencao   E   D   0-1   -   Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| pagDou   dadosIsencao   E N   0-1   005   - Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado.   |     |                  |              |   |     |     |     |   | 1   |
| documento de concessão do certificado.  91 contato infoCadastro G - 1-1 - Informações de contato  92 nmCtt contato E C 1-1 070 - Nome do contato na empresa. Pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial  93 cpfCtt contato E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do contato.  94 foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.  95 Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| 92   | , , | F-18- 1-1        |              |   | - ' |     |     |   | 1 0 1 ,   |
| empregador com os órgãos gestores do eSocial  93 cpfCtt contato E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do contato.  94 foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  95 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD  Validação: O preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico  Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  |     |                  |              |   | -   |     |     |   | ,   |
| 93 cpfCtt contato E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do contato. 94 foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. 95 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD 96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico 97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos 98 nrSiafi infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   | 92  | nmCtt            | contato      | Е | С   | 1-1 | 070 | - |   |
| Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.  94 foneFixo contato E C 0-1 013 - Informar o número do telefone, com DDD. Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  95 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  | 93  | cpfCtt           | contato      | E | С   | 1-1 | 011 | - |   |
| Validação: O preenchimento é obrigatório se o campo {foneCel} não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  95 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   |     | ·r               |              |   |     |     |     |   | Validação: A inscrição é validada na base de dados do CPF da RFB.               |
| preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  95 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   | 94  | foneFixo         | contato      | Е | C   | 0-1 | 013 | - |   |
| dígitos.  foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  foneCel contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  fore infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  fore infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| 95 foneCel contato E C 0-1 013 - Telefone celular, com DDD Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  |     |                  |              |   |     | L   | L   |   |   |
| dígitos.  96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   | 95  | foneCel          | contato      | Е | С   | 0-1 | 013 | - | Telefone celular, com DDD   |
| 96 email contato E C 0-1 060 - Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   |     |                  |              |   |     |     |     |   | , 1   |
| Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  | 96  | email            | contato      | E | С   | 0-1 | 060 | _ |   |
| início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos  98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR  | 70  | Jiiuii           | contaio      |   |     |     | 300 |   | Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no       |
| 97 infoOP infoCadastro G - 0-1 - Informações relativas a Órgãos Públicos 98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema. 99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   |     |                  |              |   |     |     |     |   |   |
| 98 nrSiafi infoOP E C 1-1 006 - Preencher com o número SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   | 97  | infoOP           | infoCadastro | G | _   | 0-1 | _   |   | 1   |
| Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.  99 infoEFR infoOP G - 0-1 - Informações relativas a Ente Federativo Responsável - EFR   |     |                  |              |   | С   |     | 006 | - |   |
|  |     |                  |              |   |     |     |     |   | Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.                         |
|  |     |                  |              |   | -   |     | -   | - |   |



|     |                        |                                  |        |        |            |     |   | uma unidade administrativa autônoma vinculada a um EFR;<br>S - É EFR;<br>N - Não é EFR.<br>Validação: Essa informação é validada no cadastro do CNPJ na RFB.<br>Valores Válidos: S, N.  |
|-----|------------------------|----------------------------------|--------|--------|------------|-----|---|---|
| 101 | cnpjEFR                | infoEFR                          | Е      | С      | 0-1        | 014 | - | CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR Validação: Preenchimento obrigatório se {ideEFR} = [N]. Informação validada no cadastro do CNPJ da RFB.   |
| 102 | infoEnte               | infoOP                           | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informações relativas ao ente federativo estadual, distrital ou municipal   |
| 103 | nmEnte                 | infoEnte                         | Е      | С      | 1-1        | 100 | - | Nome do Ente Federativo ao qual o órgão está vinculado  |
| 104 | uf                     | infoEnte                         | Е      | С      | 1-1        | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 105 | codMunic               | infoEnte                         | Е      | N      | 0-1        | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
| 106 | indRPPS                | infoEnte                         | Е      | С      | 1-1        | 001 | - | Informar se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N  |
| 107 | subteto                | infoEnte                         | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Preencher com o poder a que se refere o subteto:  1 - Executivo;  2 - Judiciário;  3 - Legislativo;  9 - Todos os poderes.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.  |
| 108 | vrSubteto              | infoEnte                         | Е      | N      | 1-1        | 14  | 2 | Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo.  |
| 109 | infoOrgInternacional   | infoCadastro                     | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informações exclusivas de organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais   |
| 110 | indAcordoIsenMulta     | infoOrgInternacional             | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0 - Sem acordo; 1 - Com acordo. Valores Válidos: 0, 1.  |
| 111 | softwareHouse          | infoCadastro                     | G      | -      | 0-99       | -   | - | Informações relativas ao desenvolvedor do software que gerou o arquivo xml.   |
| 112 | cnpjSoftHouse          | softwareHouse                    | Е      | С      | 1-1        | 014 | - | CNPJ da empresa desenvolvedora do software. Se o software foi desenvolvido pelo próprio empregador, informar o CNPJ do estabelecimento do empregador responsável pelo desenvolvimento.  Regra de validação:  REGRA_VALIDA_CNPJ  |
| 113 | nmRazao                | softwareHouse                    | Е      | С      | 1-1        | 100 | - | Informar a razão social, no caso de pessoa jurídica ou órgão público.   |
| 114 | nmCont                 | softwareHouse                    | Е      | С      | 1-1        | 070 | - | Nome do contato na empresa.   |
| 115 | telefone               | softwareHouse                    | Е      | С      | 1-1        | 013 | - | Informar o número do telefone, com DDD.   |
| 116 | email                  | softwareHouse                    | Е      | С      | 0-1        | 060 | - | Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.                  |
| 117 | infoComplementares     | infoCadastro                     | G      | -      | 1-1        | -   | - | Informações complementares sobre o declarante   |
| 118 | situacaoPJ<br>indSitPJ | infoComplementares<br>situacaoPJ | E      | N      | 1-1        | 001 | - | Informações Complementares - Pessoa Jurídica Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4   |
| 120 | situacaoPF<br>indSitPF | infoComplementares<br>situacaoPF | G<br>E | -<br>N | 0-1<br>1-1 | 001 | - | Informações Complementares - Pessoa Física Indicativo da Situação da Pessoa Física:   |
| 121 |                        | Situataopp                       | E      | 14     |            | 001 | - | 0 - Situação Normal;<br>1 - Encerramento de espólio;<br>2 - Saída do país em caráter permanente.<br>Valores Válidos: 0, 1, 2  |
| 122 | novaValidade           | alteracao                        | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.   |
|     |                        |                                  |        |        |            |     |   |   |
| 123 | iniValid<br>fimValid   | novaValidade  novaValidade       | E      | C      | 1-1<br>0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se |



| 125 | exclusao   | infoEmpregador | G | - | 0-1 | -   | - | Exclusão das informações  |
|-----|------------|----------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 126 | idePeriodo | exclusao       | G | - | 1-1 | -   |   | Informação destinada a localizar corretamente as informações já existentes e que serão objeto de exclusão através deste evento.   |
| 127 | iniValid   | idePeriodo     | Е | С | 1-1 | 007 |   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 128 | fimValid   | idePeriodo     | Е | С | 0-1 | 007 |   | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |

# S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

| Tabela de Resumo dos Registros |              |       |  |        |                                    |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------|-------|--|--------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Registro                       | Registro Pai | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                              | Condição  |  |  |  |  |  |  |
| eSocial                        |              | 1     | eSocial  | 1-1    | -                                  | О   |  |  |  |  |  |  |
| evtTabEstab                    | eSocial      | 2     | Evento Tabela de Estabelecimentos,<br>Obras ou Órgãos Públicos                     | 1-1    | Id                                 | O   |  |  |  |  |  |  |
| ideEvento                      | evtTabEstab  | 3     | Informações de Identificação do Evento   | 1-1    | -                                  | О   |  |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador                  | evtTabEstab  | 3     | Informações de identificação do empregador   | 1-1    | tpInsc, nrInsc                     | O   |  |  |  |  |  |  |
| infoEstab                      | evtTabEstab  | 3     | Informações do Estabelecimento ou obra   | 1-1    | -                                  | O   |  |  |  |  |  |  |
| inclusao                       | infoEstab    | 4     | Inclusão de novas informações  | 0-1    | -                                  | OC  |  |  |  |  |  |  |
| ideEstab                       | inclusao     | 5     | Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações | 1-1    | tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid | O   |  |  |  |  |  |  |
| dadosEstab                     | inclusao     | 5     | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público             | 1-1    | -                                  | О   |  |  |  |  |  |  |
| aliqGilrat                     | dadosEstab   | 6     | Informações de Apuração da alíquota<br>Gilrat do Estabelecimento                   | 1-1    | -                                  | О   |  |  |  |  |  |  |
| procAdmJudRat                  | aliqGilrat   | 7     | Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT                           | 0-1    | -                                  | O (Se {aliqRat} do registro<br>superior for diferente daquela<br>definida para o CNAE<br>Preponderante do<br>estabelecimento)<br>N (Nos demais casos) |  |  |  |  |  |  |
| procAdmJudFap                  | aliqGilrat   | 7     | Processo administrativo/judicial relativo<br>ao FAP                                | 0-1    | -                                  | O (Se FAP informado no<br>registro superior for diferente<br>daquele definido para o<br>Contribuinte)<br>N (Nos demais casos)                         |  |  |  |  |  |  |
| infoCaepf                      | dadosEstab   | 6     | Informações relativas ao CAEPF   | 0-1    | -                                  | O (se {tpInsc} = [3]) N nos demais casos.   |  |  |  |  |  |  |
| infoObra                       | dadosEstab   | 6     | Indicativo de substituição da contribuição<br>Patronal - Obra de Construção Civil  | 0-1    | -                                  | O (se {indConstr} = [1] e {tpInsc} do estabelecimento = [4]); N (nos demais casos).   |  |  |  |  |  |  |
| infoTrab                       | dadosEstab   | 6     | Informações Trabalhistas   | 1-1    | -                                  | О   |  |  |  |  |  |  |
| infoApr                        | infoTrab     | 7     | Informações relacionadas à contratação de aprendiz                                 | 1-1    | -                                  | О   |  |  |  |  |  |  |
| infoEntEduc                    | infoApr      | 8     | Identificação da(s) entidade(s)<br>educativa(s) ou de prática desportiva           | 0-99   | nrInsc                             | O (Se {contEntEd} for igual a [S]. N (nas demais situações).  |  |  |  |  |  |  |
| infoPCD                        | infoTrab     | 7     | Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD)                    | 0-1    | -                                  | OC  |  |  |  |  |  |  |
| alteracao                      | infoEstab    | 4     | Alteração das informações  | 0-1    | -                                  | OC  |  |  |  |  |  |  |
| ideEstab                       | alteracao    | 5     | Identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e validade das informações | 1-1    | tpInsc, nrInsc, iniValid, fimValid | O   |  |  |  |  |  |  |
| dadosEstab                     | alteracao    | 5     | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público             | 1-1    | -                                  | О   |  |  |  |  |  |  |
| aliqGilrat                     | dadosEstab   | 6     | Informações de Apuração da alíquota<br>Gilrat do Estabelecimento                   | 1-1    | -                                  | 0   |  |  |  |  |  |  |
| procAdmJudRat                  | aliqGilrat   | 7     | Processo administrativo/judicial relativo à alíquota RAT                           | 0-1    | -                                  | O (Se {aliqRat} do registro<br>superior for diferente daquela<br>definida para o CNAE<br>Preponderante do<br>estabelecimento)<br>N (Nos demais casos) |  |  |  |  |  |  |
| procAdmJudFap                  | aliqGilrat   | 7     | Processo administrativo/judicial relativo<br>ao FAP                                | 0-1    | -                                  | O (Se FAP informado no<br>registro superior for diferente<br>daquele definido para o<br>Contribuinte)<br>N (Nos demais casos)                         |  |  |  |  |  |  |

#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

| infoCaepf    | dadosEstab | 6 | Informações relativas ao CAEPF             | 0-1  | -                         | O (se {tpInsc} = [3]) N nos demais casos. |
|--------------|------------|---|--|------|---------------------------|---|
| infoObra     | dadosEstab | 6 | Indicativo de substituição da contribuição | 0-1  | -                         | O (se $\{indConstr\} = [1] e$             |
|              |            |   | Patronal - Obra de Construção Civil        |      |                           | {tpInsc} do estabelecimento =             |
|              |            |   |  |      |                           | [4]);                                     |
|              |            |   |  |      |                           | N (nos demais casos).                     |
| infoTrab     | dadosEstab | 6 | Informações Trabalhistas                   | 1-1  | -                         | O   |
| infoApr      | infoTrab   | 7 | Informações relacionadas à contratação de  | 1-1  | -                         | O   |
|              |            |   | aprendiz                                   |      |                           |   |
| infoEntEduc  | infoApr    | 8 | Identificação da(s) entidade(s)            | 0-99 | nrInsc                    | O (Se {contEntEd} for igual a             |
|              |            |   | educativa(s) ou de prática desportiva      |      |                           | [S].                                      |
|              |            |   |  |      |                           | N (nas demais situações).                 |
| infoPCD      | infoTrab   | 7 | Informações sobre a contratação de pessoa  | 0-1  | -                         | OC  |
|              |            |   | com deficiência (PCD)                      |      |                           |   |
| novaValidade | alteracao  | 5 | Novo período de validade das               | 0-1  | -                         | OC  |
|              |            |   | informações                                |      |                           |   |
| exclusao     | infoEstab  | 4 | Exclusão das informações                   | 0-1  | -                         | OC  |
| ideEstab     | exclusao   | 5 | Identificação do estabelecimento, obra ou  | 1-1  | tpInsc, nrInsc, iniValid, | O   |
|              |            |   | órgão público                              |      | fimValid                  |   |

### Registros do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2  | evtTabEstab    | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento tabela de estabelecimentos, obras de construção civil ou Órgãos Públicos Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_ESTABELECIMENTO REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT REGRA_TABESTAB_VALIDA_INFO_CNO REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA REGRA_VALIDA_FAP |
| 3  | Id             | evtTabEstab   | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtTabEstab   | G   | -    | 1-1   | -   | _   | Informações de Identificação do Evento  |
| 5  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 7  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 8  | ideEmpregador  | evtTabEstab   | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador  |
| 9  | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 10 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.                |
| 11 | infoEstab      | evtTabEstab   | CG  | -    | 1-1   | -   |     | Informações do Estabelecimento ou obra  |
| 12 | inclusao       | infoEstab     | G   | -    | 0-1   | -   | -   | Inclusão de novas informações   |
| 13 | ideEstab       | inclusao      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo incluídas  |
| 14 | tpInsc         | ideEstab      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Valores Válidos: 1, 3, 4.  |
| 15 | nrInsc         | ideEstab      | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao   |




|    |                  |               |   |   |     |     |   | empregador.  |
|----|------------------|---------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 16 | iniValid         | ideEstab      | Е | С | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de  |
| 17 | fimValid         | ideEstab      | Е | С | 0-1 | 007 | - | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  |
| 10 | da das Estab     | incluses      | C |   | 1.1 |     |   | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |
| 18 | dadosEstab       | inclusao      | G | - | 1-1 | -   | - | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo incluído.  |
| 19 | cnaePrep         | dadosEstab    | Е | N | 1-1 | 007 | - | Preencher com o código do CNAE conforme tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento.  Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.   |
| 20 | aliqGilrat       | dadosEstab    | G | - | 1-1 | -   | - | Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento  |
| 21 | aliqRat          | aliqGilrat    | Е | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes.  Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat} |
| 22 | fap              | aliqGilrat    | Е | N | 0-1 | 005 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP.  Validação: Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. Não preencher para Pessoa Física.  O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}.  Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000.  |
| 23 | aliqRatAjust     | aliqGilrat    | Е | N | 0-1 | 005 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP  Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.  Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.  |
| 24 | procAdmJudRat    | aliqGilrat    | G | - | 0-1 | -   | - | Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.   |
| 25 | tpProc           | procAdmJudRat | Е | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 26 | nrProc           | procAdmJudRat | Е | С | 1-1 | 021 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).  |
| 27 | codSusp          | procAdmJudRat | Е | N | 1-1 | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.   |
| 28 | procAdmJudFap    | aliqGilrat    | G | - | 0-1 | -   | - | Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.   |
| 29 | tpProc           | procAdmJudFap | Е | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 4.   |
| 30 | nrProc           | procAdmJudFap | Е | С | 1-1 | 021 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).  |
| 31 | codSusp          | procAdmJudFap | Е | N | 1-1 | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.   |
| 32 | infoCaepf        | dadosEstab    | G | - | 0-1 | -   | - | Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.   |
| 33 | tpCaepf          | infoCaepf     | Е | N | 1-1 | 001 | - | Tipo de CAEPF:  1 - Contribuinte Individual;  2 - Produtor Rural;  3 - Segurado Especial.  Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB.  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 34 | infoObra         | dadosEstab    | G | - | 0-1 | -   | - | Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.  |
| 35 | indSubstPatrObra | infoObra      | Е | N | 1-1 | 001 | - | Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil:  1 - Contribuição Patronal Substituída;   |




|       |                       |                        |   |   |      |     |   | 2 - Contribuição Patronal Não Substituída.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
|-------|-----------------------|------------------------|---|---|------|-----|---|---|
| 36    | infoTrab              | dadosEstab             | G | _ | 1-1  | _   | _ | Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento   |
| 37    | regPt                 | infoTrab               | E | N | 1-1  | 001 | - | Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções:  0 - Não utiliza;  1 - Manual;  2 - Mecânico;  3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009);  4 - Não eletrônico alternativo (art. 1° da Portaria MTE 373/2011);  5 - Eletrônico alternativo ( art. 2° da Portaria MTE 373/2011);  6 - Eletrônico - outros.  Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.  |
| 38    | infoApr               | infoTrab               | G | - | 1-1  | -   | - | Informações relacionadas à contratação de aprendiz  |
| 39    | contApr               | infoApr                | Е | N | 1-1  | 001 | - | Indicativo de contratação de aprendiz:  0 - Dispensado de acordo com a lei;  1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial;  2 - Obrigado.  Valores Válidos: 0, 1, 2.   |
| 40    | nrProcJud             | infoApr                | Е | С | 0-1  | 020 | - | Preencher com o número do processo judicial.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1].  Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.   |
| 41    | contEntEd             | infoApr                | Е | С | 0-1  | 001 | - | Informar se o estabelecimento realiza a contratação de aprendiz por intermédio de entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT):  S - Sim;  N - Não.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {contApr} for igual a [1, 2].  Valores Válidos: S, N. |
| 42    | infoEntEduc           | infoApr                | G | - | 0-99 | -   | - | Identificação da(s) entidade(s) educativa(s) ou de prática desportiva   |
| 43    | nrInsc                | infoEntEduc            | Е | С | 1-1  | 015 | - | Informar o número de inscrição da entidade educativa ou de prática desportiva.  Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.   |
| 44    | infoPCD               | infoTrab               | G | - | 0-1  | -   | - | Informações sobre a contratação de pessoa com deficiência (PCD).<br>Essa informação deve ser prestada apenas no estabelecimento "Matriz".   |
| 45    | contPCD               | infoPCD                | Е | N | 1-1  | 001 | - | Indicativo de contratação de PCD:  0 - Dispensado de acordo com a lei;  1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial;  2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho;  9 - Obrigado.  Valores Válidos: 0, 1, 2, 9.  |
| 46    | nrProcJud             | infoPCD                | Е | С | 0-1  | 020 | - | Preencher com o número do processo judicial.  Validação: Informação obrigatória se {contPCD} = [1].  Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos - S-1070.  |
| 47 48 | alteracao<br>ideEstab | infoEstab<br>alteracao | G | - | 0-1  | -   | - | Alteração de informações já existentes  Informações de identificação do estabelecimento, obra ou órgão público e período de validade das informações que estão sendo alteradas.   |
| 49    | tpInsc                | ideEstab               | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5 Valores Válidos: 1, 3, 4.   |
| 50    | nrInsc                | ideEstab               | Е | С | 1-1  | 015 | - | Informar o número de inscrição do estabelecimento, obra de construção civil ou órgão público de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Deve ser compatível com o conteúdo do campo {tpInsc}. Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB, vinculado ao empregador.   |
| 51    | iniValid              | ideEstab               | Е | С | 1-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 52    | fimValid              | ideEstab               | Е | С | 0-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 53    | dadosEstab            | alteracao              | G | - | 1-1  | -   | - | Detalhamento das informações do estabelecimento, obra ou órgão público que está sendo alterado  |
| 54    | cnaePrep              | dadosEstab             | Е | N | 1-1  | 007 | - | Preencher com o código do CNAE conforme tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência Social, referente a atividade econômica preponderante do estabelecimento.  Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.  |
| 55    | aliqGilrat            | dadosEstab             | G | - | 1-1  | -   | - | Informações de Apuração da alíquota Gilrat do Estabelecimento   |
| 56    | aliqRat               | aliqGilrat             | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade  |



|    |                  |               |   |   |     |     |   | (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes.  Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se a alíquota informada for diferente da definida na legislação vigente para o CNAE informado deverá haver informações de processo em {procAdmJudRat}           |
|----|------------------|---------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 57 | fap              | aliqGilrat    | Е | N | 0-1 | 005 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP.  Validação: Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica. Não preencher para Pessoa Física.  O FAP informado deve corresponder àquele definido pelo Órgão Governamental Competente para o estabelecimento. A divergência só é permitida se houver processo informado em {procAdmJudFap}.  Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000. |
| 58 | aliqRatAjust     | aliqGilrat    | Е | N | 0-1 | 005 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}. Preenchimento obrigatório pela Pessoa Jurídica.   |
| 59 | procAdmJudRat    | aliqGilrat    | G | - | 0-1 | -   | 1 | Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo ou judicial em que houve decisão/sentença favorável ao contribuinte modificando a alíquota RAT da empresa.  |
| 60 | tpProc           | procAdmJudRat | Е | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:<br>1 - Administrativo;<br>2 - Judicial.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 61 | nrProc           | procAdmJudRat | Е | С | 1-1 | 021 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).   |
| 62 | codSusp          | procAdmJudRat | Е | N | 1-1 | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.  |
| 63 | procAdmJudFap    | aliqGilrat    | G | - | 0-1 | -   | 1 | Registro que identifica, em caso de existência, o processo administrativo/judicial em que houve decisão ou sentença favorável ao contribuinte suspendendo ou alterando a alíquota FAP aplicável ao contribuinte.  |
| 64 | tpProc           | procAdmJudFap | Е | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; 4 - Processo FAP. Valores Válidos: 1, 2, 4.  |
| 65 | nrProc           | procAdmJudFap | Е | С | 1-1 | 021 | 1 | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1]. Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).  |
| 66 | codSusp          | procAdmJudFap | Е | N | 1-1 | 014 | 1 | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.  |
| 67 | infoCaepf        | dadosEstab    | G | - | 0-1 | -   | 1 | Informações relativas ao Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física - CAEPF.  |
| 68 | tpCaepf          | infoCaepf     | Е | N | 1-1 | 001 | 1 | Tipo de CAEPF: 1 - Contribuinte Individual; 2 - Produtor Rural; 3 - Segurado Especial. Validação: Deve ser compatível com o cadastro da RFB. Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 69 | infoObra         | dadosEstab    | G | - | 0-1 | -   | - | Registro preenchido exclusivamente por empresa construtora, relacionando os estabelecimentos inscritos no CNO, para indicar a substituição ou não da contribuição patronal incidente sobre a remuneração dos trabalhadores de obra de construção civil.   |
| 70 | indSubstPatrObra | infoObra      | Е | N | 1-1 | 001 | - | Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil:  1 - Contribuição Patronal Substituída;  2 - Contribuição Patronal Não Substituída.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 71 | infoTrab         | dadosEstab    | G | - | 1-1 | -   | - | Informações Trabalhistas relativas ao estabelecimento   |
| 72 | regPt            | infoTrab      | Е | N | 1-1 | 001 | - | Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções:  0 - Não utiliza;  1 - Manual;  2 - Mecânico;  3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009);  4 - Não eletrônico alternativo (art. 1° da Portaria MTE 373/2011);  |



**ReSocial** 





#### S-1010 - Tabela de Rubricas

|                 |               |       | Tabela de Resumo dos Registros                                       |        |   |   |
|-----------------|---------------|-------|--|--------|---|---|
| Registro        | Registro Pai  | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                                   | Condição  |
| eSocial         |               | 1     | eSocial  | 1-1    | -                                       | 0   |
| evtTabRubrica   | eSocial       | 2     | Evento Tabela de Rubricas  | 1-1    | Id                                      | О   |
| ideEvento       | evtTabRubrica | 3     | Informações de Identificação do Evento                               | 1-1    | -                                       | O   |
| ideEmpregador   | evtTabRubrica |       | Informações de identificação do empregador                           | 1-1    | tpInsc, nrInsc                          | 0   |
| infoRubrica     | evtTabRubrica | 3     | Informações da Rubrica   | 1-1    | -                                       | 0   |
| inclusao        | infoRubrica   |       | Inclusão de novas informações  | 0-1    | -                                       | OC  |
| ideRubrica      | inclusao      | 5     | Informações de identificação da rubrica e validade das informações   | 1-1    | codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid | 0   |
| dadosRubrica    | inclusao      | 5     | Informações da rubrica   | 1-1    | -                                       | 0   |
| ideProcessoCP   | dadosRubrica  | 6     | Identificação de Processo - Incidência de<br>Contrib. Previdenciária | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncCP} do registro<br>superior for igual a [9x])<br>N (Nos demais casos)      |
| ideProcessoIRRF | dadosRubrica  | 6     | Identificação de Processo - Incidência de<br>IRRF                    | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncIRRF} do registro<br>superior for igual a [9x])<br>N (Nos demais casos)    |
| ideProcessoFGTS | dadosRubrica  | 6     | Identificação de Processo - Incidência de<br>FGTS                    | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncFGTS} do<br>registro superior for igual a<br>[9x])<br>N (Nos demais casos) |
| ideProcessoSIND | dadosRubrica  | 6     | Identificação de Processo - Incidência de<br>Contrib. Sindical       | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncSIND} do registro<br>superior for igual a [9x])<br>N (Nos demais casos)    |
| alteracao       | infoRubrica   | 4     | Alteração das informações  | 0-1    | -                                       | OC  |
| ideRubrica      | alteracao     | 5     | Informações de identificação da rubrica                              | 1-1    | codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid | 0   |
| dadosRubrica    | alteracao     | 5     | Informações da rubrica   | 1-1    | -                                       | O   |
| ideProcessoCP   | dadosRubrica  | 6     | Identificação de Processo - Incidência de<br>Contrib. Previdenciária | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncCP} do registro<br>superior for igual a [9x])<br>N (Nos demais casos)      |
| ideProcessoIRRF | dadosRubrica  | 6     | Identificação de Processo - Incidência de<br>IRRF                    | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncIRRF} do registro<br>superior for igual a [9x])<br>N (Nos demais casos)    |
| ideProcessoFGTS | dadosRubrica  |       | Identificação de Processo - Incidência de<br>FGTS                    | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncFGTS} do<br>registro superior for igual a<br>[9x])<br>N (Nos demais casos) |
| ideProcessoSIND | dadosRubrica  |       | Identificação de Processo - Incidência de<br>Contrib. Sindical       | 0-99   | nrProc                                  | O (se {codIncSIND} do registro<br>superior for igual a [9x])<br>N (Nos demais casos)    |
| novaValidade    | alteracao     |       | Novo período de validade das informações                             | 0-1    | -                                       | OC  |
| exclusao        | infoRubrica   |       | Exclusão das informações   | 0-1    | -                                       | OC  |
| ideRubrica      | exclusao      | 5     | Identificação da rubrica que será excluída                           | 1-1    | codRubr, ideTabRubr, iniValid, fimValid | 0   |

### Registros do evento S-1010 - Tabela de Rubricas

| # | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|---|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1 | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2 | evtTabRubrica  | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento destinado a incluir, alterar ou excluir informações da tabela de rubricas |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Regras de validação:   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE                                     |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE                                      |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_VALIDA_DT_FUTURA   |
| 3 | Id             | evtTabRubrica | Α   | C    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Regra de validação:  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4 | ideEvento      | evtTabRubrica | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5 | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 1 - Produção;  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 2 - Produção restrita.   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6 | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 1- Aplicativo do empregador;   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 2 - Aplicativo governamental.  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Valores Válidos: 1, 2.   |
| 7 | verProc        | ideEvento     | Е   | C    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo         |



|    |               |               |    |   |     |       |   | emissor do evento.  |
|----|---------------|---------------|----|---|-----|-------|---|---|
| 8  | ideEmpregador | evtTabRubrica | G  | - | 1-1 | -     | - | Informações de identificação do empregador  |
| 9  | tpInsc        | ideEmpregador | Е  | N | 1-1 | 001   | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 10 | nrInsc        | ideEmpregador | Е  | С | 1-1 | 015   | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  |
| 11 | infoRubrica   | evtTabRubrica | CG | - | 1-1 | -     | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da rubrica.   |
| 12 | inclusao      | infoRubrica   | G  | - | 0-1 | -     | - | Inclusão de novas informações   |
| 13 | ideRubrica    | inclusao      | G  | - | 1-1 | -     | - | Informações de identificação da rubrica e validade das informações que estão sendo incluídas  |
| 14 | codRubr       | ideRubrica    | Е  | С | 1-1 | 030   | - | Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 15 | ideTabRubr    | ideRubrica    | Е  | С | 1-1 | 008   | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 16 | iniValid      | ideRubrica    | Е  | С | 1-1 | 007   | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 17 | fimValid      | ideRubrica    | Е  | С | 0-1 | 007   | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |
| 18 | dadosRubrica  | inclusao      | G  | - | 1-1 | - 100 | - | Detalhamento das informações da rubrica que está sendo incluída   |
| 19 | dscRubr       | dadosRubrica  | Е  | С | 1-1 | 100   | - | Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da empresa.   |
| 20 | natRubr       | dadosRubrica  | Е  | N | 1-1 | 004   | - | Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.  Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.   |
| 22 | codIncCP      | dadosRubrica  | E  | C | 1-1 | 001   |   | Tipo de rubrica:  1 - Vencimento, provento ou pensão;  2 - Desconto;  3 - Informativa;  4 - Informativa dedutora.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social:  00 - Não é base de cálculo; 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social;  Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: 11 - Mensal; 12 - 130 Salário; 13 - Exclusiva do Empregador - mensal; 14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário; 15 - Exclusiva do segurado - mensal; 16 - Exclusiva do segurado - 13° salário; 21 - Salário maternidade mensal pago pelo Empregador; 22 - Salário maternidade - 130 Salário, pago pelo Empregador; 23 - Auxilio doença mensal - Regime Próprio de Previdência Social; 24 - Auxilio doença 130 salário doença - Regime próprio de previdência social; 25 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS; 26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS; Contribuição descontada do Segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal; 32 - 130 Salário; 34 - SEST; 35 - SENAT;  Outros: 51 - Salário-família; 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime próprio de previdência social;  Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal; 92 - 130 Salário; 93 - Salário maternidade; 94 - Salário maternidade; 94 - Salário maternidade; 94 - Salário maternidade; |



|    |            |              |   |   |     |     | 95 - Exclusiva do Empregador - mensal;   |
|----|------------|--------------|---|---|-----|-----|--|
|    |            |              |   |   |     |     | 96 - Exclusiva do Empregador - 13º salário;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade;<br>98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13º salário.                                 |
|    |            |              |   |   |     |     | Validação: Para utilização dos códigos [91,92,93,94,95,96,97,98], é necessária   |
|    |            |              |   |   |     |     | a existência de registro complementar com informações de processo.<br>Valores Válidos: 00, 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, |
|    |            |              |   |   |     |     | 34, 35, 51, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.  |
| 23 | codIncIRRF | dadosRubrica | Е | C | 1-1 | 002 | - Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF:  |
|    |            |              |   |   |     |     | 00 - Rendimento não tributável;<br>01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de   |
|    |            |              |   |   |     |     | bitributação;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;  |
|    |            |              |   |   |     |     | Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF:   |
|    |            |              |   |   |     |     | 11 - Remuneração mensal;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 12 - 13o Salário;<br>13 - Férias;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 13 - Penas,<br>14 - PLR;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;   |
|    |            |              |   |   |     |     | Retenções do IRRF efetuadas sobre:   |
|    |            |              |   |   |     |     | 31 - Remuneração mensal;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 32 - 13o Salário;<br>33 - Férias:  |
|    |            |              |   |   |     |     | 34 - PLR;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 35 - RRA;  |
|    |            |              |   |   |     |     | Deduções da base de cálculo do IRRF:   |
|    |            |              |   |   |     |     | 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. mensal;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 42 - PSO - 13° salário;<br>43 - PSO - Férias;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 44 - PSO - RRA;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 46 - Previdência Privada - salário mensal;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 47 - Previdência Privada - 13° salário;<br>51 - Pensão Alimentícia - Remuneração mensal;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 52 - Pensão Alimentícia - Reintineração mensar,<br>52 - Pensão Alimentícia - 13° salário;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 53 - Pensão Alimentícia - Férias;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 54 - Pensão Alimentícia - PLR;<br>55 - Pensão Alimentícia - RRA;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração   |
|    |            |              |   |   |     |     | mensal;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13° salário;<br>63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp -  |
|    |            |              |   |   |     |     | Remuneração mensal;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp -   |
|    |            |              |   |   |     |     | 13° salário;   |
|    |            |              |   |   |     |     | Isenções do IRRF:  |
|    |            |              |   |   |     |     | 70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal;<br>71 - Parcela Isenta 65 anos - 13° salário:  |
|    |            |              |   |   |     |     | 72 - Diárias;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 73 - Ajuda de custo;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 75 - Abono pecuniário;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em  |
|    |            |              |   |   |     |     | serviço - 13° salário;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis;                                       |
|    |            |              |   |   |     |     | 79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da   |
|    |            |              |   |   |     |     | natureza dos valores);   |
|    |            |              |   |   |     |     | Demandas Judiciais:  |
|    |            |              |   |   |     |     | 81 - Depósito judicial;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 82 - Compensação judicial do ano calendário;<br>83 - Compensação judicial de anos anteriores;  |
|    |            |              |   |   |     |     |  |
|    |            |              |   |   |     |     | Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre:   |
|    |            |              |   |   |     |     | 91 - Remuneração mensal;   |
|    |            |              |   |   |     |     | 92 - 13o Salário;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 93 - Férias;<br>94 - PLR;  |
|    |            |              |   |   |     |     | 95 - RRA.  |
|    |            |              |   |   |     |     | Validação: Deve ser um dos códigos disponibilizados nesse campo.<br>No caso de preenchimento com os códigos [91,92,93,94,95], é necessária a           |
|    |            |              |   |   |     |     | existência de registro complementar com as informações do processo.  |
|    |            |              |   |   |     |     | Valores Válidos:   |



| _  |                 | T               |   |   |      |       |   |   |
|----|-----------------|-----------------|---|---|------|-------|---|---|
| 24 | codIncFGTS      | dadosRubrica    | Е | С | 1-1  | 002   | - | 00,01,09,11,12,13,14,15,31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,6 2,63,64,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,91,92,93,94,95  Código de incidência da rubrica para o FGTS: 00 - Não é Base de Cálculo do FGTS; 11 - Base de Cálculo do FGTS; 12 - Base de Cálculo do FGTS 13° salário; 21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (aviso prévio); 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.  Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 91. |
| 25 | codIncSIND      | dadosRubrica    | Е | С | 1-1  | 002   | - | Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical   |
|    |                 |                 |   |   |      | 0.7.7 |   | Laboral: 00 - Não é base de cálculo; 11 - Base de cálculo; 31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91   |
| 26 | observacao      | dadosRubrica    | Е | С | 0-1  | 255   | - | Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.   |
| 27 | ideProcessoCP   | dadosRubrica    | G | - | 0-99 | -     | - | Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.  |
| 28 | tpProc          | ideProcessoCP   | Е | N | 1-1  | 001   | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:  1 - Administrativo;  2 - Judicial.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 29 | nrProc          | ideProcessoCP   | Е | С | 1-1  | 021   | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).  |
| 30 | extDecisao      | ideProcessoCP   | Е | N | 1-1  | 001   | - | Extensão da Decisão/Sentença:  1 - Contribuição Previdenciária Patronal;  2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados;  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 31 | codSusp         | ideProcessoCP   | Е | N | 1-1  | 014   | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.  |
| 32 | ideProcessoIRRF | dadosRubrica    | G | - | 0-99 | -     | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.   |
| 33 | nrProc          | ideProcessoIRRF | Е | С | 1-1  | 021   | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).   |
| 34 | codSusp         | ideProcessoIRRF | Е | N | 1-1  | 014   | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.  |
| 35 | ideProcessoFGTS | dadosRubrica    | G | - | 0-99 | -     | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.   |
| 36 | nrProc          | ideProcessoFGTS | Е | С | 1-1  | 021   | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [7].  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).   |
| 37 | ideProcessoSIND | dadosRubrica    | G | - | 0-99 | -     | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.  |
| 38 | nrProc          | ideProcessoSIND | Е | С | 1-1  | 021   | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [8].  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).   |
| 39 | alteracao       | infoRubrica     | G | - | 0-1  | -     | - | Alteração de informações já existentes  |
| 40 | ideRubrica      | alteracao       | G | - | 1-1  | - 020 | - | Grupo de informações de identificação da rubrica, apresentando código e período de validade da rubrica cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.   |
| 41 | codRubr         | ideRubrica      | Е | С | 1-1  | 030   | - | Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 42 | ideTabRubr      | ideRubrica      | Е | C | 1-1  | 008   | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador.  |



|    |              |              |   |   |     |     |   | Volidação, O identificador não modo conten o expressão "o Social" nos 7 (coto)   |
|----|--------------|--------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 43 | iniValid     | ideRubrica   | Е | С | 1-1 | 007 | - | Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de  |
| 11 | C' X7 1' 1   | '1 D 1 '     | г | - | 0.1 | 007 |   | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 44 | fimValid     | ideRubrica   | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 45 | dadosRubrica | alteracao    | G | - | 1-1 | -   | - | Informações da rubrica   |
| 46 | dscRubr      | dadosRubrica | Е | C | 1-1 | 100 | - | Informar a descrição (nome) da rubrica no sistema de folha de pagamento da   |
| 47 | natRubr      | dadosRubrica | Е | N | 1-1 | 004 | - | empresa.  Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.  Validação: Deve ser um código existente na Tabela 3 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento.  |
| 48 | tpRubr       | dadosRubrica | Е | N | 1-1 | 001 | - | Tipo de rubrica: 1 - Vencimento, provento ou pensão; 2 - Desconto; 3 - Informativa; 4 - Informativa dedutora.  |
|    |              |              |   |   |     |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 49 | codIncCP     | dadosRubrica | E | C | 1-1 | 002 |   | Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social:  00 - Não é base de cálculo; 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social;  Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição: 11 - Mensal; 12 - 130 Salário; 13 - Exclusiva do Empregador - mensal; 14 - Exclusiva do Empregador - mensal; 14 - Exclusiva do Segurado - mensal; 15 - Exclusiva do segurado - mensal; 16 - Exclusiva do segurado - 13° salário; 21 - Salário maternidade mensal pago pelo Empregador; 22 - Salário maternidade - 130 Salário, pago pelo Empregador; 23 - Auxilio doença mensal - Regime Próprio de Previdência Social; 24 - Auxilio doença mensal - Regime Próprio de previdência social; 25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS; 26 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS; 27 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS; 28 - Salário maternidade o Segurado sobre salário de contribuição: 31 - Mensal; 32 - 130 Salário; 34 - SEST; 35 - SENAT;  Outros: 51 - Salário-família; 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime próprio de previdência social;  Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão judicial: 91 - Mensal; 92 - 130 Salário; 93 - Salário maternidade; 94 - Salário maternidade; 95 - Exclusiva do Empregador - mensal; 96 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 99 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 90 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; 91 - Salário de registro complementar com informações de processo.  Validação: Validação: O, 01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, |
| 50 | codIncIRRF   | dadosRubrica | E | С | 1-1 | 002 | - | 34, 35, 51, 61, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.  Código de incidência tributária da rubrica para o IRRF: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;  Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração mensal; 12 - 13o Salário; 13 - Férias; 14 - PLR; 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;  Retenções do IRRF efetuadas sobre:  |
|    |              |              |   |   |     |     |   | 31 - Remuneração mensal;   |



| 51 | codInsECTS    | dadosPubrico               | F |   | 1 1 | 002 |   | 32 - 130 Salário; 33 - Férias; 34 - PLR; 35 - RRA;  Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. mensal; 42 - PSO - 13° salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal; 47 - Previdência Privada - 13° salário; 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração mensal; 52 - Pensão Alimentícia - 13° salário; 53 - Pensão Alimentícia - PLR; 54 - Pensão Alimentícia - PLR; 55 - Pensão Alimentícia - PLR; 56 - Pensão Alimentícia - PRA; 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal; 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13° salário; 63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp-Remuneração mensal; 64 - Hundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp-Remuneração mensal; 64 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal; 67 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal; 68 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp-Remuneração mensal; 69 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal; 60 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração mensal; 61 - Pencela Isenta 65 anos - Remuneração mensal; 62 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal; 63 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração Mensal; 64 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Semuneração Mensal; 65 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Semuneração Mensal; 66 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Semuneração Mensal; 67 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço - Semuneração mensal; 68 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, execto pró-labore e alugueis; 69 - Outras isenções (on nome da rubrica deve ser claro para identificação da natureza dos valores); 61 - Pensão, aposentadoria ou reforma por m |
|----|---------------|----------------------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 51 | codIncFGTS    | dadosRubrica               | Е | С | 1-1 | 002 | - | Código de incidência da rubrica para o FGTS:  00 - Não é Base de Cálculo do FGTS;  11 - Base de Cálculo do FGTS;  12 - Base de Cálculo do FGTS 13° salário;  21 - Base de Cálculo do FGTS Rescisório (aviso prévio);  91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.  Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações relativas ao processo Valores Válidos: 00, 11, 12, 21, 91.   |
| 52 | codIncSIND    | dadosRubrica  dadosRubrica | Е | C | 0-1 | 255 | - | Código de incidência tributária da rubrica para a Contribuição Sindical Laboral:  00 - Não é base de cálculo; 11 - Base de cálculo; 31 - Valor da contribuição sindical laboral descontada; 91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial Validação: No caso de preenchimento com o código 91, é necessária a existência de registro complementar com informações do processo. Valores Válidos: 00, 11, 31, 91  Observações relacionadas à rubrica ou à sua utilização.  |
| 54 | ideProcessoCP | dadosRubrica               | G | - | 0-1 | -   | - | Caso a empresa possua processo administrativo ou judicial com  |
|    |               |                            |   |   |     |     |   | decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição  |



|    |                 |                         |   |        |      |     |   | previdenciária relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado  |
|----|-----------------|-------------------------|---|--------|------|-----|---|--|
|    |                 |                         |   |        |      |     |   | através de evento específico na tabela de processos.   |
| 55 | tpProc          | ideProcessoCP           | Е | N      | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:  1 - Administrativo;  2 - Judicial.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 56 | nrProc          | ideProcessoCP           | Е | С      | 1-1  | 021 | - | Validação: 1, 2.  Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).   |
| 57 | extDecisao      | ideProcessoCP           | Е | N      | 1-1  | 001 | - | Extensão da Decisão/Sentença:  1 - Contribuição Previdenciária Patronal;  2 - Contribuição Previdenciária Patronal + Descontada dos Segurados;  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 58 | codSusp         | ideProcessoCP           | Е | N      | 1-1  | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.   |
| 59 | ideProcessoIRRF | dadosRubrica            | G | 1      | 0-99 | -   | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de imposto de renda relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.      |
| 60 | nrProc          | ideProcessoIRRF         | Е | С      | 1-1  | 021 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).  |
| 61 | codSusp         | ideProcessoIRRF         | Е | N      | 1-1  | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.  |
| 62 | ideProcessoFGTS | dadosRubrica            | G | -      | 0-99 | -   | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de FGTS relativo a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos.                  |
| 63 | nrProc          | ideProcessoFGTS         | Е | С      | 1-1  | 021 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [7].  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).  |
| 64 | ideProcessoSIND | dadosRubrica            | G |        | 0-99 | -   | - | Caso a empresa possua processo judicial com decisão/sentença favorável, determinando a não incidência de contribuição sindical relativa a rubrica identificada no evento, as informações deverão ser incluídas neste registro, e o detalhamento do processo deverá ser efetuado através de evento específico na tabela de processos. |
| 65 | nrProc          | ideProcessoSIND         | Е | С      | 1-1  | 021 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [8].  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).  |
| 66 | novaValidade    | alteracao               | G | 1      | 0-1  | -   | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da rubrica identificada em {ideRubrica}, apresentando o novo período de validade.   |
| 67 | iniValid        | novaValidade            | Е | С      | 1-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 68 | fimValid        | novaValidade            | Е | С      | 0-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 69 | exclusao        | infoRubrica             | G | -      | 0-1  | -   | - | Exclusão de informações  |
| 70 | ideRubrica      | exclusao<br>ida Pubrica | G | -<br>C | 1-1  | 030 | - | Grupo de informações que identifica a rubrica que será excluída.   |
| 71 | codRubr         | ideRubrica              | Е |        | 1-1  |     | - | Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.   |
| 72 | ideTabRubr      | ideRubrica              | Е | С      | 1-1  | 008 | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas no âmbito do empregador. Validação: O identificador não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.   |
| 73 | iniValid        | ideRubrica              | Е | С      | 1-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 74 | fimValid        | ideRubrica              | Е | С      | 0-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |



# S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

|                      |                      |       | Tabela de Resumo dos Registros  |        |                                |   |
|----------------------|----------------------|-------|---|--------|--------------------------------|---|
| Registro             | Registro Pai         | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave                          | Condição  |
| eSocial              |                      | 1     | eSocial   | 1-1    | -                              | О   |
| evtTabLotacao        | eSocial              | 2     | Evento Tabela de Lotações   | 1-1    | Id                             | 0   |
| ideEvento            | evtTabLotacao        | 3     | Informações de Identificação do Evento  | 1-1    | -                              | О   |
| ideEmpregador        | evtTabLotacao        | 3     | Informações de identificação do empregador  | 1-1    | tpInsc, nrInsc                 | 0   |
| infoLotacao          | evtTabLotacao        | 3     | Informações da Lotação  | 1-1    | -                              | O   |
| inclusao             | infoLotacao          | 4     | Inclusão de novas informações   | 0-1    | -                              | OC  |
| ideLotacao           | inclusao             | 5     | Identificação da Lotação  | 1-1    | codLotacao, iniValid, fimValid | О   |
| dadosLotacao         | inclusao             | 5     | Informações da Lotação  | 1-1    |                                | O   |
| fpasLotacao          | dadosLotacao         | 6     | Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária                              | 1-1    | fpas, codTercs                 | О   |
| infoProcJudTerceiros | fpasLotacao          | 7     | Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades | 0-1    | -                              | O (Se {codTercsSusp} for preenchido) N (Nas demais situações)                               |
| procJudTerceiro      | infoProcJudTerceiros | 8     | Identificação do Processo Judicial  | 1-99   | codTerc, nrProcJud             | 0   |
| infoEmprParcial      | dadosLotacao         | 6     | Informação complementar de obra de construção civil   | 0-1    | -                              | O (se {tpLotacao} indicada no<br>registro superior for igual a [2])<br>N (nos demais casos) |
| alteracao            | infoLotacao          | 4     | Alteração das informações   | 0-1    | -                              | OC  |
| ideLotacao           | alteracao            | 5     | Informações de identificação da lotação   | 1-1    | codLotacao, iniValid, fimValid | 0   |
| dadosLotacao         | alteracao            | 5     | Informações da lotação  | 1-1    | -                              | О   |
| fpasLotacao          | dadosLotacao         | 6     | Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária                              | 1-1    | fpas, codTercs                 | 0   |
| infoProcJudTerceiros | fpasLotacao          | 7     | Informações de processos judiciais relativos às contribuições destinadas a outras Entidades | 0-1    | -                              | O (Se {codTercsSusp} for preenchido) N (Nas demais situações)                               |
| procJudTerceiro      | infoProcJudTerceiros | 8     | Identificação do Processo Judicial  | 1-99   | codTerc, nrProcJud             | О   |
| infoEmprParcial      | dadosLotacao         | 6     | Informação complementar de obra de construção civil   | 0-1    | -                              | O (se {tpLotacao} indicada no<br>registro superior for igual a [2])<br>N (nos demais casos) |
| novaValidade         | alteracao            | 5     | Novo período de validade das informações  | 0-1    | -                              | OC  |
| exclusao             | infoLotacao          | 4     | Exclusão das informações  | 0-1    | -                              | OC  |
| ideLotacao           | exclusao             | 5     | Identificação da lotação que será excluída  | 1-1    | codLotacao, iniValid, fimValid | 0   |

## Registros do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias

| # | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|---|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1 | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2 | evtTabLotacao  | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento de tabela de lotações tributárias.   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Regras de validação:  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE<br>REGRA TABGERAL EXISTE REGISTRO ALTERADO |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABLOTACAO_COMPATIB_TPLOTACAO_CLASSTRIB   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABLOTACAO_EXISTE_TABOPERPORTUARIO  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_CNO_PARCIAL   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TABLOTACAO_VALIDA_FPASTERCEIROS   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO  |
|   |                |               |     | ~    |       |     |     | REGRA_VALIDA_DT_FUTURA  |
| 3 | Id             | evtTabLotacao | Α   | C    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Regra de validação:<br>REGRA VALIDA ID EVENTO   |
| 4 | ideEvento      | evtTabLotacao | G   |      | 1-1   | _   |     | Informações de Identificação do Evento  |
| 5 | tpAmb          | ideEvento     | E   | N    | 1-1   | 001 |     | Identificação do ambiente:  |
| 3 | tpAmb          | ideEvento     | E   | IN   | 1-1   | 001 | -   | 1 - Produção;   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 2 - Produção restrita.  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6 | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  |
|   | -              |               |     |      |       |     |     | 1- Aplicativo do empregador;  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 2 - Aplicativo governamental.   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Valores Válidos: 1, 2.  |
| 7 | verProc        | ideEvento     | Е   | C    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo                |
|   |                |               |     |      |       |     |     | emissor do evento.  |



| 8  | ideEmpregador        | evtTabLotacao        | G  | - | 1-1  | -   | - | Informações de identificação do empregador  |
|----|----------------------|----------------------|----|---|------|-----|---|---|
| 9  | tpInsc               | ideEmpregador        | Е  | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | 5<br>V 1:1 ~ D : 1 (1) (CND) (CDF)  |
| 10 | nrInsc               | ideEmpregador        | Е  | С | 1-1  | 015 | - | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de                  |
| 10 | III IIISC            | ideEmpregador        | E  | C | 1-1  | 013 | - | inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | posições).  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.<br>Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.          |
| 11 | infoLotacao          | evtTabLotacao        | CG | _ | 1-1  |     | _ | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações   |
| 11 | moLotacao            | CVITabLotacao        | CG |   | 1-1  |     |   | da lotação.   |
| 12 | inclusao             | infoLotacao          | G  | - | 0-1  | -   | - | Inclusão de novas informações   |
| 13 | ideLotacao           | inclusao             | G  | - | 1-1  | -   | - | Informações de identificação da lotação e validade das informações que estão sendo incluídas  |
| 14 | codLotacao           | ideLotacao           | Е  | С | 1-1  | 030 | - | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | primeiras posições.   |
| 15 | iniValid             | ideLotacao           | Е  | C | 1-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | no evento, no formato AAAA-MM.<br>Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de                                 |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 16 | fimValid             | ideLotacao           | Е  | С | 0-1  | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | houver.   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}                                     |
| 17 | dadosLotacao         | inclusao             | G  | - | 1-1  | -   | - | Detalhamento das informações da lotação que está sendo incluída   |
| 18 | tpLotacao            | dadosLotacao         | Е  | С | 1-1  | 002 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela   |
|    | _                    |                      |    |   |      |     |   | 10.   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.  |
| 19 | tpInsc               | dadosLotacao         | Е  | N | 0-1  | 001 | _ | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
|    | 4                    |                      |    |   |      |     |   | 5   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01,  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária.<br>Valores Válidos: 1, 2, 4.  |
| 20 | nrInsc               | dadosLotacao         | Е  | С | 0-1  | 015 | _ | Preencher com o número de Inscrição (CNPJ, CPF, CNO) ao qual pertence a   |
|    |                      |                      |    | _ |      |     |   | lotação tributária, conforme indicado na tabela 10 - Tipos de Lotação   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Tributária.   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Tributária.   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | b) Deve ser um identificador válido, constante das bases da RFB.  |
| 21 | fpasLotacao          | dadosLotacao         | G  | - | 1-1  | -   | - | Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária  |
| 22 | fpas                 | fpasLotacao          | Е  | N | 1-1  | 003 | - | Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.                                      |
| 23 | codTercs             | fpasLotacao          | Е  | С | 1-1  | 004 | _ | Preencher com o código de Terceiros, conforme tabela 4, já considerando a   |
|    |                      |                      |    | _ |      |     |   | existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Exemplo: Se o   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | contribuinte está enquadrado com FPAS 507, cujo código cheio de Terceiros   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | é 0079, se possuir convênio com Senai deve informar o código 0075.  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme tabela 4.                           |
| 24 | codTercsSusp         | fpasLotacao          | Е  | С | 0-1  | 004 | - | Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está   |
|    |                      | r                    | -  | - |      |     |   | suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008)   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | seja, 0072.<br>Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4.  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Deve haver um processo em {procJudTerceiro} para cada código de Terceiro  |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | cujo recolhimento esteja suspenso.  |
| 25 | infoProcJudTerceiros | fpasLotacao          | G  | - | 0-1  | -   | - | Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras<br>Entidades e Fundos.  |
| 26 | procJudTerceiro      | infoProcJudTerceiros | G  | - | 1-99 | -   | - | Identificação do Processo Judicial  |
| 27 | codTerc              | procJudTerceiro      | E  | С | 1-1  | 004 | - | Informar o Código de Terceiro   |
|    |                      | =                    |    |   |      |     |   | Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o   |
| -  |                      | :                    |    |   |      |     |   | FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.   |
| 28 | nrProcJud            | procJudTerceiro      | Е  | C | 1-1  | 020 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | 1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].<br>Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de                   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | processos (S-1070).   |
| 29 | codSusp              | procJudTerceiro      | Е  | N | 1-1  | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi   |
|    |                      |                      |    |   |      |     |   | informado em S-1070.  |



| propinetário de obra de construção civil cor parcial ou subempretário. A informação planta   2].   |     |                      |                 |   |   |      |     |     |  |
|--|-----|----------------------|-----------------|---|---|------|-----|-----|--|
| 1 CNPI; 2 CVP   Valores Válidos: 1, 2.   | 30  | infoEmprParcial      | dadosLotacao    | G | - | 0-1  | -   | -   | Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].   |
| Validação Deve ser um animero de CNPI ce   Validação Deve ser um colingo of CND. Valores Validação Deve ser um colingo of CND. Valores Validação Deve ser um colingo (NI) Validação Deve ser um CNPI ou CPF validação Deve ser um data valida, isual implantação de desocial, no formato AAA-MM. Validação Deve ser um data valida, isual implantação de desocial, no formato AAA-MM. Validação Deve ser um data valida, isual implantação de desocial, no formato AAA-MM. Validação Deve ser um data valida, isual implantação de desocial, no formato AAA-MM. Validação Deve ser um data valida, isual implantação de desocial, no formato AAA-MM. Validação Deve ser um data valida, isual implantação de desocial, no formato AAA-MM. Validação Deve ser um data valida, isual implantação de desocial, no formato AAA-MM. Validação Deve ser um coldigo correspondente ao 1 período judidação Deve ser um coldigo correspondente ao 1 período judidação Deve ser um coldigo correspondente ao 1 período judidação Deve ser um coldigo deve ser prenchida de 1 período de 1 período período de 1 período período período período períod   | 31  | tpInscContrat        | infoEmprParcial | Е | N | 1-1  | 001 | 1   | 1 - CNPJ;<br>2 - CPF.  |
| Natidação: Deve ser igual a [1] (CNP) ou Valores Válidação: 1,2 valores valores est un control por CPF Válidação: 1,2 valores valores est un control por CPF Válidação: 1,2 valores valores est un control por CPF Válidação: 1,2 valores est un control por CPF Válidação: 1,2 valores est un control por CPF Válidação: 1,2 valores est vento. Informar o cádigo atributão pala empresa provincia de la petido de validade da lotação cujais informaces de identificação da la petido de validade da lotação cujais informaces de identificação da la petido de validade da lotação cujais informaces de identificação da la petido de validade da lotação cujais informaces de identificação da la petido de validade da lotação cujais informaces de identificação da la petido de validade da lotação pode consistentes de validação: 2 octobigo atributão pala empresa provincia para de validação: 2 octobigo atributão pala empresa provincia para validação: 2 octobigo atributário da validação: 2 octobigo atributária, control da validação: 2 octobigo atributária, control da validação: 2 octobigo atributária, control da validação: 3 octobigo de validação: 3 octobigo de terceiros centrol validação: 3 octobigo de terceiros conforme especificado no campo (tiplnse): 177 butária. Validação: 2 octobigo de terceiros conforme especificado por codigo control peta validação: 2 octobigo de terceiros conforme especificado por codigo conforme to de validação: 2 octobigo de terceiros conforme especificado por codigo conforme to de validação: 2 octobigo de terceiros sultivista possibilidação: 2 octobigo de terceiros conforme especificado por codigo conforma do se Sectida possibilidação: 2 octobigo de terceiros conforme especificado por codigo consistente de Sectida da    | 32  | nrInscContrat        | infoEmprParcial | Е | С | 1-1  | 014 | 1   | Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante.<br>Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido<br>em {tpInscContrat}   |
| Saletracao   Infolotacao   G   Saletracao   Infolotacao   G   Saletracao   Infolotacao   Infolotac   | 33  | tpInscProp           | infoEmprParcial | Е | N | 1-1  | 001 | 1   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| alteracao   infoLotacao   G   - 0-1   -   Alteração de informações já existentes   Grupo de informações de in   | 34  | nrInscProp           | infoEmprParcial | Е | С | 1-1  | 014 | -   | Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO   |
| Sample   S   | - 1 |                      |                 |   | - |      |     | 1 1 | Alteração de informações já existentes<br>Grupo de informações de identificação da lotação, apresentando código e<br>período de validade da lotação cujas informações serão alteradas pelos dados  |
| no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve serum data válida, igual implantação do e8ocial, no formato AAAA-M Aldiação: Deve ser informado, deve estar no for período igual ou posterior a {ini Valid}  40 dadosLotacao alteracao G - 1-1 - Informações da lotação 41 tpLotacao dadosLotacao E C 1-1 002 - Preencher com o código correspondente ao 42 tplnsc dadosLotacao E N 0-1 001 - Preencher com o código correspondente ao 43 nrinsc dadosLotacao E C 0-1 015 - Validação: Deve ser um código válido, exis 44 fpasLotacao dadosLotacao E C 0-1 015 - Preencher com o código correspondente ao 45 fpas fpasLotacao E C 0-1 015 - Preencher com o código correspondente ao 46 codTeres fpasLotacao E N 1-1 003 - Preencher com o código correspondente ao 47 codTeresSusp fpasLotacao E C 0-1 004 - Informações de FPAS e Tereciros, conforme financia o FPAS. 48 infoProcJudTerceiros fpasLotacao E C 0-1 004 - Informações de Pras e treciros informado conforme table do existência de eventuais convênios para rece 48 infoProcJudTerceiros fpasLotacao G - 0-1 - Informações de Pras e treciros, conforme senai de 48 infoProcJudTerceiros fpasLotacao G - 0-1 - Informações de Pras e treciros, conforme senai de 48 infoProcJudTerceiros fpasLotacao G - 0-1 - Informações de Pras e treciros informado conforme table de processos para suspensia e ao Sebrae (0064), deve informar o código o FPAS finformado, conforme table Deve haver um processo em (procJudTerce cujo recolhimento esteja suspenso.  49 procJudTerceiro infoProcJudTerceiros G - 1-99 - Identificação o Processo Judiciai   | 37  | codLotacao           | ideLotacao      | Е | С | 1-1  | 030 | -   | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.<br>Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.   |
| Second Procedition   | 38  | iniValid             | ideLotacao      | Е | С | 1-1  | 007 | 1   | Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de  |
| dadosLotacao   alteracao   G   -   1-1   -   Informações da lotação  | 39  | fimValid             | ideLotacao      | Е | С | 0-1  | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um  |
| tpLotacao   dadosLotacao   E   C   1-1   002   - Preencher com o código correspondente ao 10.  | 40  | dados Lotacão        | alteração       | G | _ | 1-1  | _   | _   |  |
| 10.   Validação: Deve ser um código válido, exis com a Classificação Tributária indicada no do Empregador.   |     |                      |                 |   | С |      | 002 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de lotação, conforme tabela  |
| tpInsc dadosLotacao E N 0-1 001 - Preencher com o código correspondente ao 5 Validação: O campo não deve ser preenchi 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, obse campo (nrInsc), conforme Tabela 10 - Tip Valores Válidos: 1, 2, 4.  43 nrInsc dadosLotacao E C 0-1 015 - Preencher com o número de Inscrição (CNI lotação tributária, conforme indicado na tal Tributária. Validação: a) Deve ser preenchido de acore conforme especificado no campo (tpInsc) ributária.  44 fpasLotacao dadosLotacao E N 1-1 003 - Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um identificador válido, consta 14 fromações de FPAS e Terceiros relativadades de Terceiros, confirmentados de Terceiros, confirmentados de Terceiros, confirmentados de Terceiros, confirmentados de Terceiros de Terceiros de Terceiros, confirmentados de Terceiros de Terceiros de Terceiros, confirmentados de Terceiros de Terceiros, confirmentados de Terceiros de Terceiros, confirmentados de Terceiros de Terceiros de Terceiros de Terceiros, confirmentados de Terceiros de Ter |     |                      |                 |   |   |      |     |     | 10. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 10, e compatível com a Classificação Tributária indicada no evento de Informações Cadastrais   |
| 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, obse campo {nfrisc}, conforme Tabela 10 - Tip Valores Válidos: 1, 2, 4.   | 42  | tpInsc               | dadosLotacao    | Е | N | 0-1  | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
| lotação tributária, conforme indicado na tal Tributária.  Validação: a) Deve ser preenchido de acord conforme especificado no campo {tplnsc} · Tributária.  44   |     | ·                    |                 |   |   |      |     |     | 5 Validação: O campo não deve ser preenchido se {tpLotacao} for igual a [01, 10, 21, 24, 90, 91]. Nos demais casos, observar conteúdo exigido para o campo {nrInsc}, conforme Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária.   |
| 44       fpasLotacao       dadosLotacao       G       -       1-1       -       -       Informações de FPAS e Terceiros relativas         45       fpas       fpasLotacao       E       N       1-1       003       -       Preencher com o código relativo ao FPAS. Validação: Deve ser um código FPAS válidação: Deve ser um código de Terceiros, conference existência de eventuais convênios para reconstribuinte está enquadrado com FPAS 50 é 0079, se possuir convênio com Senai dev Validação: O código de terceiros informado código de FPAS informado, conforme tabe         47       codTercsSusp       fpasLotacao       E       C       0-1       004       -       Informar o código combinado dos Terceiros suspenso em virtude de processos para suspensã e ao Sebrae (0064), deve informar o código seja, 0072.         Validação: Deve ser um código consistente Deve haver um processo em (procJudTerce cujo recolhimento esteja suspenso.         48       infoProcJudTerceiros       fpasLotacao       G       -       0-1       -       -       Informações sobre a existência de processo favorável ao contribuinte, relativos às contribuinte, relativos às contribuinte está enquadrado com FPAS 50 é 0079, se possuir convênio com Senai dev Validação: O código de FPAS informado codigo de FPAS informado codigo de FPAS informado codigo combinado dos Terceiros suspenso em virtude de processos para suspensão e ao Sebrae (0064), deve informar o código consistente Deve haver um processo em (procJudTerceiros de processo favorável ao contribuinte, relativos às contribuinte está enquadrado com FPAS 50 é 0079, se possuir convênio com Senai dev  | 43  | nrInsc               | dadosLotacao    | Е | С | 0-1  | 015 | 1   | Validação: a) Deve ser preenchido de acordo com o conteúdo exigido, conforme especificado no campo {tpInsc} e na tabela de tipos de Lotação  |
| fpas fpas fpasLotacao  fpasLota | 44  | fpasLotacao          | dadosLotacao    | G | - | 1-1  | -   | -   | Informações de FPAS e Terceiros relativas à lotação tributária   |
| existência de eventuais convênios para reco contribuinte está enquadrado com FPAS 50 é 0079, se possuir convênio com Senai dev Validação: O código de terceiros informado código de FPAS informado, conforme tabe  47 codTercsSusp fpasLotacao E C 0-1 004 - Informar o código combinado dos Terceiro suspenso em virtude de processos Judiciais possui decisões de processos para suspensã e ao Sebrae (0064), deve informar o código consistente Deve haver um processo em {procJudTerce cujo recolhimento esteja suspenso.}  48 infoProcJudTerceiros fpasLotacao G - 0-1 - Informações sobre a existência de processo favorável ao contribuinte, relativos às c |     | •                    |                 |   |   |      |     |     | Preencher com o código relativo ao FPAS.<br>Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4.  |
| suspenso em virtude de processos Judiciais possui decisões de processos para suspensã e ao Sebrae (0064), deve informar o código seja, 0072.  Validação: Deve ser um código consistente Deve haver um processo em {procJudTerce cujo recolhimento esteja suspenso.}  48 infoProcJudTerceiros fpasLotacao G - 0-1 - Informações sobre a existência de processo favorável ao contribuinte, relativos às contribuinte, relativos às contribuinte procJudTerceiro infoProcJudTerceiros G - 1-99 - Identificação do Processo Judicial   | 46  | codTercs             | tpasLotacao     | E | C | 1-1  | 004 | 1   | Preencher com o código de Terceiros, conforme tabela 4, já considerando a existência de eventuais convênios para recolhimento direto. Exemplo: Se o contribuinte está enquadrado com FPAS 507, cujo código cheio de Terceiros é 0079, se possuir convênio com Senai deve informar o código 0075. Validação: O código de terceiros informado deve ser compatível com o código de FPAS informado, conforme tabela 4. |
| favorável ao contribuinte, relativos às contribu | 47  | codTercsSusp         | fpasLotacao     | E | С | 0-1  | 004 | -   | Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4. Deve haver um processo em {procJudTerceiro} para cada código de Terceiro cujo recolhimento esteja suspenso.  |
|  | 48  | infoProcJudTerceiros | fpasLotacao     | G | - | 0-1  | -   | -   | Informações sobre a existência de processos judiciais, com sentença/decisão favorável ao contribuinte, relativos às contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos.  |
|  |     |                      |                 |   | - | 1-99 | -   | -   |  |
| Validação: Deve ser um código de terceiro  | 50  | codTerc              | procJudTerceiro | Е | С | 1-1  | 004 | -   | Informar o Código de Terceiro<br>Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o<br>FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.  |
| 1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  | 51  | nrProcJud            | procJudTerceiro | Е | С | 1-1  | 020 | -   | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-<br>1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].<br>Validação: Deve ser um número de processo válido e deve existir na tabela de   |



|    |                 |                 |   |   |     |     |   | processos (S-1070).  |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 52 | codSusp         | procJudTerceiro | Е | N | 1-1 | 014 | 1 | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.   |
| 53 | infoEmprParcial | dadosLotacao    | G | - | 0-1 | •   | 1 | Informação complementar que apresenta identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2]. |
| 54 | tpInscContrat   | infoEmprParcial | Е | N | 1-1 | 001 | - | Tipo de Inscrição do contratante:<br>1 - CNPJ;<br>2 - CPF.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 55 | nrInscContrat   | infoEmprParcial | Е | С | 1-1 | 014 | - | Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante.<br>Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido<br>em {tpInscContrat}   |
| 56 | tpInscProp      | infoEmprParcial | Е | N | 1-1 | 001 | 1 | Tipo de Inscrição do proprietário do CNO.<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 57 | nrInscProp      | infoEmprParcial | Е | С | 1-1 | 014 | ı | Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO. Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO   |
| 58 | novaValidade    | alteracao       | G | - | 0-1 | 1   | 1 | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da lotação identificada em {ideLotacao}, apresentando o novo período de validade.   |
| 59 | iniValid        | novaValidade    | Е | С | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 60 | fimValid        | novaValidade    | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |
| 61 | exclusao        | infoLotacao     | G | - | 0-1 | -   | - | Exclusão de informações  |
| 62 | ideLotacao      | exclusao        | G | - | 1-1 | -   | - | Grupo de informações que identifica a lotação que será excluída.   |
| 63 | codLotacao      | ideLotacao      | Е | С | 1-1 | 030 | 1 | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.  Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 primeiras posições.   |
| 64 | iniValid        | ideLotacao      | Е | С | 1-1 | 007 | 1 | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 65 | fimValid        | ideLotacao      | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |

# S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros   |        |                                 |          |
|---------------|--------------|-------|--|--------|---------------------------------|----------|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                           | Condição |
| eSocial       |              | 1     | eSocial  | 1-1    | -                               | О        |
| evtTabCargo   | eSocial      | 2     | Evento Tabela de Cargos  | 1-1    | Id                              | О        |
| ideEvento     | evtTabCargo  | 3     | Informações de Identificação do Evento                                 | 1-1    | -                               | О        |
| ideEmpregador | evtTabCargo  | 3     | Informações de identificação do empregador                             | 1-1    | tpInsc, nrInsc                  | О        |
| infoCargo     | evtTabCargo  | 3     | Informações do cargo   | 1-1    | -                               | 0        |
| inclusao      | infoCargo    | 4     | Inclusão de novas informações  | 0-1    | -                               | OC       |
| ideCargo      | inclusao     | 5     | Identificação do Cargo   | 1-1    | codCargo, iniValid,<br>fimValid | О        |
| dadosCargo    | inclusao     | 5     | Informações do Cargo   | 1-1    | -                               | 0        |
| cargoPublico  | dadosCargo   | 6     | Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos | 0-1    | -                               | OC       |
| leiCargo      | cargoPublico | 7     | Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo                           | 1-1    | -                               | О        |
| alteracao     | infoCargo    | 4     | Alteração das informações  | 0-1    | -                               | OC       |
| ideCargo      | alteracao    | 5     | Informações de identificação do cargo                                  | 1-1    | codCargo, iniValid,<br>fimValid | О        |
| dadosCargo    | alteracao    | 5     | Informações do cargo   | 1-1    | -                               | О        |
| cargoPublico  | dadosCargo   | 6     | Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos | 0-1    | -                               | OC       |
| leiCargo      | cargoPublico | 7     | Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo                           | 1-1    | -                               | 0        |
| novaValidade  | alteracao    | 5     | Novo período de validade das   | 0-1    | -                               | OC       |



|          |           |   | informações                                 |     |                     |    |
|----------|-----------|---|---|-----|---------------------|----|
| exclusao | infoCargo | 4 | Exclusão das informações                    | 0-1 | =                   | OC |
| ideCargo | exclusao  | 5 | Identificação do registro que será excluído | 1-1 | codCargo, iniValid, | O  |
|          |           |   |   |     | fimValid            |    |

## Registros do evento S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos Públicos

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        | 3             | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtTabCargo    | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de cargos.  Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA   |
| 3  | Id             | evtTabCargo   | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtTabCargo   | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 7  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 8  | ideEmpregador  | evtTabCargo   | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 11 | infoCargo      | evtTabCargo   | CG  | -    | 1-1   | -   | -   | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do cargo.  |
| 12 | inclusao       | infoCargo     | G   | -    | 0-1   | -   | -   | Inclusão de novas informações  |
| 13 | ideCargo       | inclusao      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do cargo e validade das informações que estão sendo incluídas   |
| 14 | codCargo       | ideCargo      | Е   | С    | 1-1   | 030 | -   | Preencher com o código do cargo.  Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.   |
| 15 | iniValid       | ideCargo      | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 16 | fimValid       | ideCargo      | Е   | С    | 0-1   | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |
| 17 | dadosCargo     | inclusao      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Detalhamento das informações do cargo que está sendo incluído  |
| 18 | nmCargo        | dadosCargo    | E   | C    | 1-1   | 100 | -   | Preencher com o nome do cargo  |
| 19 | codCBO         | dadosCargo    | Е   | С    | 1-1   | 006 | -   | Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.   |
| 20 | cargoPublico   | dadosCargo    | G   | -    | 0-1   | -   | -   | Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos   |
| 21 | acumCargo      | cargoPublico  | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 22 | contagemEsp    | cargoPublico  | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:   |



|                                  |   |  |             |           |                                 |     |   | 1 - Não;  |
|----------------------------------|---|--|-------------|-----------|---------------------------------|-----|---|---|
|                                  |   |  |             |           |                                 |     |   | <ul> <li>2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);</li> <li>3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);</li> <li>4 - Atividade de risco.</li> </ul>  |
| 23                               | dedicExcl   | cargoPublico   | Е           | С         | 1-1                             | 001 | - | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não.  |
| 24                               | 1-:   | D1-1:  | C           |           | 1 1                             |     |   | Valores Válidos: S, N   |
| 24                               | leiCargo<br>nrLei   | cargoPublico<br>leiCargo   | G<br>E      | -<br>C    | 1-1                             | 012 | - | Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo  Número da Lei   |
| 26                               | dtLei   | leiCargo   | E           | D         | 1-1                             | -   | - | Data da Lei   |
| 27                               | sitCargo  | leiCargo   | E           | N         | 1-1                             | 001 | - | Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções:  1 - Criação;  2 - Extinção;  3 - Reestruturação.  Valores Válidos: 1, 2, 3   |
| 28                               | alteracao   | infoCargo  | G           | -         | 0-1                             | -   | - | Alteração de informações já existentes  |
| 29                               | ideCargo  | alteracao  | G           | -         | 1-1                             | -   | - | Grupo de informações de identificação do cargo, apresentando código e período de validade do cargo cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.   |
| 30                               | codCargo  | ideCargo   | Е           | С         | 1-1                             | 030 | - | Preencher com o código do cargo.  Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 31                               | iniValid  | ideCargo   | Е           | С         | 1-1                             | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 32                               | fimValid  | ideCargo   | Е           | С         | 0-1                             | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se  |
|                                  |   |  |             |           |                                 |     |   | houver. Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 33                               | dadosCargo  | alteracao  | G           | -         | 1-1                             | -   | - | Informações do cargo  |
| 34                               | nmCargo   | dadosCargo   | E           | C         | 1-1                             | 100 | - | Preencher com o nome do cargo   |
| 35                               | codCBO  | dadosCargo   | Е           | С         | 1-1                             | 006 | - | Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições.  |
| 36                               | cargoPublico  | dadosCargo   | G           |           | ^ 1                             |     |   |   |
| 30                               | cargor ablico   | dadosCargo   | U           | -         | 0-1                             | -   | - | Detalhamento de informações exclusivas para Cargos e Empregos Públicos  |
| 37                               | acumCargo   | cargoPublico   | Е           | N         | 1-1                             | 001 | - | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  |
|                                  | •   | •  |             | N<br>N    | -                               |     |   | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico.  |
| 37                               | acumCargo   | cargoPublico   | Е           |           | 1-1                             | 001 |   | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:  1 - Não;  2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);  3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);  4 - Atividade de risco.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva:  S - Sim;  N - Não.  |
| 38                               | acumCargo   | cargoPublico<br>cargoPublico   | E           | N         | 1-1                             | 001 | - | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:  1 - Não;  2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);  3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);  4 - Atividade de risco.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva:  S - Sim;  |
| 38<br>38<br>39<br>40<br>41       | acumCargo  contagemEsp  dedicExcl  leiCargo  nrLei        | cargoPublico cargoPublico cargoPublico leiCargo                                      | E           | N         | 1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1        | 001 | - | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:  1 - Não;  2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);  3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);  4 - Atividade de risco.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva:  S - Sim;  N - Não.  Valores Válidos: S, N   |
| 38<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42 | acumCargo  contagemEsp  dedicExcl  leiCargo  nrLei  dtLei | cargoPublico cargoPublico cargoPublico cargoPublico leiCargo leiCargo                | E E E E E   | N C C C D | 1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:  1 - Não;  2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);  3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);  4 - Atividade de risco.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva:  S - Sim;  N - Não.  Valores Válidos: S, N  Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo  Número da Lei  Data da Lei   |
| 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43 | dedicExcl  leiCargo nrLei dtLei sitCargo                  | cargoPublico cargoPublico cargoPublico leiCargo                                      | E E G G E   | N C       | 1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:  1 - Não;  2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);  3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);  4 - Atividade de risco. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva:  S - Sim;  N - Não. Valores Válidos: S, N  Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo  Número da Lei  Data da Lei  Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções:  1 - Criação;  2 - Extinção;  3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3  |
| 38<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42 | acumCargo  contagemEsp  dedicExcl  leiCargo  nrLei  dtLei | cargoPublico cargoPublico cargoPublico cargoPublico leiCargo leiCargo                | E E E E E   | N C C C D | 1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:  1 - Não;  2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);  3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);  4 - Atividade de risco. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva:  S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N  Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo  Número da Lei  Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções:  1 - Criação;  2 - Extinção;  3 - Reestruturação.   |
| 38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43 | dedicExcl  leiCargo nrLei dtLei sitCargo                  | cargoPublico  cargoPublico  cargoPublico  cargoPublico  leiCargo  leiCargo  leiCargo | E E G E E E | N C C C D | 1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1<br>1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente à possibilidade de acumulação de cargos:  1 - Não acumulável;  2 - Profissional de Saúde;  3 - Professor;  4 - Técnico/Científico. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Preencher com o código correspondente a possibilidade de contagem de tempo especial:  1 - Não;  2 - Professor (Infantil, Fundamental e Médio);  3 - Professor de Ensino Superior, Magistrado, Membro de Ministério Público, Membro do Tribunal de Contas (com ingresso anterior a 16/12/1998 EC nr. 20/98);  4 - Atividade de risco. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Indicar se é cargo de dedicação exclusiva: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N  Lei que criou/extinguiu/reestruturou o cargo  Número da Lei  Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções:  1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3  Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do cargo identificado em {ideCargo}, apresentando |



|    |          |           |   |   |     |     |   | igual ou posterior a {iniValid}  |
|----|----------|-----------|---|---|-----|-----|---|--|
| 47 | exclusao | infoCargo | G | - | 0-1 | -   | - | Exclusão de informações  |
| 48 | ideCargo | exclusao  | G | - | 1-1 | -   | - | Identificação do registro que será excluído  |
| 49 | codCargo | ideCargo  | Е | С | 1-1 | 030 |   | Preencher com o código do cargo.<br>Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7<br>(sete) primeiras posições.  |
| 50 | iniValid | ideCargo  | Е | С | 1-1 | 007 |   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM. Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 51 | fimValid | ideCargo  | Е | С | 0-1 | 007 |   | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |

## S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas

|                |                |       | Tabela de Resumo dos Registros             |        |       |          |
|----------------|----------------|-------|--|--------|-------|----------|
| Registro       | Registro Pai   | Nível | Descrição                                  | Ocorr. | Chave | Condição |
| eSocial        |                | 1     | eSocial                                    | 1-1    | =     | О        |
| evtTabCarreira | eSocial        | 2     | Evento Tabela de Carreiras Públicas        | 1-1    | Id    | O        |
| ideEvento      | evtTabCarreira | 3     | Informações de Identificação do Evento     | 1-1    | -     | O        |
| ideEmpregador  | evtTabCarreira | 3     | Informações de identificação do empregador | 1-1    | -     | 0        |
| infoCarreira   | evtTabCarreira | 3     | Informações da Carreira                    | 1-1    | -     | 0        |
| inclusao       | infoCarreira   | 4     | Inclusão de novas informações              | 0-1    | -     | OC       |
| ideCarreira    | inclusao       | 5     | Identificação da Carreira                  | 1-1    | -     | О        |
| dadosCarreira  | inclusao       | 5     | Informações da Carreira                    | 1-1    | -     | O        |
| alteracao      | infoCarreira   | 4     | Alteração das informações                  | 0-1    | -     | OC       |
| ideCarreira    | alteracao      | 5     | Informações de identificação da Carreira   | 1-1    | -     | O        |
| dadosCarreira  | alteracao      | 5     | Informações da Carreira                    | 1-1    | -     | O        |
| novaValidade   | alteracao      | 5     | Novo período de validade das informações   | 0-1    | -     | OC       |
| exclusao       | infoCarreira   | 4     | Exclusão das informações                   | 0-1    | -     | OC       |
| ideCarreira    | exclusao       | 5     | Identificação da Carreira a ser excluída   | 1-1    | =     | O        |

#### Registros do evento S-1035 - Tabela de Carreiras Públicas

| #  | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial        |                | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2  | evtTabCarreira | eSocial        | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de Carreiras Públicas. A utilização desta tabela é opcional.  Regras de validação:  REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR  REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE  REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO  REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO  REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE  REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO  REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3  | Id             | evtTabCarreira | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento      | evtTabCarreira | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento  |
| 5  | tpAmb          | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:  1 - Produção;  2 - Produção restrita.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | procEmi        | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 7  | verProc        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 8  | ideEmpregador  | evtTabCarreira | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador  |
| 9  | tpInsc         | ideEmpregador  | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)<br>Valores Válidos: 1   |
| 10 | nrInsc         | ideEmpregador  | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5],  |



|          |                         |                                |        |        |            |     |   | [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições. Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.   |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|-----|---|---|
| 11       | infoCarreira            | evtTabCarreira                 | CG     | -      | 1-1        | -   | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da Carreira   |
| 12<br>13 | inclusao<br>ideCarreira | infoCarreira<br>inclusao       | G<br>G | -      | 0-1<br>1-1 | -   | - | Inclusão de novas informações Informações de identificação da Carreira e validade das informações que estão sendo incluídas   |
| 14       | codCarreira             | ideCarreira                    | Е      | С      | 1-1        | 030 | - | Preencher com o código da carreira pública<br>Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7<br>(sete) primeiras posições.   |
| 15       | iniValid                | ideCarreira                    | Е      | С      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de   |
| 16       | fimValid                | ideCarreira                    | Е      | С      | 0-1        | 007 | - | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um                                      |
| 4.5      |                         |                                |        |        |            |     |   | período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 17       | dadosCarreira           | inclusao                       | G      | -      | 1-1        | -   | - | Detalhamento das informações da Carreira que está sendo incluída  |
| 18       | dscCarreira             | dadosCarreira                  | Е      | C      | 1-1        | 100 | - | Descrição da Carreira Pública   |
| 19       | leiCarr<br>dtLeiCarr    | dadosCarreira<br>dadosCarreira | E<br>E | C<br>D | 0-1<br>1-1 | 012 | - | Lei que criou a Carreira  Data da Lei que criou a Carreira  |
| 21       | sitCarr                 | dadosCarreira                  | E      | N      | 1-1        | 001 | - | Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções:   |
| 21       | SitCali                 | uauoscarreria                  | E      | IN     | 1-1        | 001 | - | 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3   |
| 22       | alteracao               | infoCarreira                   | G      | -      | 0-1        | -   | - | Alteração de informações já existentes  |
| 23       | ideCarreira             | alteracao                      | G      | -      | 1-1        | -   | - | Grupo de informações de identificação da Carreira, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.   |
| 24       | codCarreira             | ideCarreira                    | Е      | С      | 1-1        | 030 | - | Preencher com o código da carreira pública<br>Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7<br>(sete) primeiras posições.   |
| 25       | iniValid                | ideCarreira                    | Е      | С      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 26       | fimValid                | ideCarreira                    | Е      | С      | 0-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 27       | dadosCarreira           | alteracao                      | G      | _      | 1-1        | _   | - | Informações da Carreira   |
| 28       | dscCarreira             | dadosCarreira                  | E      | C      | 1-1        | 100 | - | Descrição da Carreira Pública   |
| 29       | leiCarr                 | dadosCarreira                  | E      | C      | 0-1        | 012 | _ | Lei que criou a Carreira  |
| 30       | dtLeiCarr               | dadosCarreira                  | Е      | D      | 1-1        | -   | - | Data da Lei que criou a Carreira  |
| 31       | sitCarr                 | dadosCarreira                  | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Situação gerada pela Lei. Preencher com uma das opções: 1 - Criação; 2 - Extinção; 3 - Reestruturação. Valores Válidos: 1, 2, 3   |
| 32       | novaValidade            | alteracao                      | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da Carreira identificada em {ideCarreira}, apresentando o novo período de validade.  |
| 33       | iniValid                | novaValidade                   | Е      | С      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 34       | fimValid                | novaValidade                   | Е      | С      | 0-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 35       | exclusao                | infoCarreira                   | G      | -      | 0-1        | -   | - | Exclusão de informações   |
| 36       | ideCarreira             | exclusao                       | G      | -      | 1-1        | -   | - | Grupo de informações que identifica a Carreira a ser excluída.  |
| 37       | codCarreira             | ideCarreira                    | Е      | С      | 1-1        | 030 | - | Preencher com o código da carreira pública Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.   |
| 38       | iniValid                | ideCarreira                    | Е      | С      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 39       | fimValid                | ideCarreira                    | Е      | С      | 0-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |



## S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros             |        |                                  |          |
|---------------|--------------|-------|--|--------|----------------------------------|----------|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição                                  | Ocorr. | Chave                            | Condição |
| eSocial       |              | 1     | eSocial                                    | 1-1    | =                                | О        |
| evtTabFuncao  | eSocial      | 2     | Evento Tabela de Funções                   | 1-1    | Id                               | О        |
| ideEvento     | evtTabFuncao | 3     | Informações de Identificação do Evento     | 1-1    | -                                | О        |
| ideEmpregador | evtTabFuncao | 3     | Informações de identificação do empregador | 1-1    | tpInsc, nrInsc                   | 0        |
| infoFuncao    | evtTabFuncao | 3     | Informações da Função                      | 1-1    | -                                | О        |
| inclusao      | infoFuncao   | 4     | Inclusão de novas informações              | 0-1    | -                                | OC       |
| ideFuncao     | inclusao     | 5     | Identificação da Função                    | 1-1    | codFuncao, iniValid,<br>fimValid | 0        |
| dadosFuncao   | inclusao     | 5     | Informações da Função                      | 1-1    | =                                | 0        |
| alteracao     | infoFuncao   | 4     | Alteração das informações                  | 0-1    | -                                | OC       |
| ideFuncao     | alteracao    | 5     | Informações de identificação da função     | 1-1    | codFuncao, iniValid,<br>fimValid | 0        |
| dadosFuncao   | alteracao    | 5     | Informações da função                      | 1-1    | =                                | O        |
| novaValidade  | alteracao    | 5     | Novo período de validade das informações   | 0-1    | -                                | OC       |
| exclusao      | infoFuncao   | 4     | Exclusão das informações                   | 0-1    | =                                | OC       |
| ideFuncao     | exclusao     | 5     | Identificação da função que será excluído  | 1-1    | codFuncao, iniValid,<br>fimValid | О        |

#### Registros do evento S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em Comissão

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtTabFuncao   | eSocial       | G   | •    | 1-1   | -   | -   | Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na tabela de funções. A utilização desta tabela é opcional.  Regras de validação:  REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR  REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE  REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO  REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO  REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE  REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO  REGRA_VALIDA_DT_FUTURA   |
| 3  | Id             | evtTabFuncao  | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtTabFuncao  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Identificação do ambiente:  1 - Produção;  2 - Produção restrita.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 7  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 8  | ideEmpregador  | evtTabFuncao  | G   | -    | 1-1   | -   | 1   | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | 1   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 11 | infoFuncao     | evtTabFuncao  | CG  | 1    | 1-1   | -   | -   | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações da função.   |
| 12 | inclusao       | infoFuncao    | G   | -    | 0-1   | -   | -   | Inclusão de novas informações  |
| 13 | ideFuncao      | inclusao      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação da função e validade das informações que estão sendo incluídas  |
| 14 | codFuncao      | ideFuncao     | Е   | С    | 1-1   | 030 | 1   | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.<br>Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 15 | iniValid       | ideFuncao     | E   | C    | 1-1   | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas  |



|    |              |              |   |   |     |     |   | no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
|----|--------------|--------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 16 | fimValid     | ideFuncao    | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 17 | dadosFuncao  | inclusao     | G | - | 1-1 | -   | - | Detalhamento das informações da função que está sendo incluída  |
| 18 | dscFuncao    | dadosFuncao  | Е | C | 1-1 | 100 | - | Nome da Função de confiança/Cargo em Comissão   |
| 19 | codCBO       | dadosFuncao  | Е | С | 1-1 | 006 | - | Classificação Brasileira de Ocupação - CBO.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis) posições.  |
| 20 | alteracao    | infoFuncao   | G | - | 0-1 | -   | - | Alteração de informações já existentes  |
| 21 | ideFuncao    | alteracao    | G | 1 | 1-1 | -   | - | Grupo de informações de identificação da função, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.   |
| 22 | codFuncao    | ideFuncao    | Е | С | 1-1 | 030 | - | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.<br>Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.   |
| 23 | iniValid     | ideFuncao    | Е | С | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 24 | fimValid     | ideFuncao    | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 25 | dadosFuncao  | alteracao    | G | - | 1-1 | -   | - | Informações da função   |
| 26 | dscFuncao    | dadosFuncao  | Е | C | 1-1 | 100 | - | Nome da Função de confiança/Cargo em Comissão   |
| 27 | codCBO       | dadosFuncao  | Е | С | 1-1 | 006 | - | Classificação Brasileira de Ocupação - CBO.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO com 6 (seis)<br>posições.   |
| 28 | novaValidade | alteracao    | G | - | 0-1 | -   | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações da função identificada em {ideFuncao}, apresentando o novo período de validade.  |
| 29 | iniValid     | novaValidade | Е | С | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 30 | fimValid     | novaValidade | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 31 | exclusao     | infoFuncao   | G | - | 0-1 | -   | - | Exclusão de informações   |
| 32 | ideFuncao    | exclusao     | G | - | 1-1 | -   | - | Grupo de informações que identifica a função que será excluída.   |
| 33 | codFuncao    | ideFuncao    | Е | С | 1-1 | 030 | - | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.<br>Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.   |
| 34 | iniValid     | ideFuncao    | Е | С | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 35 | fimValid     | ideFuncao    | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |

# S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

|                    |                   |       | Tabela de Resumo dos Registros                  |        |                                      |          |
|--------------------|-------------------|-------|---|--------|--------------------------------------|----------|
| Registro           | Registro Pai      | Nível | Descrição                                       | Ocorr. | Chave                                | Condição |
| eSocial            |                   | 1     | eSocial   | 1-1    | -                                    | О        |
| evtTabHorTur       | eSocial           | 2     | Evento Tabela de Horários/Turnos de<br>Trabalho | 1-1    | Id                                   | О        |
| ideEvento          | evtTabHorTur      | 3     | Informações de Identificação do Evento          | 1-1    | =                                    | О        |
| ideEmpregador      | evtTabHorTur      | 3     | Informações de identificação do empregador      | 1-1    | tpInsc, nrInsc                       | О        |
| infoHorContratual  | evtTabHorTur      | 3     | Informações do horário contratual               | 1-1    | -                                    | 0        |
| inclusao           | infoHorContratual | 4     | Inclusão de novas informações                   | 0-1    | -                                    | OC       |
| ideHorContratual   | inclusao          | 5     | Identificação da Horário Contratual             | 1-1    | codHorContrat,<br>iniValid, fimValid | 0        |
| dadosHorContratual | inclusao          | 5     | Informações do horário contratual               | 1-1    | -                                    | 0        |

#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

| horarioIntervalo   | dadosHorContratual | 6 | Intervalos da Jornada definidos no horário contratual | 0-99 | -                                    | OC |
|--------------------|--------------------|---|---|------|--------------------------------------|----|
| alteracao          | infoHorContratual  | 4 | Alteração das informações                             | 0-1  | =                                    | OC |
| ideHorContratual   | alteracao          | 5 | Informações de identificação do horário contratual    | 1-1  | codHorContrat,<br>iniValid, fimValid | О  |
| dadosHorContratual | alteracao          | 5 | Informações do horário contratual                     | 1-1  | =                                    | O  |
| horarioIntervalo   | dadosHorContratual | 6 | Intervalos da Jornada definidos no horário contratual | 0-99 | -                                    | OC |
| novaValidade       | alteracao          | 5 | Novo período de validade das informações              | 0-1  | -                                    | OC |
| exclusao           | infoHorContratual  | 4 | Exclusão das informações                              | 0-1  | -                                    | OC |
| ideHorContratual   | exclusao           | 5 | Identificação do horário contratual que será excluído | 1-1  | codHorContrat,<br>iniValid, fimValid | О  |

#### Registros do evento S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

| #  | Registro/Campo     | Registro Pai       | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|--------------------|--------------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial            |                    | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtTabHorTur       | eSocial            | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Tabela de Horários/Turnos de Trabalho   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | Regras de validação:   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE<br>REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO   |
| 3  | Id                 | evtTabHorTur       | A   | C    | 1-1   | 036 | _   | REGRA_VALIDA_DT_FUTURA  Identificação única do evento.   |
| 3  | Id                 | evtrabnorrur       | A   | C    | 1-1   | 030 | -   | Regra de validação:  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento          | evtTabHorTur       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | tpAmb              | ideEvento          | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | 1 - Produção;  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | 2 - Produção restrita.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | procEmi            | ideEvento          | Е   | N    | 1-1   | 001 | _   | Processo de emissão do evento:   |
|    | processi           | rue2 venio         |     | -,   |       | 001 |     | 1- Aplicativo do empregador;   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | 2 - Aplicativo governamental.  |
|    |                    |                    |     | _    |       |     |     | Valores Válidos: 1, 2.   |
| 7  | verProc            | ideEvento          | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 8  | ideEmpregador      | evtTabHorTur       | G   | _    | 1-1   | _   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc             | ideEmpregador      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
|    | -                  |                    |     |      |       |     |     | 5  |
| 10 | Υ                  | 11.5               | -   | -    | 1.1   | 015 |     | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 10 | nrInsc             | ideEmpregador      | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada     |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 11 | infoHorContratual  | evtTabHorTur       | CG  | -    | 1-1   | -   | -   | Registro de identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das  |
| 10 |                    | 1.0.77. 0          |     |      | 0.4   |     |     | informações do horário contratual.   |
| 12 | inclusao           | infoHorContratual  | G   | -    | 0-1   | -   | -   | Inclusão de novas informações  |
| 13 | ideHorContratual   | inclusao           | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando o código e período de validade do registro cujas informações estão sendo |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | incluídas.   |
| 14 | codHorContrat      | ideHorContratual   | Е   | С    | 1-1   | 030 | -   | Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.   |
| 15 | iniValid           | ideHorContratual   | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 16 | fimValid           | ideHorContratual   | Е   | С    | 0-1   | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | houver.  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um  |
| 17 | dadosHorContratual | inclusao           | G   | _    | 1-1   | _   | _   | período igual ou posterior a {iniValid}  Detalhamento das informações do horário contratual que está sendo incluído.                               |
| 18 | hrEntr             | dadosHorContratual | E   | C    | 1-1   | 004 | -   | Informar hora da entrada, no formato HHMM  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive   |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual  |
| 10 | 10. 11             | 4-4-11-0 ( )       | г   | C    | 1.1   | 004 |     | a 59.  |
| 19 | hrSaida            | dadosHorContratual | Е   | С    | 1-1   | 004 | -   | Informar hora da saída, no formato HHMM<br>Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive                          |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual  |
|    |                    |                    |     |      |       |     |     | ,  |



|    |                              |                                 |        | ı      | 1          |     |   | T   |
|----|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------|-----|---|---|
| 20 | durJornada                   | dadosHorContratual              | Е      | N      | 1-1        | 004 | 1 | a 59.  Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.  |
| 21 | perHorFlexivel               | dadosHorContratual              | Е      | С      | 1-1        | 001 | 1 | Indicar se é permitida a flexibilidade:<br>S - Sim;<br>N - Não.   |
| 22 | horarioIntervalo             | dadosHorContratual              | G      | -      | 0-99       | -   | 1 | Valores Válidos: S, N.  Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.  |
| 23 | tpInterv                     | horarioIntervalo                | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Tipo de Intervalo da Jornada:  1 - Intervalo em Horário Fixo;  2 - Intervalo em Horário Variável.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 24 | durInterv                    | horarioIntervalo                | Е      | N      | 1-1        | 003 | - | Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.  |
| 25 | iniInterv                    | horarioIntervalo                | Е      | С      | 0-1        | 004 | 1 | informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM<br>Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive<br>a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual<br>a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1. |
| 26 | termInterv                   | horarioIntervalo                | Е      | С      | 0-1        | 004 | 1 | Informar a hora de termino do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.         |
| 27 | alteracao                    | infoHorContratual               | G      | -      | 0-1        | 1   | - | Alteração de informações já existentes  |
| 28 | ideHorContratual             | alteracao                       | G      | -      | 1-1        | -   | - | Grupo de informações de identificação do horário contratual, apresentando código e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.   |
| 29 | codHorContrat                | ideHorContratual                | E<br>E | C      | 1-1        | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.  |
| 30 | iniValid                     | ideHorContratual                | E      | C      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 31 | fimValid                     | ideHorContratual                | Е      | С      | 0-1        | 007 | 1 | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um   |
| 22 | 11 77 6 1                    | 1.                              |        |        | 1.1        |     |   | período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 32 | dadosHorContratual<br>hrEntr | alteracao<br>dadosHorContratual | G<br>E | -<br>C | 1-1<br>1-1 | 004 | - | Informações do horário contratual Informar hora da entrada, no formato HHMM   |
| 33 | menu                         | uauosi ioi Contratuai           | E      | C      | 1-1        | 004 | 1 | Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.  |
| 34 | hrSaida                      | dadosHorContratual              | Е      | С      | 1-1        | 004 | 1 | Informar hora da saída, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59.  |
| 35 | durJornada                   | dadosHorContratual              | Е      | N      | 1-1        | 004 | 1 | Preencher com o tempo de duração da jornada, em minutos. Devem ser consideradas as horas reduzidas noturnas, se houver.   |
| 36 | perHorFlexivel               | dadosHorContratual              | Е      | С      | 1-1        | 001 | - | Indicar se é permitida a flexibilidade:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.   |
| 37 | horarioIntervalo             | dadosHorContratual              | G      | -      | 0-99       | -   | - | Registro que detalha os intervalos para a jornada. O preenchimento do registro é obrigatório se existir ao menos um intervalo.  |
| 38 | tpInterv                     | horarioIntervalo                | Е      | N      | 1-1        | 001 | ı | Tipo de Intervalo da Jornada: 1 - Intervalo em Horário Fixo; 2 - Intervalo em Horário Variável. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 39 | durInterv                    | horarioIntervalo                | Е      | N      | 1-1        | 003 | - | Preencher com o tempo de duração do intervalo, em minutos.  |
| 40 | iniInterv                    | horarioIntervalo                | Е      | С      | 0-1        | 004 | 1 | informar a hora de início do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.          |
| 41 | termInterv                   | horarioIntervalo                | Е      | С      | 0-1        | 004 | - | Informar a hora de termino do intervalo, no formato HHMM Validação: Deve estar no intervalo entre [0000] e [2359], criticando inclusive a segunda parte do número, que indica os minutos, e deve ser menor ou igual a 59. Somente deve ser informado se {tpInterv}=1.         |
| 42 | novaValidade                 | alteracao                       | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.   |
| 43 | iniValid                     | novaValidade                    | Е      | С      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 44 | fimValid                     | novaValidade                    | Е      | С      | 0-1        | 007 | 1 | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um   |
|    |                              |                                 |        |        |            |     |   | período igual ou posterior a {iniValid}   |



| 46 | ideHorContratual | exclusao         | G | - | 1-1 | -   | - | Grupo de informações que identifica o horário contratual que será excluído.   |
|----|------------------|------------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 47 | codHorContrat    | ideHorContratual | Е | C | 1-1 | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.  |
| 48 | iniValid         | ideHorContratual | Е | С | 1-1 | 007 |   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 49 | fimValid         | ideHorContratual | Е | С | 0-1 | 007 |   | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |

#### S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

|                |                |       | Tabela de Resumo dos Registros                                     |        |                               |          |
|----------------|----------------|-------|--|--------|-------------------------------|----------|
| Registro       | Registro Pai   | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                         | Condição |
| eSocial        |                | 1     | eSocial  | 1-1    | -                             | О        |
| evtTabAmbiente | eSocial        | 2     | Evento Tabela de Ambientes de Trabalho                             | 1-1    | Id                            | О        |
| ideEvento      | evtTabAmbiente | 3     | Informações de Identificação do Evento                             | 1-1    | =                             | О        |
| ideEmpregador  | evtTabAmbiente | 3     | Informações de identificação do empregador                         | 1-1    | tpInsc, nrInsc                | 0        |
| infoAmbiente   | evtTabAmbiente | 3     | Informações do Ambiente  | 1-1    | =                             | O        |
| inclusao       | infoAmbiente   | 4     | Inclusão de novas informações                                      | 0-1    | =                             | OC       |
| ideAmbiente    | inclusao       | 5     | Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador | 1-1    | codAmb, iniValid, fimValid    | 0        |
| dadosAmbiente  | inclusao       | 5     | Informações do ambiente de trabalho                                | 1-1    | =                             | О        |
| fatorRisco     | dadosAmbiente  | 6     | Indicação do Fator de Risco.                                       | 1-999  | codFatRis                     | О        |
| alteracao      | infoAmbiente   | 4     | Alteração das informações  | 0-1    | -                             | OC       |
| ideAmbiente    | alteracao      | 5     | Informações de identificação do Ambiente                           | 1-1    | codAmb, iniValid,<br>fimValid | О        |
| dadosAmbiente  | alteracao      | 5     | Informações do Ambiente de Trabalho                                | 1-1    | =                             | O        |
| fatorRisco     | dadosAmbiente  | 6     | Indicação do Fator de Risco.                                       | 1-999  | codFatRis                     | О        |
| novaValidade   | alteracao      | 5     | Novo período de validade das informações                           | 0-1    | -                             | OC       |
| exclusao       | infoAmbiente   | 4     | Exclusão das informações   | 0-1    | =                             | OC       |
| ideAmbiente    | exclusao       | 5     | Identificação do Ambiente que será excluído                        | 1-1    | codAmb, iniValid, fimValid    | 0        |

## Registros do evento S-1060 - Tabela de Ambientes de Trabalho

| #  | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tino | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        | Registro i ai  | G   | -    | 1-1   | -   |     | eSocial  |
| 2  | evtTabAmbiente | eSocial        | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento de tabela de Ambientes de Trabalho do Empregador Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA |
| 3  | Id             | evtTabAmbiente | A   | С    | 1-1   | 036 |     | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtTabAmbiente | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | tpAmb          | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:  1 - Produção;  2 - Produção restrita.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | procEmi        | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 7  | verProc        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 8  | ideEmpregador  | evtTabAmbiente | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc         | ideEmpregador  | Е   | N    | 1-1   | 001 |     | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10 | nrInsc         | ideEmpregador  | Е   | С    | 1-1   | 015 |     | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de   |



|    |               |                |    |   |       |     |   | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.  Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  |
|----|---------------|----------------|----|---|-------|-----|---|---|
| 11 | infoAmbiente  | evtTabAmbiente | CG | - | 1-1   | -   | - | Identificação da operação (inclusão, alteração ou exclusão) e das informações do ambiente.  |
| 12 | inclusao      | infoAmbiente   | G  | - | 0-1   | -   | - | Inclusão de novas informações   |
| 13 | ideAmbiente   | inclusao       | G  | - | 1-1   | -   | - | Informações de identificação do ambiente de trabalho do empregador e de validade das informações.   |
| 14 | codAmb        | ideAmbiente    | Е  | С | 1-1   | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7   |
| 15 | iniValid      | ideAmbiente    | Е  | С | 1-1   | 007 | - | (sete) primeiras posições.  Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 16 | fimValid      | ideAmbiente    | Е  | С | 0-1   | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 17 | dadosAmbiente | inclusao       | G  | - | 1-1   | -   | - | Informações do ambiente de trabalho   |
| 18 | dscAmb        | dadosAmbiente  | Е  | С | 1-1   | 999 | - | Descrição do ambiente de trabalho.  |
| 19 | localAmb      | dadosAmbiente  | Е  | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com uma das opções:  1 - Estabelecimento do próprio empregador;  2 - Estabelecimento de terceiros.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 20 | tpInsc        | dadosAmbiente  | Е  | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
|    |               |                |    |   |       |     |   | Validação: Se {localAmb} igual a 1:<br>a) Se empregador PJ deve ser igual a [1] (CNPJ);<br>b) Se empregador PF deve ser igual a [3] (CAEPF).<br>Valores Válidos: 1, 3.  |
| 21 | nrInsc        | dadosAmbiente  | Е  | С | 1-1   | 015 | - | Número de inscrição onde está localizado o ambiente.  Validação: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar da tabela S-1005);  b) Se {localAmb} = [2], a raiz do CNPJ pode ser diferente da constante no S-1000, porém deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).                        |
| 22 | fatorRisco    | dadosAmbiente  | G  | - | 1-999 | -   | - | O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no  |
| 23 | codFatRis     | fatorRisco     | Е  | С | 1-1   | 010 | - | ambiente identificado.  Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23.  Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.   |
| 24 | alteracao     | infoAmbiente   | G  | - | 0-1   | -   | - | Alteração de informações já existentes  |
| 25 | ideAmbiente   | alteracao      | G  | - | 1-1   | -   | - | Grupo de informações de identificação do Ambiente de Trabalho, apresentando código e período de validade do Ambiente cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.   |
| 26 | codAmb        | ideAmbiente    | Е  | С | 1-1   | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 27 | iniValid      | ideAmbiente    | Е  | С | 1-1   | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 28 | fimValid      | ideAmbiente    | Е  | С | 0-1   | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um   |
| 29 | dadosAmbiente | alteracao      | G  | - | 1-1   | _   | _ | período igual ou posterior a {iniValid}<br>Informações do Ambiente de Trabalho  |
| 30 | dscAmb        | dadosAmbiente  | Е  | С | 1-1   | 999 | - | Descrição do ambiente de trabalho.  |
| 31 | localAmb      | dadosAmbiente  | Е  | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com uma das opções:  1 - Estabelecimento do próprio empregador;  2 - Estabelecimento de terceiros.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 32 | tpInsc        | dadosAmbiente  | Е  | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Se {localAmb} igual a 1:<br>a) Se empregador PJ deve ser igual a [1] (CNPJ);<br>b) Se empregador PF deve ser igual a [3] (CAEPF).   |
| 33 | nrInsc        | dadosAmbiente  | Е  | С | 1-1   | 015 | - | Valores Válidos: 1, 3.  Número de inscrição onde está localizado o ambiente.  Validação: a) Se {localAmb} = [1], o estabelecimento deve pertencer ao empregador e constar da tabela S-1005); b) Se {localAmb} = [2], a raiz do CNPJ pode ser diferente da constante no S-1000, porém deve constar na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020). |
| 34 | fatorRisco    | dadosAmbiente  | G  | - | 1-999 | -   | - | O registro apresenta o detalhamento do(s) fator(es) de risco(s) presente(s) no ambiente identificado.   |
| 35 | codFatRis     | fatorRisco     | Е  | С | 1-1   | 010 | - | Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.  |



| 36 | novaValidade | alteracao    | G | - | 0-1 | -   | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do Ambiente identificado em {ideAmbiente}, apresentando o novo período de validade.  |
|----|--------------|--------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 37 | iniValid     | novaValidade | Е | С | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 38 | fimValid     | novaValidade | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 39 | exclusao     | infoAmbiente | G | - | 0-1 |     | - | Exclusão de informações   |
| 40 | ideAmbiente  | exclusao     | G | - | 1-1 | -   | - | Grupo de informações que identifica o Ambiente que será excluído.   |
| 41 | codAmb       | ideAmbiente  | Е | С | 1-1 | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho Validação: O código atribuído não pode conter a expressão "eSocial" nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 42 | iniValid     | ideAmbiente  | Е | С | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM. |
| 43 | fimValid     | ideAmbiente  | Е | С | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |

## S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais


|                |                |       | Tabela de Resumo dos Registros                        |        |                                    |  |
|----------------|----------------|-------|---|--------|------------------------------------|--|
| Registro       | Registro Pai   | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave                              | Condição   |
| eSocial        |                | 1     | eSocial   | 1-1    | =                                  | О  |
| evtTabProcesso | eSocial        | 2     | Evento Tabela de Processos                            | 1-1    | Id                                 | O  |
| ideEvento      | evtTabProcesso | 3     | Informações de Identificação do Evento                | 1-1    | =                                  | O  |
| ideEmpregador  | evtTabProcesso | 3     | Informações de identificação do empregador            | 1-1    | tpInsc, nrInsc                     | О  |
| infoProcesso   | evtTabProcesso | 3     | Informações do Processo                               | 1-1    | =                                  | O  |
| inclusao       | infoProcesso   | 4     | Inclusão de novas informações                         | 0-1    | =                                  | OC   |
| ideProcesso    | inclusao       | 5     | Identificação do Processo                             | 1-1    | tpProc, nrProc, iniValid, fimValid | О  |
| dadosProc      | inclusao       | 5     | Dados do processo                                     | 1-1    | =                                  | O  |
| dadosProcJud   | dadosProc      | 6     | Informações Complementares do Processo Judicial       | 0-1    | -                                  | O (se {tpProc} = [2])<br>N (nos demais casos)            |
| infoSusp       | dadosProc      | 6     | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos | 0-99   | codSusp                            | O (se {indMatProc} for igual a [1]) N (nos demais casos) |
| alteracao      | infoProcesso   | 4     | Alteração das informações                             | 0-1    | -                                  | OC   |
| ideProcesso    | alteracao      | 5     | Informações de identificação do Processo              | 1-1    | tpProc, nrProc, iniValid, fimValid | О  |
| dadosProc      | alteracao      | 5     | Dados do processo                                     | 1-1    | -                                  | O  |
| dadosProcJud   | dadosProc      | 6     | Informações Complementares do Processo Judicial       | 0-1    | -                                  | O (se {tpProc} = [2])<br>N (nos demais casos)            |
| infoSusp       | dadosProc      | 6     | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos | 0-99   | codSusp                            | O (se {indMatProc} for igual a [1]) N (nos demais casos) |
| novaValidade   | alteracao      | 5     | Novo período de validade das informações              | 0-1    | -                                  | OC   |
| exclusao       | infoProcesso   | 4     | Exclusão das informações                              | 0-1    | =                                  | OC   |
| ideProcesso    | exclusao       | 5     | Identificação do Processo que será excluído           | 1-1    | tpProc, nrProc, iniValid, fimValid | О  |

### Registros do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

| # | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição                                    |
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1 | eSocial        |              | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial                                      |
| 2 | evtTabProcesso | eSocial      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Tabela de Processos                   |
|   |                |              |     |      |       |     |     | Regras de validação:                         |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR                 |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_PERMITE_ALT_EXCL_CODSUSP               |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO      |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO      |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE  |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO                   |



|     |                            |                |    |   |     |     |   | REGRA_VALIDA_DT_FUTURA  |
|-----|----------------------------|----------------|----|---|-----|-----|---|---|
| 2   | T.1                        | .T. 1 D        |    |   | 1 1 | 026 |   | REGRA_VALIDA_PROCESSO   |
| 3   | Id                         | evtTabProcesso | Α  | С | 1-1 | 036 | - | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4   | ideEvento                  | evtTabProcesso | G  | - | 1-1 | -   | - | Informações de Identificação do Evento  |
| 5   | tpAmb                      | ideEvento      | Е  | N | 1-1 | 001 | - | Identificação do ambiente:  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 1 - Produção;<br>2 - Produção restrita.   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6   | procEmi                    | ideEvento      | Е  | N | 1-1 | 001 | - | Processo de emissão do evento:  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 1- Aplicativo do empregador;  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 2 - Aplicativo governamental.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 7   | verProc                    | ideEvento      | Е  | С | 1-1 | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | emissor do evento.  |
| 8   | ideEmpregador              | evtTabProcesso | G  | - | 1-1 | -   | - | Informações de identificação do empregador  |
| 9   | tpInsc                     | ideEmpregador  | Е  | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10  | nrInsc                     | ideEmpregador  | Е  | С | 1-1 | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | posições).  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.  |
| 11  | infoProcesso               | evtTabProcesso | CG | _ | 1-1 | _   | - | Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. Informações do Processo  |
| 12  | inclusao                   | infoProcesso   | G  | - | 0-1 | -   | - | Inclusão de novas informações   |
| 13  | ideProcesso                | inclusao       | G  | - | 1-1 | -   | - | Informações de identificação do Processo e validade das informações que   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | estão sendo incluídas   |
| 14  | tpProc                     | ideProcesso    | Е  | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:<br>1 - Administrativo;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 2 - Judicial;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 3 - Número de Benefício (NB) do INSS;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 4 - Processo FAP.   |
| 15  | nrProc                     | ideProcesso    | Е  | С | 1-1 | 021 | - | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de  |
| 13  | IIIFIOC                    | ideriocesso    | E  | C | 1-1 | 021 | - | acordo com o tipo informado em {tpProc}.  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido e:   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | a) Se {tpProc} = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um)  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | algarismos;<br>b) Se {tpProc} = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos;  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | c) Se {tpProc} = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos,   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | d) Se {tpProc} = [4], deve possuir 16 (dezesseis) algarismos.   |
| 16  | iniValid                   | ideProcesso    | Е  | C | 1-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | no evento, no formato AAAA-MM.<br>Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de                                   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
| 17  | fimValid                   | ideProcesso    | Е  | C | 0-1 | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | houver.   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}                                       |
| 18  | dadosProc                  | inclusao       | G  | _ | 1-1 | -   | - | Dados do processo   |
| 19  | indAutoria                 | dadosProc      | E  | N | 0-1 | 001 | - | Indicativo da autoria da ação judicial:   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 1 - Próprio contribuinte;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 2 - Outra entidade, empresa ou empregado.  Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2]   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Valores Válidos: 1, 2.  |
| 20  | indMatProc                 | dadosProc      | Е  | N | 1-1 | 002 | - | Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial:   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 1 - Tributária;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 2 - Autorização de trabalho de menor;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com deficiência (PCD);  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz;  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 5 - Segurança e Saúde do Trabalho;  |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 7 - FGTS ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001);<br>8 - Contribuição sindical;   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | 99 - Outros assuntos.   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Validação: Se {tpProc} = [3], deve ser preenchido com [6].  |
| 21  | o <b>h</b> aamvaa          | dadosProc      | Е  | C | 0-1 | 255 |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99.  |
| 21  | observacao<br>dadosProcJud | dadosProc      | G  | - | 0-1 | 233 | - | Observações relacionadas ao processo<br>Informações Complementares do Processo Judicial   |
| 23  | ufVara                     | dadosProcJud   | E  | C | 1-1 | 002 | - | Identificação da UF da Seção Judiciária   |
| 1 1 |                            |                | 1  | 1 | _   | 1   |   |   |
|     |                            |                |    |   |     |     |   | Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.   |





|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
|-----|-------------------------|------------------------|--------|--------|------------|-----|---|--|
| 25  | idVara                  | dadosProcJud           | Е      | N      | 1-1        | 004 | - | Código de Identificação da Vara.   |
| 26  | infoSusp                | dadosProc              | G      | -      | 0-99       | -   | - | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.                                       |
| 27  | codSusp                 | infoSusp               | Е      | N      | 1-1        | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.  |
| 28  | indSusp                 | infoSusp               | Е      | С      | 1-1        | 002 | - | Indicativo de suspensão da exigibilidade:  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 01 - Liminar em Mandado de Segurança;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 02 - Depósito Judicial do Montante Integral;<br>03 - Depósito Administrativo do Montante Integral;   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 04 - Antecipação de Tutela;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 05 - Liminar em Medida Cautelar;   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte;<br>09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada     |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | pelo TRF;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte;<br>12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 14 - Contestação Administrativa FAP;   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte;<br>92 - Sem suspensão da exigibilidade.   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Se {tpProc} = [1,4], deve ser preenchido com [03, 14, 90, 92].  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12,  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 13, 90, 92].<br>Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 92.   |
| 29  | dtDecisao               | infoSusp               | Е      | D      | 1-1        | -   | - | Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.  |
| 30  | indDeposito             | infoSusp               | Е      | С      | 1-1        | 001 | - | Indicativo de Depósito do Montante Integral:   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | S - Sim;<br>N - Não.   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N].  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S].  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Só pode ser preenchido com [S], se {indAutoria} = [1].<br>Valores Válidos: S, N.   |
| 31  | alteracao               | infoProcesso           | G      | -      | 0-1        | -   | - | Alteração de informações já existentes   |
| 32  | ideProcesso             | alteracao              | G      | -      | 1-1        | -   | - | Grupo de informações de identificação do processo, apresentando número e   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste evento.   |
| 33  | tpProc                  | ideProcesso            | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:   |
|     | I .                     |                        |        |        |            |     |   | 1 - Administrativo;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 2 - Judicial;<br>3 - Número de Benefício (NB) do INSS;   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 4 - Processo FAP.  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 34  | nrProc                  | ideProcesso            | Е      | С      | 1-1        | 021 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}.                              |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido e:  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | a) Se {tpProc} = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um)   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | algarismos;<br>b) Se {tpProc} = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos;   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | c) Se {tpProc} = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos;  |
| 2.5 |                         |                        | _      | -      |            | 005 |   | d) Se {tpProc} = [4], deve possuir 16 (dezesseis) algarismos.  |
| 35  | iniValid                | ideProcesso            | Е      | С      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.                                       |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de  |
| 26  | fim Val: 1              | idaDmaag               | T      | С      | 0-1        | 007 |   | implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  |
| 36  | fimValid                | ideProcesso            | Е      |        | 0-1        | 007 | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um  |
| 27  | do dos Duo              | g1tous a               | C      |        | 1 1        |     |   | período igual ou posterior a {iniValid}  |
| 37  | dadosProc<br>indAutoria | alteracao<br>dadosProc | G<br>E | -<br>N | 1-1<br>0-1 | 001 | - | Dados do processo Indicativo da autoria da ação judicial:  |
| 50  | mar morta               | Gad05110C              |        | 11     | 5 1        | 501 |   | 1 - Próprio contribuinte;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 2 - Outra entidade, empresa ou empregado.  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Preenchimento obrigatório se {tpProc} = [2]<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 39  | indMatProc              | dadosProc              | Е      | N      | 1-1        | 002 | - | Indicativo da matéria do processo ou alvará judicial:  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 1 - Tributária;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | <ul> <li>2 - Autorização de trabalho de menor;</li> <li>3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de pessoa com deficiência</li> </ul>   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | (PCD);   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratação de aprendiz;   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 5 - Segurança e Saúde do Trabalho;<br>6 - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho;  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 7 - FGTS ou Contribuição Social Rescisória (Lei Complementar 110/2001);  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | 8 - Contribuição sindical;<br>99 - Outros assuntos.  |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Validação: Se {tpProc} = [3], deve ser preenchido com [6].   |
|     |                         |                        |        |        |            |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99.   |
| 40  | observacao              | dadosProc              | Е      | C      | 0-1        | 255 | - | Observações relacionadas ao processo   |



#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

| 41    | dadosProcJud             | dadosProc                        | G | -   | 0-1               | _   | _ | Informações Complementares do Processo Judicial  |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---|-----|-------------------|-----|---|--|
| 42    | ufVara                   | dadosProcJud                     | Е | С   | 1-1               | 002 | - | Identificação da UF da Seção Judiciária  |
|       |                          |                                  |   |     |                   |     |   | Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida.  |
| 43    | codMunic                 | dadosProcJud                     | Е | N   | 1-1               | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
| 44    | idVara                   | dadosProcJud                     | Е | N   | 1-1               | 004 | - | Código de Identificação da Vara.   |
| 45    | infoSusp                 | dadosProc                        | G | -   | 0-99              | -   | - | Informações de suspensão de exigibilidade de tributos em virtude de processo administrativo ou judicial.   |
| 46    | codSusp                  | infoSusp                         | Е | N   | 1-1               | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador.  |
| 48 49 | dtDecisao<br>indDeposito | infoSusp<br>infoSusp<br>infoSusp | E | D C | 1-1<br>1-1<br>1-1 | 002 |   | Indicativo de suspensão da exigibilidade: 01 - Liminar em Mandado de Segurança; 02 - Depósito Judicial do Montante Integral; 03 - Depósito Administrativo do Montante Integral; 04 - Antecipação de Tutela; 05 - Liminar em Medida Cautelar; 08 - Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; 09 - Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; 10 - Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; 11 - Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; 12 - Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; 13 - Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; 14 - Contestação Administrativa FAP; 90 - Decisão Definitiva a favor do contribuinte; 92 - Sem suspensão da exigibilidade. Validação: Se {tpProc} = [1,4], deve ser preenchido com [03, 14, 90, 92]. Se {tpProc} = [2], deve ser preenchido com [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 90, 92]. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 90, 92.  Data da decisão, sentença ou despacho administrativo.  Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim; N - Não. Validação: Se {indSusp} = [90], preencher obrigatoriamente com [N]. Se {indSusp} = [02, 03] preencher obrigatoriamente com [S]. Só pode ser preenchido com [S], se {indAutoria} = [1]. |
| 50    | novaValidade             | alteracao                        | G | -   | 0-1               | -   | - | Valores Válidos: S, N.  Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.  |
| 51    | iniValid                 | novaValidade                     | Е | С   | 1-1               | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAA-MM.  |
| 52    | fimValid                 | novaValidade                     | Е | С   | 0-1               | 007 | 1 | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |
| 53    | exclusao                 | infoProcesso                     | G | -   | 0-1               | -   | - | Exclusão de informações  |
| 54    | ideProcesso              | exclusao                         | G | -   | 1-1               | -   | - | Grupo de informações que identifica o processo que será excluído.  |
| 55    | tpProc                   | ideProcesso                      | Е | N   | 1-1               | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:  1 - Administrativo;  2 - Judicial;  3 - Número de Benefício (NB) do INSS;  4 - Processo FAP.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 56    | nrProc                   | ideProcesso                      | Е | С   | 1-1               | 021 | - | Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}.  Validação: Deve ser um número de processo/benefício válido e: a) Se {tpProc} = [1], deve possuir 17 (dezessete) ou 21 (vinte e um) algarismos; b) Se {tpProc} = [2], deve possuir 20 (vinte) algarismos; c) Se {tpProc} = [3], deve possuir 10 (dez) algarismos; d) Se {tpProc} = [4], deve possuir 16 (dezesseis) algarismos.  |
| 58    | iniValid<br>fimValid     | ideProcesso                      | E | C   | 0-1               | 007 | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.  Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  |
|       |                          |                                  |   |     |                   |     |   | Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}  |



### S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

|                    |                   |       | Tabela de Resumo dos Registros                        |        |  |          |
|--------------------|-------------------|-------|---|--------|--|----------|
| Registro           | Registro Pai      | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave                                  | Condição |
| eSocial            |                   | 1     | eSocial   | 1-1    | -                                      | О        |
| evtTabOperPort     | eSocial           | 2     | Evento Tabela de Operadores Portuários                | 1-1    | Id                                     | O        |
| ideEvento          | evtTabOperPort    | 3     | Informações de Identificação do Evento                | 1-1    | =                                      | О        |
| ideEmpregador      | evtTabOperPort    | 3     | Informações de identificação do empregador            | 1-1    | tpInsc, nrInsc                         | О        |
| infoOperPortuario  | evtTabOperPort    | 3     | Informações do Operador Portuário                     | 1-1    | -                                      | О        |
| inclusao           | infoOperPortuario | 4     | Inclusão de novas informações                         | 0-1    | -                                      | OC       |
| ideOperPortuario   | inclusao          | 5     | Identificação do Operador Portuário                   | 1-1    | cnpjOpPortuario, iniValid              | О        |
| dadosOperPortuario | inclusao          | 5     | Informações do Operador Portuário                     | 1-1    | =                                      | О        |
| alteracao          | infoOperPortuario | 4     | Alteração das informações                             | 0-1    | =                                      | OC       |
| ideOperPortuario   | alteracao         | 5     | Informações de identificação do Operador Portuário    | 1-1    | cnpjOpPortuario, iniValid              | О        |
| dadosOperPortuario | alteracao         | 5     | Informações do Operador Portuário                     | 1-1    | -                                      | О        |
| novaValidade       | alteracao         | 5     | Novo período de validade das informações              | 0-1    | -                                      | OC       |
| exclusao           | infoOperPortuario | 4     | Exclusão das informações                              | 0-1    | =                                      | OC       |
| ideOperPortuario   | exclusao          | 5     | Identificação do Operador Portuário que será excluído | 1-1    | cnpjOpPortuario,<br>iniValid, fimValid | О        |

## Registros do evento S-1080 - Tabela de Operadores Portuários

| #  | Registro/Campo    | Registro Pai      | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|-------------------|-------------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial           |                   | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtTabOperPort    | eSocial           | G   | -    | 1-1   | -   | 1   | Evento Tabela de Operadores Portuários Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABOPPORTUARIO_VALIDA_OGMO REGRA_TAB_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_FUTURA   |
| 3  | Id                | evtTabOperPort    | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento         | evtTabOperPort    | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | tpAmb             | ideEvento         | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:  1 - Produção;  2 - Produção restrita.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | procEmi           | ideEvento         | E   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 7  | verProc           | ideEvento         | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 8  | ideEmpregador     | evtTabOperPort    | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc            | ideEmpregador     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10 | nrInsc            | ideEmpregador     | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 11 | infoOperPortuario | evtTabOperPort    | CG  | -    | 1-1   | ı   | 1   | Informações do Operador Portuário  |
| 12 | inclusao          | infoOperPortuario | G   | -    | 0-1   | -   | -   | Inclusão de novas informações  |
| 13 | ideOperPortuario  | inclusao          | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informações de identificação do Operador Portuário e validade das informações que estão sendo incluídas  |
| 14 | cnpjOpPortuario   | ideOperPortuario  | Е   | С    | 1-1   | 014 | -   | Preencher com o CNPJ do operador portuário<br>Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-<br>1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.  |
| 15 | iniValid          | ideOperPortuario  | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.   |



|       |                               |                                |        |        |            |       |   | Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.   |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|--------|--------|------------|-------|---|---|
| 16    | fimValid                      | ideOperPortuario               | Е      | С      | 0-1        | 007   | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 17    | dadosOperPortuario            | inclusao                       | G      | _      | 1-1        | _     |   | Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído  |
| 18    | aliqRat                       | dadosOperPortuario             | E      | N      | 1-1        | 001   | - | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante.  Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.  |
| 19    | fap                           | dadosOperPortuario             | Е      | N      | 1-1        | 005   | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo Órgão Governamental competente.  |
| 20    | aliqRatAjust                  | dadosOperPortuario             | Е      | N      | 1-1        | 005   | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP<br>Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos<br>{aliqRat} e {fap}.   |
| 21 22 | alteracao<br>ideOperPortuario | infoOperPortuario<br>alteracao | G<br>G | -      | 0-1<br>1-1 | -     | - | Alteração de informações já existentes<br>Grupo de informações de identificação do operador portuário, apresentando<br>cnpj e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos<br>dados constantes neste evento. |
| 23    | cnpjOpPortuario               | ideOperPortuario               | Е      | С      | 1-1        | 014   | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário<br>Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S-<br>1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.   |
| 24    | iniValid                      | ideOperPortuario               | Е      | С      | 1-1        | 007   | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.         |
| 25    | fimValid                      | ideOperPortuario               | Е      | С      | 0-1        | 007   | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 26    | dadosOperPortuario            | alteracao                      | G      | -      | 1-1        | -     | - | Informações do Operador Portuário   |
| 27    | aliqRat                       | dadosOperPortuario             | Е      | N      | 1-1        | 001   | - | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante.  Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.  |
| 28    | fap                           | dadosOperPortuario             | Е      | N      | 1-1        | 005   | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP.<br>Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido pelo Órgão Governamental competente.   |
| 29    | aliqRatAjust                  | dadosOperPortuario             | Е      | N      | 1-1        | 005   | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP<br>Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos<br>{aliqRat} e {fap}.   |
| 30    | novaValidade                  | alteracao                      | G      | -      | 0-1        | -     | - | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade.   |
| 31    | iniValid                      | novaValidade                   | Е      | С      | 1-1        | 007   | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.         |
| 32    | fimValid                      | novaValidade                   | Е      | С      | 0-1        | 007   | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |
| 33    | exclusao                      | infoOperPortuario              | G      | -      | 0-1        | -     | - | Exclusão de informações   |
| 34    | ideOperPortuario              | exclusao                       | G      | -<br>C | 1-1        | - 014 | - | Grupo de informações que identifica o operador portuário que será excluído.   |
| 35    | cnpjOpPortuario               | ideOperPortuario               | Е      | С      | 1-1        | 014   | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado em S- 1000 e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.   |
| 36    | iniValid                      | ideOperPortuario               | Е      | С      | 1-1        | 007   | - | Preencher com o mês e ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação do eSocial, no formato AAAA-MM.         |
| 37    | fimValid                      | ideOperPortuario               | Е      | С      | 0-1        | 007   | - | Preencher com o mês e ano de término da validade das informações, se houver.  Validação: Se informado, deve estar no formato AAAA-MM e ser um período igual ou posterior a {iniValid}   |

# S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

|           | Tabela de Resumo dos Registros |       |  |        |       |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------|-------|--|--------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Registro  | Registro Pai                   | Nível | Descrição                                    | Ocorr. | Chave | Condição |  |  |  |  |  |  |
| eSocial   |                                | 1     | eSocial                                      | 1-1    | -     | O        |  |  |  |  |  |  |
| evtRemun  | eSocial                        | 2     | Remuneração de trabalhador vinculado ao RGPS | 1-1    | -     | О        |  |  |  |  |  |  |
| ideEvento | evtRemun                       | 3     | Informações de identificação do evento       | 1-1    | -     | O        |  |  |  |  |  |  |



#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

| ideEmpregador  | evtRemun       | 3 | Informações de identificação do empregador                                | 1-1   | tpInsc, nrInsc                                   | O   |
|----------------|----------------|---|---|-------|--|---|
| ideTrabalhador | evtRemun       | 3 | Identificação do Trabalhador  | 1-1   | cpfTrab  | 0   |
| infoMV         | ideTrabalhador | 4 | Informação de Múltiplos Vínculos  | 0-1   | -  | OC  |
| remunOutrEmpr  | infoMV         | 5 | Remuneração recebida pelo trabalhador                                     | 1-10  | tpInsc, nrInsc, codCateg                         | 0   |
|                |                |   | em outras empresas ou atividades  |       | T  | _   |
| infoComplem    | ideTrabalhador | 4 | Informações complementares de identificação do trabalhador                | 0-1   | -  | O ((Se para o trabalhador não foi enviado um dos eventos S-2200 ou S-2300) OU (se {remunSuc} = [S])).   |
| anagaga Vina   | infoComplom    | - | Compo do informações do succesõe do                                       | 0-1   |  | N (nos demais casos).  O (Se {remunSuc} = [S]);   |
| sucessaoVinc   | infoComplem    | 5 | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista                   |       |  | N (nos demais casos).   |
| procJudTrab    | ideTrabalhador | 4 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador      | 0-99  | tpTrib, nrProcJud,<br>codSusp                    | OC  |
| infoInterm     | ideTrabalhador | 4 | Informações relativas ao trabalho intermitente                            | 0-1   | -  | O (Se {codCateg} = [111]);<br>N (Nos demais casos)  |
| dmDev          | evtRemun       | 3 | Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador                          | 1-99  | ideDmDev   | О   |
| infoPerApur    | dmDev          | 4 | Remuneração no período de apuração  | 0-1   | -  | O (se não existir o grupo<br>{infoPerAnt})<br>OC (nas demais situações)   |
| ideEstabLot    | infoPerApur    | 5 | Identificação do estabelecimento e lotação                                | 1-500 | tpInsc, nrInsc,<br>codLotacao                    | О   |
| remunPerApur   | ideEstabLot    | 6 | Remuneração do Trabalhador  | 1-8   | matricula  | О   |
| itensRemun     | remunPerApur   | 7 | Itens da Remuneração do Trabalhador                                       | 1-200 | -  | 0   |
| infoSaudeColet | remunPerApur   | 7 | Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. | 0-1   | -  | O (Se de houver {codRubr} em<br>{itensRemun} cuja {natRubr}<br>em S-1010 seja igual a [9219]).<br>N nos demais casos.   |
| detOper        | infoSaudeColet | 8 | Detalhamento dos valores pagos a<br>Operadoras de Planos de Saúde.        | 1-99  | cnpjOper, regANS                                 | 0   |
| detPlano       | detOper        | 9 | Informações do dependente do plano privado de saúde.                      | 0-99  | tpDep, nmDep,<br>dtNascto                        | OC  |
| infoAgNocivo   | remunPerApur   | 7 | Grau de Exposição a Agentes Nocivos                                       | 0-1   | grauExp  | O (se {codCateg} do registro<br>superior for relativo a<br>Empregado, Servidor Público,<br>Avulso, Cooperado filiado a<br>cooperativa de produção [738]<br>ou de Cooperado de cooperativa<br>de trabalho que presta serviço a<br>empresa [731,734]).<br>N (nos demais casos). |
| infoTrabInterm | remunPerApur   | 7 | Informações da(s) convocação(ões) de<br>trabalho intermitente             | 0-99  | codConv  | OC (se {dmDev/codCateg} = [111]);<br>N (nos demais casos).  |
| infoPerAnt     | dmDev          | 4 | Remuneração relativa a diferenças salariais                               |       | -  | O (se não existir o grupo {infoPerApur} e {indApuracao} = [1]) N (se {indApuracao} = [2] ou se categoria do trabalhador for diferente de "Empregado", "Avulso" ou "Agente Público")   |
| ideADC         | infoPerAnt     | 5 | Instrumento ou situação ensejadora da remuneração em Períodos Anteriores  | 1-8   | dtAcConv, tpAcConv,<br>compAcConv,<br>dtEfAcConv | 0   |
| idePeriodo     | ideADC         | 6 | Identificação do período de referência da remuneração                     | 1-180 | perRef   | 0   |
| ideEstabLot    | idePeriodo     | 7 | Identificação do estabelecimento e lotação                                | 1-500 | tpInsc, nrInsc,<br>codLotacao                    | 0   |
| remunPerAnt    | ideEstabLot    | 8 | Remuneração do Trabalhador  | 1-8   | matricula  | 0   |
| itensRemun     | remunPerAnt    | 9 | Itens da Remuneração do Trabalhador                                       | 1-200 | -  | 0   |
| infoAgNocivo   | remunPerAnt    | 9 | Grau de Exposição a Agentes Nocivos                                       | 0-1   | grauExp  | O (se {codCateg} do registro<br>superior for relativo a<br>Empregado, Servidor Público<br>ou Avulso).<br>N (nos demais casos).  |
| infoTrabInterm | remunPerAnt    | 9 | Informações da(s) convocação(ões) de<br>trabalho intermitente             | 0-99  | -  | OC (se {dmDev/codCateg} = [111]);<br>N (nos demais casos).  |
| infoComplCont  | dmDev          | 4 | Informações complementares contratuais do trabalhador                     | 0-1   | -  | O ((se {codCateg} <> [101,102, 103, 104, 105, 106, 111, 301, 302, 303, 306, 307, 309]) E (se para o trabalhador não foi enviado o evento S-2300)); N (nos demais casos).  |



#### Registros do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

| #  | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial        |                | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2  | evtRemun       | eSocial        | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social Regras de validação: REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIB_REGIME_PREV REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_FAP_ALERTA REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_ANUAL_DEZEMBRO REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_CLASSTRIB REGRA_REMUN_CATEG_COMPATIVEL_TPLOTACAO REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_CATEG_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_EXISTE_ESTAB REGRA_REMUN_EXISTE_STAB REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_JA_EXISTE_DESLIGAMENTO REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_TRAB_EXISTENTE_RET REGRA_REMUN_VALIDA_INFO_COMPLEMENTAR REGRA_REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_CATEGORIA REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_DECTERCEIRO REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_RUBRICA_COMPATIVEL_RESC REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS |
| 3  | Id             | evtRemun       | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.  Regra de validação:  REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento      | evtRemun       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento  |
| 5  | indRetif       | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento      | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7  | indApuracao    | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:<br>1 - Mensal;<br>2 - Anual (13° salário).<br>Valores Válidos: 1, 2  |
| 8  | perApur        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.   |
| 9  | tpAmb          | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:<br>1 - Produção;<br>2 - Produção restrita.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 10 | procEmi        | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 11 | verProc        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo  |
| 12 | ideEmpregador  | evtRemun       | G   |      | 1-1   |     |     | emissor do evento. Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc         | ideEmpregador  | E   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
|    |                | . •            |     |      |       |     |     | 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 14 | nrInsc         | ideEmpregador  | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  |
| 15 | ideTrabalhador | evtRemun       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.   |
| 16 | cpfTrab        | ideTrabalhador | Е   | С    | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.  Validação: Deve ser um CPF válido. Em arquivo gerado por empregador PF, não pode ser igual ao CPF do empregador.   |



#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

| 17    | nisTrab                   | ideTrabalhador                 | Е      | С      | 0-1  | 011 | - | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].   |
|-------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|------|-----|---|--|
| 18    | infoMV                    | ideTrabalhador                 | G      | -      | 0-1  | -   | - | Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades para definição do limite do salário-de-contribuição e da alíquota a ser aplicada no desconto da contribuição previdenciária.   |
| 19    | indMV                     | infoMV                         | Е      | N      | 1-1  | 001 | - | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções:  1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador;  2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição;  3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s).  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 20    | remunOutrEmpr             | infoMV                         | G      | -      | 1-10 | -   | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição. As informações são necessárias para a conferência da contribuição descontada do segurado.   |
| 21    | tpInsc                    | remunOutrEmpr                  | Е      | N      | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).   |
| 22    | nrInsc                    | remunOutrEmpr                  | Е      | С      | 1-1  | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}.  Validação: a) Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.  b) Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
| 23    | codCateg                  | remunOutrEmpr                  | Е      | N      | 1-1  | 003 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)  |
| 24    | vlrRemunOE                | remunOutrEmpr                  | Е      | N      | 1-1  | 14  | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado.  Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do registro superior for igual a [3]. Nos demais casos o valor deve ser maior que zero.  |
| 25    | infoComplem               | ideTrabalhador                 | G      | -      | 0-1  | -   | - | Registro preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração referirse a trabalhador cuja categoria não está sujeita ao evento de admissão ou ao evento de início de "trabalhador sem vínculo". No caso das categorias em que o envio do evento TSV é opcional, o preenchimento do grupo somente é exigido se não houver evento TSV Início correspondente (cpf + categoria). As informações complementares são necessárias para correta identificação do trabalhador.                               |
| 26    | nmTrab                    | infoComplem                    | Е      | С      | 1-1  | 070 | - | Nome do Trabalhador  |
| 27    | dtNascto                  | infoComplem                    | Е      | D      | 1-1  | -   | - | Preencher com a data de nascimento Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual   |
| 28    | sucessaoVinc              | infoComplem                    | G      | 1      | 0-1  | -   | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário  |
| 29    | cnpjEmpregAnt             | sucessaoVinc                   | Е      | С      | 1-1  | 014 | - | Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior.  Validação: Deve ser um CNPJ válido diferente do CNPJ do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.  |
| 30    | matricAnt                 | sucessaoVinc                   | Е      | С      | 0-1  | 030 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior.   |
| 31    | dtAdm                     | sucessaoVinc                   | Е      | D      | 1-1  | -   | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado, deve ser preenchida a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).  |
| 32    | observacao<br>procJudTrab | sucessaoVinc<br>ideTrabalhador | E<br>G | С      | 0-1  | 255 | - | Observação Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com  |
| 33    | procJud1rab               | ide i rabainador               | G      | •      | 0-99 | -   | - | decisão favorável quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuições sociais e/ou Imposto de Renda sobre as rubricas apresentadas nos subregistros de {dmDev}.   |
| 34 35 | tpTrib<br>nrProcJud       | procJudTrab  procJudTrab       | E      | N<br>C | 1-1  | 020 | - | Abrangência da decisão:  1 - IRRF;  2 - Contribuições sociais do trabalhador;  3 - FGTS;  4 - Contribuição sindical.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-  1070, cujo {indMatProc} seja igual a:  - [1] se {tpTrib} = [1, 2];  - [7] se {tpTrib} = [3];  - [8] se {tpTrib} = [4].  Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).   |
| 36    | codSusp                   | procJudTrab                    | Е      | N      | 0-1  | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2]. A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.   |



| 37 | infoInterm    | ideTrabalhador | G | - | 0-1   | -   | - | Informações relativas ao trabalho intermitente  |
|----|---------------|----------------|---|---|-------|-----|---|---|
| 38 | qtdDiasInterm | infoInterm     | Е | N | 1-1   | 002 | 1 | Quantidade de dias trabalhados no mês pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços deve ser considerado.  Validação: Deve ser um número entre 0 e 31.   |
| 39 | dmDev         | evtRemun       | G | - | 1-99  |     |   | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210).  Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos {codIncCP} individualmente.  O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos.  As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês informado em:  a) {perApur} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerApur};  b) {perRef} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerAnt}. |
| 40 | ideDmDev      | dmDev          | E | С | 1-1   | 030 | 1 | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de pagamento. O empregador poderá preencher este campo utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos.  Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador.  |
| 41 | codCateg      | dmDev          | Е | N | 1-1   | 003 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1<br>Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)  |
| 42 | infoPerApur   | dmDev          | G | - | 0-1   | -   | - | Remuneração no período de apuração  |
| 43 | ideEstabLot   | infoPerApur    | G | - | 1-500 | •   | 1 | Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades econômicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.   |
| 44 | tpInsc        | ideEstabLot    | Е | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5.  Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico.  Se empregador doméstico deve ser igual a [2].  Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar na tabela S-1005 como sendo de segurado especial.  Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].  |
| 45 | nrInsc        | ideEstabLot    | Е | С | 1-1   | 015 | - | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005 em {perApur}.   |
| 46 | codLotacao    | ideEstabLot    | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.<br>Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações<br>Tributárias em {perApur}.  |
| 47 | qtdDiasAv     | ideEstabLot    | Е | N | 0-1   | 002 | - | Quantidade de dias trabalhados no mês pelo trabalhador avulso no tomador de serviços identificado em {codLotacao}. Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços ao tomador deve ser considerado. Por exemplo, se num mesmo mês o trabalhador prestou serviços durante uma hora num dia e, em outro dia, durante mais uma hora, deve-se informar 2 dias. Validação: Informação obrigatória se {codLotacao} (campo anterior) possuir {tpLotacao} em S-1020 = [08, 09]. Se informado deve ser um número maior que zero.  |
| 48 | remunPerApur  | ideEstabLot    | G | - | 1-8   | -   | - | Informações relativas a remuneração do trabalhador no período de apuração   |
| 49 | matricula     | remunPerApur   | Е | С | 0-1   | 030 | 1 | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.  |
| 50 | indSimples    | remunPerApur   | Е | N | 0-1   | 001 | - | Indicador de Contribuição Substituída:  1 - Contribuição Substituída Integralmente;  2 - Contribuição não substituída;  3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída.  Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.  Valores Válidos: 1, 2, 3.   |
| 51 | itensRemun    | remunPerApur   | G | - | 1-200 | -   | - | Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do   |



|          |                           |                                |        |        |             |          |   | trabalhador.  |
|----------|---------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------------|----------|---|---|
| 52       | codRubr                   | itensRemun                     | E      | С      | 1-1         | 030      | 1 | Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em:  a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};  b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.  Não pode ser utilizada rubrica:  a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61];  b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83];  c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores). |
| 53       | ideTabRubr                | itensRemun                     | Е      | С      | 1-1         | 008      | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em:  a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};  |
| 54       | qtdRubr                   | itensRemun                     | Е      | N      | 0-1         | 006      | 2 | b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.  Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.   |
| 55       | fatorRubr                 | itensRemun                     | Е      | N      | 0-1         | 005      | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  |
| 56<br>57 | vrUnit<br>vrRubr          | itensRemun<br>itensRemun       | E      | N<br>N | 0-1<br>1-1  | 14<br>14 | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  Valor total da rubrica  Validação: Deve ser maior que zero.   |
| 58       | infoSaudeColet            | remunPerApur                   | G      | -      | 0-1         | -        | - | Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219].  Não preencher nos demais casos.   |
| 59       | detOper                   | infoSaudeColet                 | G      | -      | 1-99        | -        | - | Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.   |
| 60       | cnpjOper                  | detOper                        | Е      | С      | 1-1         | 014      | - | CNPJ de Operadora do Plano de Saúde<br>Validação: Deve ser um CNPJ válido.  |
| 61       | regANS                    | detOper                        | Е      | C      | 1-1         | 006      | - | Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.   |
| 62       | vrPgTit                   | detOper                        | Е      | N      | 1-1         | 14       | 2 | Valor pago pelo Titular   |
| 63       | detPlano<br>tpDep         | detOper<br>detPlano            | G<br>E | -<br>C | 0-99<br>1-1 | 002      | - | Informações do dependente do plano privado de saúde.  Tipo de dependente conforme tabela 07.  |
| 65       | cpfDep                    | detPlano                       | E      | С      | 0-1         | 011      | 1 | Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.  Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 8 (oito) anos; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.  |
| 66       | nmDep                     | detPlano                       | E      | C      | 1-1         | 070      | - | Nome do dependente  |
| 67<br>68 | dtNascto<br>vlrPgDep      | detPlano<br>detPlano           | E<br>E | D<br>N | 1-1<br>1-1  | 14       | 2 | Preencher com a data de nascimento  Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.  |
| 69       | infoAgNocivo              | remunPerApur                   | G      | -      | 0-1         | -        | - | Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado, Servidor Público, Avulso, ou na categoria de Cooperado filiado a cooperativa de produção [738] ou Cooperado filiado a cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa [731, 734], permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.   |
| 70       | grauExp                   | infoAgNocivo                   | Е      | N      | 1-1         | 001      | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 71 72    | infoTrabInterm<br>codConv | remunPerApur<br>infoTrabInterm | E      | C      | 0-99<br>1-1 | 030      | - | Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente  Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente.  Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermitente - S-2260".  |
| 73       | infoPerAnt                | dmDev                          | G      | -      | 0-1         | -        | 1 | Registro destinado ao registro de: a) remuneração relativa a diferenças salariais provenientes de acordos coletivos, convenção coletiva e dissídio; b) remuneração relativa a diferenças de vencimento provenientes de disposições legais (órgãos públicos); c) bases de cálculo para efeitos de apuração de FGTS resultantes de conversão de licença saúde em acidente de trabalho. d) verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento. OBS.: as informações previstas nos itens "a", "b" e "d" acima podem se referir   |



|                |                       |                            |        |        |       |     |   | ao período de apuração definido em {perApur} ou a períodos anteriores a {perApur}.  |
|----------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|-------|-----|---|---|
| 74             | ideADC                | infoPerAnt                 | G      | -      | 1-8   | -   | - | Identificação do Instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores.  |
| 75             | dtAcConv              | ideADC                     | Е      | D      | 0-1   | -   | - | Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da conversão da licença saúde em acidente de trabalho.  Validação: Deve ser uma data igual ou anterior ao período de apuração, informado em {perApur}.  Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D, E].  |
| 76             | tpAcConv              | ideADC                     | E      | С      | 1-1   | 001 | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a Períodos de Apuração Anteriores:  A - Acordo Coletivo de Trabalho;  B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital;  C - Convenção Coletiva de Trabalho;  D - Sentença Normativa - Dissídio;  E - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho;  F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento.  Valores Válidos: A, B, C, D, E, F.   |
| 77             | compAcConv            | ideADC                     | Е      | С      | 0-1   | 007 | - | Competência (formato AAAA-MM) em que é devida a obrigação de pagar os efeitos remuneratórios de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa.  Validação: Deve ser maior ou igual ao período de apuração informado em {perApur}.  Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D].   |
| 78             | dtEfAcConv            | ideADC                     | Е      | D      | 0-1   | -   | - | Data a partir da qual o instrumento ou legislação mencionada em {tpAcConv} passa a produzir seus efeitos. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D, E].   |
| 79             | dsc                   | ideADC                     | Е      | С      | 1-1   | 255 | - | Descrição do instrumento ou situação que originou o pagamento das verbas relativas a períodos anteriores.   |
| 80             | remunSuc              | ideADC                     | Е      | С      | 1-1   | 001 | - | Indicar se a remuneração é relativa a verbas de natureza salarial ou não salarial devidas pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 81             | idePeriodo            | ideADC                     | G      | -      | 1-180 | -   | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.   |
| 82             | perRef                | idePeriodo                 | Е      | С      | 1-1   | 007 | - | Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em  |
| 60             |                       |                            |        |        |       |     |   | {perApur}. Deve ser informado no formato AAAA-MM.   |
| 83             | ideEstabLot           | idePeriodo                 | G      | -      | 1-500 | -   | - |   |
| 83             | ideEstabLot<br>tpInsc | idePeriodo<br>ideEstabLot  | G<br>E | -<br>N | 1-500 | 001 | - | Deve ser informado no formato AAAA-MM.  O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as   |
|                |                       |                            |        | n<br>C |       | 001 | - | Deve ser informado no formato AAAA-MM.  O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5 Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico.  Se empregador doméstico deve ser igual a [2].  Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar na tabela S-1005 como sendo de segurado especial.  Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].  |
| 84             | tpInsc                | ideEstabLot                | Е      |        | 1-1   |     |   | Deve ser informado no formato AAAA-MM.  O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5 Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico.  Se empregador doméstico deve ser igual a [2].  Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar na tabela S-1005 como sendo de segurado especial.  Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se  |
| 84             | tpInsc                | ideEstabLot<br>ideEstabLot | E      | С      | 1-1   | 015 | - | Deve ser informado no formato AAAA-MM.  O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5  Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico.  Se empregador doméstico deve ser igual a [2].  Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar na tabela S-1005 como sendo de segurado especial.  Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tplnsc}. Se {tplnsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005 em {perRef}.  Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.  Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações                                |
| 84<br>85<br>86 | nrInsc                | ideEstabLot  ideEstabLot   | E      | С      | 1-1   | 015 | - | Deve ser informado no formato AAAA-MM.  O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opções da tabela 5 Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico.  Se empregador doméstico deve ser igual a [2].  Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar na tabela S-1005 como sendo de segurado especial.  Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005 em {perRef}.  Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.  Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias válido em {perRef}. |



|     |                |                |   |   |       |     |   | 1 - Contribuição Substituída Integralmente; 2 - Contribuição não substituída; 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída. Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado. Valores Válidos: 1, 2, 3.   |
|-----|----------------|----------------|---|---|-------|-----|---|---|
| 90  | itensRemun     | remunPerAnt    | G | - | 1-200 | -   | - | Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.  |
| 91  | codRubr        | itensRemun     | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em:  a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};  b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.  Não pode ser utilizada rubrica:  a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61];  b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83];  c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01 (Categoria de Trabalhadores). |
| 92  | ideTabRubr     | itensRemun     | Е | С | 1-1   | 008 | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em:  a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};  b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.   |
| 93  | qtdRubr        | itensRemun     | Е | N | 0-1   | 006 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  |
| 94  | fatorRubr      | itensRemun     | Е | N | 0-1   | 005 | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.   |
| 95  | vrUnit         | itensRemun     | Е | N | 0-1   | 14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  |
| 96  | vrRubr         | itensRemun     | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor total da rubrica<br>Validação: Deve ser maior que zero.   |
| 97  | infoAgNocivo   | remunPerAnt    | G | - | 0-1   | -   | - | Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado, Servidor Público ou Avulso, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.  |
| 98  | grauExp        | infoAgNocivo   | Е | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2.<br>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 99  | infoTrabInterm | remunPerAnt    | G | - | 0-99  | -   | - | Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente  |
| 100 | codConv        | infoTrabInterm | Е | С | 1-1   | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente.  Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermitente - S-2260".  |
| 101 | infoComplCont  | dmDev          | G | - | 0-1   | -   | - | Registro preenchido exclusivamente quando o evento de remuneração se referir a trabalhador cuja categoria não estiver obrigada ao evento de início de TSVE e se não houver evento S-2300 correspondente (CPF + categoria).  |
| 102 | codCBO         | infoComplCont  | Е | С | 1-1   | 006 | - | Classificação Brasileira de Ocupação - CBO.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela de CBO, com 6 (seis)<br>posições.  |
| 103 | natAtividade   | infoComplCont  | Е | N | 0-1   | 001 | - | Natureza da atividade, conforme opções abaixo:  1 - Trabalho Urbano;  2 - Trabalho Rural.  Validação: O campo deve ser preenchido apenas se atendida uma das condições a seguir apresentadas:  a) a classificação tributária for igual a [06, 07, 08];  b) a classificação tributária for igual a [21,22] e exista remuneração para o trabalhador vinculada a um CAEPF de atividade rural.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 104 | qtdDiasTrab    | infoComplCont  | Е | N | 0-1   | 002 | - | Informação prestada exclusivamente pelo Segurado Especial em caso de contratação de Contribuinte Individual, indicando a quantidade de dias trabalhados pelo mesmo.  Validação: Só pode ser preenchido se {classTrib} = [22] e exista remuneração exclusivamente na categoria [701]. Neste caso, preencher com um número entre 1 e 31.  |



### S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social

|                |                |       | Tabela de Resumo dos Registros  |        |                           |   |
|----------------|----------------|-------|---|--------|---------------------------|---|
| Registro       | Registro Pai   | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave                     | Condição  |
| eSocial        |                | 1     | eSocial   | 1-1    | -                         | О   |
| evtRmnRPPS     | eSocial        | 2     | Remuneração de trabalhador não vinculado ao RGPS                          | 1-1    | -                         | О   |
| ideEvento      | evtRmnRPPS     | 3     | Informações de identificação do evento                                    | 1-1    | =                         | О   |
| ideEmpregador  | evtRmnRPPS     | 3     | Informações de identificação do empregador                                | 1-1    | -                         | О   |
| ideTrabalhador | evtRmnRPPS     | 3     | Identificação do Trabalhador  | 1-1    | cpfTrab                   | О   |
| procJudTrab    | ideTrabalhador | 4     | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador      | 0-99   | tpTrib, nrProcJud         | OC  |
| dmDev          | evtRmnRPPS     | 3     | Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador                          | 1-99   | -                         | О   |
| infoPerApur    | dmDev          | 4     | Informações relativas ao período de<br>apuração                           | 0-1    | -                         | O (se não existir o grupo<br>{infoPerAnt})<br>OC (nas demais situações)                                     |
| ideEstab       | infoPerApur    | 5     | Identificação da unidade do órgão público                                 | 1-24   | -                         | О   |
| remunPerApur   | ideEstab       | 6     | Remuneração do Trabalhador no Período<br>de Apuração                      | 1-10   | matricula, codCateg       | О   |
| itensRemun     | remunPerApur   | 7     | Itens da Remuneração do Trabalhador                                       | 1-200  | codRubr, ideTabRubr       | О   |
| infoSaudeColet | remunPerApur   | 7     | Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. | 0-1    | -                         | O (Se de houver {codRubr} en {itensRemun} cuja {natRubr} em S-1010 seja igual a [9219]) N nos demais casos. |
| detOper        | infoSaudeColet | 8     | Detalhamento dos valores pagos a<br>Operadoras de Planos de Saúde.        | 1-99   | cnpjOper, regANS          | О   |
| detPlano       | detOper        | 9     | Informações do dependente do plano privado de saúde.                      | 0-99   | tpDep, nmDep,<br>dtNascto | OC  |
| infoPerAnt     | dmDev          | 4     | Remuneração relativa a Períodos<br>Anteriores                             | 0-1    | -                         | O (se não existir o grupo<br>{infoPerApur})<br>OC (nas demais situações)                                    |
| ideADC         | infoPerAnt     | 5     | Identificação da lei que determinou reajuste retroativo                   | 1-8    | dtLei, nrLei              | О   |
| idePeriodo     | ideADC         | 6     | Identificação do período de referência da remuneração                     | 1-200  | perRef                    | 0   |
| ideEstab       | idePeriodo     | 7     | Registro que identifica a unidade do órgão público                        | 1-24   | -                         | О   |
| remunPerAnt    | ideEstab       |       | Remuneração do Trabalhador  | 1-10   | matricula, codCateg       | 0   |
| itensRemun     | remunPerAnt    | 9     | Itens da Remuneração do Trabalhador                                       | 1-200  | codRubr, ideTabRubr       | О   |

#### Registros do evento S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de Previd. Social

| #  | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial        |              | G   | -    | 1-1   | -   | ı   | eSocial   |
| 2  | evtRmnRPPS     | eSocial      | G   | -    | 1-1   | 1   | ı   | Evento remuneração de trabalhador vinculado a Regime Próprio de Previdência Social ou a Regime de Previdência Social no Exterior.   |
| 3  | Id             | evtRmnRPPS   | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento      | evtRmnRPPS   | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento  |
| 5  | indRetif       | ideEvento    | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento    | Е   | С    | 0-1   | 040 | i   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7  | indApuracao    | ideEvento    | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal;  2 - Anual (13° salário).  Valores Válidos: 1, 2  |
| 8  | perApur        | ideEvento    | Е   | С    | 1-1   | 007 | 1   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial. |
| 9  | tpAmb          | ideEvento    | Е   | N    | 1-1   | 001 | ı   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 10 | procEmi        | ideEvento    | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:<br>1- Aplicativo do empregador;  |



|    |                         |                      |        |        |             |      |   | 2 - Aplicativo governamental.  |
|----|-------------------------|----------------------|--------|--------|-------------|------|---|--|
| 11 | verProc                 | ideEvento            | Е      | С      | 1-1         | 020  | - | Valores Válidos: 1, 2.  Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo   |
|    |                         |                      |        |        |             | 020  | _ | emissor do evento.   |
| 12 | ideEmpregador           | evtRmnRPPS           | G<br>E | -<br>N | 1-1<br>1-1  | 001  | - | Informações de identificação do empregador  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
| 13 | tpInsc                  | ideEmpregador        | E      | N      | 1-1         | 001  | - | 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)  |
| 14 | nrInsc                  | ideEmpregador        | Е      | С      | 1-1         | 015  | - | Valores Válidos: 1  Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições.  Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.  |
| 15 | ideTrabalhador          | evtRmnRPPS           | G      | -      | 1-1         | -    | - | Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração.  |
| 16 | cpfTrab                 | ideTrabalhador       | Е      | С      | 1-1         | 011  | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador.  |
| 17 | nisTrab                 | ideTrabalhador       | Е      | С      | 0-1         | 011  | - | Validação: Deve ser um CPF válido.  Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.   |
| 18 | qtdDepFP                | ideTrabalhador       | Е      | N      | 0-1         | 002  | - | Preencher com a quantidade de dependentes do trabalhador para fins do Regime Próprio de Previdência Social.  |
| 19 | procJudTrab             | ideTrabalhador       | G      | -      | 0-99        | -    | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda  |
| 20 | tpTrib                  | procJudTrab          | Е      | N      | 1-1         | 001  | - | Abrangência da decisão:  |
|    |                         |                      |        |        |             |      |   | 1 - IRRF;<br>2 - Contribuições sociais do trabalhador;   |
|    |                         |                      |        |        |             |      |   | 3 - FGTS;<br>4 - Contribuição sindical.  |
| 21 |                         | * 1m 1               | _      | -      |             | 0.20 |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 21 | nrProcJud               | procJudTrab          | Е      | С      | 1-1         | 020  | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-<br>1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].<br>Validação: O processo deve existir na tabela de processos.   |
| 22 | codSusp                 | procJudTrab          | Е      | N      | 0-1         | 014  | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2].<br>A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-  |
| 23 | dmDev                   | evtRmnRPPS           | G      | -      | 1-99        | -    | - | 1070.  Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210).  O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] não pode ser negativo.  O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos.                                   |
| 24 | ideDmDev                | dmDev                | Е      | С      | 1-1         | 030  | - | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de pagamento. Este campo poderá ser informado utilizando-se de um identificador padrão para todos os trabalhadores, no entanto, havendo mais de um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos. Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência para cada um dos demonstrativos de pagamento do trabalhador. |
| 25 | infoPerApur<br>ideEstab | dmDev<br>infoPerApur | G      | -      | 0-1<br>1-24 | -    | - | Informações relativas ao período de apuração  Registro que identifica a Unidade do Órgão Público na qual o servidor possui   |
| 27 | tpInsc                  | ideEstab             | Е      | N      | 1-1         | 001  | - | remuneração  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
| 21 | tpinse                  | ideEstab             | E      | 11     | 1-1         | 001  | - | 5 Valores Válidos: 1   |
| 28 | nrInsc                  | ideEstab             | Е      | С      | 1-1         | 015  | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Deve ser um número de CNPJ válido e deve constar na tabela S-1005.  |
| 29 | remunPerApur            | ideEstab             | G      | -      | 1-10        | -    | - | Informações relativas a remuneração do trabalhador no período de apuração  |
| 30 | matricula               | remunPerApur         | Е      | С      | 0-1         | 030  | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de agente público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos". Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.   |
| 31 | codCateg                | remunPerApur         | Е      | N      | 1-1         | 003  | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1<br>Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)   |
| 32 | itensRemun              | remunPerApur         | G      | -      | 1-200       | -    | - | Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.   |
| 33 | codRubr                 | itensRemun           | Е      | С      | 1-1         | 030  | ı | Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em:   |



|    |                |                |   |   |       |     |   | a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};<br>b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.<br>Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a<br>[31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].   |
|----|----------------|----------------|---|---|-------|-----|---|--|
| 34 | ideTabRubr     | itensRemun     | Е | С | 1-1   | 008 | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em:  a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};  b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.                        |
| 35 | qtdRubr        | itensRemun     | Е | N | 0-1   | 006 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.   |
| 36 | fatorRubr      | itensRemun     | Е | N | 0-1   | 005 | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  |
| 37 | vrUnit         | itensRemun     | Е | N | 0-1   | 14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.   |
| 38 | vrRubr         | itensRemun     | E | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor total da rubrica   |
|    |                |                |   |   |       |     |   | Validação: Deve ser maior que zero.  |
| 39 | infoSaudeColet | remunPerApur   | G | - | 0-1   | -   | - | Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.   |
| 40 | detOper        | infoSaudeColet | G | - | 1-99  | -   | - | Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.  |
| 41 | cnpjOper       | detOper        | Е | С | 1-1   | 014 | - | CNPJ de Operadora do Plano de Saúde<br>Validação: Deve ser um CNPJ válido.   |
| 42 | regANS         | detOper        | Е | C | 1-1   | 006 | - | Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.  |
| 43 | vrPgTit        | detOper        | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor pago pelo Titular  |
| 44 | detPlano       | detOper        | G | - | 0-99  | -   | - | Informações do dependente do plano privado de saúde.   |
| 45 | tpDep          | detPlano       | Е | С | 1-1   | 002 | - | Tipo de dependente conforme tabela 07.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.  |
| 46 | cpfDep         | detPlano       | E | С | 0-1   | 011 | - | Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 8 (oito) anos; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF. |
| 47 | nmDep          | detPlano       | Е | С | 1-1   | 070 | - | Nome do dependente   |
| 48 | dtNascto       | detPlano       | Е | D | 1-1   | -   | - | Preencher com a data de nascimento   |
| 49 | vlrPgDep       | detPlano       | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.   |
| 50 | infoPerAnt     | dmDev          | G | - | 0-1   | -   | - | Remuneração relativa a Períodos Anteriores. Só preencher esse grupo se houver pagamentos retroativos que configurem na legislação do Imposto de Renda em "Rendimentos Recebidos Acumuladamente". Exemplo: diferenças salariais de competências anteriores provenientes de dissídio.  |
| 51 | ideADC         | infoPerAnt     | G | - | 1-8   | -   | - | Identificação da lei que determinou remuneração em Períodos Anteriores (reajuste retroativo)   |
| 52 | dtLei          | ideADC         | Е | D | 1-1   | -   | - | Data da Lei  |
| 53 | nrLei          | ideADC         | Е | C | 1-1   | 012 | - | Número da Lei  |
| 54 | dtEf           | ideADC         | Е | D | 0-1   | -   | - | Data a partir da qual a lei passa a produzir seus efeitos.<br>Validação: Deve ser uma data válida  |
| 55 | idePeriodo     | ideADC         | G | - | 1-200 | -   | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.  |
| 56 | perRef         | idePeriodo     | Е | С | 1-1   | 007 | - | Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no formato AAAA-MM.  Validação: Deve ser igual ou anterior ao período de apuração informado em {perApur}.  |
| 57 | ideEstab       | idePeriodo     | G | - | 1-24  | -   | - | Registro que identifica a Unidade do Órgão Público na qual o servidor possui remuneração   |
| 58 | tpInsc         | ideEstab       | Е | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Valores Válidos: 1  |
| 59 | nrInsc         | ideEstab       | Е | С | 1-1   | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Deve ser um número de CNPJ válido e deve constar na tabela S-1005.  |
| 60 | remunPerAnt    | ideEstab       | G | - | 1-10  | -   | - | Registro que totaliza a remuneração relativa ao dissídio, convenção, ou acordo coletivo de cada segurado empregado na lotação, estabelecimento e período identificados nos registros superiores.   |
| 61 | matricula      | remunPerAnt    | Е | С | 0-1   | 030 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.   |
| 62 | codCateg       | remunPerAnt    | Е | N | 1-1   | 003 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1  |



|    |            |             |   |   |       |     |   | Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)   |
|----|------------|-------------|---|---|-------|-----|---|---|
| 63 | itensRemun | remunPerAnt | G | - | 1-200 | -   | - | Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.  |
| 64 | codRubr    | itensRemun  | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em:  a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};  b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.  Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. |
| 65 | ideTabRubr | itensRemun  | Е | С | 1-1   | 008 | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em:  a) {perApur} se vinculado a {remunPerApur};  b) {perRef} se vinculado a {remunPerAnt}.   |
| 66 | qtdRubr    | itensRemun  | Е | N | 0-1   | 006 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  |
| 67 | fatorRubr  | itensRemun  | Е | N | 0-1   | 005 | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.   |
| 68 | vrUnit     | itensRemun  | Е | N | 0-1   | 14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  |
| 69 | vrRubr     | itensRemun  | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor total da rubrica<br>Validação: Deve ser maior que zero.   |

## S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros                    |        |          |          |
|---------------|--------------|-------|---|--------|----------|----------|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave    | Condição |
| eSocial       |              | 1     | eSocial   | 1-1    | =        | О        |
| evtBenPrRP    | eSocial      | 2     | Remuneração de trabalhadores RPPS                 | 1-1    | =        | О        |
| ideEvento     | evtBenPrRP   | 3     | Informações de identificação do evento            | 1-1    | -        | О        |
| ideEmpregador | evtBenPrRP   | 3     | Informações de identificação do empregador        | 1-1    | ı        | О        |
| ideBenef      | evtBenPrRP   | 3     | Identificação do Trabalhador                      | 1-1    | cpfBenef | О        |
| dmDev         | evtBenPrRP   | 3     | Demonstrativos de valores devidos ao beneficiário | 1-99   | -        | О        |
| itens         | dmDev        | 4     | Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário  | 1-99   | -        | 0        |

## Registros do evento S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS $\,$

| # | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1 | eSocial        |              | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2 | evtBenPrRP     | eSocial      | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento remuneração de trabalhadores vinculados a Regime Próprio de<br>Previdência Social  |
| 3 | Id             | evtBenPrRP   | A   | С    | 1-1   | 036 |     | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4 | ideEvento      | evtBenPrRP   | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento  |
| 5 | indRetif       | ideEvento    | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6 | nrRecibo       | ideEvento    | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7 | indApuracao    | ideEvento    | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal;  2 - Anual (13° salário).  Valores Válidos: 1, 2  |
| 8 | perApur        | ideEvento    | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial. |
| 9 | tpAmb          | ideEvento    | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:  |



|    |               |               |   |     |      |      |   | 1 D 1 ~  |
|----|---------------|---------------|---|-----|------|------|---|--|
|    |               |               |   |     |      |      |   | 1 - Produção;<br>2 - Produção restrita.  |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Valores Válidos: 1, 2.   |
| 10 | procEmi       | ideEvento     | Е | N   | 1-1  | 001  | - | Processo de emissão do evento:   |
| 10 | ргосын        | ideE vento    |   | - 1 | 1.1  | 001  |   | 1- Aplicativo do empregador;   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | 2 - Aplicativo governamental.  |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Valores Válidos: 1, 2.   |
| 11 | verProc       | ideEvento     | Е | C   | 1-1  | 020  | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | emissor do evento.   |
| 12 | ideEmpregador | evtBenPrRP    | G | -   | 1-1  | -    | - | Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc        | ideEmpregador | Е | N   | 1-1  | 001  | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
|    |               |               |   |     |      |      |   | 5  |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)<br>Valores Válidos: 1   |
| 14 | nrInsc        | ideEmpregador | Е | С   | 1-1  | 015  | - | Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza  |
| 14 | IIIIISC       | ideEmpregador | E |     | 1-1  | 013  | - | jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5],   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | com o CNPJ completo com 14 posições.   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Validação: Deve ser um número de CNPJ válido.  |
| 15 | ideBenef      | evtBenPrRP    | G | -   | 1-1  | -    | - | Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | o evento de remuneração.   |
| 16 | cpfBenef      | ideBenef      | Е | С   | 1-1  | 011  | - | Informar o CPF do beneficiário.  |
| 17 | dmDev         | evtBenPrRP    | G | -   | 1-99 | -    | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao  |
|    |               |               |   |     |      |      |   | beneficiário antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210).                         |
|    |               |               |   |     |      |      |   | O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] não  |
|    |               |               |   |     |      |      |   | pode ser negativo.   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Descontos.   |
| 18 | tpBenef       | dmDev         | Е | N   | 1-1  | 002  | - | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela 25   |
| 19 | nrBenefic     | dmDev         | Е | C   | 1-1  | 020  | - | Número do benefício previdenciário   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Validação: Deve estar previamente cadastrado através do evento S-2400 e  |
| 20 |               |               | _ | -   |      | 0.20 |   | estar ativo no período definido em {perApur}.  |
| 20 | ideDmDev      | dmDev         | Е | С   | 1-1  | 030  | - | Identificador atribuído pelo órgão público para o demonstrativo de   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | pagamento. Este campo poderá ser informado utilizando-se de um identificador padrão para todos os beneficiários, no entanto, havendo mais de |
|    |               |               |   |     |      |      |   | um pagamento relativo a um mesmo período de competência devem ser  |
|    |               |               |   |     |      |      |   | utilizados identificadores diferentes para cada um dos demonstrativos.   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | para cada um dos demonstrativos de pagamento do beneficiário.  |
| 21 | itens         | dmDev         | G | -   | 1-99 | -    | - | Detalhamento dos valores devidos ao beneficiário   |
| 22 | codRubr       | itens         | Е | C   | 1-1  | 030  | - | Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | folha de pagamento.  |
| 23 | ideTabRubr    | itens         | Е | C   | 1-1  | 008  | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.   |
|    |               |               |   |     |      |      |   | Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.                               |
| 24 | vrRubr        | itens         | Е | N   | 1-1  | 14   | 2 | Valor total da rubrica   |
| 24 | VIINUUI       | Itelis        | L | 1.0 | 1-1  | 14   |   | Validação: Deve ser maior que zero.  |
|    |               | I .           | 1 | 1   | 1    | 1    |   |  |

# S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros                                      |        |                  |  |
|---------------|--------------|-------|---|--------|------------------|--|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave            | Condição   |
| eSocial       |              | 1     | eSocial   | 1-1    | -                | О  |
| evtPgtos      | eSocial      | 2     | Evento Pagtos Efetuados   | 1-1    | Id               | О  |
| ideEvento     | evtPgtos     | 3     | Informações de identificação do evento                              | 1-1    | -                | О  |
| ideEmpregador | evtPgtos     | 3     | Informações de identificação do empregador                          | 1-1    | tpInsc, nrInsc   | 0  |
| ideBenef      | evtPgtos     | 3     | Identificação do beneficiário do pagamento                          | 1-1    | cpfBenef         | О  |
| deps          | ideBenef     | 4     | Informações de dependentes do beneficiário                          | 0-1    | -                | OC   |
| infoPgto      | ideBenef     | 4     | Informações dos pagamentos efetuados                                | 1-60   | dtPgto, tpPgto   | О  |
| detPgtoFl     | infoPgto     | 5     | Detalhamento dos pagamentos efetuados apurados em S-1200 ou S-1202. | 0-200  | perRef, ideDmDev | O (Se $\{tpPgto\} = [1,2,3,5]$ );<br>N (Nas demais situações).   |
| retPgtoTot    | detPgtoFl    | 6     | Retenções efetuadas no ato do pagamento                             | 0-99   | -                | OC (se {indPgtoTt} = [S]}<br>N (nas demais situações)  |
| penAlim       | retPgtoTot   | 7     | Pensão alimentícia  | 0-99   | cpfBenef         | O (se houver {codRubr} no<br>registro superior cujo<br>{codIncIRRF} em S-1010 seja<br>igual a [51, 52, 53, 54, 55]). |



|              |              |   |  |      |  | N (nos demais casos).   |
|--------------|--------------|---|--|------|--|---|
| infoPgtoParc | detPgtoFl    | 6 | Informações complementares relacionadas ao pagamento parcial   | 0-99 | -  | O (se {indPgtoTt} = [N]}<br>N (nas demais situações)  |
| detPgtoBenPr | infoPgto     | 5 | Detalhamento de pagamentos relativos a benefícios previdenciários                                      | 0-1  | -  | O (Se {tpPgto} = [6])<br>N (Nos demais casos)   |
| retPgtoTot   | detPgtoBenPr | 6 | Retenções efetuadas no ato do pagamento  | 0-99 | -  | OC (se {indPgtoTt} = [S]}<br>N (nas demais situações)   |
| infoPgtoParc | detPgtoBenPr | 6 | Informações complementares relacionadas ao pagamento parcial   | 0-99 | -  | O (se {indPgtoTt} = [N]}<br>N (nas demais situações)  |
| detPgtoFer   | infoPgto     | 5 | Detalhamento dos pagamentos de férias  | 0-5  | codCateg, matricula,<br>dtIniGoz, qtDias | O (Se {tpPgto} = [7]);<br>N (Nas demais situações).   |
| detRubrFer   | detPgtoFer   | 6 | Detalhamento das rubricas  | 1-99 | -  | О   |
| penAlim      | detRubrFer   | 7 | Pensão Alimentícia   | 0-99 | cpfBenef                                 | O (se houver {codRubr} no<br>registro superior cujo<br>{codIncIRRF} em S-1010 seja<br>igual a [53]).<br>N (nos demais casos). |
| detPgtoAnt   | infoPgto     | 5 | Pagamento relativo a competências<br>anteriores ao início de obrigatoriedade dos<br>eventos periódicos | 0-99 | codCateg                                 | O (Se {tpPgto} = [9]);<br>N (Nas demais situações).   |
| infoPgtoAnt  | detPgtoAnt   | 6 | Detalhamento do pagamento  | 1-99 | -  | О   |
| idePgtoExt   | infoPgto     | 5 | Informações complementares sobre pagamentos no exterior  | 0-1  | -  | O (se {indResBr}) igual a [N].<br>N (nos demais casos).   |
| idePais      | idePgtoExt   | 6 | Identificação do País onde foi efetuado o pagamento  | 1-1  | -  | 0   |
| endExt       | idePgtoExt   | 6 | Informações complementares de endereço do beneficiário.  | 1-1  | -  | О   |

### Registros do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtPgtos       | eSocial       | G   | •    | 1-1   | -   |     | Evento pagtos. de rendimentos do trabalho Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_PAGTO_IND_RETIFICACAO REGRA_PAGTO_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_DT_PGTO REGRA_VALIDA_PER_APUR_PGTO  |
| 3  | Id             | evtPgtos      | A   | С    | 1-1   | 036 |     | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtPgtos      | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informações de identificação do evento   |
| 5  | indRetif       | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 |     | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento     | Е   | С    | 0-1   | 040 |     | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.<br>Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].<br>Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está<br>sendo retificado.  |
| 7  | indApuracao    | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:<br>1 - Mensal.<br>Valores Válidos: 1  |
| 8  | perApur        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.<br>Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação<br>do eSocial.  |
| 9  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 |     | Identificação do ambiente:<br>1 - Produção;<br>2 - Produção restrita.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 10 | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:<br>1- Aplicativo do empregador;<br>2 - Aplicativo governamental.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 11 | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 |     | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 12 | ideEmpregador  | evtPgtos      | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 |     | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 14 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições). Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. |



|    |                   |                      |   |   |       |     |   | Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
|----|-------------------|----------------------|---|---|-------|-----|---|--|
| 15 | ideBenef          | evtPgtos             | G | - | 1-1   | -   | - | Identificação do beneficiário do pagamento.  |
| 16 | cpfBenef          | ideBenef             | Е | С | 1-1   | 011 | - | Informar o CPF do beneficiário.  Validação: Deve ser um CPF válido. Se o pagamento refere-se a: a) verbas informadas nos eventos de remuneração ou desligamento (S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399), o CPF deve ser o mesmo que o informado nos mesmos; b) férias (grupo {detPgtoFer}) ou competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos (grupo {detPgtoAnt}), o CPF informado deve constar no RET.  |
| 17 | deps              | ideBenef             | G | _ | 0-1   | _   | _ | Informações de dependentes do beneficiário do pagamento  |
| 18 | vrDedDep          | deps                 | E | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor da dedução da base de cálculo do IRRF relativo aos dependentes do beneficiário do pagamento, correspondente ao número de dependentes multiplicado pelo valor de dedução por dependente previsto na legislação do Imposto de Renda.   |
| 19 | infoPgto          | ideBenef             | G | 1 | 1-60  | -   | - | Informações dos pagamentos efetuados   |
| 20 | dtPgto            | infoPgto             | Е | D | 1-1   | -   | - | Informar a data de pagamento.  Validação: A data informada deve ser igual ou anterior à data atual e deve estar compreendida dentro do período de apuração {perApur}, exceto se {procEmi} = 2.   |
| 21 | tpPgto            | infoPgto             | E | N | 1-1   | 002 | - | Informar o tipo de pagamento, de acordo com as opções a seguir:  1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do S-1200;  2 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-  2299;  3 - Pagamento de verbas rescisórias conforme apurado em {dmDev} do S-  2399;  5 - Pagamento de remuneração conforme apurado em {dmDev} do S-1202;  6 - Pagamento de Benefícios Previdenciários, conforme apurado em {dmDev} do S-1207;  7 - Recibo de férias;  9 - Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.   |
| 22 | indResBr          | infoPgto             | Е | С | 1-1   | 001 | - | Indicar se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N  |
| 23 | detPgtoFl         | infoPgto             | G | - | 0-200 | -   | - | Detalhamento dos pagamentos efetuados, relativos a folha de pagamento e rescisões contratuais, apurados em S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399.  O somatório de cada uma das rubricas cujo {codlncIRRF} = [31, 32, 33, 34, 35] não pode ser negativo.  |
| 24 | perRef            | detPgtoFl            | Е | С | 0-1   | 007 | - | Informar a competência à qual se refere a folha de pagamento no formato AAAA-MM, se for relativa a folha de pagamento normal (mensal, quinzenal, etc.) ou AAAA, se for relativa a folha de 13° salário.  Validação: Informação obrigatória se {tpPgto} = [1,5]. Não pode haver informação nos demais casos.  Deve estar no formato AAAA-MM ou AAAA.  |
| 25 | ideDmDev          | detPgtoFl            | Е | С | 1-1   | 030 | - | Identificador atribuído pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador conforme definido em S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399.  Validação: Deve ser um valor atribuído pela fonte pagadora em S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 no campo {ideDmDev}, obedecendo a relação:  Se {tpPgto} = [1], em S-1200;  Se {tpPgto} = [2], em S-2299;  Se {tpPgto} = [3], em S-2399;  Se {tpPgto} = [5], em S-1202.   |
| 26 | indPgtoTt         | detPgtoFl            | Е | С | 1-1   | 001 | - | Indicativo de pagamento total ou parcial.  Informar [S] se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 em {dmDev}. Informar [N] se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 em {dmDev}.  Se for informado [N], significa que está sendo informando um pagamento de parte do que é devido ou então, está sendo informado um pagamento parcelado sendo o presente pagamento apenas uma das parcelas.  Valores Válidos: S, N  |
| 27 | vrLiq<br>nrRecArq | detPgtoFl  detPgtoFl | Е | N | 0-1   | 040 | 2 | Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver).  Validação: Não pode ser um valor negativo.  Se {indPgtoTt} = [S] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas: a) nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 e S-2399; e b) no grupo inferior ({retPgtoTot}).  Se {indPgtoTt} = [N] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas em {infoPgtoParc} do registro inferior.  Preencher com o número do recibo do arquivo que contém as informações da |
| 40 | iii KecAfq        | ueirgiori            | E | C | 0-1   | 040 | - | rescisão contratual que originou o pagamento.  Validação: Informação obrigatória se {tpPgto} = [2,3]. Não pode ser   |



|          |                        |                          |        |        |             |     |   | informed and demais cooks   |
|----------|------------------------|--------------------------|--------|--------|-------------|-----|---|---|
|          |                        |                          |        |        |             |     |   | informado nos demais casos.  Se {tpPgto} = [2] deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2299. Se   |
|          |                        |                          |        |        |             |     |   | {tpPgto} = [3], deve ser um recibo de arquivo gerado no leiaute S-2399.   |
| 29       | retPgtoTot             | detPgtoFl                | G      | -      | 0-99        | -   | - | Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor total do demonstrativo.  |
| 30       | codRubr                | retPgtoTot               | E      | С      | 1-1         | 030 | - | Informar as rubricas de folha de pagamento que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Deve-se informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perApur}.  Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31,   |
|          |                        |                          |        |        |             |     |   | 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].  |
| 31       | ideTabRubr             | retPgtoTot               | Е      | С      | 1-1         | 008 | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.   |
| 32       | qtdRubr                | retPgtoTot               | Е      | N      | 0-1         | 006 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  |
| 33       | fatorRubr              | retPgtoTot               | Е      | N      | 0-1         | 005 | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  |
| 34       | vrUnit                 | retPgtoTot               | Е      | N      | 0-1         | 14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  |
| 35       | vrRubr                 | retPgtoTot               | Е      | N      | 1-1         | 14  | 2 | Valor total da rubrica<br>Validação: Deve ser maior que zero.   |
| 36       | penAlim                | retPgtoTot               | G      | -      | 0-99        | -   | - | Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia.  |
| 37       | cpfBenef               | penAlim                  | Е      | С      | 1-1         | 011 | - | Informar o CPF do beneficiário. Validação: Deve ser um CPF válido. Deve ser diferente do CPF do trabalhador. Em arquivo gerado por pessoa física não pode ser igual ao CPF do empregador.   |
| 38       | dtNasctoBenef          | penAlim                  | Е      | D      | 0-1         | -   | - | Data de nascimento do beneficiário da pensão<br>Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual.  |
| 39       | nmBenefic              | penAlim                  | Е      | С      | 1-1         | 070 | - | Nome do Beneficiário  |
| 40       | vlrPensao              | penAlim                  | E      | N      | 1-1<br>0-99 | 14  | 2 | Valor da pensão alimentícia.  |
| 41       | infoPgtoParc           | detPgtoFl                | G      | ~      |             |     | - | Informações complentares relacionadas ao pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1200, S-1202, S-2299, S-2399) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.   |
| 42       | matricula              | infoPgtoParc             | E      | С      | 0-1         | 030 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento remuneratório (S-1200 ou S-1202, S-2299) do respectivo demonstrativo.  |
| 43       | codRubr                | infoPgtoParc             | Е      | С      | 1-1         | 030 | - | Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica: a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1200, S-1202, S-2299, S-2399) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}. |
| 44       | ideTabRubr             | infoPgtoParc             | Е      | С      | 1-1         | 008 | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.   |
| 45       | qtdRubr                | infoPgtoParc             | Е      | N      | 0-1         | 006 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  |
| 46       | fatorRubr              | infoPgtoParc             | Е      | N      | 0-1         | 005 | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.   |
| 47       | vrUnit                 | infoPgtoParc             | Е      | N      | 0-1         | 14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  |
| 48       | vrRubr                 | infoPgtoParc             | Е      | N      | 1-1         | 14  | 2 | Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.  |
| 49<br>50 | detPgtoBenPr<br>perRef | infoPgto<br>detPgtoBenPr | G<br>E | -<br>C | 0-1<br>1-1  | 007 | - | Detalhamento de pagamentos relativos a benefícios previdenciários<br>Informar o período ao qual se refere o pagamento no formato AAAA-MM.   |
| 51       | ideDmDev               | detPgtoBenPr             | E      | С      | 1-1         | 030 | - | Validação: Deve estar no formato AAAA-MM.  Identificador atribuído pelo Órgão Público ou Instituto de Previdência para o  |
|          |                        |                          |        |        |             |     |   | recibo de pagamento, conforme definido em S-1207.<br>Validação: Deve ser um valor atribuído pela empresa em S-1207.   |
| 52       | indPgtoTt              | detPgtoBenPr             | Е      | C      | 1-1         | 001 | - | Indicativo de pagamento total ou parcial.   |



|                            |  |  |         |        |                          |                          |         | Informar [S] se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto no evento S-1207 em {dmDev}. Informar [N] se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto no evento S-1207 em {dmDev}.  Se for informado [N], significa que está sendo informando um pagamento de parte do que é devido ou então, está sendo informado um pagamento parcelado sendo o presente pagamento apenas uma das parcelas.  Valores Válidos: S, N   |
|----------------------------|--|--|---------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|--|
| 53                         | vrLiq  | detPgtoBenPr   | Е       | N      | 1-1                      | 14                       | 2       | Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se houver).  Validação: Não pode ser um valor negativo.  Se {indPgtoTt} = [S] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas: a) no evento S-1207; e b) no grupo inferior ({retPgtoTot}).  Se {indPgtoTt} = [N] deve corresponder à soma dos vencimentos ({tpRubr=1}) menos a soma dos descontos ({tpRubr=2}) das rubricas informadas em {infoPgtoParc} do registro inferior.  |
| 54                         | retPgtoTot                                   | detPgtoBenPr   | G       | -<br>C | 0-99                     | - 020                    | -       | Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor integral do demonstrativo   |
| 55                         | codRubr                                      | retPgtoTot retPgtoTot  | Е       | C      | 1-1                      | 030                      | -       | Informar as rubricas de folha de pagamento que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Deve-se informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perApur}.  Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em   |
|                            |  |  |         |        |                          |                          |         | S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.   |
| 57                         | qtdRubr                                      | retPgtoTot   | Е       | N      | 0-1                      | 006                      | 2       | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.   |
| 58                         | fatorRubr                                    | retPgtoTot   | Е       | N      | 0-1                      | 005                      | 2       | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.   |
| 59                         | vrUnit                                       | retPgtoTot   | Е       | N      | 0-1                      | 14                       | 2       | Preencher com o valor unitário da rubrica.   |
| 60                         | vrRubr                                       | retPgtoTot   | Е       | N      | 1-1                      | 14                       | 2       | Valor total da rubrica Validação: Deve ser maior que zero.   |
| 61                         | infoPgtoParc                                 | detPgtoBenPr   | G       |        |                          |                          |         | ,  |
|                            |  |  |         | -      | 0-99                     | -                        | ,       | Informações complentares relacionadas ao pagamento efetuado em valor menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  |
| 62                         | codRubr                                      | infoPgtoParc   | E       | С      | 1-1                      | 030                      | -       | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica: a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}   |
| 62                         | codRubr                                      |  |         | С      |                          |                          | -       | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica: a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}   |
|                            |  | infoPgtoParc   | Е       |        | 1-1                      | 030                      |         | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica:  a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou  b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de  |
| 63                         | ideTabRubr<br>qtdRubr<br>fatorRubr           | infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc                             | E E E   | C<br>N | 1-1<br>1-1<br>0-1        | 030<br>008<br>006        | 2       | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica: a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  |
| 63<br>64<br>65             | ideTabRubr<br>qtdRubr<br>fatorRubr<br>vrUnit | infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc                             | E E E   | C<br>N | 1-1<br>1-1<br>0-1<br>0-1 | 030<br>008<br>006        | 2 2     | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica: a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  |
| 63 64 65                   | ideTabRubr<br>qtdRubr<br>fatorRubr           | infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc                             | E E E   | C<br>N | 1-1<br>1-1<br>0-1        | 030<br>008<br>006        | 2       | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica:  a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador  ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou  b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  Preencher com o valor unitário da rubrica.   |
| 63<br>64<br>65             | ideTabRubr<br>qtdRubr<br>fatorRubr<br>vrUnit | infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc                             | E E E   | C<br>N | 1-1<br>1-1<br>0-1<br>0-1 | 030<br>008<br>006        | 2 2     | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica:  a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  Preencher com o valor unitário da rubrica.  Valor total da rubrica  Valor total da rubrica  Valor total da rubrica  O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] e {codIncIRRF} = [31, 32, 33, 34, 35] não pode ser negativo. |
| 63<br>64<br>65<br>66<br>67 | ideTabRubr qtdRubr fatorRubr  vrUnit vrRubr  | infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc  infoPgtoParc | E E E E | C N N  | 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1      | 030<br>008<br>006<br>005 | 2 2 2 2 | menor que o apurado no demonstrativo.  Devem ser utilizadas rubricas que integram o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial, além de rubricas que representam os descontos de IRRF e pensão alimentícia.  Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: Deve ser utilizada rubrica:  a) que integra o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador ({ideDmDev}) do respectivo evento (S-1207) que deu origem ao presente pagamento parcial; ou  b) cujo {codIncIRRF} em S-1010 for igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83]. O código informado deve existir na tabela S-1010 com vigência no período indicado em {perRef}  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionado a com uma rubrica de salário. etc.  Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  Preencher com o valor unitário da rubrica.  Valor total da rubrica  Valor total da rubrica  Valor total da rubrica  O somatório de cada uma das rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35] e   |



|          |                         |                          |        |        |             |           |   | Humanos do órgão.  Validação: Informação obrigatória para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos".  Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.  |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------|--------|-------------|-----------|---|---|
| 71<br>72 | dtIniGoz<br>qtDias      | detPgtoFer<br>detPgtoFer | E<br>E | D<br>N | 1-1<br>1-1  | 002       | - | Data de início de gozo das férias.<br>Quantidade de dias de férias gozadas. Não devem ser incluídos os dias   |
| 73       | vrLiq                   | detPgtoFer               | Е      | N      | 1-1         | 14        | 2 | referentes ao abono pecuniário.  Valor líquido recebido pelo trabalhador, composto pelos vencimentos e descontos, inclusive os descontos de IRRF e de pensão alimentícia (se  |
|          |                         |                          |        |        |             |           |   | Validação: Deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos descritos em {detRubrFer}.  Não pode ser um valor negativo.  |
| 74       | detRubrFer              | detPgtoFer               | G      | -      | 1-99        | -         | - | Detalhamento das rubricas do Recibo Antecipado de Férias  |
| 75       | codRubr                 | detRubrFer               | Е      | С      | 1-1         | 030       | - | Informar o código atribuído pela empresa e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no período indicado em {perApur}.  Só pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [00, 01, 09, 13, 33, 43, 46, 53, 63, 75, 93]. |
| 76       | ideTabRubr              | detRubrFer               | Е      | С      | 1-1         | 008       | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.   |
| 77       | qtdRubr                 | detRubrFer               | Е      | N      | 0-1         | 006       | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  |
| 78       | fatorRubr               | detRubrFer               | Е      | N      | 0-1         | 005       | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.  |
| 79<br>80 | vrUnit<br>vrRubr        | detRubrFer<br>detRubrFer | E<br>E | N<br>N | 0-1<br>1-1  | 14<br>14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  Valor total da rubrica  |
|          |                         |                          |        | - 1    |             |           |   | Validação: Deve ser maior que zero.   |
| 81       | penAlim                 | detRubrFer               | G<br>E | -<br>C | 0-99<br>1-1 | - 011     | - | Informações sobre beneficiários de pensão alimentícia.  Informar o CPF do beneficiário.   |
| 82       | cpfBenef                | penAlim                  | E      | C      | 1-1         | 011       | - | Validação: Deve ser um CPF válido. Deve ser diferente do CPF do trabalhador. Em arquivo gerado por pessoa física não pode ser igual ao CPF do empregador.   |
| 83       | dtNasctoBenef           | penAlim                  | Е      | D      | 0-1         | -         | - | Data de nascimento do beneficiário da pensão<br>Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual.  |
| 84       | nmBenefic               | penAlim                  | Е      | C      | 1-1         | 070<br>14 | 2 | Nome do Beneficiário  |
| 85<br>86 | vlrPensao<br>detPgtoAnt | penAlim<br>infoPgto      | E<br>G | N<br>- | 1-1<br>0-99 | -         | - | Valor da pensão alimentícia.  Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos   |
| 87       | codCateg                | detPgtoAnt               | Е      | N      | 1-1         | 003       | - | eventos periódicos para o contribuinte.  Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1  Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)   |
| 88       | infoPgtoAnt             | detPgtoAnt               | G      | -      | 1-99        | -         | - | Detalhamento do pagamento   |
| 89       | tpBcIRRF                | infoPgtoAnt              | Е      | С      | 1-1         | 002       | - | Tipo de base de cálculo, dedução ou isenção do IRRF relacionado ao valor do pagamento, conforme opções abaixo:  |
|          |                         |                          |        |        |             |           |   | Rendimentos não tributáveis: 00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;  |
|          |                         |                          |        |        |             |           |   | Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF:  11 - Remuneração Mensal;  12 - 13o Salário;   |
|          |                         |                          |        |        |             |           |   | 13 - Férias;<br>14 - PLR;<br>15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;   |
|          |                         |                          |        |        |             |           |   | Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração mensal; 32 - 13o Salário; 33 - Férias; 34 - PLR; 35 - RRA;  |
|          |                         |                          |        |        |             |           |   | Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal; 42 - PSO - 13° salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal; 47 - Previdência Privada - 13° salário;   |



|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal;  |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|------------|-----|---|--|
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 51 - Pensão Alimenticia - Remuneração Mensai;<br>52 - Pensão Alimentícia - 13° salário;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 53 - Pensão Alimentícia - Férias;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 54 - Pensão Alimentícia - PLR;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 55 - Pensão Alimentícia - RRA;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | Mensal;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13° salário;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 63 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp - Remuneração Mensal;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 64 - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público - Funpresp -   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 13° salário;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | I ~ 1 IDDE   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | Isenções do IRRF: 70 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 71 - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensar,  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 72 - Diárias;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 73 - Ajuda de Custo;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | de trabalho;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 75 - Abono pecuniário;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 76 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | serviço - Remuneração Mensal; 77 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em                                  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | serviço - 13° salário;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | porte, exceto pró-labore e alugueis;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 79 - Outras isenções (o nome da rubrica deve ser claro para identificação da   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | natureza dos valores);   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | Demandas Judiciais:  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 81 - Depósito Judicial;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 82 - Compensação Judicial do ano calendário;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 83 - Compensação Judicial de anos anteriores;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | do IRRF sobre:   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 91 - Remuneração Mensal;   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 92 - 13o Salário;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 93 - Férias;<br>94 - PLR;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 95 - RRA.  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | Valores Válidos: 00,01,09,11,12,13,14,15, 31,32,33,34,35, 41,42,43,44,46,47,   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 51,52,53,54,55, 61,62,63,64, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, 81,82,83,  |
|          | D 7000                |                       |        | .,     |            |     | _ | 91,92,93,94,95.  |
| 90       | vrBcIRRF              | infoPgtoAnt           | Е      | N      | 1-1        | 14  | 2 | Valor da base de cálculo, retenção, dedução ou Isenção do IRRF incidente sobre o valor devido ao trabalhador de acordo com {tpBcIRRF}. |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | Validação: Deve ser maior que zero   |
| 91       | idePgtoExt            | infoPgto              | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informações complementares relativas a pagamentos efetuados a beneficiário   |
| 02       | ·1.D.:                | 110.5                 |        |        | 1.1        |     |   | residente fiscal no exterior.  |
| 92       | idePais<br>codPais    | idePgtoExt<br>idePais | G<br>E | -<br>C | 1-1<br>1-1 | 003 | - | Identificação do País onde foi efetuado o pagamento Preencher com o código do país, conforme tabela 6.                                 |
| 93       | courais               | iucrais               | E      |        | 1-1        | 003 | _ | Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.   |
| 94       | indNIF                | idePais               | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Indicativo do Número de Identificação Fiscal:  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 1 - Beneficiário com NIF;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 2 - Beneficiário dispensado do NIF;  |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | 3 - País não exige NIF.<br>Valores Válidos: 1, 2, 3.   |
| 95       | nifBenef              | idePais               | Е      | С      | 0-1        | 020 | - | Número de Identificação Fiscal - NIF   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   | Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1]   |
| 96       | endExt                | idePgtoExt            | G      | -      | 1-1        | -   | - | Informações complementares de endereço do beneficiário.  |
| 97<br>98 | dscLograd<br>nrLograd | endExt<br>endExt      | E<br>E | C      | 1-1<br>0-1 | 080 | - | Descrição do logradouro  Número do logradouro.   |
| 99       | complem               | endExt                | E      | C      | 0-1        | 030 | - | Complemento do logradouro.   |
| 100      | bairro                | endExt                | E      | C      | 0-1        | 060 | - | Nome do bairro/distrito  |
| 101      | nmCid                 | endExt                | E      | C      | 1-1        | 050 | - | Nome da Cidade   |
| 102      | codPostal             | endExt                | E      | C      | 0-1        | 012 | - | Código de Endereçamento Postal   |
|          |                       |                       |        |        |            |     |   |  |

# S-1250 - Aquisição de Produção Rural

|               | Tabela de Resumo dos Registros |       |  |        |                |          |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|-------|--|--------|----------------|----------|--|--|--|--|--|
| Registro      | Registro Pai                   | Nível | Descrição                              | Ocorr. | Chave          | Condição |  |  |  |  |  |
| eSocial       |                                | 1     | eSocial                                | 1-1    | -              | O        |  |  |  |  |  |
| evtAqProd     | eSocial                        | 2     | Evento Aquisição de Produção           | 1-1    | Id             | О        |  |  |  |  |  |
| ideEvento     | evtAqProd                      | 3     | Informações de identificação do evento | 1-1    | -              | О        |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador | evtAqProd                      | 3     | Informações de identificação do        | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О        |  |  |  |  |  |



|                |                |   | empregador  |        |                        |                                 |
|----------------|----------------|---|---|--------|------------------------|---------------------------------|
| infoAquisProd  | evtAqProd      | 3 | Informação da Aquisição de Produção                     | 1-1    | -                      | O                               |
| ideEstabAdquir | infoAquisProd  | 4 | Identificação do estabelecimento adquirente da produção | 1-1    | tpInscAdq, nrInscAdq   | О                               |
|                |                | _ | 1 1 1   | 1.0    |                        |                                 |
| tpAquis        | ideEstabAdquir | 5 | Aquisição de produção                                   | 1-3    | indAquis               | 0                               |
| ideProdutor    | tpAquis        | 6 | Identificação dos produtores rurais                     | 1-9999 | tpInscProd, nrInscProd | O                               |
| nfs            | ideProdutor    | 7 | Notas Fiscais da aquisição de produção                  | 0-9999 | serie, nrDocto         | O (se {tpInscProd} = 1 [CNPJ]). |
|                |                |   |   |        |                        | N (nas demais situações).       |
| infoProcJud    | ideProdutor    | 7 | Informação de Processo Judicial                         | 0-10   | nrProcJud, codSusp     | OC                              |

### Registros do evento S-1250 - Aquisição de Produção Rural

| #  | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |                | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtAqProd      | eSocial        | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Aquisição de Produção Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_AQUISPRODUCAO_ESTABELECIMENTO REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR   |
| 3  | Id             | evtAqProd      | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtAqProd      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento   |
| 5  | indRetif       | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento      | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | indApuracao    | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:<br>1 - Mensal.<br>Valores Válidos: 1  |
| 8  | perApur        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.<br>Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.   |
| 9  | tpAmb          | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 10 | procEmi        | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 11 | verProc        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 12 | ideEmpregador  | evtAqProd      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc         | ideEmpregador  | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 14 | nrInsc         | ideEmpregador  | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 15 | infoAquisProd  | evtAqProd      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informação da Aquisição de Produção  |
| 16 | ideEstabAdquir | infoAquisProd  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Identificação do estabelecimento adquirente da produção  |
| 17 | tpInscAdq      | ideEstabAdquir | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Tipo de inscrição do adquirente, conforme tabela 5.<br>Validação: Preencher com [1] (CNPJ) ou [3] (CAEPF).<br>Valores Válidos: 1, 3.   |
| 18 | nrInscAdq      | ideEstabAdquir | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Indicar o número de inscrição, de acordo com o indicado no campo {tpInscAdq}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInscAdq} e constar em S-1005.   |
| 19 | tpAquis        | ideEstabAdquir | G   | -    | 1-3   | -   | -   | Registro preenchido por Pessoa Jurídica em geral, quando o estabelecimento identificado no registro superior efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa física. O registro também deve ser preenchido nas seguintes situações: - Por PF, quando a mesma adquire produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física;   |



|       |                     |             |   |   |        |       |   | - Por Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica.   |
|-------|---------------------|-------------|---|---|--------|-------|---|--|
| 20    | indAquis            | tpAquis     | E | N | 1-1    | 001   | - | Indicativo da Aquisição:  1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;  2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA;  3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA.  Valores Válidos: 1, 2, 3 |
| 21    | vlrTotAquis         | tpAquis     | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor total da aquisição correspondente ao indicativo informado em {indAquis}. Validação: Deve corresponder a soma de {vlrBruto} dos registros vinculados  |
| 22    | ideProdutor         | tpAquis     | G | - | 1-9999 | -     | - | Registro que identifica os produtores rurais dos quais foi efetuada aquisição da produção pelo contribuinte declarante.  |
| 23    | tpInscProd          | ideProdutor | Е | N | 1-1    | 001   | - | Informar [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).  Validação: Se {indAquis} for igual a [1, 2], deve ser igual a [2].  Se {indAquis} for igual a [3], deve ser igual a [1].  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 24    | nrInscProd          | ideProdutor | Е | С | 1-1    | 014   | - | Número de inscrição do produtor no CPF ou no CNPJ, de acordo com o definido no campo {tpInscProd}.  Validação: Deve ser um CPF ou CNPJ válido, de acordo com o {tpInscProd}.  Deve ser diferente da inscrição do declarante.   |
| 25    | vlrBruto            | ideProdutor | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Preencher com o valor bruto da aquisição da produção rural.  |
| 26    | vrCPDescPR          | ideProdutor | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Validação: Deve ser maior que zero.  Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).   |
| 27    | vrRatDescPR         | ideProdutor | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural.  Se não houver informação, preencher com 0 (zero).                                       |
| 28    | vrSenarDesc         | ideProdutor | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver valor a ser informado, preencher com 0 (zero).  |
| 29    | nfs                 | ideProdutor | G | - | 0-9999 | -     | - | Detalhamento das notas fiscais relativas a aquisição de produção do produtor rural identificado no registro superior, não sendo obrigatório nas aquisições de produção de pessoa física/segurado especial.   |
| 30    | serie               | nfs         | Е | C | 0-1    | 005   | - | Informar o número de série da nota fiscal/fatura.  |
| 31 32 | nrDocto<br>dtEmisNF | nfs<br>nfs  | E | D | 1-1    | - 020 | - | Número da Nota Fiscal/Fatura  Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura  Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.   |
| 33    | vlrBruto            | nfs         | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)   |
| 34    | vrCPDescPR          | nfs         | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).   |
| 35    | vrRatDescPR         | nfs         | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural.  Se não houver informação, preencher com 0 (zero).                                       |
| 36    | vrSenarDesc         | nfs         | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).   |
| 37    | infoProcJud         | ideProdutor | G | - | 0-10   | -     | - | Registro preenchido quando o Produtor Rural (pessoa física ou segurado especial), identificado em {ideProdutor}, ou o próprio declarante, possuir processo judicial com decisão/sentença determinando a não retenção, pelo adquirente, das contribuições incidentes sobre a aquisição de produção.   |
| 38    | nrProcJud           | infoProcJud | Е | С | 1-1    | 020   | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-<br>1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].<br>Validação: O processo deve existir na tabela de processos (S-1070).  |
| 39    | codSusp             | infoProcJud | Е | N | 1-1    | 014   | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi<br>informado em S-1070.   |
| 40    | vrCPNRet            | infoProcJud | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.   |
| 41    | vrRatNRet           | infoProcJud | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.  |
| 42    | vrSenarNRet         | infoProcJud | Е | N | 1-1    | 14    | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.   |



### S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros  | 5      |                            |   |
|---------------|--------------|-------|---|--------|----------------------------|---|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave                      | Condição  |
| eSocial       |              | 1     | eSocial   | 1-1    | =                          | О   |
| evtComProd    | eSocial      | 2     | Evento Comercialização da Produção<br>Rural Pessoa Física                                   | 1-1    | Id                         | О   |
| ideEvento     | evtComProd   | 3     | Informações de identificação do evento  | 1-1    | =                          | О   |
| ideEmpregador | evtComProd   | 3     | Informações de identificação do empregador  | 1-1    | -                          | 0   |
| infoComProd   | evtComProd   | 3     | Informação da Comercialização de<br>Produção  | 1-1    | -                          | О   |
| ideEstabel    | infoComProd  | 4     | Identificação do estabelecimento que comercializou a produção                               | 1-1    | -                          | 0   |
| tpComerc      | ideEstabel   | 5     | Registro que apresenta o valor total da<br>comercialização por "tipo" de<br>comercialização | 1-4    | indComerc                  | 0   |
| ideAdquir     | tpComerc     | 6     | Identificação dos Adquirentes da<br>Produção  | 0-9999 | tpInsc, nrInsc             | O (se {indComerc} igual a [3,8]) N (nos demais casos) |
| nfs           | ideAdquir    | 7     | Notas Fiscais da aquisição de produção  | 0-999  | serie, nrDocto             | F   |
| infoProcJud   | tpComerc     | 6     | Informação de Processo Judicial   | 0-10   | tpProc, nrProc,<br>codSusp | OC  |

#### Registros do evento S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

| #  | Registro/Campo   | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|------------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial          |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtComProd       | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento Comercialização da Produção Rural Pessoa Física Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_COMERC_PROD REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR |
| 3  | Id               | evtComProd    | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento        | evtComProd    | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento   |
| 5  | indRetif         | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo         | ideEvento     | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | indApuracao      | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:<br>1 - Mensal.<br>Valores Válidos: 1  |
| 8  | perApur          | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.<br>Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.   |
| 9  | tpAmb            | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 10 | procEmi          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 11 | verProc          | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | 1   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 12 | ideEmpregador    | evtComProd    | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc           | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 |     | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [2] (CPF).  |
| 14 | nrInsc           | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 |     | Informar o número de inscrição do contribuinte no CPF.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.   |
| 15 | infoComProd      | evtComProd    | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informação da Comercialização de Produção  |
| 16 | ideEstabel       | infoComProd   | G   | -    | 1-1   | -   |     | Identificação do estabelecimento que comercializou a produção  |
| 17 | nrInscEstabRural | ideEstabel    | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Preencher com o número de inscrição no CAEPF do estabelecimento rural. Validação: A inscrição informada deve constar na tabela de Estabelecimentos   |



|    |             |             |   |   |        |     |   | S-1005.   |
|----|-------------|-------------|---|---|--------|-----|---|---|
| 18 | tpComerc    | ideEstabel  | G | - | 1-4    | -   | - | Registro que apresenta o valor total da comercialização por "tipo" de comercialização   |
| 19 | indComerc   | tpComerc    | Е | N | 1-1    | 001 | - | Indicativo de Comercialização:  2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial ou por Pessoa Física não produtor rural;  3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a Intermediário PF;  8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;  9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo.  Valores Válidos: 2, 3, 8, 9. |
| 20 | vrTotCom    | tpComerc    | Е | N | 1-1    | 14  |   | Preencher com o valor total da comercialização.  Validação: Deve ser maior que zero. Se {indComerc} for igual a [3], deve corresponder a soma do campo {vrComerc} dos registros vinculados.   |
| 21 | ideAdquir   | tpComerc    | G | - | 0-9999 | -   | - | Identificação dos Adquirentes da Produção.  |
| 22 | tpInsc      | ideAdquir   | Е | N | 1-1    | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
|    |             |             |   |   |        |     |   | Validação: Se {indComerc} for igual a [3], deve ser igual a [1,2]. Se {indComerc} for igual a [8], deve ser igual a [1].  |
| 23 | nrInsc      | ideAdquir   | Е | С | 1-1    | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com o {tpInsc} e diferente da inscrição do declarante.   |
| 24 | vrComerc    | ideAdquir   | Е | N | 1-1    | 14  | 2 | Valor bruto da comercialização da produção.<br>Validação: Deve ser maior que zero.  |
| 25 | nfs         | ideAdquir   | G | - | 0-999  | -   | - | Detalhamento das notas fiscais relativas à comercialização de produção com o adquirente identificado no registro superior.  |
| 26 | serie       | nfs         | Е | C | 0-1    | 005 | - | Informar o número de série da nota fiscal/fatura.   |
| 27 | nrDocto     | nfs         | Е | C | 1-1    | 020 | - | Número da Nota Fiscal/Fatura  |
| 28 | dtEmisNF    | nfs         | Е | D | 1-1    | i   | - | Data de Emissão da Nota Fiscal/Fatura Validação: O mês/ano da emissão da nota fiscal deve ser igual ao mês/ano indicado no registro de abertura do arquivo.   |
| 29 | vlrBruto    | nfs         | Е | N | 1-1    | 14  | 2 | Preencher com o valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is)  |
| 30 | vrCPDescPR  | nfs         | Е | N | 1-1    | 14  | 2 | Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente na comercialização de produção. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).   |
| 31 | vrRatDescPR | nfs         | Е | N | 1-1    | 14  | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural.  Se não houver informação, preencher com 0 (zero).  |
| 32 | vrSenarDesc | nfs         | Е | N | 1-1    | 14  | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial. Se não houver informação, preencher com 0 (zero).  |
| 33 | infoProcJud | tpComerc    | G | - | 0-10   | -   | - | Informações de Processos Judiciais com decisão/sentença favorável ao contribuinte e relativos à contribuição incidente sobre a comercialização.   |
| 34 | tpProc      | infoProcJud | Е | N | 1-1    | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:<br>1 - Administrativo;<br>2 - Judicial.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 35 | nrProc      | infoProcJud | Е | С | 1-1    | 021 | - | Informar um número de processo cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [1].  Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070).   |
| 36 | codSusp     | infoProcJud | Е | N | 1-1    | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.  |
| 37 | vrCPSusp    | infoProcJud | Е | N | 0-1    | 14  | 2 | Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.<br>Validação: Preenchimento obrigatório se {vrRatSusp} e {vrSenarSusp} não<br>tiverem sido preenchidos.<br>Deve ser um valor maior que zero.   |
| 38 | vrRatSusp   | infoProcJud | Е | N | 0-1    | 14  | 2 | Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa.  Validação: Preenchimento obrigatório se {vrCPSusp} e {vrSenarSusp} não tiverem sido preenchidos.  Deve ser um valor maior que zero.  |
| 39 | vrSenarSusp | infoProcJud | Е | N | 0-1    | 14  | 2 | Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa.  Validação: Preenchimento obrigatório se {vrCPSusp} e {vrRatSusp} não tiverem sido preenchidos.  Deve ser um valor maior que zero.   |



### S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

|                |                |       | Tabela de Resumo dos Registros         |        |                 |          |
|----------------|----------------|-------|--|--------|-----------------|----------|
| Registro       | Registro Pai   | Nível | Descrição                              | Ocorr. | Chave           | Condição |
| eSocial        |                | 1     | eSocial                                | 1-1    | =               | O        |
| evtContratAvNP | eSocial        | 2     | Remuneração de Trab. Avulsos Não       | 1-1    | Id              | О        |
|                |                |       | Portuários                             |        |                 |          |
| ideEvento      | evtContratAvNP | 3     | Informações de identificação do evento | 1-1    | -               | O        |
| ideEmpregador  | evtContratAvNP | 3     | Informações de identificação do        | 1-1    | tpInsc, nrInsc  | O        |
|                |                |       | empregador                             |        |                 |          |
| remunAvNP      | evtContratAvNP | 3     | Remuneração dos trabalhadores avulsos  | 1-999  | tpInsc, nrInsc, | O        |
|                |                |       | não portuários                         |        | codLotacao      |          |

#### Registros do evento S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários

| #  | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |                | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtContratAvNP | eSocial        | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Remuneração de Trabalhadores Avulsos Não Portuários Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_INCOMPAT_ DECTERCEIRO REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR  |
| 3  | Id             | evtContratAvNP | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtContratAvNP | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento   |
| 5  | indRetif       | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento      | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | indApuracao    | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal.  Valores Válidos: 1  |
| 8  | perApur        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.<br>Validação: Deve ser um mês/ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial.   |
| 9  | tpAmb          | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 10 | procEmi        | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 11 | verProc        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 12 | ideEmpregador  | evtContratAvNP | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc         | ideEmpregador  | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 14 | nrInsc         | ideEmpregador  | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 15 | remunAvNP      | evtContratAvNP | G   | -    | 1-999 | -   | -   | Registro que apresenta a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários, de forma totalizada por estabelecimento contratante.  |
| 16 | tpInsc         | remunAvNP      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a CNPJ, CAEPF ou CNO.<br>Valores Válidos: 1, 3, 4.  |
| 17 | nrInsc         | remunAvNP      | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Deve constar na Tabela de Estabelecimentos e Obras de Construção Civil (S-1005).   |
| 18 | codLotacao     | remunAvNP      | Е   | С    | 1-1   | 030 | -   | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.  Validação: Deve ser um código existente na tabela de LOTACOES.  |



| 19 | vrBcCp00 | remunAvNP | Е | N | 1-1 | 14 |   | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários.                          |
|----|----------|-----------|---|---|-----|----|---|--|
| 20 | vrBcCp15 | remunAvNP | Е | N | 1-1 | 14 |   | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. |
| 21 | vrBcCp20 | remunAvNP | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. |
| 22 | vrBcCp25 | remunAvNP | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
| 23 | vrBcCp13 | remunAvNP | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13° salário dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.              |
| 24 | vrBcFgts | remunAvNP | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos não portuários contratados.                                     |
| 25 | vrDescCP | remunAvNP | Е | N | 1-1 | 14 |   | Preencher com o valor total da contribuição descontada dos trabalhadores avulsos não portuários.   |

### S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

|                     |                 |       | Tabela de Resumo dos Registros             |        |                 |                                 |
|---------------------|-----------------|-------|--|--------|-----------------|---------------------------------|
| Registro            | Registro Pai    | Nível | Descrição                                  | Ocorr. | Chave           | Condição                        |
| eSocial             |                 | 1     | eSocial                                    | 1-1    | -               | O                               |
| evtInfoComplPer     | eSocial         | 2     | Informações Complementares                 | 1-1    | Id              | O                               |
| ideEvento           | evtInfoComplPer | 3     | Informações de identificação do evento     | 1-1    | -               | O                               |
| ideEmpregador       | evtInfoComplPer | 3     | Informações de identificação do            | 1-1    | tpInsc, nrInsc  | O                               |
|                     |                 |       | empregador                                 |        |                 |                                 |
| infoSubstPatr       | evtInfoComplPer | 3     | Inf. Complementares - Empresas             | 0-1    | -               | O (se {indDesFolha} existente   |
|                     |                 |       | Enquadradas nos artigos 7 a 9 da Lei       |        |                 | nas informações do              |
|                     |                 |       | 12.546/2011                                |        |                 | empregador = [1]                |
|                     |                 |       |  |        |                 | N (nos demais casos).           |
| infoSubstPatrOpPort | evtInfoComplPer | 3     | Informação de substituição prevista na Lei | 0-9999 | cnpjOpPortuario | OC (se $\{classTrib\} = [09]$ . |
|                     |                 |       | 12.546/2011                                |        |                 | N (Nos demais casos).           |
| infoAtivConcom      | evtInfoComplPer | 3     | Empresas enquadradas no Simples            | 0-1    | -               | O (se {classTrib} do            |
|                     |                 |       | Nacional - Atividades Concomitantes        |        |                 | empregador for igual a [03]).   |
|                     |                 |       |  |        |                 | N (nas demais situações)        |

#### Registros do evento S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos

| #  | Registro/Campo  | Registro Pai    | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|-----------------|-----------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial         |                 | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2  | evtInfoComplPer | eSocial         | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações Complementares aos Eventos Periódicos Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVE_FOPAG_IND_RETIFICACAO REGRA_EVE_FOPAG_INFO_COMPAT_CLASSTRIB REGRA_EVE_FOPAG_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR                                     |
| 3  | Id              | evtInfoComplPer | A   | С    | 1-1   | 036 |     | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento       | evtInfoComplPer | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento  |
| 5  | indRetif        | ideEvento       | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | nrRecibo        | ideEvento       | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7  | indApuracao     | ideEvento       | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal;  2 - Anual (13° salário).  Valores Válidos: 1, 2  |
| 8  | perApur         | ideEvento       | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior a implementação do eSocial. |
| 9  | tpAmb           | ideEvento       | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 10 | procEmi         | ideEvento       | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.  |



| 11 | verProc             | ideEvento           | Е | С | 1-1    | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
|----|---------------------|---------------------|---|---|--------|-----|---|--|
| 12 | ideEmpregador       | evtInfoComplPer     | G | - | 1-1    | -   | 1 | Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc              | ideEmpregador       | Е | N | 1-1    | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 14 | nrInsc              | ideEmpregador       | Е | С | 1-1    | 015 | 1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 15 | infoSubstPatr       | evtInfoComplPer     | G | - | 0-1    | -   | 1 | Registro preenchido exclusivamente por empresa enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento de Informações Cadastrais do Empregador.  |
| 16 | indSubstPatr        | infoSubstPatr       | Е | N | 1-1    | 001 | 1 | Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal:  1 - Integralmente substituída;  2 - Parcialmente substituída.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 17 | percRedContrib      | infoSubstPatr       | Е | N | 1-1    | 005 | 2 | Percentual de redução da contribuição prevista na lei 12.546/2011. Informar ZERO se {indSubstPatr} = 1. Caso contrário, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Validação: Se {indSubstPatr} for igual a 1, informar 0 (zero).  |
| 18 | infoSubstPatrOpPort | evtInfoComplPer     | G | - | 0-9999 | -   | 1 | Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO ({classTrib}=[09]) listando apenas seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011.   |
| 19 | cnpjOpPortuario     | infoSubstPatrOpPort | Е | С | 1-1    | 014 | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário Validação: Deve ser um CNPJ válido, constante na tabela de operadores portuários (S-1080).  |
| 20 | infoAtivConcom      | evtInfoComplPer     | G | ı | 0-1    | -   | 1 | Registro preenchido por empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.   |
| 21 | fatorMes            | infoAtivConcom      | Е | N | 1-1    | 005 | 4 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.  |
| 22 | fator13             | infoAtivConcom      | Е | N | 1-1    | 005 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.  |

### S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

|               |               |       | Tabela de Resumo dos Registros   |        |                |  |
|---------------|---------------|-------|--|--------|----------------|--|
| Registro      | Registro Pai  | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave          | Condição                                       |
| eSocial       |               | 1     | eSocial  | 1-1    | -              | O  |
| evtTotConting | eSocial       |       | Solicitação contingencial de totalização de bases de cálculo/contribuições | 1-1    | -              | О  |
| ideEvento     | evtTotConting | 3     | Informações de identificação do evento                                     | 1-1    | -              | О  |
| ideEmpregador | evtTotConting | 3     | Informações de identificação do empregador                                 | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О  |
| ideRespInf    | evtTotConting | 3     | Responsável pelas informações  | 0-1    | -              | O (se {tpInsc} = [1])<br>OC (nos demais casos) |

#### Registros do evento S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

| # | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|---|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1 | eSocial        |               | G   | 1    | 1-1   | ı   | 1   | eSocial  |
| 2 | evtTotConting  | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Solicitação contingencial de totalização de bases de cálculo/contribuições |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Regra de validação:  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_TOTALIZ_CONTING  |
| 3 | Id             | evtTotConting | Α   | C    | 1-1   | 036 |     | Identificação única do evento.   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Regra de validação:  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4 | ideEvento      | evtTotConting | G   | 1    | 1-1   | 1   | -   | Informações de identificação do evento                                     |
| 5 | indApuracao    | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 1 - Mensal;  |
|   |                |               |     |      |       |     |     | 2 - Anual (13° salário).   |
|   |                |               |     |      |       |     |     | Valores Válidos: 1, 2  |



| 6  | perApur       | ideEvento     | Е | С | 1-1 | 007 | - | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.  |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 7  | tpAmb         | ideEvento     | Е | N | 1-1 | 001 | - | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8  | procEmi       | ideEvento     | Е | N | 1-1 | 001 | - | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc       | ideEvento     | Е | С | 1-1 | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador | evtTotConting | G | - | 1-1 | -   | - | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc        | ideEmpregador | Е | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc        | ideEmpregador | Е | С | 1-1 | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13 | ideRespInf    | evtTotConting | G | - | 0-1 | -   | - | Responsável pelas informações  |
| 14 | nmResp        | ideRespInf    | Е | C | 1-1 | 070 | - | Nome do responsável pelas informações.   |
| 15 | cpfResp       | ideRespInf    | Е | С | 1-1 | 011 | - | Preencher com o CPF do responsável<br>Validação: Deve ser um número de CPF válido.   |
| 16 | telefone      | ideRespInf    | Е | С | 1-1 | 013 | - | Informar o número do telefone, com DDD.  Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.   |
| 17 | email         | ideRespInf    | Е | С | 0-1 | 060 | - | Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  |

### S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

|                | Tabela de Resumo dos Registros |       |  |        |                |          |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------|-------|--|--------|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Registro       | Registro Pai                   | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave          | Condição |  |  |  |  |  |  |
| eSocial        |                                | 1     | eSocial  | 1-1    | -              | О        |  |  |  |  |  |  |
| evtReabreEvPer | eSocial                        | 2     | Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração | 1-1    | Id             | О        |  |  |  |  |  |  |
| ideEvento      | evtReabreEvPer                 | 3     | Informações de identificação do evento                   | 1-1    | -              | О        |  |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador  | evtReabreEvPer                 | 3     | Informações de identificação do empregador               | 1-1    | tpInsc, nrInsc | 0        |  |  |  |  |  |  |

#### Registros do evento S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

| # | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|---|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1 | eSocial        |                | G   | -    | 1-1   | -   | 1   | eSocial   |
| 2 | evtReabreEvPer | eSocial        | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento de reabertura de eventos periódicos - remuneração<br>Regras de validação:<br>REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR<br>REGRA_REABERTURA_VALIDA_PERIODO_APURACAO<br>REGRA_VALIDA_EMPREGADOR   |
| 3 | Id             | evtReabreEvPer | A   | С    | 1-1   | 036 |     | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4 | ideEvento      | evtReabreEvPer | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento  |
| 5 | indApuracao    | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal;  2 - Anual (13° salário).  Valores Válidos: 1, 2  |
| 6 | perApur        | ideEvento      | Е   | С    | 1-1   | 007 |     | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial. |
| 7 | tpAmb          | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:  |



| 8  | procEmi       | ideEvento      | Е | N | 1-1 | 001 | - | 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2. Processo de emissão do evento: 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.  |
|----|---------------|----------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 9  | verProc       | ideEvento      | Е | С | 1-1 | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador | evtReabreEvPer | G | - | 1-1 |     | - | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc        | ideEmpregador  | Е | N | 1-1 | 001 | 1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc        | ideEmpregador  | Е | С | 1-1 | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |

### S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

|               | Tabela de Resumo dos Registros |       |  |        |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|-------|--|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Registro      | Registro Pai                   | Nível | Descrição                                  | Ocorr. | Chave          | Condição                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| eSocial       |                                | 1     | eSocial                                    | 1-1    | •              | O  |  |  |  |  |  |  |  |
| evtFechaEvPer | eSocial                        | 2     | Evento de Fechamento                       | 1-1    | Id             | O  |  |  |  |  |  |  |  |
| ideEvento     | evtFechaEvPer                  | 3     | Informações de identificação do evento     | 1-1    | -              | O  |  |  |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador | evtFechaEvPer                  | 3     | Informações de identificação do empregador | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О  |  |  |  |  |  |  |  |
| ideRespInf    | evtFechaEvPer                  | 3     | Responsável pelas informações              | 0-1    | -              | O (se {tpInsc} = [1])<br>OC (nos demais casos) |  |  |  |  |  |  |  |
| infoFech      | evtFechaEvPer                  | 3     | Informações do Fechamento                  | 1-1    | -              | O  |  |  |  |  |  |  |  |

## Registros do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2  | evtFechaEvPer  | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento de Fechamento Regras de validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABESTAB_VALIDA_GILRAT REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_FAP REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_FOPAG  |
| 3  | Id             | evtFechaEvPer | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento      | evtFechaEvPer | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento  |
| 5  | indApuracao    | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal;  2 - Anual (13° salário).  Valores Válidos: 1, 2  |
| 6  | perApur        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial. |
| 7  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 8  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 9  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 10 | ideEmpregador  | evtFechaEvPer | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informações de identificação do empregador  |
| 11 | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |



|    |                 |               |   |   |     |     |   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
|----|-----------------|---------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 12 | nrInsc          | ideEmpregador | Е | С | 1-1 | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13 | ideRespInf      | evtFechaEvPer | G | - | 0-1 | -   | - | Responsável pelas informações  |
| 14 | nmResp          | ideRespInf    | Е | С | 1-1 | 070 | - | Nome do responsável pelas informações.   |
| 15 | cpfResp         | ideRespInf    | Е | С | 1-1 | 011 | - | Preencher com o CPF do responsável<br>Validação: Deve ser um número de CPF válido.   |
| 16 | telefone        | ideRespInf    | Е | С | 1-1 | 013 | - | Informar o número do telefone, com DDD.<br>Validação: Deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.   |
| 17 | email           | ideRespInf    | Е | С | 0-1 | 060 | - | Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail.  |
| 18 | infoFech        | evtFechaEvPer | G | - | 1-1 | -   | - | Informações do Fechamento  |
| 19 | evtRemun        | infoFech      | E | С | 1-1 | 001 | - | Possui informações relativas remuneração de trabalhadores no período de apuração? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento de remuneração (S-1200, S-2299 ou S-2399) enviado para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir evento de remuneração para o período de apuração. Valores Válidos: S, N.   |
| 20 | evtPgtos        | infoFech      | Е | С | 1-1 | 001 | - | Possui informações de pagamento de rendimentos do trabalho no período de apuração?  Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1210 enviado para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.  Valores Válidos: S, N.   |
| 21 | evtAqProd       | infoFech      | Е | С | 1-1 | 001 | - | Possui informações sobre a aquisição de produto rural de pessoas físicas?  S - Sim;  N - Não.  Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1250 para o período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento.  Valores Válidos: S, N   |
| 22 | evtComProd      | infoFech      | Е | С | 1-1 | 001 | - | Possui informações de comercialização de produção? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1260 no período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento Valores Válidos: S, N.  |
| 23 | evtContratAvNP  | infoFech      | Е | С | 1-1 | 001 | - | Contratou, por intermédio de sindicato, serviços de trabalhadores avulsos não portuários? S - Sim; N - Não. Validação: Se for igual a [S], deve existir evento transmitido para o período de apuração, relativo a "contratação de avulsos não portuários" (S-1270). Caso contrário o evento não deve existir. Valores Válidos: S, N  |
| 24 | evtInfoComplPer | infoFech      | Е | С | 1-1 | 001 | - | Possui informações de desoneração de folha de pagamento ou, sendo empresa enquadrada no Simples, possui informações sobre a receita obtida em atividades cuja contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento é concomitantemente substituída e também não substituída? Validação: Se for igual a [S], deve existir o evento S-1280 para o mesmo período de apuração. Caso contrário, não deve existir o evento. Valores Válidos: S, N.   |
| 25 | compSemMovto    | infoFech      | Е | С | 0-1 | 007 | - | Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual.  Validação: Preenchimento obrigatório se todos os campos a seguir mencionados forem preenchidos com [N]: {evtRemun}, {evtPgtos}, {evtAqProd}, {evtComProd}, {evtContratAvNP}, {evtInfoComplPer}.  |

# S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

|                  | Tabela de Resumo dos Registros |       |  |        |                |          |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------|-------|--|--------|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Registro         | Registro Pai                   | Nível | Descrição                              | Ocorr. | Chave          | Condição |  |  |  |  |  |  |
| eSocial          |                                | 1     | eSocial                                | 1-1    | =              | О        |  |  |  |  |  |  |
| evtContrSindPatr | eSocial                        | 2     | Contribuição sindical patronal         | 1-1    | Id             | О        |  |  |  |  |  |  |
| ideEvento        | evtContrSindPatr               | 3     | Informações de identificação do evento | 1-1    | -              | O        |  |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador    | evtContrSindPatr               | 3     | Informações de identificação do        | 1-1    | tpInsc, nrInsc | O        |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                |       | empregador                             |        |                |          |  |  |  |  |  |  |





| contribSind | evtContrSindPatr | 3 | Informações da contribuição sindical | 1-999 | enpjSindie,   | 0 |
|-------------|------------------|---|--------------------------------------|-------|---------------|---|
|             |                  |   | natronal                             |       | tnContribSind |   |

#### Registros do evento S-1300 - Contribuição Sindical Patronal

| #  | Registro/Campo   | Registro Pai     | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|------------------|------------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial          |                  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtContrSindPatr | eSocial          | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Contribuição sindical patronal Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR  |
| 3  | Id               | evtContrSindPatr | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento        | evtContrSindPatr | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do evento   |
| 5  | indRetif         | ideEvento        | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo         | ideEvento        | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | indApuracao      | ideEvento        | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal;  2 - Anual.  Valores Válidos: 1, 2   |
| 8  | perApur          | ideEvento        | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, igual ou posterior à implementação do eSocial.  |
| 9  | tpAmb            | ideEvento        | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente:  1 - Produção;  2 - Produção restrita.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 10 | procEmi          | ideEvento        | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 11 | verProc          | ideEvento        | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 12 | ideEmpregador    | evtContrSindPatr | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 13 | tpInsc           | ideEmpregador    | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 14 | nrInsc           | ideEmpregador    | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 15 | contribSind      | evtContrSindPatr | G   | -    | 1-999 | -   | -   | Informações da contribuição sindical patronal  |
| 16 | enpjSindie       | contribSind      | Е   | С    | 1-1   | 014 | -   | CNPJ da entidade Sindical Beneficiária, ou caso não haja, o CNPJ do órgão responsável pela administração da Conta Especial Emprego e Salário Validação: Deve ser um CNPJ válido.   |
| 17 | tpContribSind    | contribSind      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Tipo de contribuição sindical, conforme opções a seguir:  1 - Contribuição Sindical Compulsória;  2 - Contribuição Associativa;  3 - Contribuição Assistencial;  4 - Contribuição Confederativa.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 18 | vlrContribSind   | contribSind      | Е   | N    | 1-1   | 14  | 2   | Informar o valor da contribuição sindical a ser paga.<br>Validação: Deve ser maior que 0 (zero).   |

# S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

|              | Tabela de Resumo dos Registros |       |   |        |       |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------|-------|---|--------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Registro     | Registro Pai                   | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave | Condição |  |  |  |  |  |  |  |
| eSocial      |                                | 1     | eSocial   | 1-1    | -     | O        |  |  |  |  |  |  |  |
| evtAdmPrelim | eSocial                        |       | Evento Admissão do Trabalhador -<br>Registro Preliminar | 1-1    | Id    | О        |  |  |  |  |  |  |  |



| ideEvento     | evtAdmPrelim | 3 | Informações de Identificação do Evento            | 1-1 | -              | О |
|---------------|--------------|---|---|-----|----------------|---|
| ideEmpregador | evtAdmPrelim | 3 | Informações de identificação do empregador        | 1-1 | tpInsc, nrInsc | 0 |
| infoRegPrelim | evtAdmPrelim | 3 | Informações do Registro Preliminar do Trabalhador | 1-1 | -              | О |

#### Registros do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtAdmPrelim   | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento Admissão do Trabalhador - Registro Preliminar Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXCLUSAO_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_RETIFICACAO_NAO_PERMITIDA REGRA_VALIDA_ADMISSAO_PRELIMINAR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR  |
| 3  | Id             | evtAdmPrelim  | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtAdmPrelim  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 |     | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 7  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 8  | ideEmpregador  | evtAdmPrelim  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | ı   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 11 | infoRegPrelim  | evtAdmPrelim  | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informações do Registro Preliminar do Trabalhador  |
| 12 | cpfTrab        | infoRegPrelim | Е   | С    | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 13 | dtNascto       | infoRegPrelim | Е   | D    | 1-1   | -   | -   | Preencher com a data de nascimento   |
| 14 | dtAdm          | infoRegPrelim | Е   | D    | 1-1   | -   | -   | Preencher com a data de admissão do trabalhador.  Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.   |

## S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

| Tabela de Resumo dos Registros |              |   |  |        |                |          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------|---|--|--------|----------------|----------|--|--|--|--|--|
| Registro                       | Registro Pai |   | Descrição  | Ocorr. | Chave          | Condição |  |  |  |  |  |
| eSocial                        |              | 1 | eSocial  | 1-1    | =              | О        |  |  |  |  |  |
| evtAdmissao                    |              |   | Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão / Ingresso de Trabalhador | 1-1    | Id             | О        |  |  |  |  |  |
| ideEvento                      | evtAdmissao  | 3 | Informações de Identificação do Evento                                       | 1-1    | =              | O        |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador                  | evtAdmissao  | 3 | Informações de identificação do empregador                                   | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О        |  |  |  |  |  |
| trabalhador                    | evtAdmissao  | 3 | Informações Pessoais do Trabalhador  | 1-1    | cpfTrab        | O        |  |  |  |  |  |
| nascimento                     | trabalhador  | 4 | Grupo de informações do nascimento do trabalhador                            | 1-1    | -              | О        |  |  |  |  |  |
| documentos                     | trabalhador  | 4 | Informações dos documentos pessoais do trabalhador                           | 0-1    | -              | OC       |  |  |  |  |  |
| CTPS                           | documentos   | 5 | Carteira de Trabalho e Previdência Social                                    | 0-1    | -              | OC       |  |  |  |  |  |
| RIC                            | documentos   | 5 | Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)                        | 0-1    | -              | OC       |  |  |  |  |  |
| RG                             | documentos   | 5 | Informações do Registro Geral (RG)   | 0-1    | -              | OC       |  |  |  |  |  |



#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

|                    |                 | 1 | ,   |      |                           | 1   |
|--------------------|-----------------|---|---|------|---------------------------|---|
| RNE                | documentos      | 5 | Informações do Registro Nacional de Estrangeiro   | 0-1  | -                         | OC  |
| OC                 | documentos      | 5 | Informações do número de registro em<br>Órgão de Classe (OC)  | 0-1  | -                         | OC  |
| CNH                | documentos      | 5 | Informações da Carteira Nacional de<br>Habilitação (CNH)  | 0-1  | -                         | OC  |
| endereco           | trabalhador     | 4 | Endereço do Trabalhador   | 1-1  | -                         | 0   |
| brasil             | endereco        | 5 | Endereço no Brasil  | 0-1  | -                         | O (se não informado o grupo   |
|                    | UNAU CO         |   |   | 0.1  |                           | {exterior}) N (nos demais casos)  |
| exterior           | endereco        | 5 | Endereço no Exterior  | 0-1  | -                         | O (se não informado o grupo<br>{brasil})<br>N (nos demais casos)  |
| trabEstrangeiro    | trabalhador     | 4 | Informações do Trabalhador Estrangeiro  | 0-1  | -                         | O (Se {paisNac} <> Brasil). N (nas demais situações)  |
| infoDeficiencia    | trabalhador     | 4 | Pessoa com Deficiência  | 0-1  | -                         | OC  |
| dependente         | trabalhador     | 4 | Informações dos dependentes   | 0-99 | tpDep, nmDep,<br>dtNascto | OC  |
| aposentadoria      | trabalhador     | 4 | Informação de aposentadoria do trabalhador  | 0-1  | -                         | F (até 31/12/2017 se {codCateg} = [104]). N (nas demais situações).   |
| contato            | trabalhador     | 4 | Informações de Contato  | 0-1  | =                         | OC  |
| vinculo            | evtAdmissao     | 3 | Informações do Vínculo  | 1-1  | matricula                 | 0   |
| infoRegimeTrab     | vinculo         | 4 | Informações do regime trabalhista   | 1-1  | -                         | 0   |
| infoCeletista      | infoRegimeTrab  | 5 | Informações de Trabalhador Celetista  | 0-1  | -                         | O (se {tpRegTrab = [1])<br>N (nas demais situações)   |
| FGTS               | infoCeletista   | 6 | Informações do Fundo de Garantia do<br>Tempo de Serviço - FGTS  | 1-1  | -                         | О   |
| trabTemporario     | infoCeletista   | 6 | Dados sobre trabalho temporário   | 0-1  | -                         | O (Se {codCateg} = [106]);<br>N (Nas demais situações)  |
| ideTomadorServ     | trabTemporario  | 7 | Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado.                   | 1-1  | -                         | 0   |
| ideEstabVinc       | ideTomadorServ  | 8 | Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador está vinculado                                 | 0-1  | -                         | OC  |
| ideTrabSubstituido | trabTemporario  | 7 | Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s)  | 0-9  | cpfTrabSubst              | O (se {hipLeg} = 1)<br>N (nos demais casos)   |
| aprend             | infoCeletista   | 6 | Informações relacionadas ao aprendiz  | 0-1  | =                         | OC  |
| infoEstatutario    | infoRegimeTrab  | 5 | Informações de Trabalhador Estatutário  | 0-1  | -                         | O (se {tpRegTrab = [2])<br>N (nas demais situações)   |
| infoDecJud         | infoEstatutario | 6 | Informações sobre os dados da decisão judicial  | 0-1  | -                         | O (Se {indProvim} = [2])<br>N (Nas demais situações)  |
| infoContrato       | vinculo         | 4 | Informações do Contrato de Trabalho   | 1-1  | =                         | О   |
| remuneracao        | infoContrato    | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento   | 1-1  | -                         | О   |
| duracao            | infoContrato    | 5 | Duração do Contrato de Trabalho   | 1-1  | -                         | О   |
| localTrabalho      | infoContrato    | 5 | Informações do local de trabalho  | 1-1  | -                         | 0   |
| localTrabGeral     | localTrabalho   | 6 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades   | 0-1  | -                         | O (se categoria do trabalhador<br>for diferente de [104, 106]);<br>N (se categoria do trabalhador<br>for igual a [104, 106]). |
| localTrabDom       | localTrabalho   | 6 | Endereço de trabalho do trabalhador<br>doméstico e trabalhador temporário                             | 0-1  | -                         | O (se categoria do trabalhador<br>for igual a [104, 106]);<br>N (nas demais situações).                                       |
| horContratual      | infoContrato    | 5 | Informações do Horário Contratual do<br>Trabalhador   | 0-1  | -                         | O (se {tpRegJor} = [1]);<br>OC (nos demais casos).  |
| horario            | horContratual   | 6 | Informações diárias do horário contratual   | 0-99 | dia, codHorContrat        | O (se $\{tpJornada\} \Leftrightarrow [9]$ );<br>OC (se $\{tpJornada\} = [9]$ ).   |
| filiacaoSindical   | infoContrato    | 5 | Filiação Sindical do Trabalhador  | 0-2  | cnpjSindTrab              | OC  |
| alvaraJudicial     | infoContrato    | 5 | Dados do Alvará Judicial  | 0-1  | -                         | OC  |
| observacoes        | infoContrato    | 5 | Observações do contrato de trabalho   | 0-99 | -                         | OC  |
| sucessaoVinc       | vinculo         | 4 | Grupo de informações da sucessão de<br>vínculo trabalhista  | 0-1  | -                         | O (se {tpAdmissao} for igual [2, 3, 4]);<br>N (nos demais casos)  |
| transfDom          | vinculo         | 4 | Informações do empregado doméstico<br>transferido de outro representante da<br>mesma unidade familiar | 0-1  | -                         | O (se {tpAdmissao} for igual [5]); N (nos demais casos)   |
| afastamento        | vinculo         | 4 | Informações de afastamento do trabalhador   | 0-1  | -                         | N (se grupo {desligamento}<br>estiver preenchido);<br>OC (nos demais casos).  |
| desligamento       | vinculo         | 4 | Informações de desligamento do trabalhador  | 0-1  | -                         | N (se grupo {afastamento} estiver preenchido); OC (nos demais casos).   |



### Registros do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador

| evidariasao de Social G - 1-1 Social G - 1-1 Social G - 1-1 Social G - Seveno Contratento Inicial do Vinculo e Admissão / Ingresso de Expenso Contratento Inicial do Vinculo e Admissão / Ingresso de Propuedo de Vidadinia de Vida             | #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam |   | •   |
|--|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|---|---|
| Trabalhables   Regress de validações   Regress   Regress de validações   Regress   | 1  | eSocial        | G : 1         | G   | -    | 1-1   | -   |   | eSocial Control No. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10  |
| Regra de validação:  Regra de validação:  Regra de validação:  REGRA VALIDA_ID_EVENTO  Informações de Identificação do Evento  Valores Validação: 1, 2  Percenher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento o forigatório se (infiRetif) = [2].  Perce ser um recibo de entrega valido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  Regra de validação:  Percenher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento o forigatório se (infiRetif) = [2].  Perce ser um recibo de entrega valido, correspondente ao arquivo que está sendo retificação do ambiente:  1. Produção:  Processo de missão do evento:  1. Aplicativo governamental.  Valores Validos: 1, 2  Processo de missão do evento:  1. Aplicativo de empregador:  2. Aplicativo governamental.  Valores Validos: 1, 2  Processo de missão do evento:  1. Aplicativo de empregador:  2. Aplicativo governamental.  Valores Validos: 1, 2  Processo de missão do evento:  1. Aplicativo de empregador:  2. Aplicativo governamental.  Valores Validos: 1, 2  Processo de missão do evento:  1. Aplicativo de empregador:  2. Aplicativo governamental.  Valores Validos: 1, 2  Precender com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador:  2. Aplicativo governamental.  Valores Validos: 1, 2  Precender com o código correspondente ao tipo de inscrição do empregador:  2. Aplicativo governamental.  Valores Validos: 1, 2  Precender com o código correspondente ao tipo de inscrição do com o compo de inscrição do com com porte de inscrição do com extende extende empregador de vento.  11 trabalhador eventom extende e |    |                |               |     |      |       | -   |   | Trabalhador Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_POSTERIOR_INICIO_ATIVIDADES REGRA_ADMISSAO_RETIFICA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DT_ADM REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ADMISSAO_VALIDA_MATRICULA REGRA_BLOQUEIA_USO_CPF_EMPREGADOR REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_COMPATIBILIDADE_CATEGORIA_CLASSTRIB REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUSAO_EVENTO_ADMISSAO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_CERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| Society  | 3  | Id             | evtAdmissao   | A   | С    | 1-1   | 036 | - | Regra de validação:   |
| Valores Válidos: 1, 2.   Valores Válidos: 1,   | 4  | ideEvento      | evtAdmissao   | G   | -    | 1-1   | -   |   |   |
| Validação: O preenchimento é obrigatório se (indRetif) = [2].  | 5  | indRetif       | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | - |   |
| Produção;   Produção;   Produção;   Produção;   Produção;   Produção;   Processo de emissão do evento;   Proceso de emissão do evento;   Proceso de emissão do evento;   Proceso de emissão do event   | 6  | nrRecibo       | ideEvento     | Е   | С    | 0-1   | 040 | - | Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está   |
| 2 - Produção restrita, Valores Válidos: 1, 2.  | 7  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | - |   |
| Natures Válidos: 1, 2.   |    |                |               |     |      |       |     |   |   |
| B  |    |                |               |     |      |       |     |   |   |
| 1 - Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.   2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.   3 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.   4 - Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. Informar a versão do evento exercição do empregador informar a versão do evento informar a ve   | 8  | nrocEmi        | ideEvento     | E   | N    | 1-1   | 001 | _ | ,   |
| 9 verProc ideEvento E C 1-1 020 - Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  10 ideEmpregador evtAdmissao G - 1-1 - Informações de identificação do empregador Informações de identificação do empregador S Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  12 nrInsc ideEmpregador E C 1-1 015 - Informaçõe se identificação do empregador Informar a versão do aplicativo S Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  12 nrInsc ideEmpregador E C 1-1 015 - Informaçõe ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  13 arian ou número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicador campo (teplase). Se for una CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, execto se natureza jurídica de administração posições, execto se natureza jurídica de administração posições, execto se natureza jurídica de administração for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se (tplnsc) for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se (tplnsc) for igual a [2], deve ser um CPF válido.  13 trabalhador evtAdmissao G - 1-1 Informações for igual a [2], deve ser um CPF válido.  14 cpfTrab trabalhador E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador. Válidação: Deve ser um CPF válido.  15 nisTrab trabalhador E C 1-1 011 - Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  16 nmTrab trabalhador E C 1-1 070 - Nome do Trabalhador:  17 sexo trabalhador E C 1-1 070 - Sexo do Trabalhador:  18 racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador;  19 araça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo:  10 araça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo:  11 Branca:  2 - Preta:  3 - Parda;  4 - Amarela;  5 - Indigena;  6 - Não informado.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  |    | procedin       | IdeLvento     | L   | 11   | 1 1   | 001 |   | 1- Aplicativo do empregador;<br>2 - Aplicativo governamental.   |
| 11   | 9  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo  |
| tplnsc ideEmpregador E N 1-1 001 - Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela National Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela National Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo (tplnsc). Se for um CNPI deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, execto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [1107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se (tplnsc) for igual a [1], deve ser um mimero de CNPJ válido. Se (tplnsc) for igual a [2], deve ser um CPF válido.  Se (tplnsc) for igual a [2], deve ser um CPF válido.  Trabalhador E C 1-1 011 - Preencher com o número do CPF do trabalhador.  Validação: Deve ser um CPF válido.  Trabalhador E C 1-1 011 - Preencher com o número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  16 nmTrab trabalhador E C 1-1 070 - Nome do Trabalhador  17 sexo trabalhador E C 1-1 070 - Nome do Trabalhador  18 racaCor trabalhador E C 1-1 070 - Nome do Trabalhador  19 Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  18 racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Sexo do Trabalhador  19 Preencher com o rational de la completa de la compl | 10 | ideEmpregador  | evtAdmissao   | G   | -    | 1-1   | -   | - | Informações de identificação do empregador  |
| 12   |    |                |               |     | N    |       | 001 |   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
| 14cpfTrabtrabalhadorEC1-1011-Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.15nisTrabtrabalhadorEC1-1011-Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS,<br>PASEP ou NIT.16nmTrabtrabalhadorEC1-1070-Nome do Trabalhador17sexotrabalhadorEC1-1001-Sexo do Trabalhador:<br>M - Masculino;<br>  | 12 | nrInsc         | ideEmpregador |     | С    | 1-1   | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.   |
| Validação: Deve ser um CPF válido.  15 nisTrab trabalhador E C 1-1 011 - Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  16 nmTrab trabalhador E C 1-1 070 - Nome do Trabalhador  17 sexo trabalhador E C 1-1 001 - Sexo do Trabalhador:  M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.  18 racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  19 estCiv trabalhador E N 0-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo:  | 13 | trabalhador    | evtAdmissao   | G   | -    | 1-1   | -   |   |   |
| PASEP ou NIT.    PASEP ou NIT.   PASEP ou NIT.   | 14 | cpfTrab        | trabalhador   | Е   | С    | 1-1   | 011 |   | Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 17 sexo trabalhador E C 1-1 001 - Sexo do Trabalhador: M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.  18 racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  19 estCiv trabalhador E N 0-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo:   | 15 | nisTrab        | trabalhador   | Е   | С    | 1-1   | 011 | - |   |
| M - Masculino; F - Feminino. Valores Válidos: M, F.  18 racaCor trabalhador E N 1-1 001 - Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo: 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  19 estCiv trabalhador E N 0-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo:  | 16 | nmTrab         | trabalhador   | _   |      | 1-1   | 070 | - | Nome do Trabalhador   |
| 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  19 estCiv trabalhador E N 0-1 001 - Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo:   | 17 | sexo           | trabalhador   | Е   | С    | 1-1   | 001 | 1 | M - Masculino;<br>F - Feminino.   |
|  |    |                |               |     |      |       |     |   | 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  |
|  | 19 | estCiv         | trabalhador   | E   | N    | 0-1   | 001 | - |   |



|    |              |             |   |        |     |       |   | 2 - Casado;  |
|----|--------------|-------------|---|--------|-----|-------|---|--|
|    |              |             |   |        |     |       |   | 3 - Divorciado;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 4 - Separado;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 5 - Viúvo.   |
| 20 | T            | 411         | E | C      | 1 1 | 002   |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5. Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo:                              |
| 20 | grauInstr    | trabalhador | Е | С      | 1-1 | 002   | - | 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | of - Anamaoeto, inclusive o que, embora telma receoldo instrução, não se alfabetizou;                                  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 02 - Até o 5° ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 03 - 5° ano completo do Ensino Fundamental;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 05 - Ensino Fundamental Completo;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 06 - Ensino Médio incompleto;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 07 - Ensino Médio completo;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 08 - Educação Superior incompleta;   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 09 - Educação Superior completa;   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 10 - Pós-Graduação completa;   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 11 - Mestrado completo;  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | 12 - Doutorado completo.   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.   |
| 21 | indPriEmpr   | trabalhador | Е | C      | 0-1 | 001   | - | Indicar caso se trate do primeiro emprego do trabalhador:  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | S - Sim;   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | N - Não.   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | Validação: Preenchimento obrigatório se {cadIni} = [N].  |
| 22 | nmSoc        | 411         | E | С      | 0-1 | 070   |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 22 |              | trabalhador | E |        | -   |       | - | Nome social para travesti ou transexual.   |
| 23 | nascimento   | trabalhador | G | -<br>D | 1-1 | -     | - | Grupo de informações do nascimento do trabalhador  |
| 24 | dtNascto     | nascimento  | E | D      | 1-1 | - 007 | - | Preencher com a data de nascimento   |
| 25 | codMunic     | nascimento  | Е | N      | 0-1 | 007   | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O   |
| 26 | uf           | nasaimanta  | Е | С      | 0-1 | 002   | - | preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.  Preencher com a sigla da Unidade da Federação |
| 26 | uı           | nascimento  | E | C      | 0-1 | 002   | - | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 27 | paisNascto   | nascimento  | Е | С      | 1-1 | 003   | - | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme  |
| 21 | paisivascio  | nasciniento | E | C      | 1-1 | 003   | _ | tabela 6.  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela.   |
| 28 | paisNac      | nascimento  | Е | С      | 1-1 | 003   | - | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme   |
| 20 | puisivae     | nasemento   | - |        | 1.1 | 003   |   | tabela 6.  |
|    |              |             |   |        |     |       |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela.   |
| 29 | nmMae        | nascimento  | Е | С      | 0-1 | 070   | - | Nome da mãe  |
| 30 | nmPai        | nascimento  | Е | C      | 0-1 | 070   | - | Nome do pai do trabalhador   |
| 31 | documentos   | trabalhador | G | -      | 0-1 | -     | - | Informações dos documentos pessoais do trabalhador   |
| 32 | CTPS         | documentos  | G | _      | 0-1 | _     | _ | Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social   |
| 33 | nrCtps       | CTPS        | Е | С      | 1-1 | 011   | - | CTPS   |
| 34 | serieCtps    | CTPS        | E | C      | 1-1 | 005   | - | Número de série da CTPS.   |
| 35 | ufCtps       | CTPS        | E | C      | 1-1 | 002   | _ | UF da expedição da CTPS.   |
| 00 | шсць         | 0110        |   |        |     | 002   |   | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 36 | RIC          | documentos  | G | _      | 0-1 | _     | _ | Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de   |
|    | 1110         | documentos  |   |        | 0.1 |       |   | Identificação Civil - RIC)   |
| 37 | nrRic        | RIC         | Е | С      | 1-1 | 014   | - | Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.  |
| 38 | orgaoEmissor | RIC         | Е | С      | 1-1 | 020   | - | Órgão e UF de emissão  |
| 39 | dtExped      | RIC         | Е | D      | 0-1 | _     | - | Data da expedição do documento   |
| 40 | RG           | documentos  | G | -      | 0-1 | _     | - | Informações do Registro Geral (RG)   |
| 41 | nrRg         | RG          | E | С      | 1-1 | 014   | - | RG   |
| 42 | orgaoEmissor | RG          | E | C      | 1-1 | 020   | - | Órgão e UF de emissão  |
| 43 | dtExped      | RG          | E | D      | 0-1 | -     | - | Data da expedição do documento   |
| 44 | RNE          | documentos  | G | -      | 0-1 | _     | - | Informações do Registro Nacional de Estrangeiro  |
| 45 | nrRne        | RNE         | E | С      | 1-1 | 014   | - | Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros   |
| 46 | orgaoEmissor | RNE         | E | C      | 1-1 | 020   | - | Órgão e UF de emissão  |
| 47 | dtExped      | RNE         | E | D      | 0-1 | -     | - | Data da expedição do documento   |
| 48 | OC           | documentos  | G | -      | 0-1 | _     | _ | Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)  |
| 49 | nrOc         | OC          | E | С      | 1-1 | 014   | - | Número de Inscrição no órgão de classe   |
| 50 | orgaoEmissor | OC          | E | C      | 1-1 | 020   | - | Órgão e UF de emissão  |
| 51 | dtExped      | OC          | E | D      | 0-1 | - 020 | - | Data da expedição do documento   |
| 52 | dtValid      | OC          | E | D      | 0-1 | _     | - | Preencher com a data de validade.  |
| 32 | at vand      |             | 1 | ٦      | J-1 | -     | - | Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | informada.   |
| 53 | CNH          | documentos  | G | -      | 0-1 | _     | - | Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)  |
| 54 | nrRegCnh     | CNH         | E | C      | 1-1 | 012   | - | Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH   |
| 55 | dtExped      | CNH         | E | D      | 0-1 | -     | - | Data da expedição do documento   |
| 56 | ufCnh        | CNH         | E | C      | 1-1 | 002   | - | Estado da Federação emissor da CNH   |
| 30 | urciiii      | CIVII       | 1 |        | 1-1 | 302   | - | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 57 | dtValid      | CNH         | Е | D      | 1-1 | _     | _ | Preencher com a data de validade.  |
| 31 | GI V UIIG    | CIVII       |   | "      | 1.1 |       |   | Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for   |
|    |              |             |   |        |     |       |   | informada.   |
| 58 | dtPriHab     | CNH         | Е | D      | 0-1 | _     | - | Data da primeira habilitação   |
| 1  |              | CNH         | E | C      | 1-1 | 002   |   | Categoria da CNH   |
| 59 | categoriaCnh | UNH         |   |        |     |       |   |  |



|          |                               |                                    |        |        |            |     |   | Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE   |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------|-----|---|--|
| 60       | endereco                      | trabalhador                        | CG     | -      | 1-1        | -   | - | Grupo de informações do endereço do Trabalhador  |
| 61       | brasil                        | endereco                           | G      | -      | 0-1        | -   | - | Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.  |
| 62       | tpLograd                      | brasil                             | Е      | С      | 1-1        | 004 | - | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20.<br>Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.   |
| 63       | dscLograd                     | brasil                             | E      | C      | 1-1        | 080 | - | Descrição do logradouro  |
| 64       | nrLograd                      | brasil                             | Е      |        | 1-1        | 010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"  |
| 65<br>66 | complemento                   | brasil<br>brasil                   | E      | C      | 0-1<br>0-1 | 030 | - | Complemento do logradouro.  Nome do bairro/distrito  |
| 67       | bairro<br>cep                 | brasil                             | E      | C      | 1-1        | 000 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP.  |
| 07       | сер                           | orasii                             |        |        | 1-1        | 000 |   | Validação: Deve ser preenchido apenas com números.  Deve ser um CEP válido.  |
| 68       | codMunic                      | brasil                             | Е      | N      | 1-1        | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.  |
| 69       | uf                            | brasil                             | Е      | С      | 1-1        | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |
| 70       | exterior                      | endereco                           | G      | -      | 0-1        | -   | - | Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.   |
| 71       | paisResid                     | exterior                           | Е      | С      | 1-1        | 003 | - | Preencher com o código do país, conforme tabela 6.   |
| 72       | dscLograd                     | exterior                           | Е      | С      | 1-1        | 080 | - | Validação: Deve ser um código existente na tabela  Descrição do logradouro   |
| 73       | nrLograd                      | exterior                           | E      | C      | 1-1        | 010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"  |
| 74       | complemento                   | exterior                           | Е      | С      | 0-1        | 030 | - | Complemento do logradouro.   |
| 75       | bairro                        | exterior                           | Е      | C      | 0-1        | 060 | - | Nome do bairro/distrito  |
| 76       | nmCid                         | exterior                           | Е      | С      | 1-1        | 050 | - | Nome da Cidade   |
| 77       | codPostal                     | exterior                           | Е      | C      | 0-1        | 012 | - | Código de Endereçamento Postal   |
| 78       | trabEstrangeiro               | trabalhador                        | G      | -      | 0-1        | -   | - | Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro  |
| 80       | dtChegada<br>classTrabEstrang | trabEstrangeiro<br>trabEstrangeiro | E<br>E | D<br>N | 0-1        | 002 | - | Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.  Validação: Preenchimento obrigatório se {classTrabEstrang} <> [6].  Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil:  1 - Visto permanente;  2 - Visto temporário;   |
| 81       | casadoBr                      | trabEstrangeiro                    | Е      | С      | 1-1        | 001 |   | 3 - Asilado; 4 - Refugiado; 5 - Solicitante de Refúgio; 6 - Residente fora do Brasil; 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos; 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular; 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros; 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul; 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil; 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Casado com brasileiro(a): |
| 01       | CasadoBi                      | trabEstrangeno                     |        |        | 11         | 001 |   | N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 82       | filhosBr                      | trabEstrangeiro                    | Е      | С      | 1-1        | 001 | - | Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.   |
| 83       | infoDeficiencia               | trabalhador                        | G      | -      | 0-1        | -   | - | Pessoa com Deficiência   |
| 84       | defFisica<br>defVisual        | infoDeficiencia infoDeficiencia    | Е      | С      | 1-1        | 001 |   | Deficiência Física: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N Deficiência visual: S - Sim; N - Não.  |
|          | 10:                           | :                                  |        | _      |            |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 86       | defAuditiva                   | infoDeficiencia                    | Е      | С      | 1-1        | 001 | ı | Deficiência auditiva:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.  |
| 87       | defMental                     | infoDeficiencia                    | Е      | С      | 1-1        | 001 | 1 | Deficiência Mental:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.  |
| 88       | defIntelectual                | infoDeficiencia                    | Е      | С      | 1-1        | 001 | 1 | Deficiência Intelectual:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N  |
| 89       | reabReadap                    | infoDeficiencia                    | Е      | С      | 1-1        | 001 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para   |



|     |                      |                        |   |        |      |       |   | participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica:  S - Sim; N - Não.  Valores Válidos: S, N.  |
|-----|----------------------|------------------------|---|--------|------|-------|---|--|
| 90  | infoCota             | infoDeficiencia        | Е | С      | 1-1  | 001   | - | Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Valores Válidos: S, N.  |
| 91  | observacao           | infoDeficiencia        | Е | С      | 0-1  | 255   | - | Observação   |
| 92  | dependente           | trabalhador            | G | -<br>C | 0-99 | - 002 | - | Informações dos dependentes  |
| 93  | tpDep                | dependente             | Е | С      | 1-1  | 002   | - | Tipo de dependente conforme tabela 07.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.  |
| 94  | nmDep                | dependente             | Е | С      | 1-1  | 070   | - | Nome do dependente   |
| 95  | dtNascto             | dependente             | Е | D      | 1-1  | -     | - | Preencher com a data de nascimento   |
| 96  | cpfDep               | dependente             | E | С      | 0-1  | 011   | - | Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual  Número de Inscrição no CPF  Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 8 (oito) anos e {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; |
|     |                      |                        |   |        |      |       |   | c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.  |
| 97  | depIRRF              | dependente             | Е | С      | 1-1  | 001   | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 98  | depSF                | dependente             | Е | С      | 1-1  | 001   | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.   |
| 99  | incTrab              | dependente             | Е | С      | 1-1  | 001   | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N   |
| 100 | aposentadoria        | trabalhador            | G | -      | 0-1  | -     | - | Informação de aposentadoria do trabalhador   |
| 101 | trabAposent          | aposentadoria          | Е | С      | 1-1  | 001   | - | Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da<br>aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.   |
| 102 | contato<br>fonePrinc | trabalhador<br>contato | E | C      | 0-1  | 013   | - | Informações de Contato  Número de telefone do trabalhador, com DDD.  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos.  |
| 104 | foneAlternat         | contato                | Е | С      | 0-1  | 013   | - | Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD.<br>Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez<br>dígitos.   |
| 105 | emailPrinc           | contato                | Е | С      | 0-1  | 060   | - | Endereço eletrônico.  Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.   |
| 106 | emailAlternat        | contato                | Е | С      | 0-1  | 060   | - | Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.   |
| 107 | vinculo              | evtAdmissao            | G | -      | 1-1  | - 020 | - | Grupo de informações do vínculo  |
| 108 | matricula            | vinculo                | Е | С      | 1-1  | 030   | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras posições.  |
| 109 | tpRegTrab            | vinculo                | E | N      | 1-1  | 001   | - | Tipo de regime trabalhista  1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas;  2 - Estatutário.  Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1].  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 110 | tpRegPrev            | vinculo                | Е | N      | 1-1  | 001   | - | Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo:  1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS;  2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;  3 - Regime de Previdência Social no Exterior.  Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1].  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 111 | nrRecInfPrelim       | vinculo                | Е | С      | 0-1  | 040   | - | Informar o número do recibo do evento S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar, caso o mesmo tenha sido enviado.<br>Validação: Se informado, deve ser um recibo de entrega válido e as   |



| 112 | cadIni<br>cadIni<br>infoRegimeTrab | vinculo                                     | E | C | 1-1 | 001 | - | informações de CPF, Data de Nascimento e Data de Admissão informadas no evento correspondente devem ser iguais às informações prestadas neste evento. Se não informado, verificar a existência de evento de admissão preliminar (S-2190) para o mesmo CPF e que não tenha evento de admissão correspondente. Caso exista, rejeitar este evento de admissão.  Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a uma admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos):  S - Sim (Cadastramento Inicial);  N - Não (Admissão).  Valores Válidos: S, N.  Informações do regime trabalhista   |
|-----|------------------------------------|---|---|---|-----|-----|---|--|
| 114 | infoCeletista                      | infoRegimeTrab                              | G | - | 0-1 | -   | - | Informações de Trabalhador Celetista   |
| 116 | tpAdmissao                         | infoCeletista  infoCeletista  infoCeletista | E | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador.  No caso de transferência do empregado, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo).  Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador;  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial;  c) Se {cadIni} = [N] e {tpAdmissao} = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.  Tipo de admissão do trabalhador, conforme opções abaixo:  1 - Admissão;  2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico;  3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio;  4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão;  5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar.  Validação: Se for igual a [2,3,4], é obrigatório o preenchimento do registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista.  Se for igual a [5], {codCateg} deve ser igual a [104] e {procEmi} deve ser igual a [2].  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.  Indicativo de Admissão:  1 - Normal;  2 - Decorrente de Ação Fiscal; |
| 118 | tpRegJor                           | infoCeletista                               | Е | N | 1-1 | 001 | - | 3 - Decorrente de Decisão Judicial.  Valores Válidos: 1, 2, 3.  Identifica o regime de jornada do empregado: 1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT); 2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT; 3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT; 4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT.  |
| 119 | natAtividade<br>dtBase             | infoCeletista<br>infoCeletista              | E | N | 0-1 | 001 | - | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Natureza da atividade, conforme opções abaixo:  1 - Trabalho Urbano;  2 - Trabalho Rural.  Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [102], deve ser preenchido com [2].  Valores Válidos: 1, 2.  Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador.  Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.   |
| 121 | cnpjSindCategProf                  | infoCeletista                               | Е | С | 1-1 | 014 | _ | Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria  |
| 122 | FGTS                               | infoCeletista                               | G |   | 1-1 | J., |   | (Preponderante ou Diferenciada).  Validação: Deve ser um CNPJ válido.  Informações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS   |
| 123 | opcFGTS                            | FGTS  | Е | N | 1-1 | 001 | - | Opção pelo FGTS:  1 - Optante;  2 - Não Optante.  Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante).  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 124 | dtOpcFGTS                          | FGTS  | Е | D | 0-1 | -   | - | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS.  Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS.  Prodos sobre trabalho tamporário. Preorebimento obrigatório na contratação do  |
| 125 | trabTemporario                     | infoCeletista                               | G | - | 0-1 | -   | - | Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na contratação de trabalhador temporário.   |
| 126 | hipLeg                             | trabTemporario                              | Е | N | 1-1 | 001 | - | Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário:  1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente;  2 - Demanda complementar de serviços.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 127 | justContr                          | trabTemporario                              | Е | С | 1-1 | 999 | - | Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado.  |
| 128 | tpInclContr                        | trabTemporario                              | Е | N | 1-1 | 001 | - | Informar o tipo de inclusão de contrato:   |



|            |                                    |                                      |        |        |            |     |   | <ul><li>1 - Locais sem filiais;</li><li>2 - Estudo de mercado;</li><li>3 - Contratação superior a 3 meses.</li></ul>   |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----|---|--|
| 129        | ideTomadorServ                     | trabTemporario                       | G      | -      | 1-1        | -   | - | Valores Válidos: 1, 2, 3.  Identifica a empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será  |
| 130        | tpInsc                             | ideTomadorServ                       | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | alocado.  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
|            |                                    |                                      |        |        |            |     |   | 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).  |
| 131        | nrInsc                             | ideTomadorServ                       | Е      | С      | 1-1        | 015 | - | Informar o número de inscrição do contratante dos serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado no campo {tpInsc}.  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.  Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 132        | ideEstabVinc                       | ideTomadorServ                       | G      | -      | 0-1        | -   | - | Identificação do estabelecimento ao qual o trabalhador temporário está vinculado. Se o local da efetiva prestação do serviço não possuir inscrição deverá ser informado o CNPJ/CPF ao qual o local da efetiva prestação está vinculado.  O preenchimento é obrigatório se a inscrição do estabelecimento vinculado for diferente de {ideTomadorServ/nrInsc}.   |
| 133        | tpInsc                             | ideEstabVinc                         | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Valores Válidos: 1.2  |
| 134        | nrInsc                             | ideEstabVinc                         | Е      | С      | 1-1        | 015 | - | Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {tpInsc}.  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  Se for um CNPJ deve ter a mesma Raiz/Base de oito posições informada em {ideTomadorServ/nrInsc}  |
| 135<br>136 | ideTrabSubstituido<br>cpfTrabSubst | trabTemporario<br>ideTrabSubstituido | G<br>E | -<br>C | 0-9<br>1-1 | 011 | - | Identificação do(s) trabalhador(es) substituído(s)  CPF do trabalhador substituído.  |
| 130        | cprrraosuosi                       | ide HabSubstituido                   | E      | C      | 1-1        | 011 | _ | Validação: Deve ser um CPF válido.   |
| 137        | aprend                             | infoCeletista                        | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório na contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT) |
| 138        | tpInsc                             | aprend                               | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 139        | nrInsc                             | aprend                               | Е      | С      | 1-1        | 015 | - | Informar o número de inscrição do empregador para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 140        | infoEstatutario                    | infoRegimeTrab                       | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informações de Trabalhador Estatutário   |
| 141        | indProvim                          | infoEstatutario                      | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Preencher de acordo com as opções:  1 - Normal;  2 - Decorrente de Decisão Judicial.  Valores Válidos: 1, 2.  Preencher com o tipo de provimento, de acordo com as opções a seguir:  |
| 142        | tpProv                             | infoEstatutario                      | E      | N      | 1-1        | 002 | - | <ol> <li>Nomeação em cargo efetivo;</li> <li>Nomeação em cargo em comissão;</li> <li>Incorporação (militar);</li> <li>Matrícula (militar);</li> <li>Reinclusão (militar);</li> <li>Diplomação;</li> <li>Outros não relacionados acima.</li> <li>Validação: Os valores [3, 4, 5, 6] só são permitidos se natureza jurídica do declarante for da Administração Pública (grupo 1).</li> <li>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99.</li> </ol>                       |
| 143        | dtNomeacao                         | infoEstatutario                      | Е      | D      | 1-1        | -   | - | Preencher com a data da nomeação do servidor<br>Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou<br>anterior à data atual.   |
| 144        | dtPosse                            | infoEstatutario                      | Е      | D      | 1-1        | -   | - | Data da posse do servidor<br>Validação: Deve ser igual ou posterior a data de nomeação do servidor.  |
| 145        | dtExercicio                        | infoEstatutario                      | Е      | D      | 1-1        | -   | - | Data da entrada em exercício pelo servidor.  Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser igual ou posterior a data da posse;  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial;  c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.                         |
| 146        | tpPlanRP                           | infoEstatutario                      | Е      | N      | 0-1        | 001 | - | Tipo de plano de segregação da massa:  1 - Plano previdenciário ou único;  2 - Plano financeiro.  Validação: Preenchimento obrigatório se {tpRegPrev} = [2]. Não preencher nos demais casos.  Valores Válidos: 1, 2.   |



| 147        | infoDecJud                      | infoEstatutario               | G      | -      | 0-1        | _          | - | Informações sobre os dados da decisão judicial  |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------|------------|---|---|
| 148        | nrProcJud                       | infoDecJud                    | Е      | С      | 1-1        | 020        | - | Informar o número do processo da decisão judicial.  |
| 1.10       |                                 |                               |        |        |            |            |   | Validação: Deve constar na tabela de processos (S-1070).  |
| 149        | infoContrato                    | vinculo<br>infoContrato       | G<br>E | -<br>C | 1-1        | - 020      | - | Informações do Contrato de Trabalho Preencher com o código do cargo.  |
| 150        | codCargo                        | infoContrato                  | E      | С      | 0-1        | 030        | - | Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.   |
| 151        | codFuncao                       | infoContrato                  | Е      | С      | 0-1        | 030        | - |   |
| 152        | codCateg                        | infoContrato                  | Е      | N      | 1-1        | 003        | - |   |
| 153        | codCarreira                     | infoContrato                  | Е      | С      | 0-1        | 030        | - |   |
| 154        | dtIngrCarr                      | infoContrato                  | Е      | D      | 0-1        | -          | - | Data de ingresso na carreira identificada em {codCarreira}  Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação em {codCarreira}.   |
| 155        | remuneracao                     | infoContrato                  | G      | -      | 1-1        | -          | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento   |
| 156        | vrSalFx                         | remuneracao                   | Е      | N      | 1-1        | 14         | 2 |   |
| 157        | undSalFixo                      | remuneracao                   | Е      | N      | 1-1        | 001        | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo:  1 - Por Hora;  2 - Por Dia;  3 - Por Semana;  4 - Por Quinzena;  5 - Por Mês;  6 - Por Tarefa;  7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.   |
| 158        | dscSalVar                       | remuneracao                   | Е      | С      | 0-1        | 255        | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.:<br>Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.<br>Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].  |
| 159        | duracao                         | infoContrato                  | G      | -      | 1-1        | -          | - | Duração do Contrato de Trabalho   |
| 160        | tpContr                         | duracao                       | Е      | N      | 1-1        | 001        | - | Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo:  1 - Prazo indeterminado;  2 - Prazo determinado.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 161        | dtTerm                          | duracao                       | Е      | D      | 0-1        | -          | - | Data do Término  Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de sucessão, igual ou posterior à data da transferência).   |
| 162        | clauAssec                       | duracao                       | Е      | С      | 0-1        | 001        | - | Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término:  S - Sim;  N - Não.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} = [2]. Não preencher se {tpContr} = [1].  Valores Válidos: S, N.  |
| 163<br>164 | localTrabalho<br>localTrabGeral | infoContrato<br>localTrabalho | G      | -      | 1-1<br>0-1 | -          | - | Informações do local de trabalho  Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 165        | tpInsc                          | localTrabGeral                | Е      | N      | 1-1        | 001        | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
| 166        | nrInsc                          | localTrabGeral                | Е      | С      | 1-1        | 015        | - | Valores Válidos: 1, 3, 4.  Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc} e constar na tabela S-1005.  |
| 167        | descComp                        | localTrabGeral                | Е      | С      | 0-1        | 080        | - | Descrição complementar do local de trabalho.  |
| 168        | localTrabDom                    | localTrabalho                 | G      | -      | 0-1        | -          | - | Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.   |
| 169        | tpLograd                        | localTrabDom                  | Е      | С      | 1-1        | 004        | - | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20.<br>Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.  |
| 170<br>171 | dscLograd<br>nrLograd           | localTrabDom<br>localTrabDom  | E      | C      | 1-1<br>1-1 | 080<br>010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher   |
| 172        | complemento                     | localTrabDom                  | Е      | С      | 0-1        | 030        | - | 1 0   |
| 173<br>174 | bairro<br>cep                   | localTrabDom<br>localTrabDom  | E      | C      | 0-1<br>1-1 | 060        | - | Nome do bairro/distrito  Código de Endereçamento Postal - CEP.  Validação: Deve ser preenchido apenas com números.  Deve ser um CEP válido.   |



#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

| 175               | codMunic                         | localTrabDom                      | Е      | N   | 1-1        | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|------------|-----|---|--|
| 176               | uf                               | localTrabDom                      | Е      | С   | 1-1        | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação  |
| 177               | horContratual                    | infoContrato                      | G      | -   | 0-1        | -   | - | Validação: Deve ser uma UF válida.  Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].   |
| 178               | qtdHrsSem                        | horContratual                     | Е      | N   | 0-1        | 004 | 2 | Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador.<br>Validação: Deve ser preenchido se {codCateg} <> [111].<br>Se preenchido, deve ser maior que zero.   |
| 179               | tpJornada                        | horContratual                     | Е      | N   | 1-1        | 001 | - | Tipo da Jornada. Preencher com uma das opções:  1 - Jornada com horário diário e folga fixos;  2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso);  3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável;  9 - Demais tipos de jornada.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.   |
| 180               | dscTpJorn                        | horContratual                     | Е      | С   | 0-1        | 100 | - | Descrição do tipo de jornada.  Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [9]   |
| 181               | tmpParc                          | horContratual                     | Е      | N   | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial:  0 - Não é contrato em tempo parcial;  1 - Limitado a 25 horas semanais;  2 - Limitado a 30 horas semanais;  3 - Limitado a 26 horas semanais.  Validação: O código [1] só é válido se {codCateg} = [104]. Os códigos [2, 3] não são válidos se {codCateg} = [104].  Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.  |
| 182               | horario                          | horContratual                     | G      | -   | 0-99       | -   | - | Informações diárias do horário contratual  |
| 183               | dia                              | horario                           | Е      | N   | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código relativo ao dia do horário:  1 - Segunda-Feira;  2 - Terça-Feira;  3 - Quarta-Feira;  4 - Quinta-Feira;  5 - Sexta-Feira;  6 - Sábado;  7 - Domingo;  8 - Dia variável.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.   |
| 184               | codHorContrat                    | horario                           | Е      | С   | 1-1        | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.<br>Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de<br>Trabalho - S-1050.  |
| 185<br>186        | filiacaoSindical<br>cnpjSindTrab | infoContrato<br>filiacaoSindical  | G<br>E | C   | 0-2<br>1-1 | 014 | - | Filiação Sindical do Trabalhador  Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado.  Validação: Deve ser um CNPJ válido.  |
| 187               | alvaraJudicial                   | infoContrato                      | G      | -   | 0-1        | -   | - | Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria diferente de "Aprendiz".  |
| 188               | nrProcJud                        | alvaraJudicial                    | Е      | С   | 1-1        | 020 | - | Preencher com o número do processo judicial.  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido, existente na Tabela de Processos - S-1070.  |
| 189               | observacoes                      | infoContrato                      | G      | -   | 0-99       | -   | - | Observações do contrato de trabalho  |
| 190               | observacao                       | observacoes                       | Е      | С   | 1-1        | 255 | _ | Observação relacionada ao contrato de trabalho.  |
| 191               | sucessaoVinc<br>cnpjEmpregAnt    | vinculo<br>sucessaoVinc           | E      | C   | 0-1<br>1-1 | 014 | - | Grupo de informações da sucessão de vínculo trabalhista/estatutário  Preencher com o número do CNPJ do empregador anterior.  Validação: Deve ser um CNPJ válido diferente do CNPJ do declarante, considerando as particularidades aplicadas à informação de CNPJ de órgão público em S-1000.   |
| 193               | matricAnt                        |                                   | -      |     |            |     |   |  |
| -/3               |                                  | sucessaoVinc                      | Е      | C   | 0-1        | 030 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior.   |
| 194               | dtTransf                         | sucessaoVinc                      | E      | D   | 0-1        | -   | - |  |
| 194               | dtTransf<br>observacao           | sucessaoVinc<br>sucessaoVinc      | E      | D   | 0-1        |     | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {cadIni} = [N]  Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante.  Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador;  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;  c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.  Observação   |
| 194               | dtTransf                         | sucessaoVinc                      | Е      | D   | 1-1        | -   | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {cadIni} = [N]  Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante.  Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador;  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;  c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.   |
| 194               | dtTransf<br>observacao           | sucessaoVinc<br>sucessaoVinc      | E      | D   | 0-1        | -   | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {cadIni} = [N]  Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante.  Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador;  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;  c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.  Observação  Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da   |
| 194<br>195<br>196 | dtTransf  observacao  transfDom  | sucessaoVinc sucessaoVinc vinculo | E G G  | D C | 0-1<br>0-1 | 255 | - | Matrícula do trabalhador no empregador anterior.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {cadIni} = [N]  Preencher com a data da transferência do empregado para o empregador declarante.  Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser posterior à data de admissão do trabalhador;  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;  c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.  Observação  Informações do empregado doméstico transferido de outro representante da mesma unidade familiar  Preencher com o número do CPF do representante anterior da unidade familiar.  Validação: O CPF informado deve ter registro de desligamento do mesmo |



| 201 | dtIniAfast   | afastamento  | E | D | 1-1 | -   | - | dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial ou na data de transferência do empregado.  Data de início do afastamento Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador;  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador;  c) Se {cadIni} = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado ({sucessaoVinc\dtTransf} ou {transfDom\dtTransf}). Não informar se {tpAdmissao} = [1]. |
|-----|--------------|--------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 202 | codMotAfast  | afastamento  | Е | С | 1-1 | 002 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18.  Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.   |
| 203 | desligamento | vinculo      | G | - | 0-1 | -   | - | Informações do desligamento do trabalhador. Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador que já tenha sido desligado da empresa antes do início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (ex: envio para pagamento de diferenças salariais - acordo/dissídio/convenção coletiva - em meses posteriores ao desligamento e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial) ou no caso de desligamento em data anterior à transferência do empregado.                |
| 204 | dtDeslig     | desligamento | Е | D | 1-1 | -   | - | Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de admissão/exercício do trabalhador; b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador; c) Se {cadIni} = [N], deve ser anterior à data da transferência do empregado ({sucessaoVinc/dtTransf} ou {transfDom/dtTransf}). Não informar se {tpAdmissao} = [1].   |

## S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

|                  |                  |       | Tabela de Resumo dos Registros                               |        |                           |   |
|------------------|------------------|-------|--|--------|---------------------------|---|
| Registro         | Registro Pai     | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                     | Condição  |
| eSocial          |                  | 1     | eSocial  | 1-1    | -                         | О   |
| evtAltCadastral  | eSocial          | 2     | Evento Alteração Cadastral do<br>Trabalhador                 | 1-1    | Id                        | О   |
| ideEvento        | evtAltCadastral  | 3     | Informações de Identificação do Evento                       | 1-1    | -                         | O   |
| ideEmpregador    | evtAltCadastral  | 3     | Informações de identificação do empregador                   | 1-1    | tpInsc, nrInsc            | О   |
| ideTrabalhador   | evtAltCadastral  | 3     | Identificação do Trabalhador                                 | 1-1    | cpfTrab                   | О   |
| alteracao        | evtAltCadastral  | 3     | Alteração de Dados Cadastrais do<br>Trabalhador              | 1-1    | dtAlteracao               | О   |
| dadosTrabalhador | alteracao        | 4     | Informações Pessoais do Trabalhador                          | 1-1    | -                         | О   |
| nascimento       | dadosTrabalhador | 5     | Grupo de informações do nascimento do trabalhador            | 1-1    | -                         | О   |
| documentos       | dadosTrabalhador | 5     | Informações dos documentos pessoais do trabalhador           | 0-1    | -                         | OC  |
| CTPS             | documentos       | 6     | Carteira de Trabalho e Previdência Social                    | 0-1    | -                         | OC  |
| RIC              | documentos       | 6     | Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)        | 0-1    | -                         | OC  |
| RG               | documentos       | 6     | Informações do Registro Geral (RG)                           | 0-1    | -                         | OC  |
| RNE              | documentos       |       | Informações do Registro Nacional de<br>Estrangeiro           | 0-1    | -                         | OC  |
| OC               | documentos       | 6     | Informações do número de registro em<br>Órgão de Classe (OC) | 0-1    | -                         | OC  |
| CNH              | documentos       | 6     | Informações da Carteira Nacional de<br>Habilitação (CNH)     | 0-1    | -                         | OC  |
| endereco         | dadosTrabalhador | 5     | Endereço do Trabalhador                                      | 1-1    | -                         | О   |
| brasil           | endereco         | 6     | Endereço no Brasil   | 0-1    | -                         | O (se não informado o grup<br>{exterior})<br>N (nos demais casos)   |
| exterior         | endereco         | 6     | Endereço no Exterior   | 0-1    | -                         | O (se não informado o grup<br>{brasil})<br>N (nos demais casos)     |
| trabEstrangeiro  | dadosTrabalhador | 5     | Informações do Trabalhador Estrangeiro                       | 0-1    | -                         | O (Se {paisNac} <> Brasil<br>N (nas demais situações)               |
| infoDeficiencia  | dadosTrabalhador | 5     | Pessoa com Deficiência                                       | 0-1    | -                         | OC  |
| dependente       | dadosTrabalhador | 5     | Informações dos dependentes                                  | 0-99   | tpDep, nmDep,<br>dtNascto | OC  |
| aposentadoria    | dadosTrabalhador | 5     | Informação de aposentadoria do<br>trabalhador                | 0-1    | -                         | F (até 31/12/2017 se {codCateg} = [104]). N (nas demais situações). |
| contato          | dadosTrabalhador | 5     | Informações de Contato                                       | 0-1    | -                         | OC  |



### Registros do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador

| #        | Registro/Campo              | Registro Pai                         | Ele    | Tipo   | Ocorr      | Tam        | Dec | Descrição  |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|------------|-----|--|
| 1        | eSocial                     | 21092010101                          | G      | -      | 1-1        | -          | -   | eSocial  |
| 2        | evtAltCadastral             | eSocial                              | G      | -      | 1-1        | -          | 1   | Evento Alteração Cadastral do Trabalhador Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_TRABALHADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF   |
| 3        | Id                          | evtAltCadastral                      | A      | С      | 1-1        | 036        | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4        | ideEvento                   | evtAltCadastral                      | G      | -      | 1-1        | -          | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5        | indRetif                    | ideEvento                            | Е      | N      | 1-1        | 001        | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6        | nrRecibo                    | ideEvento                            | Е      | С      | 0-1        | 040        | ı   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7        | tpAmb                       | ideEvento                            | Е      | N      | 1-1        | 001        | i   | Identificação do ambiente:<br>1 - Produção;<br>2 - Produção restrita.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 8        | procEmi                     | ideEvento                            | Е      | N      | 1-1        | 001        | i   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9        | verProc                     | ideEvento                            | Е      | С      | 1-1        | 020        | ı   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10       | ideEmpregador               | evtAltCadastral                      | G      | -      | 1-1        | -          | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 11       | tpInsc                      | ideEmpregador                        | Е      | N      | 1-1        | 001        | ı   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12       | nrInsc                      | ideEmpregador                        | Е      | С      | 1-1        | 015        | 1   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13       | ideTrabalhador              | evtAltCadastral                      | G      | -      | 1-1        | -          |     | Identificação do Trabalhador   |
| 14       | cpfTrab                     | ideTrabalhador                       | Е      | С      | 1-1        | 011        | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15       | alteracao                   | evtAltCadastral                      | G      | -      | 1-1        | -          | -   | Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador   |
| 16<br>17 | dtAlteracao                 | alteracao                            | E      | D      | 1-1        | -          | -   | Preencher com a data da alteração das informações  |
| 18       | dadosTrabalhador<br>nisTrab | alteracao<br>dadosTrabalhador        | E      | C      | 0-1        | 011        | -   | Informações Pessoais do Trabalhador Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].   |
| 19<br>20 | nmTrab                      | dadosTrabalhador<br>dadosTrabalhador | E<br>E | C<br>C | 1-1<br>1-1 | 070<br>001 | -   | Nome do Trabalhador<br>Sexo do Trabalhador:  |
| 21       | sexo<br>racaCor             | dadosTrabalhador                     | E      | N      | 1-1        | 001        | -   | Sexo do Trabalnador:  M - Masculino; F - Feminino.  Valores Válidos: M, F.  Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo:   |
| 22       | estCiv                      | dadosTrabalhador                     | Е      | N      | 0-1        | 001        | -   | 1 - Branca; 2 - Preta; 3 - Parda; 4 - Amarela; 5 - Indígena; 6 - Não informado. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo:  |
| 23       | grauInstr                   | dadosTrabalhador                     | Е      | C      | 1-1        | 002        | -   | 1 - Solteiro; 2 - Casado; 3 - Divorciado; 4 - Separado; 5 - Viúvo. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5. Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo:   |
| 43       | graumstr                    | uauus 11availlauof                   | В      | C      | 1-1        | 002        | -   | Ofau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou;   |



| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo. 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.  24 nmSoc dadosTrabalhador E C O-1 070 - Nome social para travesti ou transexual.  25 nascimento dadosTrabalhador G - 1-1 - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 26 dtNascto nascimento E D 1-1 - Preencher com a data de nascimento 27 codMunic nascimento E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE   | 65<br>66<br>67<br>68 | nrLograd<br>complemento<br>bairro | brasil<br>brasil | E<br>E | C<br>C | 0-1<br>0-1 | 030<br>060 | - | com "S/N" Complemento do logradouro. Nome do bairro/distrito               |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------|--------|------------|------------|---|--|
| Description    | 65<br>66<br>67       | nrLograd<br>complemento           | brasil           | Е      | С      | 0-1        | 030        |   | com "S/N" Complemento do logradouro.                                       |
| 10 - Do * 90 * 90 * 90 * 90 * 10 * 10 * 10 * 10  | 65<br>66             | nrLograd                          |                  |        |        |            |            |   | com "S/N"  |
| Mill   | 65                   |                                   | hracil           | F      |        |            | / 1 (/     | _ |  |
| Continued of the complete    |                      |                                   | brasil           |        |        |            |            |   | , ,  |
| 1  | 64                   | T-DOBING                          |                  |        |        |            |            |   | Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.              |
|  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 1  |                      |                                   |                  |        | -      |            |            | - |  |
| 04 + Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental mompleto (antiga 5° a 8° séric)   05 - Ensino Médio incompleto;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   08 - Lédecação Supportor incompleta;   09 - Lédecação Supportor incompleta;   01 - Pose Cedendação completa;   11 - Mestrado completa;   12 - Doutordo completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   15 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   17 - Mestrado completa;   18 - Mestrado completa;   19 - Mestrado completa;   10 - Mestrado completa;   10 - Mestrado completa;   10 - Mestrado completa;   10 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   12 - Doutordo completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   15 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   17 - Mestrado completa;   18 - Mestrado completa;   19 - Mestrado completa;   10 - Mestrado completa;   10 - Mestrado completa;   10 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   12 - Doutordo completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   15 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   17 - Mestrado completa;   18 - Mestrado completa;   19 - Mestrado completa;   10 - Mestrado comp |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   | Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE                             |
| Use   1-Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental Incompleto (antiga 5° a 8° sério);   Use   15-Ensino Médio incompleto;   Use   15-Ensino Médio incompleto;   Use   15-Ensino Médio incompleto;   Use   15-Ensino Médio incompleto;   Use   |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 1  | 60                   | dtD:::11a1-                       | CNII             | T      | D      | 0.1        |            |   |  |
| 04 - Do 0° ao 9° ano do Ensisor Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° sério);   05 - Ensisor Medito completo;   07 - Ensisor Medito incompleto;   08 - Educação Superior mormpleta;   09 - Educação Superior completa;   09 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior completa;   09 - Educação Serior completa;   09 - Educação Serior completa;   09 - Educação Serior com consideração do serior completa;   09 - Educação Serior completa;   09 - Educação Serior com codição do estado do BEC Validação. Deve ser um codição existente na tabela.   09 - Educação Serior completa;   09 - Educação Serior com codição existente na tabela.   09 - Educação Serior com codição exis |                      | <del></del>                       |                  |        | _      |            |            |   | Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for |
| 04 - Do 0° ao 9° ano do Ensiño Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° sério);   05 - Ensiño Médio incompleto;   05 - Ensiño Médio incompleto;   07 - Ensiño Médio incompleto;   07 - Ensiño Médio incompleto;   08 - Ensiño Médio incompleto;   09 - Ensiño  | 59                   | dtValid                           | CNH              | Е      | D      | 1-1        | -          | _ | ,  |
| 14 - Do 0° ao 9° ano do Essiño Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° sénci);   15 - Essiño Fundamental Completo;   15 - Essiño Fundamental Completo;   16 - Essiño Médio incompleto;   17 - Essiño Médio incompleto;   18 - Essiño Médio incompleto;   18 - Essiño Médio incompleto;   18 - Essiño Médio incompleto;   19 - Essiño Médio incompleto;   19 - Essiño Médio incompleto;   10 - Essiño Médio incompleto;   10 - Essiño Médio incompleto;   10 - Essiño Médio incompleto;   12 - Doutorido completo;   13 - Mestrado completo;   13 - Mestrado completo;   14 - Mestrado completo;   15 - Mestrado completo;   15 - Mestrado completo;   15 - Mestrado completo;   15 - Mestrado completo;   16 -  | 58                   | ufCnh                             | CNH              | E      | С      | 1-1        | 002        | - |  |
| 10   |                      | <u> </u>                          |                  |        |        |            |            |   |  |
| 1  | 56                   | nrRegCnh                          | CNH              | Е      | С      | 1-1        | 012        | - | Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH               |
| 1  | 55                   | CNH                               | documentos       | G      | -      | 0-1        | -          | - |  |
| 14 - Do 6 a 9 an o 6 Ensiso Fundamental incompleto (antiga 5 a 8 série);   15 - Ensiso Fundamental Completo;   16 - Ensiso Médio incompleto;   16 - Ensiso Médio incompleto;   17 - Ensiso Médio incompleto;   18 - Educação Superior incompleta;   10 - Pos-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Doutorado completo;   14 - Doutorado completo;   |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° an o de Ension Medino incompleto (antiga 5° a 8° série):   05 - Ension Medino incompleto;   07 - Ension Médio incompleto;   08 - Educação Superior incompleta;   10 - Po's-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completa;   11 - Mestrado completa;   12 - Doutorado completa;   13 - Moses Valdioca;   12 - Doutorado completa;   13 - Moses Valdioca;   14 - Mestrado completa;   12 - Doutorado completa;   13 - Moses Valdioca;   14 - Moses Valdioca;   12 - Doutorado completa;   13 - Moses Valdioca;   14 - Moses Valdioca;   15 - Moses Valdioca;   16 - Moses Valdioca;   17 - Moses Valdioca;   18 - Moses Valdioca;   19 - Moses Valdioca;   10 - Moses Valdioca;   11 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   12 - Doutorado completa;   12 - Doutorado completa;   13 - Moses Valdioca;   14 - Moses Valdioca;   15 - Moses Valdioca;   16 - Moses Valdioca;   17 - Moses Valdioca;   18 - Moses Valdioca;   18 - Moses Valdioca;   19 - Prencher com o código do mais control do trabalhador completa;   10 - Moses Valdioca;   10 - Moses Valdi | 54                   | dtValid                           | OC               | Е      | D      | 0-1        | -          | - |  |
| D4 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   D5 - Ensino Médio completo;   D6 - Ensino Médio completo;   D7 - Ensino Médio completo;   D8 - Educação Superior incompleta;   10 - Pós-Graduação completa;   11 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   12 - Doutorado completa;   12 - Doutorado completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   12 - Doutorado completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   12 - Doutorado completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   15 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   17 - Mestrado completa;   18 - Mes | 53                   | dtExped                           | OC               | Е      | D      | 0-1        | -          | - | Data da expedição do documento   |
| O4 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   O5 - Ensino Médio incompleto;   O6 - Ensino Médio completo;   O7 - Ensino Médio completo;   O8 - Educação Superior incompleta;   10 - P65-Graduação completa;   11 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completo;   O8 - Educação Superior incompleta;   O8 - Educação Superior completa;   O8 - Educação Superior incompleta;   O8 - Educação Superior completa;   O8 - Educação Superior completa;   O8 - Educação Superior incompleta;   O8 - Educação Superior completa;   O8 - Educação Superior completa;   O8 - Educação Superior completa;   O8 - O8   |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| Di - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   Di - Ensino Médio completo;   Di - Educação Superior incompleta;   Di - Pôs-Graduação completa;   Di - Pôs-G |                      |                                   |                  | _      | -<br>C |            | 014        | - |  |
| 1  | -                    |                                   |                  |        | D      |            | -          | - |  |
| 1  | -                    |                                   |                  |        |        |            |            |   | Órgão e UF de emissão  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   05 - Ensino Fundamental Completo;   05 - Ensino Médico incompleto;   07 - Ensino Médico incompleto;   08 - Educação Superior incompleta;   10 - Pôs-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mestrado completo;   13 - Mestrado completo;   14 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mestrado completo;   14 - Mestrado completo;   15 - Mestrado completo;   15 - Mestrado completo;   15 - Mestrado completo;   16 - Mestrado completo;   16 - Mestrado completo;   17 - Mestrado completo;   18 - Mestrado completo;   18 - Mestrado completo;   18 - Mestrado completo;   19 - Mestrado completo;   19 - Mestrado completo;   19 - Mestrado completo;   19 - Mestrado completo;   10 - Mestrado compl |                      |                                   |                  |        |        | -          |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);  |                      | *                                 |                  |        |        |            |            | - |  |
| 04 - Do 6" ao 9" ano do Easine Tundamental incompleto (antiga 5" a 8" série);   05 - Ensine Fundamental Completo;   05 - Ensine Médio incompleto;   06 - Ensine Médio incompleto;   07 - Ensine Médio completo;   08 - Educação Superior incompleta;   10 - P65-Graduação completa;   10 - P65-Graduação completa;   11 - Mestrado completa;   11 - Mestrado completa;   12 - Doutorado completa;   12 - Doutorado completa;   13 - Mestrado completa;   14 - Mestrado completa;   15 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   16 - Mestrado completa;   17 - Mestrado completa;   18 - Mestrado completa;   19 - Mestrado completa;   19 - Mestrado completa;   19 - Mestrado completa;   10 - Mestrado com |                      | •                                 |                  |        |        |            |            |   | ŭ  |
| 04 - Do 6° ao do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   05 - Ensino Fundamental Completo;   05 - Ensino Fundamental Completo;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   08 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior incompleta;   10 - Prés-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Dutorado completo;   12 - Dutorado completo;   12 - Dutorado completo;   12 - Dutorado completo;   13 - Dutorado completo;   14 - Dutorado completo;   12 - Dutorado completo;   12 - Dutorado completo;   13 - Dutorado completo;   14 - Dutorado completo;   15 - Dutorado completo;   15 - Dutorado completo;   16 - Dutorado completo;   16 - Dutorado completo;   17 - Dutorado completo;   18 - Dutorado |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   05 - Ensino Médio incompleto;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio completo;   08 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior incompleta;   10 - P6s-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Outorado completo;   14 - Outorado completo;   14 - Outorado completo;   15 - Outorado completo;   16 - Outorado completo;   16 - Outorado completo;   17 - Outorado completo;   18 - Outorado completo;   18 - Outorado completo;   19 - Outorado completo;   19 - Outorado completo;   19 - Outorado completo;   10 - Outorado completo;    |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   | , ,  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano de Tasino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   05 - Ensino Fundamental Completo;   07 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   08 - Educação Superior completa;   09 - Educação Superior completa;   10 - Pôs-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo   12 - Doutorado completo   13 - Doutorado completo   14 - Doutorado completo   12 - Doutorado completo   13 - Doutorado completo   14 - Doutorado completo   12 - Doutorado completo   13 - Doutorado completo   14 - Doutorado completo   15 - Doutorado   15 - Doutorado completo   15 - Doutorado   15 - Doutorado completo   15 - Doutorado   15 - Do | 41                   | dtExped                           |                  | _      | D      |            |            |   | Data da expedição do documento   |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   05 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio completo;   08 - Educação Superior incompleta;   10 - Pós-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mosco dados Trabalhador   E   C   O-1   O70   O-1   O-1 |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   05 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio completo;   08 - Educação Superior completa;   10 - Pós-Gradusção completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mostrado completo;   14 - Mestrado completo;   15 - Mostrado completo;   16 - Pós-Gradusção completa;   10 - Pós-Gradusção completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mostrado completo;   14 - Mostrado completo;   15 - Mostrado completo;   16 - Mostrado completo;   16 - Mostrado completo;   17 - Mostrado completo;   18 - Mostrado completo;   19 - Mostrado completo;   10 - Pós-Gradusção completa;   10 - Pós-Gradusção completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mostrado completo;   14 - Mostrado completo;   15 - Mostrado completo;   16 - Mostrado completo;   16 - Mostrado completo;   18 - Mostrado completo;   19 - Mostrado completo;   10 - Pós-Gradusção completa;   10 - Pós-Gradusção completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mostrado completo;   16 - Mostrado completo;   16 - Mostrado completo;   17 - Mostrado completo;   18 - Mostrado completo;   10 - Mostrado completa;   11 - Mestrado completo;   10 - Mostrado completa;   10 - Mostrado completo;   10 - Mostrado completa;   | 30                   | nrRic                             | RIC              | F      | С      | 1_1        | 014        |   | . ,  |
| Part    | 38                   | RIC                               | documentos       | G      | -      | 0-1        | -          | - |  |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5º a 8º série);   05 - Ensino Médio incompleto;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleta;   09 - Educação Superior incompleta;   10 - Pós-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mestrado completo;   14 - Do 100   14 - Do 100   15 - De 100   15  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5º a 8º série); 05 - Ensino Médio incompleto; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio incompleta; 10 - Pos-Graduação Superior completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo; 13 - Doutorado completo; 14 - Do 100 - Nome social para travesti ou transexual. 15 - Doutorado completo; 16 - Do 100 - Nome social para travesti ou transexual. 16 - Do 100 - Preencher com a data de nascimento do trabalhador 17 - Preencher com a data de nascimento do trabalhador 18 - Preencher com a data de nascimento do trabalhador 19 - Preencher com a código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE Validação: Deve ser uma UF válida. 19 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma UF válida. 10 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Validação: Deve ser um código existente na tabela. 10 - Validação: Deve ser um código existente na tabela. 11 - Validação: Deve ser um código existente na tabela. 12 - Validação: Deve ser um código existente na tabela. 13 - Nome do país do nascimento do trabalhador 13 - Nome do país do nascimento do trabalhador 14 - Do 15 - Nome do paí do trabalhador 15 - Nome do país do trabalhador 15 - | -                    | 4                                 |                  |        |        |            |            |   | UF da expedição da CTPS.   |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série); 05 - Ensino Médio incompleto; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio incompleto; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 13 - Nome social para travest ou transexual. 14 - Mestrado completo; 15 - Serio dados Trabalhador 16 - Serio dados Trabalhador 17 - Serio dados Trabalhador 18 - Serio dados Trabalhador 19 - Serio dados |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série); 05 - Ensino Médio incompleto; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio incompleto; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo; 13 - Mose social para travesti ou transexual. 14 - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 15 - Preencher com a data de nascimento do trabalhador 16 - 1-1 - Preencher com a data de nascimento 17 - Preencher com a data de nascimento 18 - Preencher com a data de nascimento 19 - Preencher com a código do município, conforme tabela do IBGE 19 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 19 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação 19 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6 - Preencher com a código do país de nascimento do trabalhador do doumentos dados Trabalhador Grabalhador Grabalhador do comentos dados Trabalhador Grabalhador Grabalhador do comentos dados Trabalhador Grabalhador G |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5º a 8º série); 05 - Ensino Médio incompleto; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior incompleta; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 13 - Mestrado completo; 14 - Mestrado completo; 15 - Nome social para travestí ou transexual.   24   |                      |                                   |                  |        |        |            |            | - |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio incompleto; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior incompleta; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo; 13 - Doutorado completo; 14 - Doutorado completo; 15 - Doutorado completo; 16 - Doutorado completo; 16 - Doutorado completo; 17 - Doutorado completo; 18 - Doutorado completo; 19 - Doutorado completo; 10 - Doutorado completo; |                      |                                   |                  |        | _      | -          |            | - | *  |
| Description  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5º a 8º série);   05 - Ensino Médio incompleto;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio completa;   09 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior completa;   10 - Pós-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mostrado completo;   14 - Mostrado completo;   15 - Mostrado completo;   16 - Mostrado completo;   17 - Mostrado completo;   18 - Mostrado completo;   19 - Mostrado completo;   10 - Pós-Graduação completa;   10 - Pós-Graduação completo;   10 - Pos-Graduação completo;   10 - Pos-Graduação completo;   10 - Pos-Graduação completo;   10 - Pos-Graduação completo;   10 - Pos de mostimento do trabalhador conforme tabela do IBGE validação: Deve ser uma UF válida.   10 - Pos de mostimento do trabalhador, conforme tabela for completo;   10 - Pos de mostimento do trabalhador, conforme tabela for completação do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela for validação: Deve ser um código existente na tabela.   10 - Pos de mostimento do trabalhador conforme tabela for validação: Deve ser um código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela for validação: Deve ser um  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela.                         |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);   05 - Ensino Fundamental Completo;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   08 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior completa;   10 - Pés-Graduação completo;   12 - Doutorado completo.   13 - Doutorado completo.   14 - Do 30 - Nome social para travesti ou transexual.   25   nascimento   dadosTrabalhador   E   D   1-1   - Grupo de informações do nascimento do trabalhador   26   dtNascto   nascimento   E   D   1-1   - Preencher com a data de nascimento   27   codMunic   nascimento   E   N   O-1   007   Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE   Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.   28   uf   nascimento   E   C   O-1   002   Preencher com a sigla da Unidade da Federação   Validação: Deve ser uma UF válida.   29   paisNascto   nascimento   E   C   O-1   003   Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6.   Validação: Deve ser um código existente na tabela.   | 50                   | paisivae                          | nascinicillo     | 12     |        | 1-1        | 003        | - |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série);   05 - Ensino Fundamental Completo;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio completo;   08 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior completa;   10 - Preencher com a data de nascimento   E   D   1-1     Preencher com a código do município, conforme tabela do IBGE   Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE   Validação: Deve ser uma UF válida.   29   PaisNascto   nascimento   E   C   1-1   003   Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6.   | 30                   | naisNac                           | nascimento       | F      | C      | 1_1        | 003        |   |  |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5º a 8º série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.    24  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);   05 - Ensino Fundamental Completo;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio completo;   08 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior completa;   10 - Pos-Graduação completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   12 - Doutorado completo;   13 - Mestrado completo;   14 - Mestrado completo;   15 - Doutorado completo;   16 - Do 1 - I - I - I - I - I - I - I - I - I -   | 29                   | paisNascto                        | nascimento       | Е      | C      | 1-1        | 003        | - | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme      |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);   05 - Ensino Médio incompleto;   06 - Ensino Médio incompleto;   07 - Ensino Médio incompleto;   08 - Educação Superior incompleta;   09 - Educação Superior completa;   10 - Pos-Graduação completa;   11 - Mestrado completo;   12 - Doutorado completo,   12 - Doutorado completo,   12 - Doutorado completo,   13 - Preencher com a data de nascimento   E D   1-1     Preencher com a data de nascimento   E N   0-1   070   -   Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE   Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE   Opreenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.   | 20                   | uı                                | паксиненто       | E      | C      | 0-1        | 002        | - |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5° a 8° série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completo; 12 - Doutorado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.  24  nmSoc dadosTrabalhador E C O-1 070 - Nome social para travesti ou transexual.  25  nascimento dadosTrabalhador G - 1-1 - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 26 dtNascto nascimento E D 1-1 - Preencher com a data de nascimento 27 codMunic nascimento E N 0-1 007 - Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE  | 20                   |                                   |                  | г      | -      | 0.1        | 002        |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.  24  nmSoc dadosTrabalhador E C O-1 070 - Nome social para travesti ou transexual.  25  nascimento dadosTrabalhador G - 1-1 - Grupo de informações do nascimento do trabalhador 26 dtNascto nascimento E D 1-1 - Preencher com a data de nascimento   | 21                   | Countaine                         | nascinicito      | 1      | 14     | 0-1        | 507        | - | Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.  24 nmSoc dadosTrabalhador E C 0-1 070 - Nome social para travesti ou transexual. 25 nascimento dadosTrabalhador G - 1-1 - Grupo de informações do nascimento do trabalhador  |                      |                                   |                  | _      |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo. Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.  24 nmSoc dadosTrabalhador E C 0-1 070 - Nome social para travesti ou transexual.   |                      |                                   |                  |        | -      |            |            | - |  |
| 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo; 12 - Doutorado completo.  |                      |                                   |                  |        | С      | -          | 070        | - | Nome social para travesti ou transexual.                                   |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa; 11 - Mestrado completo;   |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   | Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.           |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa; 10 - Pós-Graduação completa;   |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo; 08 - Educação Superior incompleta; 09 - Educação Superior completa;  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série); 05 - Ensino Fundamental Completo; 06 - Ensino Médio incompleto; 07 - Ensino Médio completo;  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);<br>05 - Ensino Fundamental Completo;<br>06 - Ensino Médio incompleto;  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   | 08 - Educação Superior incompleta;   |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);<br>05 - Ensino Fundamental Completo;   |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 04 - Do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
|  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |
| 03 5º ano completo do Ensino Fundamental:  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   | 03 - 5° ano completo do Ensino Fundamental;                                |
| se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular;  |                      |                                   |                  |        |        |            |            |   |  |



|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Dava car um CED válida   |
|-----|------------------|------------------|---|--------|-----|-----|---|--|
| 70  | codMunic         | brasil           | Е | N      | 1-1 | 007 | _ | Deve ser um CEP válido.  Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE  |
| 70  | Codividine       | Ulasii           | L | 11     | 1-1 | 007 | _ | Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
| 71  | uf               | brasil           | Е | С      | 1-1 | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação  |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 72  | exterior         | endereco         | G | -      | 0-1 | -   | - | Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.   |
| 73  | paisResid        | exterior         | Е | С      | 1-1 | 003 | - | Preencher com o código do país, conforme tabela 6.   |
|     | •                |                  |   |        |     |     |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela  |
| 74  | dscLograd        | exterior         | Е | C      | 1-1 | 080 | - | Descrição do logradouro  |
| 75  | nrLograd         | exterior         | Е | С      | 1-1 | 010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher  |
|     | _                |                  |   |        |     |     |   | com "S/N"  |
| 76  | complemento      | exterior         | Е | С      | 0-1 | 030 | - | Complemento do logradouro.   |
| 77  | bairro           | exterior         | Е | С      | 0-1 | 060 | - | Nome do bairro/distrito  |
| 78  | nmCid            | exterior         | Е | С      | 1-1 | 050 | - | Nome da Cidade   |
| 79  | codPostal        | exterior         | Е | С      | 0-1 | 012 | - | Código de Endereçamento Postal   |
| 80  | trabEstrangeiro  | dadosTrabalhador | G | -      | 0-1 | -   | _ | Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro  |
| 81  | dtChegada        | trabEstrangeiro  | Е | D      | 0-1 | -   | - | Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.  |
| 82  | classTrabEstrang | trabEstrangeiro  | Е | N      | 1-1 | 002 | - | Validação: Preenchimento obrigatório se {classTrabEstrang} <> [6].  Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil:  1 - Visto permanente;  2 - Visto temporário;  3 - Asilado;  4 - Refugiado;  5 - Solicitante de Refúgio;  6 - Residente fora do Brasil;  7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos;  8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular;  9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros;  10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul;  11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil:  12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  |
| 83  | casadoBr         | trabEstrangeiro  | E | C      | 1-1 | 001 | - | Casado com brasileiro(a):  |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | S - Sim;   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | N - Não.   |
| 0.4 | C11 D            | . 15             | г | -      | 1 1 | 001 |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 84  | filhosBr         | trabEstrangeiro  | Е | C      | 1-1 | 001 | - | Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros:   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | S - Sim;   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | N - Não.   |
| 85  | infoDeficiencia  | dadosTrabalhador | G |        | 0-1 | _   | - | Valores Válidos: S, N. Pessoa com Deficiência  |
| 86  | defFisica        | infoDeficiencia  | E | -<br>C | 1-1 | 001 | - | Deficiência Física:  |
| 80  | derrisica        | inioDenciencia   | E | C      | 1-1 | 001 | - | S - Sim;   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | S - Silli,<br>N - Não.   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Valores Válidos: S, N  |
| 87  | defVisual        | infoDeficiencia  | Е | С      | 1-1 | 001 | - | Deficiência visual:  |
| 07  | dei visuai       | imobeneteneta    | L | C      | 1-1 | 001 |   | S - Sim;   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | N - Não.   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Valores Válidos: S. N.   |
| 88  | defAuditiva      | infoDeficiencia  | Е | С      | 1-1 | 001 | _ | Deficiência auditiva:  |
| 00  | dell'iddili'va   | пповененени      |   | 0      |     | 001 |   | S - Sim;   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | N - Não.   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 89  | defMental        | infoDeficiencia  | Е | С      | 1-1 | 001 | - | Deficiência Mental:  |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | S - Sim;   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | N - Não.   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 90  | defIntelectual   | infoDeficiencia  | Е | C      | 1-1 | 001 | - | Deficiência Intelectual:   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | S - Sim;   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | N - Não.   |
|     |                  |                  |   |        |     |     |   | Valores Válidos: S, N  |
| 91  | reabReadap       | infoDeficiencia  | Е | С      | 1-1 | 001 | ı | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica:  S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 92  | infoCota         | infoDeficiencia  | Е | С      | 0-1 | 001 | - | Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência   |
| 74  | шосога           | modenciencia     | E | C      | 0-1 | 001 | - | habilitadas ou de beneficiários reabilitados.  Essa informação deve ser prestada apenas para trabalhadores da categoria  "Empregados". Não informar nos demais casos.  Valores Válidos: S, N.  |



| 93  | observacao    | infoDeficiencia  | Е | С | 0-1  | 255 | - | Observação   |
|-----|---------------|------------------|---|---|------|-----|---|--|
| 94  | dependente    | dadosTrabalhador | G | ı | 0-99 | -   | - | Informações dos dependentes  |
| 95  | tpDep         | dependente       | Е | C | 1-1  | 002 | - | Tipo de dependente conforme tabela 07.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.  |
| 96  | nmDep         | dependente       | Е | С | 1-1  | 070 | - | Nome do dependente   |
| 97  | dtNascto      | dependente       | Е | D | 1-1  | -   | - | Preencher com a data de nascimento   |
|     |               |                  |   |   |      |     |   | Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual  |
| 98  | cpfDep        | dependente       | Е | С | 0-1  | 011 | - | Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 8 (oito) anos e {depIRRF} = [S]; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF. |
| 99  | depIRRF       | dependente       | Е | С | 1-1  | 001 | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 100 | depSF         | dependente       | Е | С | 1-1  | 001 | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-família: S - Sim N - Não. Valores Válidos: S, N.   |
| 101 | incTrab       | dependente       | Е | С | 1-1  | 001 | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho:<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N   |
| 102 | aposentadoria | dadosTrabalhador | G | - | 0-1  | -   | - | Informação de aposentadoria do trabalhador   |
| 103 | trabAposent   | aposentadoria    | Е | С | 1-1  | 001 | - | Informar se o trabalhador já recebe o benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.   |
| 104 | contato       | dadosTrabalhador | G | ı | 0-1  | -   | - | Informações de Contato   |
| 105 | fonePrinc     | contato          | Е | С | 0-1  | 013 | - | Número de telefone do trabalhador, com DDD.<br>Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez<br>dígitos.   |
| 106 | foneAlternat  | contato          | Е | С | 0-1  | 013 | - | Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD.<br>Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez<br>dígitos.   |
| 107 | emailPrinc    | contato          | Е | С | 0-1  | 060 | - | Endereço eletrônico.  Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.   |
| 108 | emailAlternat | contato          | Е | С | 0-1  | 060 | - | Endereço eletrônico alternativo Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.   |

# S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

|                  |                  |       | Tabela de Resumo dos Registros                              | ;      |                    |   |
|------------------|------------------|-------|---|--------|--------------------|---|
| Registro         | Registro Pai     | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave              | Condição  |
| eSocial          |                  | 1     | eSocial   | 1-1    | -                  | O   |
| evtAltContratual | eSocial          | 2     | Evento Alteração Contratual                                 | 1-1    | Id                 | О   |
| ideEvento        | evtAltContratual | 3     | Informações de Identificação do Evento                      | 1-1    | -                  | О   |
| ideEmpregador    | evtAltContratual | 3     | Informações de identificação do empregador                  | 1-1    | tpInsc, nrInsc     | О   |
| ideVinculo       | evtAltContratual | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo | 1-1    | cpfTrab, matricula | 0   |
| altContratual    | evtAltContratual | 3     | Informações do Contrato de Trabalho                         | 1-1    | dtAlteracao, dtEf  | O   |
| vinculo          | altContratual    | 4     | Informações do vinculo                                      | 1-1    | -                  | O   |
| infoRegimeTrab   | altContratual    | 4     | Informações do regime trabalhista                           | 1-1    | =                  | О   |
| infoCeletista    | infoRegimeTrab   | 5     | Informações de Trabalhador Celetista                        | 0-1    | -                  | O (se {tpRegTrab} indicado no<br>evento de admissão for igual a<br>[1])<br>N (nas demais situações) |
| trabTemp         | infoCeletista    | 6     | Dados sobre trabalho temporário                             | 0-1    | -                  | OC (Se {codCateg} = [106])<br>N (Nas demais situações)  |
| aprend           | infoCeletista    | 6     | Informações relacionadas ao aprendiz                        | 0-1    | -                  | OC  |
| infoEstatutario  | infoRegimeTrab   | 5     | Informações de Trabalhador Estatutário                      | 0-1    | -                  | O (se {tpRegTrab} indicado no evento de admissão for igual a [2]);                                  |



|                  |               |   |  |      |                    | N (nas demais situações).   |
|------------------|---------------|---|--|------|--------------------|---|
| infoContrato     | altContratual | 4 | Informações do Contrato de Trabalho                                    | 1-1  | -                  | 0   |
| remuneracao      | infoContrato  | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento                | 1-1  | -                  | О   |
| duracao          | infoContrato  | 5 | Duração do Contrato de Trabalho  | 1-1  | -                  | О   |
| localTrabalho    | infoContrato  | 5 | Informações do local de trabalho                                       | 1-1  | -                  | O   |
| localTrabGeral   | localTrabalho | 6 | Estabelecimento onde o trabalhador exercerá suas atividades            | 0-1  | -                  | O (se categoria do trabalhador<br>for diferente de [104, 106]);<br>N (se categoria do trabalhador<br>for igual a [104, 106]). |
| localTrabDom     | localTrabalho | 6 | Endereço de trabalho do trabalhador doméstico e trabalhador temporário | 0-1  | -                  | O (se categoria do trabalhador<br>for igual a [104, 106]);<br>N (nas demais situações).                                       |
| horContratual    | infoContrato  | 5 | Informações do Horário Contratual do<br>Trabalhador                    | 0-1  | -                  | O (se {tpRegJor} = [1]);<br>OC (nos demais casos).  |
| horario          | horContratual | 6 | Informações diárias do horário contratual                              | 0-99 | dia, codHorContrat | O (se $\{\text{tpJornada}\} \Leftrightarrow [9]$ );<br>OC (se $\{\text{tpJornada}\} = [9]$ ).                                 |
| filiacaoSindical | infoContrato  | 5 | Filiação Sindical do Trabalhador                                       | 0-2  | cnpjSindTrab       | OC  |
| alvaraJudicial   | infoContrato  | 5 | Dados do Alvará Judicial   | 0-1  | -                  | OC  |
| observacoes      | infoContrato  | 5 | Observações do contrato de trabalho                                    | 0-99 | -                  | OC  |
| servPubl         | infoContrato  | 5 | Alterações inerentes ao servidor público                               | 0-1  | -                  | O (Se categoria pertencer ao<br>grupo "agente público")<br>N (Nas demais situações)   |

### Registros do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho

| #  | Registro/Campo   | Registro Pai     | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|------------------|------------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial          |                  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtAltContratual | eSocial          | G   | •    | 1-1   | -   | -   | Evento Alteração Contratual Regras de validação: REGRA_ADMISSAO_VALIDA_DURACAO_CONTRATO REGRA_ALTERA_CATEG REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO  |
| 3  | Id               | evtAltContratual | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento        | evtAltContratual | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | indRetif         | ideEvento        | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo         | ideEvento        | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | tpAmb            | ideEvento        | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8  | procEmi          | ideEvento        | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc          | ideEvento        | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador    | evtAltContratual | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc           | ideEmpregador    | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc           | ideEmpregador    | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13 | ideVinculo       | evtAltContratual | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo   |
| 14 | cpfTrab          | ideVinculo       | Е   | С    | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15 | nisTrab          | ideVinculo       | E   | C    | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o  |



|    |                   |                  |   |         |     |       |   | PIS, PASEP ou NIT.   |
|----|-------------------|------------------|---|---------|-----|-------|---|--|
| 16 | matricula         | ideVinculo       | Е | С       | 1-1 | 030   | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.   |
| 17 | altContratual     | evtAltContratual | G | -       | 1-1 | -     | - | Informações do Contrato de Trabalho  |
| 18 | dtAlteracao       | altContratual    | E | D       | 1-1 | -     | - | Preencher com a data da alteração das informações  |
| 19 | dtEf              | altContratual    | Е | D       | 0-1 | -     | - | Validação: Deve ser uma data válida.  Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, informar a data a partir da qual a alteração produz efeitos remuneratórios   |
|    |                   |                  |   |         |     |       |   | Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior à data de admissão.  |
| 20 | dscAlt            | altContratual    | Е | C       | 0-1 | 150   | - | Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou.  |
| 21 | vinculo           | altContratual    | G | -       | 1-1 | -     | - | Grupo de informações do vínculo trabalhista.   |
| 22 | tpRegPrev         | vinculo          | Е | N       | 1-1 | 001   | - | Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo:  1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS;  2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;  3 - Regime de Previdência Social no Exterior.  Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1].  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 23 | infoRegimeTrab    | altContratual    | G | -       | 1-1 | -     | - | Informações do regime trabalhista  |
| 24 | infoCeletista     | infoRegimeTrab   | G | -<br>NI | 0-1 | - 001 | - | Informações de Trabalhador Celetista   |
| 25 | tpRegJor          | infoCeletista    | Е | N       | 1-1 | 001   | - | Identifica o regime de jornada do empregado:  1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT);  2 - Atividade Externa especificada no Inciso I do Art. 62 da CLT;  3 - Funções especificadas no Inciso II do Art. 62 da CLT;  4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  |
| 26 | natAtividade      | infoCeletista    | Е | N       | 1-1 | 001   | - | Natureza da atividade, conforme opções abaixo:  1 - Trabalho Urbano;  2 - Trabalho Rural.  Validação: Se {codCateg} = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg} = [102], deve ser preenchido com [2].  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 27 | dtBase            | infoCeletista    | Е | N       | 0-1 | 002   | - | Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador.<br>Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12.  |
| 28 | cnpjSindCategProf | infoCeletista    | Е | С       | 1-1 | 014   | - | Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (Preponderante ou Diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido.   |
| 29 | trabTemp          | infoCeletista    | G | -       | 0-1 | -     | - | Dados sobre trabalho temporário. Preenchimento obrigatório na prorrogação de contrato de trabalhador temporário  |
| 30 | justProrr         | trabTemp         | Е | С       | 1-1 | 999   | - | Descrever a justificativa para a prorrogação do contrato de trabalho temporário  |
| 31 | aprend            | infoCeletista    | G | 1       | 0-1 | -     | - | Informações para identificação do empregador contratante de aprendiz. Preenchimento obrigatório na contratação de aprendiz por entidade educativa sem fins lucrativos que tenha por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional (art. 430, inciso II, CLT) ou por entidade de prática desportiva filiada ao Sistema Nacional do Desporto ou a Sistema de Desporto de Estado, do Distrito Federal ou de Município (art. 430, inciso III, CLT) |
| 32 | tpInsc            | aprend           | Е | N       | 1-1 | 001   | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
|    |                   |                  |   |         |     |       |   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF). Valores Válidos: 1, 2.  |
| 33 | nrInsc            | aprend           | Е | С       | 1-1 | 015   | - | Informar o número de inscrição do empregador para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 34 | infoEstatutario   | infoRegimeTrab   | G | -       | 0-1 | -     | - | Informações de Trabalhador Estatutário   |
| 35 | tpPlanRP          | infoEstatutario  | Е | N       | 1-1 | 001   | - | Tipo de plano de segregação da massa:  1 - Plano previdenciário ou único;  2 - Plano financeiro.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 36 | infoContrato      | altContratual    | G | -       | 1-1 | -     | - | Informações do Contrato de Trabalho  |
| 37 | codCargo          | infoContrato     | Е | С       | 0-1 | 030   | - | Preencher com o código do cargo.  Validação: Não é obrigatório para o servidor público contratado com {tpProv} = [2]. Obrigatório nos demais casos. Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Cargos/Empregos Públicos - S-1030.  |
| 38 | codFuncao         | infoContrato     | Е | С       | 0-1 | 030   | - | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.  Validação: Preenchimento obrigatório para categorias de trabalhadores  "Agente Público" se {tpProv} = [2].  Se informado, o código informado deve constar na Tabela de Funções/Cargos em Comissão - S-1040.   |
| 39 | codCateg          | infoContrato     | Е | N       | 1-1 | 003   | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1<br>Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)   |
| 40 | codCarreira       | infoContrato     | Е | С       | 0-1 | 030   | - | Preencher com o código da carreira pública<br>Validação: Se informado deve constar na Tabela de Carreiras Públicas - S-  |



|          |                                 |                               |        |   |            |     |   | 1035   |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|--------|---|------------|-----|---|--|
| 41       | dtIngrCarr                      | infoContrato                  | Е      | D | 0-1        | -   | - | Data de ingresso na carreira identificada em {codCarreira} Validação: Preenchimento obrigatório se houver informação em {codCarreira}.   |
| 42       | remuneracao                     | infoContrato                  | G      | - | 1-1        | -   | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento  |
| 43       | vrSalFx                         | remuneracao                   | Е      | N | 1-1        | 14  | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração.<br>Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).  |
| 44       | undSalFixo                      | remuneracao                   | Е      | N | 1-1        | 001 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo:  1 - Por Hora;  2 - Por Dia;  3 - Por Semana;   |
| 45       | dscSalVar                       | remuneracao                   | Е      | С | 0-1        | 255 | _ | <ul> <li>4 - Por Quinzena;</li> <li>5 - Por Mês;</li> <li>6 - Por Tarefa;</li> <li>7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável.</li> <li>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.</li> <li>Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.:</li> </ul>   |
| 13       | usesur var                      | remaneracae                   |        |   | 0 1        | 233 |   | Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].   |
| 46       | duracao                         | infoContrato                  | G      | - | 1-1        | -   | - | Duração do Contrato de Trabalho  |
| 47       | tpContr                         | duracao                       | Е      | N | 1-1        | 001 | - | Tipo de contrato de trabalho conforme opções abaixo:  1 - Prazo indeterminado;  2 - Prazo determinado.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 48       | dtTerm                          | duracao                       | Е      | D | 0-1        | -   | - | Data do Término Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpContr} igual a [2]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de sucessão, igual ou posterior à data da transferência).   |
| 50       | localTrabalho<br>localTrabGeral | infoContrato<br>localTrabalho | G<br>G | - | 1-1<br>0-1 | -   | - | Informações do local de trabalho Estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico e temporário) exercerá suas atividades. Caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado. |
| 51       | tpInsc                          | localTrabGeral                | Е      | N | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Valores Válidos: 1, 3, 4.   |
| 52       | nrInsc                          | localTrabGeral                | Е      | С | 1-1        | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc} e constar na tabela S-1005.  |
| 53       | descComp                        | localTrabGeral                | Е      | С | 0-1        | 080 | - | Descrição complementar do local de trabalho.   |
| 54       | localTrabDom                    | localTrabalho                 | G      | - | 0-1        | -   | - | Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador doméstico e trabalhador temporário, indicando o endereço onde o trabalhador exerce suas atividades.  |
| 55       | tpLograd                        | localTrabDom                  | Е      | С | 1-1        | 004 | - | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20.<br>Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.   |
| 56       | dscLograd                       | localTrabDom                  | Е      | C | 1-1        | 080 | - | Descrição do logradouro  |
| 57       | nrLograd                        | localTrabDom                  | Е      | С | 1-1        | 010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"  |
| 58       | complemento                     | localTrabDom                  | E      | C | 0-1        | 030 | - | Complemento do logradouro.   |
| 59<br>60 | bairro<br>cep                   | localTrabDom<br>localTrabDom  | E      | C | 0-1<br>1-1 | 060 | - | Nome do bairro/distrito  Código de Endereçamento Postal - CEP.  Validação: Deve ser preenchido apenas com números.   |
| 61       | codMunic                        | localTrabDom                  | Е      | N | 1-1        | 007 | - | Deve ser um CEP válido.  Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE  |
| 62       | uf                              | localTrabDom                  | Е      | С | 1-1        | 002 | - | Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.  Preencher com a sigla da Unidade da Federação Validação: Deve ser uma LE válida  |
| 63       | horContratual                   | infoContrato                  | G      | - | 0-1        | -   | - | Validação: Deve ser uma UF válida.  Informações do Horário Contratual do Trabalhador. O preenchimento é obrigatório se {tpRegJor} = [1].   |
| 64       | qtdHrsSem                       | horContratual                 | Е      | N | 0-1        | 004 | 2 | Quantidade média de horas relativas à jornada semanal do trabalhador.  Validação: Deve ser preenchido se {codCateg} <> [111].  Se preenchido, deve ser maior que zero.   |
| 65       | tpJornada                       | horContratual                 | Е      | N | 1-1        | 001 | - | Tipo da Jornada. Preencher com uma das opções:  1 - Jornada com horário diário e folga fixos;  2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso);  3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável;  9 - Demais tipos de jornada.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.                               |
| 66       | dscTpJorn                       | horContratual                 | Е      | С | 0-1        | 100 | - | Descrição do tipo de jornada.<br>Validação: Deve ser preenchido se {tpJornada} = [9]   |
| 67       | tmpParc                         | horContratual                 | Е      | N | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código relativo ao tipo de contrato em tempo parcial: 0 - Não é contrato em tempo parcial; 1 - Limitado a 25 horas semanais;   |



|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 2 - Limitado a 30 horas semanais;  |
|-----|------------------|------------------|---|---|------|-----|---|--|
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 3 - Limitado a 26 horas semanais.  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Validação: O código [1] só é válido se {codCateg} = [104]. Os códigos [2, 3] |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | não são válidos se {codCateg} = [104].                                       |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.   |
| 68  | horario          | horContratual    | G | - | 0-99 | -   | - | Informações diárias do horário contratual                                    |
| 69  | dia              | horario          | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código relativo ao dia do horário:                           |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 1 - Segunda-Feira;   |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 2 - Terça-Feira;   |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 3 - Quarta-Feira;  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 4 - Quinta-Feira;  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 5 - Sexta-Feira;   |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 6 - Sábado;  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 7 - Domingo;   |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 8 - Dia variável.  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.                                     |
| 70  | codHorContrat    | horario          | Е | C | 1-1  | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa para o Horário Contratual.     |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Validação: O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de    |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Trabalho - S-1050.   |
| 71  | filiacaoSindical | infoContrato     | G | - | 0-2  | -   | - | Filiação Sindical do Trabalhador   |
| 72  | cnpjSindTrab     | filiacaoSindical | Е | C | 1-1  | 014 | - | Preencher com o CNPJ do sindicato ao qual o trabalhador encontra-se filiado. |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Validação: Deve ser um CNPJ válido.  |
| 73  | alvaraJudicial   | infoContrato     | G | - | 0-1  | -   | - | Informações do alvará judicial em caso de contratação de menores de 14 anos, |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | em qualquer categoria, e de maiores de 14 e menores de 16, em categoria      |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | diferente de "Aprendiz".   |
| 74  | nrProcJud        | alvaraJudicial   | Е | C | 1-1  | 020 | - | Preencher com o número do processo judicial.                                 |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Validação: Deve ser um número de processo judicial válido, existente na      |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | Tabela de Processos - S-1070.  |
| 75  | observacoes      | infoContrato     | G | - | 0-99 | -   | - | Observações do contrato de trabalho  |
| 76  | observacao       | observacoes      | Е | C | 1-1  | 255 | - | Observação relacionada ao contrato de trabalho.                              |
| 77  | servPubl         | infoContrato     | G | - | 0-1  | -   | - | Alterações inerentes ao servidor público                                     |
| 78  | mtvAlter         | servPubl         | Е | N | 1-1  | 001 | - | Informar o motivo da alteração do cargo ou função:                           |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 1 - Promoção;  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 2 - Readaptação;   |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 3 - Aproveitamento;  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 8 - Outros;  |
|     |                  |                  |   |   |      |     |   | 9 - Não alterado.  |
| II. |                  |                  |   |   |      |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 8, 9.  |

# S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

|                |              |       | Tabela de Resumo dos Registros                     | ;      |                  |   |
|----------------|--------------|-------|--|--------|------------------|---|
| Registro       | Registro Pai | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave            | Condição  |
| eSocial        |              | 1     | eSocial  | 1-1    | -                | O   |
| evtCAT         | eSocial      | 2     | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho         | 1-1    | Id               | 0   |
| ideEvento      | evtCAT       | 3     | Informações de Identificação do Evento             | 1-1    | -                | O   |
| ideRegistrador | evtCAT       | 3     | Informações de identificação do registrador da CAT | 1-1    | -                | 0   |
| ideEmpregador  | evtCAT       | 3     | Informações de identificação do empregador         | 1-1    | tpInsc, nrInsc   | О   |
| ideTrabalhador | evtCAT       | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador     | 1-1    | cpfTrab, nisTrab | 0   |
| cat            | evtCAT       | 3     | Comunicação de Acidente de Trabalho.               | 1-1    | dtAcid, hrAcid   | O   |
| localAcidente  | cat          | 4     | Local do Acidente                                  | 1-1    | -                | О   |
| parteAtingida  | cat          | 4     | Parte do Corpo Atingida                            | 1-99   | codParteAting    | O   |
| agenteCausador | cat          | 4     | Agente Causador                                    | 1-99   | codAgntCausador  | О   |
| atestado       | cat          | 4     | Atestado Médico                                    | 0-1    | -                | OC  |
| emitente       | atestado     | 5     | Médico/Dentista que emitiu o atestado              | 1-1    | -                | O   |
| catOrigem      | cat          | 4     | CAT de origem                                      | 0-1    | -                | O (se {tpCat} for igual a [2, 3])<br>N (Nos demais casos) |

### Registros do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho

| # | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição                                  |
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1 | eSocial        |              | G   |      | 1-1   |     | -   | eSocial                                    |
| 2 | evtCAT         | eSocial      | G   |      | 1-1   |     | -   | Evento Comunicação de Acidente de Trabalho |
|   |                |              |     |      |       |     |     | Regras de validação:                       |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_CAT_IDENTIFICACAO_TRABALHADOR        |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EVENTOS_EXTEMP                       |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG         |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXCLUI_EVENTO_CAT                    |



|     |                          |                      |   |     |     |     |   | REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_CAT_ORIGEM REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_DT_ACIDENTE REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS  |
|-----|--------------------------|----------------------|---|-----|-----|-----|---|---|
| 3   | Id                       | evtCAT               | A | С   | 1-1 | 036 | - | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:   |
|     |                          |                      |   |     |     |     |   | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4   | ideEvento                | evtCAT               | G | -   | 1-1 | -   | - | Informações de Identificação do Evento  |
| 5   | indRetif                 | ideEvento            | Е | N   | 1-1 | 001 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6   | nrRecibo                 | ideEvento            | Е | С   | 0-1 | 040 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7   | tpAmb                    | ideEvento            | Е | N   | 1-1 | 001 | - | Identificação do ambiente:  1 - Produção;  2 - Produção restrita.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8   | procEmi                  | ideEvento            | Е | N   | 1-1 | 001 | - | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.   |
| 9   | verProc                  | ideEvento            | Е | С   | 1-1 | 020 | - | Valores Válidos: 1, 2.  Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 10  | ideRegistrador           | evtCAT               | G | -   | 1-1 | -   | - | Informações de identificação do registrador da CAT  |
| 11  | tpRegistrador            | ideRegistrador       | E | N   | 1-1 | 002 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de registrador da CAT:  1 - Empregador;  2 - Cooperativa;  3 - Sindicato de trabalhadores avulsos não portuários;  4 - Órgão Gestor de Mão de Obra;  5 - Empregado;  6 - Dependente do empregado;  7 - Entidade Sindical competente;  8 - Médico assistente;  9 - Autoridade Pública.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  |
| 12  | tpInsc                   | ideRegistrador       | Е | N   | 0-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5  Validação: Só preencher se {tpRegistrador} <> 1. Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 13  | nrInsc                   | ideRegistrador       | Е | С   | 0-1 | 015 | - | Informar o número de inscrição do registrador, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: Só preencher se {tpRegistrador} <> 1. Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 14  | ideEmpregador            | evtCAT               | G | -   | 1-1 | -   | - | Informações de identificação do empregador  |
| 15  | tpInsc                   | ideEmpregador        | Е | N   | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
| 1.0 | Υ                        | '1 5 1               | г | -   | 1 1 | 015 |   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 16  | nrInsc<br>ideTrabalhador | ideEmpregador evtCAT | E | С   | 1-1 | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  Informações de Identificação do Trabalhador |
| 18  | cpfTrab                  | ideTrabalhador       | E | C   | 1-1 | 011 | _ | Preencher com o número do CPF do trabalhador.   |
| 10  | -p11140                  | 100 1100 01110001    | - |     |     | 711 |   | Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 19  | nisTrab                  | ideTrabalhador       | Е | С   | 0-1 | 011 | - | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].   |
| 20  | cat                      | evtCAT               | G | -   | 1-1 | -   | - | Comunicação de Acidente de Trabalho.  |
| 21  | dtAcid                   | cat                  | Е | D   | 1-1 | -   | - | Data do Acidente Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do trabalhador e igual ou inferior à data atual.  |
| 22  | tpAcid                   | cat                  | Е | С   | 1-1 | 006 | - | Tipo de Acidente de Trabalho, conforme tabela 24. Preencher com os números e pontos.  Validação: Dever ser um código da tabela 24.  |
| 23  | hrAcid                   | cat                  | Е | С   | 1-1 | 004 | - | Hora do Acidente, no formato HHMM   |
| 24  | hrsTrabAntesAcid         | cat                  | E | C   | 1-1 | 004 | - | Horas trabalhadas antes da ocorrência do acidente, no formato HHMM  |
| 25  |                          |                      | r | N.T | 1 1 | 001 |   | Validação: Deve ser um valor entre 00:00 e 23:59.   |
| 25  | tpCat                    | cat                  | Е | N   | 1-1 | 001 | - | Tipo de CAT, conforme opções abaixo:<br>1 - Inicial;  |



|     |                          |                                |        |        |      | I   | ı |  |
|-----|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|------|-----|---|--|
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 2 - Reabertura;<br>3 - Comunicação de Óbito.   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 26  | indCatObito              | cat                            | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Houve Óbito?   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | S - Sim;   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | N - Não.   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Validação: Se o {tpCat} for igual a [3], o campo deverá sempre ser preenchido com "S".   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 27  | dtObito                  | cat                            | Е      | D      | 0-1  | -   | - | Data do óbito.   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a {dtAcid}. Preenchimento  |
| 20  | ' 1G P 1' '              |                                | -      | 0      |      | 001 |   | obrigatório se {indCatObito} = [S].  |
| 28  | indComunPolicia          | cat                            | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Houve comunicação à autoridade policial:<br>S - Sim;   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | S - Siii,<br>N - Não.  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 29  | codSitGeradora           | cat                            | Е      | N      | 0-1  | 009 | - | Preencher com o código da situação geradora do acidente, conforme tabela 16.   |
| 30  | iniciatCAT               | cat                            | E      | N      | 1-1  | 001 | - | A CAT foi emitida por:   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 1 - Iniciativa do Registrador (identificado em {ideRegistrador});<br>2 - Ordem judicial;   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 3 - Determinação de órgão fiscalizador.  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Validação: Se {tpRegistrador} <> [1] deve ser preenchido obrigatoriamente  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | com [1].   |
| 2.1 |                          |                                | _      | ~      | 0.4  | 222 |   | Valores Válidos: 1, 2, 3   |
| 31  | observação               | cat                            | E<br>G | С      | 0-1  | 255 | - | Observação<br>Local do Acidente  |
| 33  | localAcidente<br>tpLocal | cat<br>localAcidente           | E      | -<br>N | 1-1  | 001 | - | Tipo de Local do acidente:   |
| 33  | трЕосы                   | iocan terdente                 |        | 11     |      | 001 |   | 1 - Estabelecimento do empregador no Brasil;   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 2 - Estabelecimento do empregador no Exterior;   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 3 - Estabelecimento de terceiros onde o empregador presta serviços;  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 4 - Via pública;<br>5 - Área rural;  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 6 - Embarcação;  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 9 - Outros.  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.  |
| 34  | dscLocal                 | localAcidente                  | E      | C      | 0-1  | 080 | - | Especificação do local do acidente (pátio, rampa de acesso, posto de trabalho,   |
| 35  | dscLograd                | local Asidonta                 | Е      | С      | 0-1  | 080 |   | etc.) Descrição do logradouro  |
| 36  | nrLograd                 | localAcidente<br>localAcidente | E      | C      | 0-1  | 010 | - | Número do logradouro.  |
| 37  | codMunic                 | localAcidente                  | E      | N      | 0-1  | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE   |
| 37  | countaine                | locali leidente                |        | - '    | 0 1  | 007 |   | Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
| 38  | uf                       | localAcidente                  | Е      | C      | 0-1  | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 39  | cnpjLocalAcid            | localAcidente                  | Е      | С      | 0-1  | 014 | - | Deve ser preenchido com o CNPJ do local onde ocorreu o acidente ou a   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | doença ocupacional. Se ocorrer em empresa onde o empregador presta servicos deve ser um CNPJ pertencente à contratante dos servicos. |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Validação: O preenchimento é obrigatório se {tpRegistrador}=[1], {tpLocal}   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | = [1,3] e {tpInsc} do grupo {ideEmpregador} = [1]. Observar:   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | a) Se {tpLocal} = [1] deve ser um CNPJ válido informado através do evento  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | S-1005;<br>b) Se {tpLocal} = [3] deve ser diferente dos estabelecimentos informados  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | através do evento S-1005.  |
| 40  | pais                     | localAcidente                  | Е      | С      | 0-1  | 003 | - | Preencher com o código do país, conforme tabela 06.  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Validação: Deve ser um código de país válido, existente na tabela 06.  |
| 4.1 | oc 4D4 1                 | loos1A =: J ·                  | T      | -      | 0.1  | 012 |   | Preenchimento obrigatório se {tpLocal} = [2].  |
| 41  | codPostal                | localAcidente                  | Е      | С      | 0-1  | 012 | - | Código de Endereçamento Postal<br>Validação: Só preencher se {tpLocal} = [2].  |
| 42  | parteAtingida            | cat                            | G      | -      | 1-99 | -   | - | Detalhamento da(s) parte(s) atingida(s) pelo acidente de trabalho.   |
| 43  | codParteAting            | parteAtingida                  | E      | N      | 1-1  | 009 | - | Preencher com o código correspondente a parte atingida, conforme tabela 13   |
| 44  | lateralidade             | parteAtingida                  | Е      | N      | 1-1  | 001 | - | Preencher com:   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 0 - Não aplicável;   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 1 - Esquerda;<br>2 - Direita;  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | 2 - Direita;<br>3 - Ambas.   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | Nos casos de órgãos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo,   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | assinalar o lado (direito ou esquerdo). Exemplo: no caso do órgão atingido ser   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | uma perna, apontar qual foi a atingida, se a perna direita, se a perna esquerda,   |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | ou se ambas. Se o órgão atingido é único, como por exemplo, a cabeça,  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   | assinalar este campo como não aplicável.<br>Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.   |
| 45  | agenteCausador           | cat                            | G      | -      | 1-99 | -   | - | Detalhamento do(s) agente(s) causador(es) do acidente de trabalho.   |
| 46  | codAgntCausador          | agenteCausador                 | Е      | N      | 1-1  | 009 | - | Preencher com o código correspondente ao agente causador do acidente,  |
|     | ·                        |                                |        |        |      |     |   | conforme tabelas 14 ou 15  |
| 47  | -, , <b>1</b>            |                                |        |        | 0.1  |     |   | Validação: Deve ser um código válido, existente em uma das tabelas 14 ou 15  |
| 47  | atestado<br>codCNES      | cat                            | G<br>E | -<br>C | 0-1  | 007 | - | Atestado Médico Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de  |
| 46  | COUCINES                 | atestado                       | E      |        | 0-1  | 007 | - | Estabelecimento de Saúde.  |
| 49  | dtAtendimento            | atestado                       | Е      | D      | 1-1  | -   | - | Data do atendimento  |
|     |                          |                                |        |        |      |     | L | Validação: Deve ser uma data válida  |
|     |                          |                                |        |        |      |     |   |  |



| 50 | hrAtendimento | atestado  | Е | С | 1-1 | 004 | - | Hora do atendimento  |
|----|---------------|-----------|---|---|-----|-----|---|--|
|    |               |           |   |   |     |     |   | Validação: Deve ser uma hora válida.   |
| 51 | indInternacao | atestado  | Е | C | 1-1 | 001 | - | Indicativo de Internação:  |
|    |               |           |   |   |     |     |   | S - Sim;   |
|    |               |           |   |   |     |     |   | N - Não.   |
|    |               |           |   |   |     |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 52 | durTrat       | atestado  | Е | N | 1-1 | 004 | - | Duração estimada do tratamento, em dias.                                     |
| 53 | indAfast      | atestado  | Е | C | 1-1 | 001 | - | Indicativo do afastamento:   |
|    |               |           |   |   |     |     |   | S - Sim;   |
|    |               |           |   |   |     |     |   | N - Não.   |
|    |               |           |   |   |     |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 54 | dscLesao      | atestado  | Е | N | 0-1 | 009 | - | Preencher com a descrição da natureza da lesão, conforme tabela 17.          |
|    |               |           |   |   |     |     |   | Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela 17.          |
| 55 | dscCompLesao  | atestado  | Е | C | 0-1 | 200 | - | Descrição complementar da lesão  |
| 56 | diagProvavel  | atestado  | Е | C | 0-1 | 100 | - | Diagnóstico Provável   |
| 57 | codCID        | atestado  | Е | C | 1-1 | 004 | - | Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. |
|    |               |           |   |   |     |     |   | Validação: Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme         |
|    |               |           |   |   |     |     |   | opções constantes na tabela CID.   |
| 58 | observacao    | atestado  | Е | C | 0-1 | 255 | - | Observação   |
| 59 | emitente      | atestado  | G | - | 1-1 | -   | - | Médico/Dentista que emitiu o atestado  |
| 60 | nmEmit        | emitente  | Е | C | 1-1 | 070 | - | Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.                               |
| 61 | ideOC         | emitente  | Е | N | 1-1 | 001 | - | Órgão de classe:   |
|    |               |           |   |   |     |     |   | 1 - Conselho Regional de Medicina (CRM);                                     |
|    |               |           |   |   |     |     |   | 2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO);                                  |
|    |               |           |   |   |     |     |   | 3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS).                                   |
|    |               |           |   |   |     |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 62 | nrOc          | emitente  | Е | C | 1-1 | 014 | - | Número de Inscrição no órgão de classe                                       |
| 63 | ufOC          | emitente  | Е | C | 0-1 | 002 | - | Sigla da UF do órgão de classe.  |
| 64 | catOrigem     | cat       | G | - | 0-1 | -   | - | Registro obrigatório que indica a CAT de origem, preenchido quando tratar-se |
|    |               |           |   |   |     |     |   | de CAT de reabertura ou de comunicação de óbito.                             |
| 65 | dtCatOrig     | catOrigem | Е | D | 1-1 | -   | - | Informar a data da CAT de origem   |
| 66 | nrCatOrig     | catOrigem | E | C | 0-1 | 040 | - | Informar o número da CAT de origem, quando tratar-se de CAT de reabertura    |
|    |               |           |   |   |     |     |   | ou de comunicação de óbito.  |
|    |               |           |   |   |     |     |   | Validação: Preenchimento obrigatório se {dtCatOrig} seja igual ou posterior  |
|    |               |           |   |   |     |     |   | ao início de vigência do eSocial para o contribuinte.                        |
|    |               |           |   |   |     |     |   | Se informado, deve corresponder ao número do recibo do arquivo relativo à    |
|    |               |           |   |   |     |     |   | CAT informada anteriormente, pertencente ao mesmo trabalhador.               |

### S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros                              |        |                |          |
|---------------|--------------|-------|---|--------|----------------|----------|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave          | Condição |
| eSocial       |              | 1     | eSocial   | 1-1    | -              | 0        |
| evtMonit      | eSocial      | 2     | Evento Monitoramento da Saúde do<br>Trabalhador             | 1-1    | Id             | О        |
| ideEvento     | evtMonit     | 3     | Informações de Identificação do Evento                      | 1-1    | =              | O        |
| ideEmpregador | evtMonit     |       | Informações de identificação do empregador                  | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О        |
| ideVinculo    | evtMonit     | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo | 1-1    | cpfTrab        | О        |
| aso           | evtMonit     | 3     | Atestado de Saúde Ocupacional                               | 1-1    | -              | O        |
| exame         | aso          | 4     | Exames realizados   | 0-99   | -              | OC       |
| respMonit     | exame        | 5     | Responsável pela Monitoração Biológica                      | 1-1    | -              | 0        |
| ideServSaude  | aso          | 4     | Serviço de Saúde responsável                                | 1-1    | -              | 0        |
| medico        | ideServSaude | 5     | Médico responsável  | 1-1    | -              | 0        |
| crm           | medico       | 6     | CRM   | 1-1    | -              | O        |

### Registros do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador

| # | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição                                    |
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1 | eSocial        |              | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial                                      |
| 2 | evtMonit       | eSocial      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Monitoramento da Saúde do Trabalhador |
|   |                |              |     |      |       |     |     | Regras de validação:                         |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EVENTOS_EXTEMP                         |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG           |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR              |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR                 |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO                    |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO                 |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS           |
| 3 | Id             | evtMonit     | Α   | C    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.               |
|   |                |              |     |      |       |     |     | Regra de validação:                          |



|    |               |               |   |   |      |     |   | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
|----|---------------|---------------|---|---|------|-----|---|---|
| 4  | ideEvento     | evtMonit      | G | - | 1-1  | -   | - | Informações de Identificação do Evento  |
| 5  | indRetif      | ideEvento     | E | N | 1-1  | 001 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo      | ideEvento     | Е | С | 0-1  | 040 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7  | tpAmb         | ideEvento     | Е | N | 1-1  | 001 | - | Identificação do ambiente:<br>1 - Produção;<br>2 - Produção restrita.   |
| 8  | procEmi       | ideEvento     | Е | N | 1-1  | 001 | - | Valores Válidos: 1, 2.  Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 9  | verProc       | ideEvento     | Е | С | 1-1  | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 10 | ideEmpregador | evtMonit      | G | - | 1-1  | -   | - | Informações de identificação do empregador  |
| 11 | tpInsc        | ideEmpregador | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 12 | nrInsc        | ideEmpregador | Е | С | 1-1  | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tplnsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tplnsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.                  |
| 13 | ideVinculo    | evtMonit      | G | - | 1-1  | -   | - | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo.   |
| 14 | cpfTrab       | ideVinculo    | Е | С | 1-1  | 011 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.   |
| 15 | nisTrab       | ideVinculo    | Е | С | 0-1  | 011 | - | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].   |
| 16 | matricula     | ideVinculo    | E | С | 0-1  | 030 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.  Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300. |
| 17 | aso           | evtMonit      | G | - | 1-1  | -   | - | Detalhamento das informações do ASO   |
| 18 | dtAso         | aso           | Е | D | 1-1  | -   | - | Data do Atestado de Saúde Ocupacional.  |
| 19 | tpAso         | aso           | Е | N | 1-1  | 001 | - | Tipo de Atestado de Saúde Ocupacional emitido, conforme opções abaixo: 0 - Admissional; 1 - Periódico, conforme planejamento do PCMSO; 2 - De retorno ao trabalho; 3 - De mudança de função; 4 - De monitoração pontual, não enquadrado nos casos anteriores; 8 - Demissional. Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4, 8.   |
| 20 | resAso        | aso           | Е | N | 1-1  | 001 | - | Resultado do ASO, conforme opções abaixo:<br>1 - Apto;<br>2 - Inapto.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 21 | exame         | aso           | G | - | 0-99 | -   | - | Registro que detalha os exames complementares porventura realizados pelo trabalhador em virtude do determinado no Quadro II da NR 07 do MTE, além de outros solicitados pelo médico e os referentes ao ASO. O não preenchimento siginifica a não realização de exames complementares.   |
| 22 | dtExm         | exame         | Е | D | 1-1  | -   | - | Data do exame realizado.  Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do ASO informada em [dtAso].  |
| 23 | procRealizado | exame         | Е | N | 0-1  | 008 | - | Código do procedimento médico terapêutico ou diagnóstico constante da Tabela de Terminologia Unificada em Saúde Suplementar (TUSS). Se o procedimento realizado não consta na tabela TUSS, não preencher. Validação: Deve ser preenchido com um número de 8 posições.   |
| 24 | obsProc       | exame         | Е | С | 0-1  | 200 | - | Observação sobre o procedimento médico terapêutico ou diagnóstico realizado.  Validação: Preenchimento obrigatório se {procRealizado} não for preenchido.   |
| 25 | interprExm    | exame         | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código, de acordo com quadro I da NR07, a saber:<br>1 - EE;<br>2 - SC;<br>3 - SC+.  |



|    |              |              |   |   |     |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3.   |
|----|--------------|--------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 26 | ordExame     | exame        | Е | N | 1-1 | 001 | 1 | Ordem do Exame: 1 - Referencial; 2 - Sequencial. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 27 | dtIniMonit   | exame        | Е | D | 1-1 | -   | 1 | Data de início da monitoração<br>Validação: Deve ser uma data válida, posterior a data de admissão do<br>trabalhador.   |
| 28 | dtFimMonit   | exame        | Е | D | 0-1 | -   | 1 | Data final da monitoração.<br>Validação: Deve ser uma data posterior a data inicial da monitoração  |
| 29 | indResult    | exame        | Е | N | 0-1 | 001 | - | Indicação dos Resultados: 1 - Normal; 2 - Alterado; 3 - Estável; 4 - Agravamento. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  |
| 30 | respMonit    | exame        | G | - | 1-1 | -   | 1 | Registro onde são prestadas as informações sobre o profissional responsável pela monitoração biológica em atendimento aos requisitos das NR-07 e NR-09 do MTE.  |
| 31 | nisResp      | respMonit    | Е | С | 1-1 | 011 | ı | NIS do responsável pela monitoração<br>Validação: Deve ser um NIS válido.   |
| 32 | nrConsClasse | respMonit    | Е | C | 1-1 | 008 | - | Número de inscrição do médico ou enfermeiro do trabalho   |
| 33 | ufConsClasse | respMonit    | Е | C | 0-1 | 002 | - | Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM/COREN.<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |
| 34 | ideServSaude | aso          | G | - | 1-1 | -   | - | Serviço de Saúde responsável  |
| 35 | codCNES      | ideServSaude | Е | С | 0-1 | 007 | - | Código da unidade de atendimento médico no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde.   |
| 36 | frmCtt       | ideServSaude | Е | С | 1-1 | 100 | 1 | Forma de contato  |
| 37 | email        | ideServSaude | Е | С | 0-1 | 060 | ı | Endereço eletrônico Validação: O e-mail deve possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no fim do e-mail. |
| 38 | medico       | ideServSaude | G | - | 1-1 | -   | - | Médico responsável  |
| 39 | nmMed        | medico       | Е | С | 1-1 | 070 | ı | Preencher com o nome do médico encarregado do exame médico, não necessariamente o médico coordenador do PCMSO.  |
| 40 | crm          | medico       | G | - | 1-1 | -   | - | CRM   |
| 41 | nrCRM        | crm          | Е | С | 1-1 | 008 | 1 | Número de inscrição do médico encarregado do exame no Conselho Regional de Medicina.  |
| 42 | ufCRM        | crm          | Е | С | 1-1 | 002 | - | Preencher com a sigla da UF de expedição do CRM.<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |

# S-2230 - Afastamento Temporário

|                 |                 |       | Tabela de Resumo dos Registros  |        |                                 |   |
|-----------------|-----------------|-------|---|--------|---------------------------------|---|
| Registro        | Registro Pai    | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave                           | Condição  |
| eSocial         |                 | 1     | eSocial   | 1-1    | -                               | О   |
| evtAfastTemp    | eSocial         | 2     | Evento Afastamento Temporário   | 1-1    | Id                              | О   |
| ideEvento       | evtAfastTemp    | 3     | Informações de Identificação do Evento                                      | 1-1    | -                               | О   |
| ideEmpregador   | evtAfastTemp    | 3     | Informações de identificação do empregador                                  | 1-1    | tpInsc, nrInsc                  | О   |
| ideVinculo      | evtAfastTemp    | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo                 | 1-1    | cpfTrab, matricula,<br>codCateg | О   |
| infoAfastamento | evtAfastTemp    | 3     | Informações do Evento   | 1-1    | -                               | О   |
| iniAfastamento  | infoAfastamento | 4     | Informações do Afastamento Temporário - Início                              | 0-1    | -                               | O (Se não for preenchido o<br>registro {fimAfastamento})<br>OC (Nas demais situações)                           |
| infoAtestado    | iniAfastamento  | 5     | Informações Complementares - Atestado<br>Médico                             | 0-9    | -                               | O (Se {codMotAfast} = [01,03]);<br>N (Nos demais casos)   |
| emitente        | infoAtestado    | 6     | Médico/Dentista que emitiu o atestado                                       | 0-1    | -                               | O (Se {codMotAfast} = [01]);<br>OC (Nos demais casos)   |
| infoCessao      | iniAfastamento  | 5     | Informações Complementares -<br>Cessão/requisição de trabalhador            | 0-1    | -                               | O (se {codMotAfast} = [14])<br>N (nas demais situações)   |
| infoMandSind    | iniAfastamento  | 5     | Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical | 0-1    | -                               | O (se {codMotAfast} = [24])<br>N (nas demais situações)   |
| infoRetif       | infoAfastamento | 4     | Informações de retificação do<br>Afastamento Temporário                     | 0-1    | tpProc, nrProc                  | OC ((se {indRetif} = [2]) E (o<br>registro {iniAfastamento}<br>esteja preenchido);<br>N (nas demais situações). |
| fimAfastamento  | infoAfastamento | 4     | Informações do Término do Afastamento                                       | 0-1    | -                               | O (se não for preenchido o registro {iniAfastamento}) OC (nas demais situações).                                |




### Registros do evento S-2230 - Afastamento Temporário

| #  | Registro/Campo      | Registro Pai             | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|---------------------|--------------------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial             |                          | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtAfastTemp        | eSocial                  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Afastamento Temporário Regras de validação: REGRA_AFASTAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EXCLUI_EVENTO_AFASTAMENTO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS  |
| 3  | Id                  | evtAfastTemp             | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento           | evtAfastTemp             | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | indRetif            | ideEvento                | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo            | ideEvento                | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | tpAmb               | ideEvento                | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8  | procEmi             | ideEvento                | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc             | ideEvento                | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador       | evtAfastTemp             | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc              | ideEmpregador            | E   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
|    |                     |                          |     |      |       |     |     | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 12 | nrInsc              | ideEmpregador            | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 13 | ideVinculo          | evtAfastTemp             | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO   |
| 14 | cpfTrab             | ideVinculo               | Е   | С    | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15 | nisTrab             | ideVinculo               | Е   | С    | 0-1   | 011 | -   | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].   |
| 16 | matricula  codCateg | ideVinculo<br>ideVinculo | E   | C    | 0-1   | 030 | -   | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.  Se o trabalhador não está sujeito a esse evento (S-2200), a matrícula não deve ser informada, porém, o trabalhador deve ter sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.  Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1  Validação: Só informar se o trabalhador tiver sido registrado como TSVE - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário, através do evento S-2300.  Não informar nos demais casos.  Se informado, deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (Tabela |
| 18 | infoAfastamento     | evtAfastTemp             | G   | _    | 1-1   | _   | _   | 01). Informações do Evento   |
| 19 | iniAfastamento      | infoAfastamento          | G   | -    | 0-1   | -   | -   | Informações do Afastamento Temporário - Início   |
| 20 | dtIniAfast          | iniAfastamento           | Е   | D    | 1-1   | -   | -   | Data de início do afastamento Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) A data deve ser igual ou posterior a data de admissão do vínculo ao qual se refere o evento (no caso de sucessão, igual ou posterior à data da   |



|    |                | T               | 1 | , |     | ,   | 1 |   |
|----|----------------|-----------------|---|---|-----|-----|---|---|
|    |                |                 |   |   |     |     |   | transferência); b) Não pode ser superior à data atual exceto se {codMotAfast} = [15] (férias), situação em que pode ser até 60 dias superior à data atual; c) É necessário que o trabalhador esteja, antes da data de início do afastamento, em atividade, ou seja, não pode existir evento de afastamento anterior a {dtIniAfast} sem que este tenha sido encerrado. |
| 21 | codMotAfast    | iniAfastamento  | Е | С | 1-1 | 002 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18.   |
| 22 | infoMesmoMtv   | iniAfastamento  | Е | С | 0-1 | 001 | - | Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.  Informar se o afastamento decorre de mesmo motivo de afastamento anterior (acidente/doença - {codMotAfast} = [01, 03]) dentro de 60 dias:  N - Não;  S - Sim.  Valores Válidos: S. N.  |
| 23 | tpAcidTransito | iniAfastamento  | Е | N | 0-1 | 001 | - | Tipo de Acidente de Trânsito:  1 - Atropelamento;  2 - Colisão;  3 - Outros.  Validação: Somente pode ser preenchido se {codMotAfast} = [01,03]   |
| 24 | observacao     | iniAfastamento  | Е | С | 0-1 | 255 | - | Valores Válidos: 1, 2, 3.  Detalhar as informações sobre o afastamento do trabalhador, de maneira a explicitar os motivos do mesmo.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {codMotAfast} = [21]   |
| 25 | infoAtestado   | iniAfastamento  | G | _ | 0-9 | -   | - | Informações complementares relativas ao atestado médico   |
| 26 | codCID         | infoAtestado    | Е | С | 0-1 | 004 | - | Informar o código na tabela de Classificação Internacional de Doenças - CID. Validação: Preenchimento obrigatório se {codMotAfast} = [01]. Deve ser preenchido com caracteres alfanuméricos conforme opções constantes na tabela CID.   |
| 27 | qtdDiasAfast   | infoAtestado    | Е | N | 1-1 | 003 | - | Quantidade de dias de afastamento concedidos pelo médico  |
| 28 | emitente       | infoAtestado    | G | - | 0-1 | -   | - | Médico/Dentista que emitiu o atestado   |
| 29 | nmEmit         | emitente        | E | C | 1-1 | 070 | - | Nome do médico/dentista que emitiu o atestado.  |
| 30 | ideOC          | emitente        | Е | N | 1-1 | 001 | - | Órgão de classe:  1 - Conselho Regional de Medicina (CRM);  2 - Conselho Regional de Odontologia (CRO);  3 - Registro do Ministério da Saúde (RMS).  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 31 | nrOc           | emitente        | Е | C | 1-1 | 014 | - | Número de Inscrição no órgão de classe  |
| 32 | ufOC           | emitente        | Е | C | 0-1 | 002 | - | Sigla da UF do órgão de classe.   |
| 33 | infoCessao     | iniAfastamento  | G | - | 0-1 | -   | - | Registro preenchido nos casos de afastamento por cessão ou requisição do trabalhador.   |
| 34 | cnpjCess       | infoCessao      | Е | С | 1-1 | 014 | - | Preencher com o CNPJ do órgão/entidade para o qual o trabalhador foi cedido/requisitado.  Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ do empregador e diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.  Regra de validação:  REGRA_VALIDA_CNPJ   |
| 35 | infOnus        | infoCessao      | Е | N | 1-1 | 001 | - | Ônus da cessão/requisição: 1 - Ônus do Cedente; 2 - Ônus do Cessionário; 3 - Ônus do Cedente e Cessionário. Valores Válidos: 1, 2, 3.   |
| 36 | infoMandSind   | iniAfastamento  | G | - | 0-1 | -   | - | Informações Complementares - afastamento para exercício de mandato sindical   |
| 37 | cnpjSind       | infoMandSind    | Е | С | 1-1 | 014 | - | CNPJ do Sindicato no qual o trabalhador exercerá o mandato.  Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e diferente dos informados na tabela de estabelecimentos (S-1005).  Regra de validação:  REGRA_VALIDA_CNPJ  |
| 38 | infOnusRemun   | infoMandSind    | Е | N | 1-1 | 001 | - | Ônus da Remuneração:  1 - Apenas do Empregador;  2 - Apenas do Sindicato;  3 - Parte do Empregador, sendo a diferença e/ou complementação salarial paga pelo Sindicato.  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 39 | infoRetif      | infoAfastamento | G | - | 0-1 | -   | - | Informações de retificação do Afastamento Temporário. Preenchimento obrigatório caso {codMotAfast} seja retificado de [01] para [03] ou de [03] para [01].  |
| 40 | origRetif      | infoRetif       | Е | N | 1-1 | 001 | - | Origem da retificação, conforme opções:  1 - Por iniciativa do empregador;  2 - Revisão Administrativa;  3 - Determinação Judicial.  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 41 | tpProc         | infoRetif       | Е | N | 0-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo:  1 - Administrativo;  2 - Judicial;  3 - Número de Benefício (NB) do INSS.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {origRetif} = [2, 3].  Valores Válidos: 1, 2, 3.   |





| 42 | nrProc         | infoRetif       | Е | С | 0-1 | 021 | Informar o número do processo administrativo/judicial ou do benefício de acordo com o tipo informado em {tpProc}.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {origRetif} = [2, 3]. Deve ser um processo existente na Tabela de Processos S-1070.  |
|----|----------------|-----------------|---|---|-----|-----|---|
| 43 | fimAfastamento | infoAfastamento | G | - | 0-1 | -   | Informações do Término do Afastamento<br>Regra de validação:<br>REGRA_EXISTE_EVENTO_AFASTAMENTO   |
| 44 | dtTermAfast    | fimAfastamento  | Е | D | 1-1 | -   | Preencher com a data do término do afastamento do trabalhador.  Validação: Deve-se obedecer às seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do afastamento do trabalhador; b) Deve ser uma data não superior à data atual acrescida de 15 dias corridos, exceto se {codMotAfast} = [15] (férias), situação em que pode ser superior à data atual em até 60 dias. |

## S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros  | ,      |                |   |
|---------------|--------------|-------|---|--------|----------------|---|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave          | Condição  |
| eSocial       |              | 1     | eSocial   | 1-1    | -              | O   |
| evtExpRisco   | eSocial      | 2     | Evento Condições Ambientais do<br>Trabalho - Fatores de Risco                       | 1-1    | Id             | О   |
| ideEvento     | evtExpRisco  | 3     | Informações de Identificação do Evento  | 1-1    | -              | О   |
| ideEmpregador | evtExpRisco  | 3     | Informações de identificação do empregador  | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О   |
| ideVinculo    | evtExpRisco  | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo                         | 1-1    | -              | О   |
| infoExpRisco  | evtExpRisco  | 3     | Ambiente de trabalho, atividades<br>desempenhadas e exposição a fatores de<br>risco | 1-1    | -              | 0   |
| iniExpRisco   | infoExpRisco | 4     | Início da exposição   | 0-1    | -              | O (se não houver<br>preenchimento de pelo men<br>um dos grupos {altExpRisco<br>ou {fimExpRisco})<br>OC (nas demais situações) |
| infoAmb       | iniExpRisco  | 5     | Informações relativas ao ambiente de trabalho                                       | 1-99   | codAmb         | О   |
| infoAtiv      | infoAmb      | 6     | Descrição das Atividades Desempenhadas  | 1-1    | -              | О   |
| fatRisco      | infoAmb      | 6     | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente | 1-999  | -              | О   |
| ерсЕрі        | fatRisco     | 7     | EPC e EPI   | 1-1    | -              | О   |
| ерс           | ерсЕрі       | 8     | EPC   | 0-50   | -              | O (se {utilizEPC} = [2])<br>N (nas demais situações).   |
| epi           | ерсЕрі       | 8     | EPI   | 0-50   | caEPI          | O (se {utilizEPI} = [2])<br>N (nas demais situações).   |
| altExpRisco   | infoExpRisco | 4     | Alteração da exposição  | 0-1    | -              | O (se não houver<br>preenchimento de pelo men<br>um dos grupos {iniExpRisc<br>ou {fimExpRisco})<br>OC (nas demais situações)  |
| infoAmb       | altExpRisco  | 5     | Informações relativas ao ambiente de trabalho                                       | 1-99   | codAmb         | О   |
| infoAtiv      | infoAmb      | 6     | Descrição das Atividades Desempenhadas  | 1-1    | -              | О   |
| fatRisco      | infoAmb      | 6     | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente | 1-999  | -              | О   |
| ерсЕрі        | fatRisco     | 7     | EPC e EPI   | 1-1    | -              | O   |
| ерс           | ерсЕрі       | 8     | EPC   | 0-50   | <u>-</u>       | O (se {utilizEPC} = [2])<br>N (nas demais situações)  |
| epi           | ерсЕрі       | 8     | EPI   | 0-50   | caEPI          | O (se {utilizEPI} = [2])<br>N (nas demais situações)  |
| fimExpRisco   | infoExpRisco | 4     | Condição de Trabalho - Término  | 0-1    | -              | O (se não houver<br>preenchimento de pelo mer<br>um dos grupos {iniExpRisc<br>ou {altExpRisco})<br>OC (nas demais situações   |
| infoAmb       | fimExpRisco  | 5     | Informações relativas ao ambiente de trabalho                                       | 1-99   | -              | 0   |
| respReg       | infoExpRisco | 4     | Responsável pelos registros ambientais  | 1-9    | -              | О   |

### Registros do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco

| # | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição |
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|-----------|
| 1 | eSocial        |              | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |



| 2  | evtExpRisco          | eSocial                   | G | -   | 1-1  | -     |   | Evento Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco Regras de validação: REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_CDT REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXCLUI_EVENTO_CDT_INICIO REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS   |
|----|----------------------|---------------------------|---|-----|------|-------|---|---|
| 3  | Id                   | evtExpRisco               | A | С   | 1-1  | 036   | - | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento            | evtExpRisco               | G | -   | 1-1  | -     | - | Informações de Identificação do Evento  |
| 5  | indRetif             | ideEvento                 | Е | N   | 1-1  | 001   |   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | nrRecibo             | ideEvento                 | Е | С   | 0-1  | 040   | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7  | tpAmb                | ideEvento                 | Е | N   | 1-1  | 001   | - | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 8  | procEmi              | ideEvento                 | Е | N   | 1-1  | 001   | - | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2- Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc              | ideEvento                 | Е | С   | 1-1  | 020   | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 10 | ideEmpregador        | evtExpRisco               | G | -   | 1-1  | -     | - | Informações de identificação do empregador  |
| 11 | tpInsc               | ideEmpregador             | Е | N   | 1-1  | 001   | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
|    |                      |                           |   |     |      |       |   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 13 | nrInsc<br>ideVinculo | ideEmpregador evtExpRisco | E | - C | 1-1  | 015   | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Aplicar uma das seguintes regras, de acordo com a categoria do trabalhador. |
|    |                      |                           |   |     |      |       |   | Regras de validação: REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO  |
| 14 | cpfTrab              | ideVinculo                | E | С   | 1-1  | 011   | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.   |
| 15 | nisTrab              | ideVinculo                | Е | С   | 0-1  | 011   |   | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].  |
| 16 | matricula            | ideVinculo                | Е | С   | 0-1  | 030   | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo.  A informação é obrigatória apenas para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos".  |
| 17 | infoExpRisco         | evtExpRisco               | G | -   | 1-1  | -     | - | Informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a fatores de risco   |
| 18 | iniExpRisco          | infoExpRisco              | G | -   | 0-1  | -     | - | Condições ambientais do trabalho - Início   |
| 19 | dtIniCondicao        | iniExpRisco               | E | D   | 1-1  | -     | - | Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho ou a data de início de vigência do eSocial para o empregador, a que for mais recente.  Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início de vigência do eSocial para o empregador.   |
| 20 | infoAmb              | iniExpRisco               | G | -   | 1-99 | - 022 |   | Informações relativas ao ambiente de trabalho   |
| 21 | codAmb               | infoAmb                   | Е | С   | 1-1  | 030   | - | Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades Validação: Deve ser um código existente na tabela.  |
| 22 | infoAtiv             | infoAmb                   | G | -   | 1-1  | -     | - | Descrição das Atividades Desempenhadas  |
| 23 | dscAtivDes           | infoAtiv                  | Е | С   | 1-1  | 999   | - | Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de   |



|       |                   |                        |        |   |       |     |   | envaze, etc.  |
|-------|-------------------|------------------------|--------|---|-------|-----|---|---|
| 24    | fatRisco          | infoAmb                | G      | - | 1-999 | -   | - | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente   |
| 25    | codFatRis         | fatRisco               | Е      | С | 1-1   | 010 | - | Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Caso não haja exposição, informar o código correspondente a "Ausência de Fator de Risco" da tabela 23.  Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.  Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.  |
| 26    | intConc           | fatRisco               | Е      | С | 0-1   | 015 | - | Intensidade ou concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).  |
| 27    | tecMedicao        | fatRisco               | Е      | С | 0-1   | 040 | - | Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.  |
| 28    | ерсЕрі            | fatRisco               | G      | - | 1-1   | -   | - | Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e<br>Equipamentos de Proteção Individual - EPI  |
| 29    | utilizEPC         | ерсЕрі                 | Е      | N | 1-1   | 001 | - | Utilização de EPC: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.   |
| 30    | utilizEPI         | ерсЕрі                 | Е      | N | 1-1   | 001 | - | Utilização de EPI: 0 - Não se aplica; 1 - Não utilizado; 2 - Utilizado. Valores Válidos: 0, 1, 2.   |
| 31    | ерс               | ерсЕрі                 | G      | - | 0-50  | -   | - | Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC   |
| 32    | dscEpc            | ерс                    | Е      | C | 1-1   | 070 | - | Descrição do EPC  |
| 33    | eficEpc           | ерс                    | Е      | С | 0-1   | 001 | - | O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador?<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPC} = [2].<br>Valores Válidos: S, N.  |
| 34    | epi               | ерсЕрі                 | G      | - | 0-50  | -   | - | Equipamentos de Proteção Individual - EPI   |
| 35    | caEPI             | epi                    | Е      | С | 0-1   | 020 | - | Certificado de Aprovação do EPI.<br>Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} = [2].  |
| 36    | eficEpi           | epi                    | Е      | С | 1-1   | 001 | - | O EPI é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador?<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.  |
| 37    | medProtecao       | ері                    | Е      | С | 1-1   | 001 | - | Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial?  S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 38    | condFuncto        | ері                    | Е      | С | 1-1   | 001 | - | Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao logo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições do tempo?  S - Sim;  N - Não.  Valores Válidos: S, N.   |
| 39    | przValid          | epi                    | Е      | С | 1-1   | 001 | - | Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA do MTE? S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 40    | periodicTroca     | ері                    | Е      | С | 1-1   | 001 | - | Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria?  S - Sim;  N - Não.  Valores Válidos: S, N.  |
| 41    | higienizacao      | epi                    | Е      | С | 1-1   | 001 | - | Foi observada a higienização?<br>S - Sim;<br>N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.   |
| 42    | altExpRisco       | infoExpRisco           | G      | - | 0-1   | -   | - | Condições ambientais do trabalho - Alteração<br>Regra de validação:<br>REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT   |
| 43    | dtAltCondicao     | altExpRisco            | Е      | D | 1-1   | -   | - | Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. A data informada deve ser igual ou posterior à data de início na condição de exposição que se pretende alterar. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco. |
| 44 45 | infoAmb<br>codAmb | altExpRisco<br>infoAmb | G<br>E | C | 1-99  | 030 | - | Informações relativas ao ambiente de trabalho Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador está desempenhando as atividades Validação: Deve ser um código existente na tabela.  |



| 46       | infoAtiv       | infoAmb      | G | l <u>-</u> | 1-1         | _     | _ | Descrição das Atividades Desempenhadas   |
|----------|----------------|--------------|---|------------|-------------|-------|---|--|
| 47       | dscAtivDes     | infoAtiv     | E | С          | 1-1         | 999   | - | Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por   |
| .,       | district 200   |              |   |            |             |       |   | força do poder de comando a que se submete. As atividades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a utilização de verbos no     |
|          |                |              |   |            |             |       |   | infinitivo impessoal. Exemplos: distribuir panfletos, operar máquina de envaze, etc.   |
| 48       | fatRisco       | infoAmb      | G | -          | 1-999       | -     | - | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente  |
| 49       | codFatRis      | fatRisco     | Е | С          | 1-1         | 010   | - | Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Caso não haja   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | exposição, informar o código correspondente a "Ausência de Fator de Risco" da tabela 23.   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.  |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo   |
| 50       | 10             | C.D.         | - | -          | 0.1         | 015   |   | {codAmb}.  |
| 50       | intConc        | fatRisco     | Е | С          | 0-1         | 015   | - | Intensidade ou concentração da exposição do trabalhador ao fator de risco cujo critério de avaliação seja quantitativo. Caso o fator de risco seja |
|          |                |              |   |            |             |       |   | qualitativo, preencher com "N/A" - (Não aplicável).  |
| 51       | tecMedicao     | fatRisco     | Е | С          | 0-1         | 040   | - | Técnica utilizada para medição da intensidade ou concentração.   |
| 52       | ерсЕрі         | fatRisco     | G | -          | 1-1         | -     | - | Informações relativas a Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI  |
| 53       | utilizEPC      | ерсЕрі       | Е | N          | 1-1         | 001   | - | Utilização de EPC:   |
|          | uumbbi e       | ередр.       |   | - 1        |             | 001   |   | 0 - Não se aplica;   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | 1 - Não utilizado;   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | 2 - Utilizado.<br>Valores Válidos: 0, 1, 2.  |
| 54       | utilizEPI      | ерсЕрі       | Е | N          | 1-1         | 001   | - | Utilização de EPI:   |
|          |                | 1 1          |   |            |             |       |   | 0 - Não se aplica;   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | 1 - Não utilizado;<br>2 - Utilizado.   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Valores Válidos: 0, 1, 2.  |
| 55       | ерс            | ерсЕрі       | G | -          | 0-50        | -     | - | Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC  |
| 56       | dscEpc         | ерс          | Е | С          | 1-1         | 070   | - | Descrição do EPC   |
| 57       | eficEpc        | epc          | Е | С          | 0-1         | 001   | - | O EPC é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador?   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | S - Sim;<br>N - Não.   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPC} = [2].   |
|          |                |              | ~ |            | 0.70        |       |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 58<br>59 | epi            | epcEpi       | G | -<br>C     | 0-50<br>0-1 | - 020 | - | Equipamentos de Proteção Individual - EPI  |
| 39       | caEPI          | epi          | Е | C          | 0-1         | 020   | - | Certificado de Aprovação do EPI.<br>Validação: Preenchimento obrigatório se {utilizEPI} = [2].   |
| 60       | eficEpi        | epi          | Е | С          | 1-1         | 001   | - | O EPI é eficaz na neutralização dos riscos ao trabalhador?   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | S - Sim;   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | N - Não.<br>Valores Válidos: S. N.   |
| 61       | medProtecao    | epi          | Е | С          | 1-1         | 001   | - | Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva, de caráter  |
|          |                | •            |   |            |             |       |   | administrativo ou de organização, optando-se pelo EPI por inviabilidade  |
|          |                |              |   |            |             |       |   | técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda em caráter complementar ou emergencial?   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | S - Sim;   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | N - Não.   |
| 62       | condFuncto     |              | Е | С          | 1-1         | 001   | - | Valores Válidos: S, N. Foram observadas as condições de funcionamento e do uso ininterrupto do   |
| 62       | condruncto     | epi          | E | C          | 1-1         | 001   | - | EPI ao logo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | às condições do tempo?   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | S - Sim;   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.   |
| 63       | przValid       | epi          | Е | С          | 1-1         | 001   | - | Foi observado o prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação - CA  |
|          | •              | *            |   |            |             |       |   | do MTE?  |
|          |                |              |   |            |             |       |   | S - Sim;<br>N - Não.   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 64       | periodicTroca  | epi          | Е | С          | 1-1         | 001   | - | Foi observada a periodicidade de troca definida pelos programas ambientais,  |
|          |                |              |   |            |             |       |   | comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria?   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | S - Sim;<br>N - Não.   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 65       | higienizacao   | epi          | Е | С          | 1-1         | 001   | - | Foi observada a higienização?  |
|          |                |              |   |            |             |       |   | S - Sim;<br>N - Não.   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 66       | fimExpRisco    | infoExpRisco | G | -          | 0-1         | -     | - | Condições ambientais do trabalho - Fim   |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Regra de validação:  |
| 67       | dtFimCondicao  | fimExpRisco  | Е | D          | 1-1         | -     | - | REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_CDT Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do   |
| "        | an incondictio | тигиричес    |   |            | 1 1         |       |   | ambiente de trabalho indicadas nos eventos de início e/ou alteração  |
|          |                |              |   |            |             |       |   | encaminhados anteriormente.  |
|          |                |              |   |            |             |       |   | Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição   |



|    |         |              |   |   |      |     |   | no evento Condições do Ambiente de Trabalho - Exposição a Fatores de<br>Risco - Início a que se refere, ou, quando também existir evento de<br>"alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada<br>no último evento recebido.                                      |
|----|---------|--------------|---|---|------|-----|---|---|
| 68 | infoAmb | fimExpRisco  | G | - | 1-99 | -   | - | Informações relativas ao ambiente de trabalho   |
| 69 | codAmb  | infoAmb      | Е | С | 1-1  | 030 | - | Informar o código do ambiente cadastrado para o trabalhador.  Validação: Deve ser um código de ambiente {codAmb} informado anteriormente, que definia a exposição do trabalhador ao fator de risco.   |
| 70 | respReg | infoExpRisco | G | - | 1-9  | -   | - | Informações relativas ao responsável pelos registros ambientais   |
| 71 | dtIni   | respReg      | Е | D | 1-1  | -   | - | Preencher com a data de início do período abrangido pela responsabilização.<br>Validação: Deve ser igual à data de início do trabalhador no vínculo e igual<br>ou anterior à data atual ou à data do desligamento, se este existir.   |
| 72 | dtFim   | respReg      | Е | D | 0-1  | -   | ı | Preencher com a data final do período abrangido pela responsabilização. No caso de trabalhador ativo sem alteração do responsável, não preencher. Validação: Deve ser igual ou maior que a data de início no vínculo e igual ou anterior à data atual ou à data de desligamento, se este existir. |
| 73 | nisResp | respReg      | Е | С | 1-1  | 011 | - | NIS do responsável pela monitoração<br>Validação: Deve ser um NIS válido.   |
| 74 | nrOc    | respReg      | Е | C | 1-1  | 014 | - | Número de Inscrição no órgão de classe  |
| 75 | ufOC    | respReg      | Е | C | 0-1  | 002 | - | Sigla da UF do órgão de classe.   |

## S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

|               |               |       | Tabela de Resumo dos Registros  |        |                |   |
|---------------|---------------|-------|---|--------|----------------|---|
| Registro      | Registro Pai  | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave          | Condição  |
| eSocial       |               | 1     | eSocial   | 1-1    | -              | О   |
| evtInsApo     | eSocial       | 2     | Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial  | 1-1    | Id             | O   |
| ideEvento     | evtInsApo     | 3     | Informações de Identificação do Evento  | 1-1    | -              | О   |
| ideEmpregador | evtInsApo     | 3     | Informações de identificação do empregador  | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О   |
| ideVinculo    | evtInsApo     | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo                                   | 1-1    | -              | О   |
| insalPeric    | evtInsApo     | 3     | Informações sobre o ambiente de trabalho insalubre/periculoso.                                | 0-1    | -              | O (se não houver informações<br>no grupo {aposentEsp})<br>N (nas demais situações).   |
| iniInsalPeric | insalPeric    | 4     | Insalubridade e periculosidade - Início   | 0-1    | -              | O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {altInsalPeric} ou {fimInsalPeric}) OC (nas demais situações).             |
| infoAmb       | iniInsalPeric | 5     | Detalhamento dos ambientes de trabalho em que o trabalhador desempenha atividades insalubres. | 1-99   | codAmb         | 0   |
| fatRisco      | infoAmb       | 6     | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente           | 1-999  | -              | О   |
| altInsalPeric | insalPeric    | 4     | Insalubridade e periculosidade - Alteração  | 0-1    | -              | O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {iniInsalPeric} ou {fimInsalPeric}) OC (nas demais situações).             |
| infoamb       | altInsalPeric | 5     | Informações sobre as condições de trabalho insalubre/periculoso.                              | 1-99   | codAmb         | О   |
| fatRisco      | infoamb       | 6     | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente           | 1-999  | -              | О   |
| fimInsalPeric | insalPeric    | 4     | Insalubridade e periculosidade - Fim  | 0-1    | -              | O (se não houver<br>preenchimento de pelo menos<br>um dos grupos {iniInsalPeric}<br>ou {altInsalPeric})<br>OC (nas demais situações). |
| infoAmb       | fimInsalPeric | 5     | Informações do ambiente do trabalho   | 1-99   | codAmb         | O   |
| aposentEsp    | evtInsApo     | 3     | Informações sobre o trabalho exercido em condições que ensejam a aposentadoria especial.      | 0-1    | -              | O (se não houver<br>preenchimento do grupo<br>{insalPeric})<br>N (nas demais situações).  |
| iniAposentEsp | aposentEsp    | 4     | Aposentadoria especial - Início   | 0-1    | -              | O (se não houver preenchimento de pelo menos um dos grupos {altAposentEsp} ou {fimAposentEsp}) OC (nas demais situações).             |
| infoAmb       | iniAposentEsp | 5     | Informações relativas ao ambiente de trabalho   | 1-99   | codAmb         | О   |

#### Leiautes do eSocial - Versão 2.4.02

| fatRisco      | infoAmb       | 6 | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente | 1-999 | -      | O  |
|---------------|---------------|---|---|-------|--------|--|
| altAposentEsp | aposentEsp    | 4 | Aposentadoria especial - Alteração  | 0-1   | -      | O (se não houver<br>preenchimento de pelo menos<br>um dos grupos<br>{iniAposentEsp} ou<br>{fimAposentEsp})<br>OC (nas demais situações). |
| infoamb       | altAposentEsp | 5 | Informações relativas ao ambiente de trabalho                                       | 1-99  | codAmb | О  |
| fatRisco      | infoamb       | 6 | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente | 1-999 | -      | О  |
| fimAposentEsp | aposentEsp    | 4 | Aposentadoria especial - Término  | 0-1   | -      | O (se não houver<br>preenchimento de pelo menos<br>um dos grupos<br>{iniAposentEsp} ou<br>{altAposentEsp})<br>OC (nas demais situações). |
| infoAmb       | fimAposentEsp | 5 | Informações relativas ao ambiente de trabalho                                       | 1-99  | codAmb | 0  |

## Registros do evento S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtInsApo      | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial Regras de validação: REGRA_DUPLICIDADE_EVENTO_INS REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG REGRA_EVENTO_CDT_INICIO REGRA_EXISTE_CAT_OBITO_ANTERIOR REGRA_EXISTE_INFO_COND_AMB REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_NFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_NFO_EMPREGADOR REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS  |
| 3  | Id             | evtInsApo     | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtInsApo     | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | indRetif       | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento     | Е   | С    | 0-1   | 040 | 1   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador  | evtInsApo     | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13 | ideVinculo     | evtInsApo     | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo. Aplicar uma das seguintes regras, de acordo com a categoria do trabalhador.  Regras de validação:  REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO  REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO  |
| 14 | cpfTrab        | ideVinculo    | Е   | С    | 1-1   | 011 |     | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15 | nisTrab        | ideVinculo    | Е   | С    | 0-1   | 011 | -   | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS,   |



|    |               |               |   |   |       |     |   | PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].   |
|----|---------------|---------------|---|---|-------|-----|---|---|
| 16 | matricula     | ideVinculo    | Е | С | 0-1   | 030 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: A matrícula deve corresponder à informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista ativo.  A informação é obrigatória apenas para trabalhadores das categorias "empregados" e "agentes públicos".                              |
| 17 | insalPeric    | evtInsApo     | G | - | 0-1   | -   | - | Informações sobre o ambiente de trabalho insalubre/periculoso.  |
| 18 | iniInsalPeric | insalPeric    | G | - | 0-1   | -   | - | Condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso - Início   |
| 19 | dtIniCondicao | iniInsalPeric | Е | D | 1-1   | -   | - | Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho e na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco ou a data de início de vigência do eSocial para o empregador, a que for mais recente.  Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início de vigência do eSocial para o empregador.                         |
| 20 | infoAmb       | iniInsalPeric | G | - | 1-99  | -   | - | Detalhamento dos ambientes de trabalho em que o trabalhador desempenha atividades insalubres/periculosa.  |
| 21 | codAmb        | infoAmb       | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.  |
| 22 | fatRisco      | infoAmb       | G | - | 1-999 | -   | - | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente   |
| 23 | codFatRis     | fatRisco      | Е | С | 1-1   | 010 | - | Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.   |
| 24 | altInsalPeric | insalPeric    | G | - | 0-1   | -   | - | Condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso - Alteração<br>Regra de validação:<br>REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS   |
| 25 | dtAltCondicao | altInsalPeric | Е | D | 1-1   | -   | - | Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. A data informada deve ser igual ou posterior à data de início na condição de exposição que se pretende alterar. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.   |
| 26 | infoamb       | altInsalPeric | G | - | 1-99  | -   | - | Informações sobre as condições de trabalho insalubre/periculoso.  |
| 27 | codAmb        | infoamb       | Е | С | 1-1   | 030 | 1 | Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.  |
| 28 | fatRisco      | infoamb       | G | - | 1-999 | -   | - | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente   |
| 29 | codFatRis     | fatRisco      | Е | С | 1-1   | 010 | - | Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.   |
| 30 | fimInsalPeric | insalPeric    | G | - | 0-1   | -   | - | Condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso - Fim<br>Regra de validação:<br>REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS   |
| 31 | dtFimCondicao | fimInsalPeric | Е | D | 1-1   | -   | - | Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho insalubre/periculoso indicadas nos registros de início e/ou alteração encaminhados anteriormente.  Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição insalubre ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido. |
| 32 | infoAmb       | fimInsalPeric | G | - | 1-99  | -   | - | Detalha o ambiente de trabalho em que o trabalhador desempenha atividade insalubre/periculosa   |
| 33 | codAmb        | infoAmb       | Е | С | 1-1   | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa ao Ambiente de Trabalho   |
| 34 | aposentEsp    | evtInsApo     | G | - | 0-1   | -   | - | Informações sobre o trabalho exercido em condições que ensejam a aposentadoria especial.  |
| 35 | iniAposentEsp | aposentEsp    | G | - | 0-1   | -   | - | Condições do ambiente de trabalho que ensejam aposentadoria especial -<br>Início  |
| 36 | dtIniCondicao | iniAposentEsp | Е | D | 1-1   | -   | - | Informar a data em que o trabalhador iniciou as atividades no ambiente de trabalho e na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco ou a data de início de vigência do eSocial para o empregador, a que for mais recente.  Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de admissão do vínculo a que se refere. Não pode ser anterior à data de início de vigência do eSocial para o empregador.                         |
| 37 | infoAmb       | iniAposentEsp | G | - | 1-99  | -   | - | Informações relativas ao ambiente de trabalho   |
| 38 | codAmb        | infoAmb       | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.  |
| 39 | fatRisco      | infoAmb       | G | - | 1-999 | -   | - | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente   |
| 40 | codFatRis     | fatRisco      | Е | С | 1-1   | 010 | 1 | Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 23.<br>Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo   |



| 41 | altAposentEsp | aposentEsp    | G | • | 0-1   | •   | - | {codAmb}. Condições do ambiente de trabalho que ensejam aposentadoria especial - Alteração Regra de validação: REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS   |
|----|---------------|---------------|---|---|-------|-----|---|---|
| 42 | dtAltCondicao | altAposentEsp | Е | D | 1-1   | 1   | - | Informar a data em que ocorreu alteração na condição de exposição ao(s) fator(es) de risco para o trabalhador. A data informada deve ser igual ou posterior à data de início na condição de exposição que se pretende alterar. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior à data de início das atividades exercidas pelo trabalhador, sujeitas ao(s) fator(es) de risco.   |
| 43 | infoamb       | altAposentEsp | G | - | 1-99  | -   | - | Informações relativas ao ambiente de trabalho   |
| 44 | codAmb        | infoamb       | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código do ambiente de trabalho constante da tabela S-1060 no qual o trabalhador desempenha atividades com exposição aos fatores de risco. Validação: Deve ser um código existente na tabela S-1060.  |
| 45 | fatRisco      | infoamb       | G | 1 | 1-999 | 1   | - | Fator de risco ao qual o trabalhador está exposto na atividade exercida no ambiente   |
| 46 | codFatRis     | fatRisco      | Е | С | 1-1   | 010 | - | Informar o código do fator de risco, conforme tabela 23. Validação: Deve ser um código existente na tabela 23. Deve existir na tabela S-1060 para o código de ambiente informado no campo {codAmb}.   |
| 47 | fimAposentEsp | aposentEsp    | G | , | 0-1   | •   | - | Condições do ambiente de trabalho que ensejam aposentadoria especial -<br>Término<br>Regra de validação:<br>REGRA_EXISTE_EVENTO_INICIO_INS  |
| 48 | dtFimCondicao | fimAposentEsp | Е | D | 1-1   | -   | - | Informar a data até a qual o trabalhador esteve sujeito às condições do ambiente de trabalho indicadas nos eventos de início e/ou alteração encaminhados anteriormente.  Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de início da condição de trabalho que enseja aposentadoria especial ao trabalhador ou, quando também existir evento de "alteração" da condição, a data deve ser posterior a data de alteração indicada no último evento recebido. |
| 49 | infoAmb       | fimAposentEsp | G | - | 1-99  | -   | _ | Informações relativas ao ambiente de trabalho   |
| 50 | codAmb        | infoAmb       | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código do ambiente de trabalho cadastrado anteriormente no qual o trabalhador estava desempenhando atividade sujeita a aposentadoria especial. Validação: Deve ser um código de ambiente {codAmb} que representa um ambiente informado anteriormente, no qual o trabalhador estava exposto ao fator de risco sujeito a aposentadoria especial.   |

### S-2250 - Aviso Prévio

|               |              |       | Tabela de Resumo dos Registros                              |        |                    |   |
|---------------|--------------|-------|---|--------|--------------------|---|
| Registro      | Registro Pai | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave              | Condição  |
| eSocial       |              | 1     | eSocial   | 1-1    | -                  | О   |
| evtAvPrevio   | eSocial      | 2     | Evento Aviso Prévio   | 1-1    | Id                 | О   |
| ideEvento     | evtAvPrevio  | 3     | Informações de Identificação do Evento                      | 1-1    | -                  | О   |
| ideEmpregador | evtAvPrevio  | 3     | Informações de identificação do empregador                  | 1-1    | tpInsc, nrInsc     | О   |
| ideVinculo    | evtAvPrevio  | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo | 1-1    | cpfTrab, matricula | О   |
| infoAvPrevio  | evtAvPrevio  | 3     | Informações do Aviso Prévio                                 | 1-1    | -                  | O   |
| detAvPrevio   | infoAvPrevio | 4     | Aviso Prévio  | 0-1    | -                  | O (se não houver<br>preenchimento do registro<br>{cancAvPrevio}<br>N (nas demais situações) |
| cancAvPrevio  | infoAvPrevio | 4     | Cancelamento do Aviso Prévio                                | 0-1    | -                  | O (se não houver<br>preenchimento do registro<br>{detAvPrevio}<br>N (nas demais situações)  |

### Registros do evento S-2250 - Aviso Prévio

| # | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição                          |
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|------------------------------------|
| 1 | eSocial        |              | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial                            |
| 2 | evtAvPrevio    | eSocial      | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Aviso Prévio                |
|   |                |              |     |      |       |     |     | Regras de validação:               |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_AVISO_PREVIO_DT_FUTURA       |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_DUPLICIDADE_AVISO_PREVIO     |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EVENTOS_EXTEMP               |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXCLUI_EVENTO_AVISO_PREVIO   |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR       |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_VINCULO               |
|   |                |              |     |      |       |     |     | REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO          |



|    |                 |               |    |   |     |     |   | REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO  |
|----|-----------------|---------------|----|---|-----|-----|---|--|
| 3  | Id              | evtAvPrevio   | A  | С | 1-1 | 036 | - | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento       | evtAvPrevio   | G  | - | 1-1 | -   | - | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | indRetif        | ideEvento     | Е  | N | 1-1 | 001 | 1 | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo        | ideEvento     | Е  | С | 0-1 | 040 | 1 | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | tpAmb           | ideEvento     | Е  | N | 1-1 | 001 | 1 | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8  | procEmi         | ideEvento     | Е  | N | 1-1 | 001 | 1 | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 9  | verProc         | ideEvento     | Е  | С | 1-1 | 020 | 1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador   | evtAvPrevio   | G  | - | 1-1 | -   | - | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc          | ideEmpregador | Е  | N | 1-1 | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5  |
| 12 | nrInsc          | ideEmpregador | Е  | С | 1-1 | 015 | - | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  |
| 13 | ideVinculo      | evtAvPrevio   | G  | - | 1-1 | -   | - | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo   |
| 14 | cpfTrab         | ideVinculo    | Е  | С | 1-1 | 011 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15 | nisTrab         | ideVinculo    | Е  | С | 1-1 | 011 | - | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.   |
| 16 | matricula       | ideVinculo    | Е  | С | 1-1 | 030 | 1 | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.   |
| 17 | infoAvPrevio    | evtAvPrevio   | CG | - | 1-1 | -   | - | Informações do Aviso Prévio  |
| 18 | detAvPrevio     | infoAvPrevio  | G  | - | 0-1 | -   | - | Detalha as informações do evento trabalhista   |
| 19 | dtAvPrv         | detAvPrevio   | Е  | D | 1-1 | -   | - | Data em que o trabalhador ou o empregador recebeu o aviso de desligamento  |
| 20 | dtPrevDeslig    | detAvPrevio   | Е  | D | 1-1 | -   | - | Data prevista para o desligamento do trabalhador Validação: Deve ser uma data igual ou superior a {dtAvPrv}  |
| 21 | tpAvPrevio      | detAvPrevio   | Е  | N | 1-1 | 001 |   | Tipo de Aviso Prévio. Indica quem avisou o desligamento, conforme opções abaixo:  1 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de duas horas diárias [caput do art. 488 da CLT];  2 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador ao empregado, que optou pela redução de dias corridos [parágrafo único do art. 488 da CLT];  4 - Aviso prévio dado pelo empregado (pedido de demissão), não dispensado de seu cumprimento, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT);  5 - Aviso prévio trabalhado dado pelo empregador rural ao empregado, com redução de um dia por semana ( art. 15 da Lei nº 5889/73);  6 - Aviso prévio trabalhado decorrente de acordo entre empregado e empregador (art. 484-A, "caput", da CLT).  Valores Válidos: 1, 2, 4, 5, 6. |
| 22 | observacao      | detAvPrevio   | Е  | С | 0-1 | 255 | - | Observações  |
| 23 | cancAvPrevio    | infoAvPrevio  | G  | - | 0-1 | -   | - | Cancelamento do Aviso Prévio<br>Regra de validação:<br>REGRA_EXISTE_EVENTO_AVISO_PREVIO  |
| 24 | dtCancAvPrv     | cancAvPrevio  | Е  | D | 1-1 | -   | - | Preencher com a data do cancelamento do aviso prévio<br>Validação: Deve ser uma data posterior a data do aviso prévio que está sendo<br>cancelado.   |
| 25 | observacao      | cancAvPrevio  | E  | C | 0-1 | 255 | - | Observações  |
| 26 | mtvCancAvPrevio | cancAvPrevio  | E  | N | 1-1 | 001 | - | Motivo do Cancelamento do Aviso Prévio:  1 - Reconsideração prevista no artigo 489 da CLT;  2 - Determinação Judicial;  3 - Cumprimento de norma legal;  9 - Outros.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 9.   |



### S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

| Tabela de Resumo dos Registros |                |       |  |        |                    |   |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|-------|--|--------|--------------------|---|--|--|--|
| Registro                       | Registro Pai   | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave              | Condição  |  |  |  |
| eSocial                        |                | 1     | eSocial  | 1-1    | -                  | О   |  |  |  |
| evtConvInterm                  | eSocial        | 2     | Evento Convocação para Trabalho<br>Intermitente                              | 1-1    | -                  | О   |  |  |  |
| ideEvento                      | evtConvInterm  | 3     | Informações de Identificação do Evento                                       | 1-1    | -                  | О   |  |  |  |
| ideEmpregador                  | evtConvInterm  | 3     | Informações de identificação do empregador                                   | 1-1    | tpInsc, nrInsc     | 0   |  |  |  |
| ideVinculo                     | evtConvInterm  | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo                  | 1-1    | cpfTrab, matricula | О   |  |  |  |
| infoConvInterm                 | evtConvInterm  | 3     | Informações da convocação para trabalho intermitente                         | 1-1    | codConv            | О   |  |  |  |
| jornada                        | infoConvInterm | 4     | Informações da(s) jornada(s) diária(s) da prestação de trabalho intermitente | 1-1    | -                  | О   |  |  |  |
| localTrab                      | infoConvInterm | 4     | Informações do local da prestação de trabalho intermitente                   | 1-1    | -                  | О   |  |  |  |
| localTrabInterm                | localTrab      | 5     | Informações do local de trabalho intermitente                                | 0-1    | -                  | O (se {indLocal} = [1]);<br>N (nos demais casos). |  |  |  |

### Registros do evento S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtConvInterm  | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Convocação para Trabalho Intermitente Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO   |
|    |                |               |     |      |       |     |     | REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO  |
| 3  | Id             | evtConvInterm | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtConvInterm | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | indRetif       | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento     | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador  | evtConvInterm | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13 | ideVinculo     | evtConvInterm | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo   |
| 14 | cpfTrab        | ideVinculo    | Е   | С    | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15 | nisTrab        | ideVinculo    | Е   | С    | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.   |
| 16 | matricula      | ideVinculo    | Е   | С    | 1-1   | 030 | -   | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.   |



|    |                 |                 |   |   |     |     |   | Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.   |
|----|-----------------|-----------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 17 | infoConvInterm  | evtConvInterm   | G | - | 1-1 | -   | - | Informações da convocação para trabalho intermitente   |
| 18 | codConv         | infoConvInterm  | Е | С | 1-1 | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente.  |
| 19 | dtInicio        | infoConvInterm  | Е | D | 1-1 | -   | - | Preencher com a data de início da prestação de trabalho intermitente.  Validação: Deve ser uma data válida, igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão, igual ou posterior à data da transferência) e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.   |
| 20 | dtFim           | infoConvInterm  | Е | D | 1-1 | -   | - | Preencher com a data de término da prestação de trabalho intermitente.<br>Validação: Deve ser uma data valida e igual ou posterior a {dtInicio}.   |
| 21 | dtPrevPgto      | infoConvInterm  | E | D | 1-1 | 1   | - | Preencher com a data prevista para o pagamento da remuneração. Caso a convocação compreenda mais de um período de apuração, preencher com a data prevista para o pagamento da remuneração do último mês.  Validação: Deve ser uma data válida e igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão, igual ou posterior à data da transferência).  |
| 22 | jornada         | infoConvInterm  | G | - | 1-1 | -   | - | Informações da(s) jornada(s) diária(s) da prestação de trabalho intermitente   |
| 23 | codHorContrat   | jornada         | Е | С | 0-1 | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa para o horário da prestação de trabalho intermitente, caso a jornada diária seja fixa durante o período da convocação e não haja prestação de serviços em dias alternados.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {dscJornada} não for preenchido. O valor informado deve existir na Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - S-1050.   |
| 24 | dscJornada      | jornada         | E | С | 0-1 | 999 | - | Descrição das jornadas e dos dias da prestação de trabalho intermitente, caso a jornada diária seja variável durante o período da convocação ou haja prestação de serviços em dias alternados.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {codHorContrat} não for preenchido.  |
| 25 | localTrab       | infoConvInterm  | G | - | 1-1 | -   | - | Informações do local da prestação de trabalho intermitente   |
| 26 | indLocal        | localTrab       | Е | N | 1-1 | 001 | - | Indicativo do local da prestação de trabalho intermitente:  0 - Prestação de serviços no estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso;  1 - Prestação de serviços em apenas um local e fora do estabelecimento informado no grupo {localTrabGeral} do S-2200 ou S-2206, quando for o caso;  2 - Prestação de serviços de natureza externa ou em mais de um local.  Valores Válidos: 0, 1, 2. |
| 27 | localTrabInterm | localTrab       | G | - | 0-1 | 1   | - | Informações do local de trabalho intermitente, quando prestado em apenas um local e fora do estabelecimento do empregador cadastrado no S-2200/S-2206  |
| 28 | tpLograd        | localTrabInterm | Е | С | 1-1 | 004 | - | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20. Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.  |
| 29 | dscLograd       | localTrabInterm | Е | С | 1-1 | 080 | - | Descrição do logradouro  |
| 30 | nrLograd        | localTrabInterm | Е | С | 1-1 | 010 | - | Número do logradouro.  |
| 31 | complem         | localTrabInterm | Е | C | 0-1 | 030 | - | Complemento do logradouro.   |
| 32 | bairro          | localTrabInterm | Е | C | 0-1 | 060 | - | Nome do bairro/distrito  |
| 33 | сер             | localTrabInterm | Е | С | 1-1 | 008 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.   |
| 34 | codMunic        | localTrabInterm | Е | N | 1-1 | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
| 35 | uf              | localTrabInterm | Е | С | 1-1 | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |

## S-2298 - Reintegração


| Tabela de Resumo dos Registros |              |       |   |        |                    |          |  |  |  |  |
|--------------------------------|--------------|-------|---|--------|--------------------|----------|--|--|--|--|
| Registro                       | Registro Pai | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave              | Condição |  |  |  |  |
| eSocial                        |              | 1     | eSocial   | 1-1    | -                  | О        |  |  |  |  |
| evtReintegr                    | eSocial      | 2     | Evento Reintegração   | 1-1    | Id                 | 0        |  |  |  |  |
| ideEvento                      | evtReintegr  | 3     | Informações de Identificação do Evento                      | 1-1    | -                  | O        |  |  |  |  |
| ideEmpregador                  | evtReintegr  | 3     | Informações de identificação do empregador                  | 1-1    | tpInsc, nrInsc     | 0        |  |  |  |  |
| ideVinculo                     | evtReintegr  | 3     | Informações de Identificação do<br>Trabalhador e do Vínculo | 1-1    | cpfTrab, matricula | 0        |  |  |  |  |
| infoReintegr                   | evtReintegr  | 3     | Reintegração  | 1-1    | -                  | O        |  |  |  |  |

### Registros do evento S-2298 - Reintegração

| # | Registro/Campo | Registro Pai | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição |
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|-----------|
|---|----------------|--------------|-----|------|-------|-----|-----|-----------|



|    | ~ .                     |                              |    |    |            |     |   |   |
|----|-------------------------|------------------------------|----|----|------------|-----|---|---|
| 1  | eSocial                 | aCapie1                      | G  | -  | 1-1<br>1-1 | -   | - | eSocial   |
| 2  | evtReintegr             | eSocial                      | G  | -  | 1-1        | -   | - | Evento Reintegração Regras de validação:  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_EVENTOS_EXTEMP  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_EXISTE_EVENTO_DESLIGAMENTO  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_EXISTE_VINCULO<br>REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_REINTEG_EXCLUSAO_EVENTO   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_VALIDA_EMPREGADOR   |
| 3  | Id                      | evtReintegr                  | A  | С  | 1-1        | 036 | _ | REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS  Identificação única do evento.  |
| 3  | Iu                      | evitemiegi                   | Α. |    | 1-1        | 030 | _ | Regra de validação:   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento               | evtReintegr                  | G  | -  | 1-1        | -   | - | Informações de Identificação do Evento  |
| 5  | indRetif                | ideEvento                    | Е  | N  | 1-1        | 001 | - | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | nrRecibo                | ideEvento                    | Е  | С  | 0-1        | 040 | - | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está  |
| 7  | to Amb                  | idoEvento                    | Е  | NI | 1-1        | 001 |   | sendo retificado.   |
| /  | tpAmb                   | ideEvento                    | E  | N  | 1-1        | 001 | - | Identificação do ambiente:<br>1 - Produção;   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | 2 - Produção restrita.  |
| -  |                         |                              | _  |    |            |     |   | Valores Válidos: 1, 2.  |
| 8  | procEmi                 | ideEvento                    | Е  | N  | 1-1        | 001 | - | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | 2 - Aplicativo governamental.   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc                 | ideEvento                    | Е  | C  | 1-1        | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo  |
| 10 | idoEmmusosdou           | avitD ainta an               | G  |    | 1-1        |     |   | emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador<br>tpInsc | evtReintegr<br>ideEmpregador | E  | N  | 1-1        | 001 | - | Informações de identificação do empregador  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela                     |
|    | tpinse                  | racempregador                |    | 11 | 1.1        | 001 |   | 5   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc                  | ideEmpregador                | Е  | С  | 1-1        | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Se {tplnsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  |
| 13 | ideVinculo              | evtReintegr                  | G  | -  | 1-1        | -   | - | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo  |
| 14 | cpfTrab                 | ideVinculo                   | Е  | C  | 1-1        | 011 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador.   |
| 15 | nioTuoh                 | idaVinaula                   | Е  | С  | 1 1        | 011 |   | Validação: Deve ser um CPF válido.  Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o                                 |
| 15 | nisTrab                 | ideVinculo                   | E  | C  | 1-1        | 011 | - | PIS, PASEP ou NIT.  |
| 16 | matricula               | ideVinculo                   | Е  | С  | 1-1        | 030 | - | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Humanos do órgão.  Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.  |
| 17 | infoReintegr            | evtReintegr                  | G  | -  | 1-1        | -   | - | Reintegração  |
| 18 | tpReint                 | infoReintegr                 | Е  | N  | 1-1        | 001 | - | Tipo de Reintegração:   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | 1 - Reintegração por Decisão Judicial;<br>2 - Reintegração por Anistia Legal;   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | 2 - Reintegração por Affistia Legar; 3 - Reversão de Servidor Público;  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | 4 - Recondução de Servidor Público;   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | 5 - Reinclusão de Militar;  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | 9 - Outros.  Validação: Os tipos [3,4,5] só podem ser informados por órgãos públicos.   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9.  |
| 19 | nrProcJud               | infoReintegr                 | Е  | С  | 0-1        | 020 | - | Em caso de reintegração por determinação judicial, preencher com o número   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | do processo.  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | OBS.: Não é um processo vinculado à tabela de processos S-1070.<br>Validação: Informação obrigatória se {tpReint} = [1]. Não preencher nos  |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | demais casos.   |
| 20 | nrLeiAnistia            | infoReintegr                 | Е  | С  | 0-1        | 013 | - | Informar a Lei de Anistia, descrevendo seu número e ano de publicação.  |
| 21 | dtEfetRetorno           | infoReintegr                 | Е  | D  | 1-1        | _   | - | Validação: Preenchimento obrigatório se {tpReint} = [2].  Informar a data do efetivo retorno ao trabalho                                    |
| 21 | UILICINCIOIIIO          | moremtegr                    | L. | ע  | 1-1        | _   | - | Validação: Deve ser uma data válida posterior à data de desligamento do   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | trabalhador.  |
| 22 | dtEfeito                | infoReintegr                 | Е  | D  | 1-1        | -   | - | Data de início dos efeitos financeiros da reintegração.   |
|    |                         |                              |    |    |            |     |   | Validação: Deve ser uma data igual ou anterior à data do efetivo retorno ao trabalho e posterior à data do desligamento.                    |
| 23 | indPagtoJuizo           | infoReintegr                 | Е  | С  | 1-1        | 001 | - | Indicar se as remunerações e correspondentes contribuições do período   |
|    | <u> </u>                |                              |    |    |            | 1   |   | , <u>1</u>  |





|  |  |  |  | compreendido entre o desligamento e a reintegração foram pagas em juízo: |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | S- Sim;  |
|  |  |  |  | N - Não.   |
|  |  |  |  | Valores Válidos: S, N.   |

# S-2299 - Desligamento

|                           |                          |       | Tabela de Resumo dos Registros  |        |   |  |
|---------------------------|--------------------------|-------|---|--------|---|--|
| Registro                  | Registro Pai             | Nível |   | Ocorr. | Chave   | Condição   |
| eSocial                   |                          | 1     | eSocial   | 1-1    | -   | 0  |
| evtDeslig                 | eSocial                  | 2     | Evento Desligamento   | 1-1    | Id  | 0  |
| ideEvento                 | evtDeslig                | 3     | Informações de Identificação do Evento  | 1-1    | -   | 0  |
| ideEmpregador             | evtDeslig                | 3     | Informações de identificação do empregador  | 1-1    | tpInsc, nrInsc                                      | 0  |
| ideVinculo                | evtDeslig                | 3     | Informações de Identificação do Trabalhador e do  | 1-1    | cpfTrab, matricula                                  | 0  |
|                           |                          |       | Vínculo   |        |   |  |
| infoDeslig                | evtDeslig                | 3     | Desligamento  | 1-1    | -   | 0  |
| observacoes               | infoDeslig               | 4     | Observações sobre o desligamento  | 0-99   | -   | OC   |
| sucessaoVinc<br>transfTit | infoDeslig<br>infoDeslig | 4     | Sucessão do Vínculo Trabalhista/Estatutário  Transferência de titularidade do empregado doméstico | 0-1    | -   | O (se {mtvDeslig} = [11,<br>12, 13, 25, 28, 29, 30])<br>N (nos demais casos)<br>O (se {mtvDeslig} =  |
| verbasResc                | infoDeslig               | 4     | Verbas Rescisórias  | 0-1    | -   | [34]);<br>N (nos demais casos).<br>N (se {mtvDeslig} = [11,  |
|                           |                          |       |   |        |   | 12, 13, 25, 28, 29, 30, 34] OU se {dtDeslig} for anterior ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o empregador); OC (nos demais casos). |
| dmDev                     | verbasResc               | 5     | Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador  | 1-50   | ideDmDev  | 0  |
| infoPerApur               | dmDev                    | 6     | Verbas rescisórias relativas ao mês da data do desligamento                                       | 0-1    | -   | O (se não existir o grupo<br>{infoPerAnt})<br>OC (nas demais situações)  |
| ideEstabLot               | infoPerApur              | 7     | Identificação do estabelecimento e lotação  | 1-24   | tpInsc, nrInsc,<br>codLotacao                       | О  |
| detVerbas                 | ideEstabLot              | 8     | Detalhamento das verbas rescisórias   | 1-200  | -   | O  |
| infoSaudeColet            | ideEstabLot              | 8     | Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.                         | 0-1    | -   | O (Se de houver<br>{codRubr} em<br>{detVerbas} cuja<br>{natRubr} em S-1010 seja<br>igual a [9219]).<br>N nos demais casos.                               |
| detOper                   | infoSaudeColet           | 9     | Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.                                   | 1-99   | cnpjOper, regANS                                    | 0  |
| detPlano                  | detOper                  | 10    | Informações do dependente do plano privado de saúde.  | 0-99   | tpDep, nmDep,<br>dtNascto                           | OC   |
| infoAgNocivo              | ideEstabLot              | 8     | Grau de Exposição a Agentes Nocivos   | 0-1    | grauExp   | O (se o trabalhador estiver<br>amparado pelo RGPS)<br>N (nos demais casos).  |
| infoSimples               | ideEstabLot              | 8     | Informação relativa a empresas do Simples   | 0-1    | -   | O (se {classTrib} = [03]);<br>N (nas demais situações).  |
| infoPerAnt                | dmDev                    | 6     | Remuneração em Períodos Anteriores<br>(Acordo/Convenção/CCP/Dissídio)                             | 0-1    | -   | O (se não existir o grupo<br>{infoPerApur})<br>OC (nas demais situações)   |
| ideADC                    | infoPerAnt               | 7     | Identificação do Acordo/Legislação/Convenção/CCP/Dissídio/Conversão                               |        | dtAcConv,<br>tpAcConv,<br>compAcConv,<br>dtEfAcConv | 0  |
| idePeriodo                | ideADC                   | 8     | Identificação do período de referência da remuneração   | 1-180  | perRef  | 0  |
| ideEstabLot               | idePeriodo               | 9     | Identificação do estabelecimento e lotação  | 1-24   | tpInsc, nrInsc,<br>codLotacao                       | О  |
| detVerbas                 | ideEstabLot              | 10    | Itens da Remuneração do Trabalhador   | 1-200  | -   | О  |
| infoAgNocivo              | ideEstabLot              | 10    | Grau de Exposição a Agentes Nocivos   | 0-1    | grauExp   | O (se o trabalhador estiver<br>amparado pelo RGPS).<br>N (nos demais casos).   |
| infoSimples               | ideEstabLot              | 10    | Informação relativa a empresas do Simples   | 0-1    | -   | O (se {classTrib} = [03]);<br>N (nas demais situações).  |
| infoTrabInterm            | dmDev                    | 6     | Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente  | 0-99   | codConv   | OC (se categoria do<br>trabalhador = [111]);<br>N (nos demais casos).  |
| procJudTrab               | verbasResc               | 5     | Informações sobre a existência de processos judiciais do  | 0-99   | tpTrib, nrProcJud                                   | OC   |

|               |            |   | trabalhador   |      |                             |    |
|---------------|------------|---|---|------|-----------------------------|----|
| infoMV        | verbasResc | 5 | Informação de Múltiplos Vínculos  | 0-1  | -                           | OC |
| remunOutrEmpr | infoMV     |   | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades                            | 1-10 | tpInsc, nrInsc,<br>codCateg | О  |
| procCS        | verbasResc |   | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da Contribuição Social Rescisória | 0-1  | -                           | OC |
| quarentena    | infoDeslig |   | Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado                                | 0-1  | -                           | OC |
| consigFGTS    | infoDeslig |   | Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS                             | 0-9  | -                           | OC |

### Registros do evento S-2299 - Desligamento

| 1  |               | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam   | Dec | Descrição  |
|----|---------------|---------------|-----|------|-------|-------|-----|--|
|    | eSocial       |               | G   | -    | 1-1   | -     | -   | eSocial  |
| 2  | evtDeslig     | eSocial       | G   | ١.   | 1-1   | -     |     | Evento Desligamento Regras de validação: REGRA_DESLIG_EXCLUI_DESLIGAMENTO_REINTEG REGRA_DESLIG_EXCLUSAO_EVENTO REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_EXISTE_EVENTO_POSTERIOR REGRA_DESLIG_TRABALHADOR_AFASTADO REGRA_DESLIG_VALIDA_DT_DESLIGAMENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXISTE_VINCULO REGRA_EXTEMP_REINTEGRACAO REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO |
| 3  | Id            | evtDeslig     | A   | C    | 1-1   | 036   | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento     | evtDeslig     | G   | -    | 1-1   | -     | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | indRetif      | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001   |     | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo      | ideEvento     | Е   | С    | 0-1   | 040   | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | tpAmb         | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001   | -   | Identificação do ambiente:  1 - Produção;  2 - Produção restrita.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 8  | procEmi       | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001   | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc       | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020   | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador | evtDeslig     | G   | -    | 1-1   | -     | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc        | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001   | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc        | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015   |     | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 13 | ideVinculo    | evtDeslig     | G   | -    | 1-1   | - 011 |     | Informações de Identificação do Trabalhador e do Vínculo   |
| 14 | cpfTrab       | ideVinculo    | Е   | С    | 1-1   | 011   |     | Preencher com o número do CPF do trabalhador.  Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15 | nisTrab       | ideVinculo    | Е   | С    | 1-1   | 011   |     | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor  |
| 16 | matricula     | ideVinculo    | Е   | С    | 1-1   | 030   | -   | público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos<br>Humanos do órgão.<br>Validação: Deve corresponder à matrícula informada pelo empregador no<br>evento S-2200 do respectivo vínculo trabalhista.   |
| 17 | infoDeslig    | evtDeslig     | G   | -    | 1-1   | -     | -   | Apresenta as informações relativas ao desligamento do vínculo identificado no  |



|    |               |                           |        |        |      |     |   | registro superior.  |
|----|---------------|---------------------------|--------|--------|------|-----|---|---|
| 18 | mtvDeslig     | infoDeslig                | Е      | С      | 1-1  | 002 | - | Código de Motivo do Desligamento, conforme tabela 19.  Validação: Deve ser um código existente na tabela. Os códigos  [18,19,20,21,22,23,24,25] só podem ser utilizados para desligamento de trabalhador pertencente à categoria de agente público (301 a 309).  O código [34] só pode ser utilizado para desligamento de trabalhador doméstico (código de categoria [104]).  |
| 19 | dtDeslig      | infoDeslig                | Е      | D      | 1-1  | -   | - | Preencher com a data do último dia trabalhado para o respectivo vínculo. Validação: Deve ser uma data igual ou posterior a data de admissão do trabalhador (no caso de sucessão, igual ou posterior à data da transferência) e não superior à data atual (data do envio do evento) acrescida de 10 dias corridos.   |
| 20 | indPagtoAPI   | infoDeslig                | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Indicativo de pagamento de Aviso Prévio Indenizado pelo empregador, ao empregado: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S, N.  |
| 21 | dtProjFimAPI  | infoDeslig                | Е      | D      | 0-1  | -   | - | Data projetada para o término do aviso prévio indenizado.<br>Validação: Obrigatório se {indPagtoAPI} for igual a [S], devendo ser igual ou<br>posterior a {dtDeslig}  |
| 22 | pensAlim      | infoDeslig                | Е      | N      | 1-1  | 001 | - | Indicativo de pensão alimentícia:  0 - Não existe pensão alimentícia;  1 - Percentual de pensão alimentícia;  2 - Valor de pensão alimentícia;  3 - Percentual e valor de pensão alimentícia.  Valores Válidos: 0, 1, 2, 3  |
| 23 | percAliment   | infoDeslig                | Е      | N      | 0-1  | 005 | 2 | Percentual a ser destinado a pensão alimentícia.  Validação: Deve ser maior que 0 (zero) e menor ou igual a 100 (cem).  Informação obrigatória se {pensAlim} = [1,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.   |
| 24 | vrAlim        | infoDeslig                | Е      | N      | 0-1  | 14  | 2 | Valor da pensão alimentícia Validação: Informação obrigatória se {pensAlim} = [2,3]. Não pode ser preenchido nos demais casos.  |
| 25 | nrCertObito   | infoDeslig                | Е      | С      | 0-1  | 032 | - | Número da certidão de óbito. Campo preenchido no caso de desligamento por morte  Validação: Deve ser preenchido se {mtvDeslig} for igual a [09,10].  Deve ser uma certidão de óbito válida, de acordo com o padrão de certidões estabelecido para Registro Civil das Pessoas Naturais.  O 15° dígito deve ser igual a [4, 7].   |
| 26 | nrProcTrab    | infoDeslig                | Е      | С      | 0-1  | 020 | - | Número que identifica o processo trabalhista, quando o desligamento se der por decisão judicial.  |
| 27 | indCumprParc  | infoDeslig                | Е      | N      | 1-1  | 001 | - | Indicador de cumprimento de aviso prévio:  0 - Cumprimento total;  1 - Cumprimento parcial em razão de obtenção de novo emprego pelo empregado;  2 - Cumprimento parcial por iniciativa do empregador;  3 - Outras hipóteses de cumprimento parcial do aviso prévio;  4 - Aviso prévio indenizado ou não exigível.  Valores Válidos: 0, 1, 2, 3, 4.   |
| 28 | qtdDiasInterm | infoDeslig                | Е      | N      | 0-1  | 002 | - | Quantidade de dias trabalhados no mês pelo empregado com contrato de trabalho intermitente. Cada dia, total ou parcial, em que o trabalhador tenha prestado serviços deve ser considerado.  Validação: Informação obrigatória se o código de categoria do trabalhador for igual a [111]. Nesse caso, informar um número entre 0 e 31. Não informar nos demais casos.  |
| 30 | observações   | infoDeslig                | G<br>E | -<br>C | 0-99 | 255 | - | Observações sobre o desligamento Observação relevante sobre o desligamento do trabalhador, que não esteja   |
| 31 | observacao    | observacoes<br>infoDeslig | G      | -      | 0-1  | 255 | - | consignada em outros campos.  Registro preenchido exclusivamente nos casos de sucessão do vínculo   |
| 32 | cnpjSucessora | sucessaoVinc              | Е      | С      | 1-1  | 014 | - | rabalhista, com a identificação da empresa sucessora.  Preencher com o CNPJ da empresa sucessora.  Validação: Deve ser um CNPJ diferente do CNPJ base do empregador e   |
| 33 | transfTit     | infoDeslig                | G      | -      | 0-1  | -   | - | diferente dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.  Transferência de titularidade do empregado doméstico para outro  |
| 34 | cpfSubstituto | transfTit                 | Е      | С      | 1-1  | 011 | - | representante da mesma unidade familiar  Preencher com o CPF do novo titular.  Validação: Deve ser um CPF válido e diferente do CPF do declarante e do empregado.   |
| 35 | dtNascto      | transfTit                 | Е      | D      | 1-1  | -   | - | Preencher com a data de nascimento do novo titular.  Validação: Deve corresponder à data de nascimento cadastrada na base de dados do CPF do {cpfSubstituto}.   |
| 36 | verbasResc    | infoDeslig                | G      | -      | 0-1  | -   | - | Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas devidas ao trabalhador na rescisão contratual.   |
| 37 | dmDev         | verbasResc                | G      | -      | 1-50 | -   | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210).  Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos |



| 38       | ideDmDev                   | dmDev                  | Е      | C      | 1-1         | 030       | - | {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr}, {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês: a) da data do desligamento, informada no campo {dtDeslig} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerApur}; b) informado em {perRef} se as informações pertencerem ao grupo {infoPerAnt}. Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos              |
|----------|----------------------------|------------------------|--------|--------|-------------|-----------|---|--|
|          |                            |                        |        |        |             |           |   | ao trabalhador relativo a verbas rescisórias.<br>Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência<br>para cada um dos demonstrativos de pagamento gerados no presente arquivo<br>de rescisão contratual.   |
| 39 40    | infoPerApur<br>ideEstabLot | dmDev<br>infoPerApur   | G      | -      | 0-1<br>1-24 | •         | - | Verbas rescisórias relativas ao mês da data do desligamento Registro que identifica o Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador  |
| 41       | tpInsc                     | ideEstabLot            | Е      | N      | 1-1         | 001       | - | doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, de acordo com as opções da tabela 5.  Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se empregador doméstico.  Se empregador doméstico deve ser igual a [2].  Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar na tabela S-1005 como sendo de segurado especial.  Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  |
| 42       | nrInsc                     | ideEstabLot            | Е      | С      | 1-1         | 015       | 1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.  |
| 43       | codLotacao                 | ideEstabLot            | Е      | С      | 1-1         | 030       | - | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.<br>Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações<br>Tributárias.  |
| 44       | detVerbas                  | ideEstabLot            | G      | -      | 1-200       | •         | • | Detalhamento das verbas rescisórias devidas ao trabalhador. Deve haver, pelo menos uma rubrica de folha, mesmo que o valor líquido a ser pago ao trabalhador seja 0 (zero) em função de descontos.   |
| 45       | codRubr<br>ideTabRubr      | detVerbas<br>detVerbas | E      | C      | 1-1         | 030       | - | Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua folha de pagamento.  Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de Rubricas, vigente no mês da data do desligamento, informada no campo {dtDeslig}.  Rubrica cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61] só pode ser utilizada se {tpRegPrev} do vínculo for igual a [2];  Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].  Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em |
| 46       | ide i abkubi               | detverbas              | E      | C      | 1-1         | 008       | , | Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.   |
| 47       | qtdRubr                    | detVerbas              | Е      | N      | 0-1         | 006       | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.   |
| 48       | fatorRubr                  | detVerbas              | Е      | N      | 0-1         | 005       | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.  Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.   |
| 49<br>50 | vrUnit<br>vrRubr           | detVerbas<br>detVerbas | E<br>E | N<br>N | 0-1<br>1-1  | 14<br>14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  Valor total da rubrica   |
| 51       | infoSaudeColet             | ideEstabLot            | G      |        | 0-1         | -         | - | Validação: Deve ser maior que zero.  Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219].  Não preencher nos demais casos.   |
| 52       | detOper                    | infoSaudeColet         | G      | -      | 1-99        | - 014     | - | Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.  |
| 53       | cnpjOper                   | detOper                | Е      | С      | 1-1         | 014       | - | CNPJ de Operadora do Plano de Saúde<br>Validação: Deve ser um CNPJ válido.   |
| 54<br>55 | regANS<br>vrPgTit          | detOper<br>detOper     | E      | C<br>N | 1-1<br>1-1  | 006<br>14 | 2 | Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.  Valor pago pelo Titular   |
| 56       | detPlano                   | detOper                | G      | -      | 0-99        | -         | - | Informações do dependente do plano privado de saúde.   |
| 57       | tpDep                      | detPlano               | Е      | С      | 1-1         | 002       | - | Tipo de dependente conforme tabela 07.   |



| 58  | cpfDep               | detPlano                | Е      | С      |            |       |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.   |
|-----|----------------------|-------------------------|--------|--------|------------|-------|---|---|
| 36  | сргоер               | detPlano                |        |        |            | Λ11   |   | Número de Inscrição no CPF  |
|     |                      |                         |        | C      | 0-1        | 011   | - | Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue:  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 8 (oito) anos;   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | informado em {ideEmpregador};   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.   |
| 59  | nmDep                | detPlano                | Е      | С      | 1-1        | 070   | - | Nome do dependente  |
| 60  | dtNascto             | detPlano                | Е      | D      | 1-1        | - 1.4 | - | Preencher com a data de nascimento  |
| 61  | vlrPgDep             | detPlano<br>ideEstabLot | E      | N<br>- | 1-1<br>0-1 | 14    | 2 | Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.  |
| 02  | infoAgNocivo         | IdeEstabLot             | U      | -      | 0-1        | -     | _ | Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador amparado pelo RGPS - Regime Geral de Previdência Social.             |
| 63  | grauExp              | infoAgNocivo            | Е      | N      | 1-1        | 001   | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos,  |
|     | 8                    |                         |        |        |            |       |   | conforme tabela 2.  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  |
| 64  | infoSimples          | ideEstabLot             | G      | -      | 0-1        | -     | - | Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação  |
|     | . 10. 1              |                         | Г      | N.T.   | 1 1        | 001   |   | Simples   |
| 65  | indSimples           | infoSimples             | Е      | N      | 1-1        | 001   | - | Indicador de Contribuição Substituída:  1 - Contribuição Substituída Integralmente;   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | 2 - Contribuição não substituída;   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | 3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída.   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Valores Válidos: 1, 2, 3.   |
| 66  | infoPerAnt           | dmDev                   | G      | -      | 0-1        | -     | - | Remuneração relativa a Períodos Anteriores, devida em função de acordos   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | coletivos, legislação específica, convenção coletiva de trabalho, dissídio ou   |
| 77  | :1-ADC               | :f-DAt                  | C      |        | 1.0        |       |   | Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho.   |
| 67  | ideADC               | infoPerAnt              | G      | -      | 1-8        | -     | - | Identificação do Acordo coletivo, Legislação, Convenção Coletiva, Dissídio ou Conversão da licença saúde em acidente de trabalho.               |
| 68  | dtAcConv             | ideADC                  | Е      | D      | 1-1        | -     | _ | Data da assinatura do acordo, convenção coletiva, sentença normativa ou da  |
| 00  | diAcconv             | IdeADC                  |        | D      | 1-1        | _     | _ | conversão da licença saúde em acidente de trabalho.   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Validação: Deve ser uma data compreendida no mês em que ocorreu o   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | desligamento conforme informado no campo {dtDeslig} ou em mês anterior.   |
| 69  | tpAcConv             | ideADC                  | E      | C      | 1-1        | 001   | - | Tipo do instrumento ou situação ensejadora da remuneração relativa a  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Períodos de Apuração Anteriores:  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | <ul><li>A - Acordo Coletivo de Trabalho;</li><li>B - Legislação federal, estadual, municipal ou distrital;</li></ul>                            |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | C - Convenção Coletiva de Trabalho;   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | D - Sentença Normativa - Dissídio;  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | E - Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho.   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Valores Válidos: A, B, C, D, E.   |
| 70  | compAcConv           | ideADC                  | E      | C      | 0-1        | 007   | - | Competência (formato AAAA-MM) em que é devida a obrigação de pagar os   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | efeitos remuneratórios de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa.   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Validação: Deve ser maior ou igual ao mês/ano informado em {dtDeslig}.  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Preenchimento obrigatório se {tpAcConv} = [A, B, C, D].   |
| 71  | dtEfAcConv           | ideADC                  | Е      | D      | 1-1        | -     | - | Data a partir da qual o instrumento ou legislação mencionada em {tpAcConv}  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | passa a produzir seus efeitos.  |
| 72  | dsc                  | ideADC                  | E      | C      | 1-1        | 255   | - | Detalhamento do instrumento ou situação que originou o pagamento das  |
| 70  | '1 D ' 1             | :1 ADG                  |        |        | 1 100      |       |   | verbas relativas a períodos anteriores.   |
| 73  | idePeriodo<br>perRef | ideADC<br>idePeriodo    | G<br>E | -<br>C | 1-180      | 007   | - | Identificação do período ao qual se referem as diferenças de remuneração.  Informar o período ao qual se refere o complemento de remuneração no |
| /4  | perker               | iderenodo               | E      | C      | 1-1        | 007   | - | formato AAAA-MM.  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Validação: Deve ser igual ou anterior ao mês da data do desligamento,   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | informada em {dtDeslig}.  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Deve ser informado no formato AAAA-MM.  |
| 75  | ideEstabLot          | idePeriodo              | G      | -      | 1-24       | -     | - | O registro identifica o estabelecimento e lotação ao qual se referem as   |
| 7.0 |                      | ti Paix                 | г      | N.T    | 1 1        | 001   |   | diferenças de remuneração do mês identificado no registro superior.   |
| 76  | tpInsc               | ideEstabLot             | Е      | N      | 1-1        | 001   | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição do estabelecimento, de acordo com as opcões da tabela 5                              |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4], exceto se   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | empregador doméstico.   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Se empregador doméstico deve ser igual a [2].   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve constar na   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | tabela S-1005 como sendo de segurado especial.  |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].<br>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 77  | nrInsc               | ideEstabLot             | Е      | С      | 1-1        | 015   | - | Valores Validos: 1, 2, 3, 4.  Informar o número de inscrição do estabelecimento do contribuinte de acordo                                       |
| , , | mmsc                 | IGCLSIGULUL             | _ E    | C      | 1-1        | 013   | _ | com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005.   |
| 78  | codLotacao           | ideEstabLot             | Е      | С      | 1-1        | 030   | - | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.   |
|     |                      |                         |        |        |            |       |   | Validação: Deve ser um código existente em S-1020 - Tabela de Lotações  |
| 70  | dotV-ul-             | idePetaleT              | C      |        | 1.200      |       |   | Tributárias.  |
| 79  | detVerbas            | ideEstabLot             | G      | -      | 1-200      | -     | - | Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador.  |
|     |                      | detVerbas               | Е      | C      | 1-1        | 030   | _ | Informar o código atribuído pelo empregador e que identifica a rubrica em sua   |
| 80  | codRubr              |                         |        | _      | 1-1        | 050   | _ |   |
| 80  | codRubr              | det versus              | E      |        |            |       |   | folha de pagamento.   |
| 80  | codRubr              | detversus               | E      |        |            |       |   | folha de pagamento.<br>Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de  |
| 80  | codRubr              | derverbus               |        |        |            |       |   |   |



|     |                |                |   |   |      |     |   | utilizada se {tpRegPrev} do vínculo for igual a [2].  |
|-----|----------------|----------------|---|---|------|-----|---|---|
|     |                |                |   |   |      |     |   | Não pode ser utilizada rubrica cujo {codIncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83].   |
| 81  | ideTabRubr     | detVerbas      | E | С | 1-1  | 008 | i | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perRef}.  |
| 82  | qtdRubr        | detVerbas      | Е | N | 0-1  | 006 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de salário. etc.  |
| 83  | fatorRubr      | detVerbas      | Е | N | 0-1  | 005 | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.   |
| 84  | vrUnit         | detVerbas      | Е | N | 0-1  | 14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  |
| 85  | vrRubr         | detVerbas      | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor total da rubrica<br>Validação: Deve ser maior que zero.   |
| 86  | infoAgNocivo   | ideEstabLot    | G | - | 0-1  | -   | - | Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador enquadrado em uma das categorias relativas a Empregado ou Agente Público, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial.  |
| 87  | grauExp        | infoAgNocivo   | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2.<br>Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 88  | infoSimples    | ideEstabLot    | G | - | 0-1  | -   | - | Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação<br>Simples   |
| 89  | indSimples     | infoSimples    | Е | N | 1-1  | 001 | - | Indicador de Contribuição Substituída:  1 - Contribuição Substituída Integralmente;  2 - Contribuição não substituída;  3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída.  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 90  | infoTrabInterm | dmDev          | G | - | 0-99 | -   | - | Informações da(s) convocação(ões) de trabalho intermitente  |
| 91  | codConv        | infoTrabInterm | Е | С | 1-1  | 030 | - | Preencher com o código atribuído pela empresa que identifica a convocação para trabalho intermitente.  Validação: O valor informado deve existir no evento "Convocação para Trabalho Intermitente - S-2260".  |
| 92  | procJudTrab    | verbasResc     | G | - | 0-99 | -   | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda   |
| 93  | tpTrib         | procJudTrab    | Е | N | 1-1  | 001 | - | Abrangência da decisão: 1 - IRRF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 94  | nrProcJud      | procJudTrab    | Е | С | 1-1  | 020 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2]; - [7] se {tpTrib} = [3]; - [8] se {tpTrib} = [4]. Validação: O processo deve existir na tabela de processos.   |
| 95  | codSusp        | procJudTrab    | Е | N | 0-1  | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2] A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.   |
| 96  | infoMV         | verbasResc     | G | - | 0-1  | -   | - | Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de contribuição previdenciária.  |
| 97  | indMV          | infoMV         | Е | N | 1-1  | 001 | - | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções:  1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador;  2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição;  3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s).  Valores Válidos: 1, 2, 3. |
| 98  | remunOutrEmpr  | infoMV         | G | - | 1-10 | -   | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual. As informações são necessárias para a conferência da contribuição descontada do segurado.   |
| 99  | tpInsc         | remunOutrEmpr  | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
| 100 | nrInsc         | remunOutrEmpr  | Е | C | 1-1  | 015 | - | Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).<br>Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de   |



| 101 | 10         |               |   |   |     | 002 |   | inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.  b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
|-----|------------|---------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 101 | codCateg   | remunOutrEmpr | Е | N | 1-1 | 003 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)   |
| 102 | vlrRemunOE | remunOutrEmpr | Е | N | 1-1 | 14  | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado.  Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do registro superior for igual a [3]. Nos demais casos o valor deve ser maior que zero.   |
| 103 | procCS     | verbasResc    | G | - | 0-1 | -   | 1 | Informação sobre processo judicial que suspende a exigibilidade da<br>Contribuição Social Rescisória  |
| 104 | nrProcJud  | procCS        | Е | С | 1-1 | 020 | - | Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S-1070, cujo {indMatProc} seja igual a [7].  Validação: Deve ser um número de processo judicial válido e existente na Tabela de Processos (S-1070), com {indMatProc} = [7].  |
| 105 | quarentena | infoDeslig    | G | - | 0-1 |     | 1 | Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.  |
| 106 | dtFimQuar  | quarentena    | Е | D | 1-1 | 1   | 1 | Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.   |
| 107 | consigFGTS | infoDeslig    | G | - | 0-9 | -   | - | Informações sobre operação de crédito consignado com garantia de FGTS   |
| 108 | insConsig  | consigFGTS    | Е | С | 1-1 | 005 | ı | Matrícula da Instituição Consignatária, cadastrada na Caixa Econômica<br>Federal  |
| 109 | nrContr    | consigFGTS    | Е | С | 1-1 | 040 | - | Número do contrato de empréstimo consignado existente na Instituição Consignatária.   |

# S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

|                    |               |       | Tabela de Resumo dos Registros                               |        |                           |  |
|--------------------|---------------|-------|--|--------|---------------------------|--|
| Registro           | Registro Pai  | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                     | Condição   |
| eSocial            |               | 1     | eSocial  | 1-1    | -                         | 0  |
| evtTSVInicio       | eSocial       | 2     | TSVE - Início  | 1-1    | Id                        | О  |
| ideEvento          | evtTSVInicio  | 3     | Informações de Identificação do Evento                       | 1-1    | -                         | O  |
| ideEmpregador      | evtTSVInicio  | 3     | Informações de identificação do empregador                   | 1-1    | tpInsc, nrInsc            | 0  |
| trabalhador        | evtTSVInicio  | 3     | Grupo de Informações do Trabalhador                          | 1-1    | cpfTrab                   | O  |
| nascimento         | trabalhador   | 4     | Grupo de informações do nascimento do trabalhador            | 1-1    | -                         | О  |
| documentos         | trabalhador   | 4     | Informações dos documentos pessoais do trabalhador           | 0-1    | -                         | OC   |
| CTPS               | documentos    | 5     | Carteira de Trabalho e Previdência Social                    | 0-1    | -                         | OC   |
| RIC                | documentos    | 5     | Informações do Documento Nacional de Identidade (DNI)        | 0-1    | -                         | OC   |
| RG                 | documentos    | 5     | Informações do Registro Geral (RG)                           | 0-1    | -                         | OC   |
| RNE                | documentos    | 5     | Informações do Registro Nacional de<br>Estrangeiro           | 0-1    | -                         | OC   |
| OC                 | documentos    | 5     | Informações do número de registro em<br>Órgão de Classe (OC) | 0-1    | -                         | OC   |
| CNH                | documentos    | 5     | Informações da Carteira Nacional de<br>Habilitação (CNH)     | 0-1    | -                         | OC   |
| endereco           | trabalhador   | 4     | Endereço do Trabalhador                                      | 1-1    | -                         | О  |
| brasil             | endereco      | 5     | Endereço no Brasil   | 0-1    | -                         | O (se não informado o grupo {exterior}) N (nos demais casos) |
| exterior           | endereco      | 5     | Endereço no Exterior   | 0-1    | -                         | O (se não informado o grupo {brasil}) N (nos demais casos)   |
| trabEstrangeiro    | trabalhador   | 4     | Informações do Trabalhador Estrangeiro                       | 0-1    | -                         | O (Se {paisNac} <> Brasil).<br>N (nas demais situações)      |
| infoDeficiencia    | trabalhador   | 4     | Pessoa com Deficiência                                       | 0-1    | -                         | OC   |
| dependente         | trabalhador   | 4     | Informações dos dependentes                                  | 0-99   | tpDep, nmDep,<br>dtNascto | OC   |
| contato            | trabalhador   | 4     | Informações de Contato                                       | 0-1    | -                         | OC   |
| infoTSVInicio      | evtTSVInicio  | 3     | Trabalhador Sem Vínculo - Início                             | 1-1    | codCateg, dtInicio        | 0  |
| infoComplementares | infoTSVInicio | 4     | Informações complementares                                   | 0-1    | -                         | O (De acordo com as regras condicionais dos registros        |



|                       |                    |   |   |     |   | inferiores);<br>N (Nas demais situações)  |
|-----------------------|--------------------|---|---|-----|---|---|
| cargoFuncao           | infoComplementares | 5 | Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador<br>Sem Vínculo                                      | 0-1 | - | OC (Se {codCateg} = [901,<br>903, 904, 905]);<br>O (Nas demais situações)   |
| remuneracao           | infoComplementares | 5 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento                                   | 0-1 | - | O (se categoria igual a diretor<br>não empregado, servidor<br>público indicado a conselho ou<br>membro de Conselho Tutelar)<br>OC (nas demais situações). |
| fgts                  | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao FGTS   | 0-1 | - | O (se {codCateg} = [721])<br>N (nos demais casos)   |
| infoDirigenteSindical | infoComplementares | 5 | Empresa de Origem do Dirigente Sindical   | 0-1 | - | O (se categoria igual a<br>dirigente sindical)<br>N (nas demais situações)  |
| infoTrabCedido        | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário. | 0-1 | - | O (se categoria do trabalhador<br>= trabalhador cedido)<br>N (nas demais situações)   |
| infoEstagiario        | infoComplementares | 5 | Informações relativas ao estagiário   | 0-1 | - | O (se {codCateg} = [901])<br>N (nas demais situações)   |
| instEnsino            | infoEstagiario     | 6 | Instituição de Ensino   | 1-1 | - | O   |
| ageIntegracao         | infoEstagiario     | 6 | Agente de Integração  | 0-1 | - | OC  |
| supervisorEstagio     | infoEstagiario     | 6 | Supervisor do Estágio   | 0-1 | = | OC  |
| afastamento           | infoTSVInicio      | 4 | Informações de afastamento do TSVE  | 0-1 | - | N ((se {cadIni} = [N]) OU (se<br>grupo {termino} estiver<br>preenchido));<br>OC (nos demais casos).   |
| termino               | infoTSVInicio      | 4 | Informações de término do TSVE  | 0-1 | - | N ((se {cadIni} = [N]) OU (se<br>grupo {afastamento} estiver<br>preenchido));<br>OC (nos demais casos).   |

### Registros do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2  | evtTSVInicio   | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início Regras de validação: REGRA_COMPATIB_CATEG_EVENTO REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EVETRAB_VALIDA_OPCAO_FGTS REGRA_EXCLUI_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TSV_COMPATIBILIDADE_CLASSTRIB_CATEGORIA REGRA_TSV_RETIFICA_EVENTO_INICIO REGRA_TSV_VERIFICA_DUPLICIDADE REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CPF |
| 3  | Id             | evtTSVInicio  | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento      | evtTSVInicio  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento  |
| 5  | indRetif       | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | nrRecibo       | ideEvento     | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7  | tpAmb          | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 8  | procEmi        | ideEvento     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 9  | verProc        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 10 | ideEmpregador  | evtTSVInicio  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador  |
| 11 | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 12 | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],  |



|       |                      | <u> </u>           |        |        |            |       |   | situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14  |
|-------|----------------------|--------------------|--------|--------|------------|-------|---|--|
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | posições).   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.   |
| 13    | trabalhador          | evtTSVInicio       | G      | -      | 1-1        | _     |   | Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  Grupo de Informações do Trabalhador  |
| 14    | cpfTrab              | trabalhador        | E      | С      | 1-1        | 011   | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador.  |
|       |                      |                    |        | ~      |            |       |   | Validação: Deve ser um CPF válido.   |
| 15    | nisTrab              | trabalhador        | Е      | С      | 0-1        | 011   | - | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | trabalhador for igual a [901, 903, 904].   |
| 16    | nmTrab               | trabalhador        | Е      | C      | 1-1        | 070   | - | Nome do Trabalhador  |
| 17    | sexo                 | trabalhador        | Е      | C      | 1-1        | 001   | - | Sexo do Trabalhador:<br>M - Masculino;   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | F - Feminino.  |
| 10    |                      |                    |        |        |            | 004   |   | Valores Válidos: M, F.   |
| 18    | racaCor              | trabalhador        | Е      | N      | 1-1        | 001   | - | Raça e cor do trabalhador, conforme opções abaixo:  1 - Branca;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 2 - Preta;   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 3 - Parda;   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 4 - Amarela;<br>5 - Indígena;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 6 - Não informado.   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6.   |
| 19    | estCiv               | trabalhador        | Е      | N      | 0-1        | 001   | - | Estado civil do trabalhador, conforme opções abaixo:<br>1 - Solteiro;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 2 - Casado;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 3 - Divorciado;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 4 - Separado;<br>5 - Viúvo.  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5.  |
| 20    | grauInstr            | trabalhador        | Е      | С      | 1-1        | 002   | - | Grau de instrução do trabalhador, conforme opções abaixo:  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | alfabetizou;<br>02 - Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série) ou que  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 03 - 5° ano completo do Ensino Fundamental;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 04 - Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série);<br>05 - Ensino Fundamental Completo;                         |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 06 - Ensino Médio incompleto;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 07 - Ensino Médio completo;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 08 - Educação Superior incompleta;<br>09 - Educação Superior completa;   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 10 - Pós-Graduação completa;   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 11 - Mestrado completo;  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | 12 - Doutorado completo.<br>Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.   |
| 21    | nmSoc                | trabalhador        | Е      | С      | 0-1        | 070   | - | Nome social para travesti ou transexual.   |
| 22    | nascimento           | trabalhador        | G      | -      | 1-1        | -     | - | Grupo de informações do nascimento do trabalhador  |
| 23    | dtNascto             | nascimento         | Е      | D      | 1-1        | -     | - | Preencher com a data de nascimento   |
| 24    | codMunic             | nascimento         | Е      | N      | 0-1        | 007   | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.  |
| 25    | uf                   | nascimento         | Е      | C      | 0-1        | 002   | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação  |
| 26    |                      |                    | E      | -      | 1.1        | 002   |   | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 26    | paisNascto           | nascimento         | Е      | С      | 1-1        | 003   | - | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6.  |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela.   |
| 27    | paisNac              | nascimento         | Е      | C      | 1-1        | 003   | - | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | tabela 6.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela.  |
| 28    | nmMae                | nascimento         | Е      | С      | 0-1        | 070   | - | Nome da mãe  |
| 29    | nmPai                | nascimento         | E      | C      | 0-1        | 070   | - | Nome do pai do trabalhador   |
| 30    | documentos           | trabalhador        | G      | -      | 0-1        | -     | - | Informações dos documentos pessoais do trabalhador   |
| 31 32 | CTPS<br>nrCtps       | documentos<br>CTPS | G<br>E | -<br>C | 0-1<br>1-1 | 011   | - | Informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS  |
| 33    | serieCtps            | CTPS               | E      | C      | 1-1        | 005   | - | Número de série da CTPS.   |
| 34    | ufCtps               | CTPS               | E      | C      | 1-1        | 002   | - | UF da expedição da CTPS.   |
|       |                      |                    |        |        |            |       |   | Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 35    | RIC                  | documentos         | G      | -      | 0-1        | -     | - | Informações do Documento Nacional de Identidade - DNI (Registro de   |
| 36    | nrRic                | RIC                | Е      | С      | 1-1        | 014   | - | Identificação Civil - RIC)  Número do Documento Nacional de Identidade - DNI.  |
| 37    | orgaoEmissor         | RIC                | E      | C      | 1-1        | 020   | - | Órgão e UF de emissão  |
| 38    | dtExped              | RIC                | Е      | D      | 0-1        | -     | - | Data da expedição do documento   |
| 39    | RG                   | documentos         | G      | -      | 0-1        | - 014 | - | Informações do Registro Geral (RG)   |
| 40    | nrRg<br>orgaoEmissor | RG<br>RG           | E<br>E | C      | 1-1<br>1-1 | 014   | - | RG<br>Órgão e UF de emissão  |
| 42    | dtExped              | RG                 | E      | D      | 0-1        | -     | - | Data da expedição do documento   |
| 43    | RNE                  | documentos         | G      | -      | 0-1        | -     | - | Informações do Registro Nacional de Estrangeiro  |
| _     |                      |                    |        |        |            |       |   |  |



|          |                         | P                    | -  | ~ |            | 01: | ı | NV 1 × N N N N N N N N N N N N N N N N N N  |
|----------|-------------------------|----------------------|----|---|------------|-----|---|---|
| 44       | nrRne                   | RNE                  | E  | C | 1-1        | 014 | - | Número de inscrição no Registro Nacional de Estrangeiros  |
| 45       | orgaoEmissor<br>dtExped | RNE<br>RNE           | E  | D | 0-1        | 020 | - | Órgão e UF de emissão  Data da expedição do documento   |
| 47       | OC                      | documentos           | G  | - | 0-1        | -   | - | Informações do número de registro em Órgão de Classe (OC)   |
| 48       | nrOc                    | OC                   | Е  | С | 1-1        | 014 | - | Número de Inscrição no órgão de classe  |
| 49       | orgaoEmissor            | OC                   | Е  | С | 1-1        | 020 | - | Órgão e UF de emissão   |
| 50       | dtExped                 | OC                   | Е  | D | 0-1        | -   | - | Data da expedição do documento  |
| 51       | dtValid                 | OC                   | Е  | D | 0-1        | -   | - | Preencher com a data de validade.   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.   |
| 52       | CNH                     | documentos           | G  | _ | 0-1        | _   | _ | Informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)   |
| 53       | nrRegCnh                | CNH                  | E  | C | 1-1        | 012 | - | Número do Registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH  |
| 54       | dtExped                 | CNH                  | E  | D | 0-1        | -   | - | Data da expedição do documento  |
| 55       | ufCnh                   | CNH                  | Е  | С | 1-1        | 002 | - | Estado da Federação emissor da CNH  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | Validação: Deve ser uma UF válida.  |
| 56       | dtValid                 | CNH                  | Е  | D | 1-1        | -   | - | Preencher com a data de validade.   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | Validação: Deve ser posterior a data de expedição ({dtExped}), se esta for informada.   |
| 57       | dtPriHab                | CNH                  | Е  | D | 0-1        | _   | - | Data da primeira habilitação  |
| 58       | categoriaCnh            | CNH                  | E  | C | 1-1        | 002 | - | Categoria da CNH  |
| 30       | categoriaemi            | Civii                |    |   | 1 1        | 002 |   | Valores Válidos: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE  |
| 59       | endereco                | trabalhador          | CG | - | 1-1        | -   | - | Grupo de informações do endereço do Trabalhador   |
| 60       | brasil                  | endereco             | G  | - | 0-1        | -   | - | Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.   |
| 61       | tpLograd                | brasil               | Е  | C | 1-1        | 004 | - | Tipo de Logradouro, conforme tabela 20.   |
|          | 1 7 1                   | 1 '1                 | -  | - |            | 000 |   | Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.   |
| 62       | dscLograd               | brasil               | E  | C | 1-1        | 080 | - | Descrição do logradouro   |
| 63       | nrLograd                | brasil               | E  | C | 1-1        | 010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"   |
| 64       | complemento             | brasil               | Е  | С | 0-1        | 030 | - | Complemento do logradouro.  |
| 65       | bairro                  | brasil               | E  | C | 0-1        | 060 | - | Nome do bairro/distrito   |
| 66       | cep                     | brasil               | Е  | C | 1-1        | 008 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP.   |
|          | 1                       |                      |    |   |            |     |   | Validação: Deve ser preenchido apenas com números.  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | Deve ser um CEP válido.   |
| 67       | codMunic                | brasil               | Е  | N | 1-1        | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE  |
| 60       | n.f                     | huosil               | Е  | С | 1-1        | 002 | _ | Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.  |
| 68       | uf                      | brasil               | E  | C | 1-1        | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 69       | exterior                | endereco             | G  | _ | 0-1        | _   | - | Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.  |
| 70       | paisResid               | exterior             | E  | С | 1-1        | 003 | - | Preencher com o código do país, conforme tabela 6.  |
|          | •                       |                      |    |   |            |     |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela   |
| 71       | dscLograd               | exterior             | Е  | C | 1-1        | 080 | - | Descrição do logradouro   |
| 72       | nrLograd                | exterior             | Е  | C | 1-1        | 010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher   |
|          |                         |                      | _  | - | 0.4        | 000 |   | com "S/N"   |
| 73<br>74 | complemento             | exterior             | E  | C | 0-1<br>0-1 | 030 | - | Complemento do logradouro.  |
| 75       | bairro<br>nmCid         | exterior<br>exterior | E  | C | 1-1        | 050 | - | Nome do bairro/distrito  Nome da Cidade   |
| 76       | codPostal               | exterior             | E  | C | 0-1        | 012 | - | Código de Enderecamento Postal  |
| 77       | trabEstrangeiro         | trabalhador          | G  | - | 0-1        | -   | _ | Grupo de informações do Trabalhador Estrangeiro   |
| 78       | dtChegada               | trabEstrangeiro      | Е  | D | 0-1        | -   | - | Data de chegada do trabalhador ao Brasil, em caso de estrangeiro.   |
|          | Ü                       |                      |    |   |            |     |   | Validação: Preenchimento obrigatório se {classTrabEstrang} <> [6].  |
| 79       | classTrabEstrang        | trabEstrangeiro      | Е  | N | 1-1        | 002 | - | Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro no Brasil:   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 1 - Visto permanente;   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 2 - Visto temporário;<br>3 - Asilado;   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 5 - Ashado;<br>4 - Refugiado;   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 5 - Solicitante de Refúgio;   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 6 - Residente fora do Brasil;   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos;  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular;   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros;  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul;  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | 12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | República Federativa do Brasil e a República Portuguesa.  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.   |
| 80       | casadoBr                | trabEstrangeiro      | Е  | C | 1-1        | 001 | - | Casado com brasileiro(a):   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | S - Sim;  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.  |
| 81       | filhosBr                | trabEstrangeiro      | Е  | С | 1-1        | 001 | _ | Valores Validos: S, N. Indicar se o trabalhador estrangeiro tem filhos brasileiros:   |
| 01       | minospi                 | u ao Estrangeno      | L  |   | 1-1        | 501 | _ | S - Sim;  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | N - Não.  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | Valores Válidos: S, N.  |
| 82       | infoDeficiencia         | trabalhador          | G  | - | 0-1        | -   | - | Pessoa com Deficiência  |
| 83       | defFisica               | infoDeficiencia      | Е  | С | 1-1        | 001 | - | Deficiência Física:   |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | S - Sim;  |
|          |                         |                      |    |   |            |     |   | N - Não.  |



|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N  |
|-----|----------------------|-----------------|--------|--------|------|-----|---|--|
| 84  | defVisual            | infoDeficiencia | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Deficiência visual:  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | S - Sim;   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | N - Não.   |
| 0.7 |                      |                 |        | ~      |      |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 85  | defAuditiva          | infoDeficiencia | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Deficiência auditiva:<br>S - Sim;  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | S - Sim;<br>N - Não.   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 86  | defMental            | infoDeficiencia | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Deficiência Mental:  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | S - Sim;   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | N - Não.   |
| 07  | 1 07 . 1 1           | . CD C          | г      | -      | 1 1  | 001 |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 87  | defIntelectual       | infoDeficiencia | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Deficiência Intelectual:<br>S - Sim;   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | N - Não.   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N  |
| 88  | reabReadap           | infoDeficiencia | Е      | C      | 1-1  | 001 | - | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em           |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | médica:  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | S - Sim;   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | N - Não.<br>Valores Válidos: S, N.   |
| 89  | observacao           | infoDeficiencia | Е      | С      | 0-1  | 255 | _ | Observações  |
| 90  | dependente           | trabalhador     | G      | -      | 0-99 | -   | - | Informações dos dependentes  |
| 91  | tpDep                | dependente      | E      | С      | 1-1  | 002 | _ | Tipo de dependente conforme tabela 07.   |
|     | -TF                  |                 |        |        |      |     |   | Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.  |
| 92  | nmDep                | dependente      | Е      | C      | 1-1  | 070 | - | Nome do dependente   |
| 93  | dtNascto             | dependente      | Е      | D      | 1-1  | -   | - | Preencher com a data de nascimento   |
| 0.4 | OTC.                 |                 | _      | -      | 0.1  | 044 |   | Validação: Deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual  |
| 94  | cpfDep               | dependente      | Е      | С      | 0-1  | 011 | - | Número de Inscrição no CPF<br>Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue:   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 8 (oito) anos e   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | {depIRRF} = [S];   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | informado em {ideEmpregador};  |
| 0.5 | 1 IDDE               | 1 1 .           | г      | -      | 1 1  | 001 |   | c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.  |
| 95  | depIRRF              | dependente      | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Informar se é dependente do trabalhador para fins de dedução de seu rendimento tributável pelo Imposto de Renda:   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | S - Sim;   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | N - Não.   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 96  | depSF                | dependente      | Е      | C      | 1-1  | 001 | - | Informar se é dependente para fins de recebimento do benefício de salário-   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | família:   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | S - Sim<br>N - Não.  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N.   |
| 97  | incTrab              | dependente      | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho:  |
|     |                      | •               |        |        |      |     |   | S - Sim;   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | N - Não.   |
| 00  |                      | . 1 11 1        |        |        | 0.1  |     |   | Valores Válidos: S, N  |
| 98  | contato<br>fonePrinc | trabalhador     | G<br>E | -<br>C | 0-1  | 013 | - | Informações de Contato  Número de telefone do trabalhador, com DDD.  |
| 33  | merme                | contato         | E      |        | 0-1  | 013 | - | Numero de telefone do trabalhador, com DDD.  Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | dígitos.   |
| 100 | foneAlternat         | contato         | Е      | С      | 0-1  | 013 | - | Número de telefone alternativo do trabalhador, com DDD.  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez  |
|     |                      |                 |        | _      |      |     |   | dígitos.   |
| 101 | emailPrinc           | contato         | Е      | С      | 0-1  | 060 | - | Endereço eletrônico.   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do     |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.  |
| 102 | emailAlternat        | contato         | Е      | С      | 0-1  | 060 | - | Endereço eletrônico alternativo  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do   |
| 100 |                      |                 |        |        |      |     |   | @ e não pode estar no início ou no final do e-mail.  |
| 103 | infoTSVInicio        | evtTSVInicio    | G      | -      | 1-1  | -   | - | Trabalhador Sem Vínculo - Início   |
| 104 | cadIni               | infoTSVInicio   | Е      | С      | 1-1  | 001 | - | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial (o ingresso do trabalhador<br>no empregador declarante é anterior à data de início da obrigatoriedade de |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a um início de TSVE (o  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos):   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | S - Sim (Cadastramento Inicial);   |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | N - Não (Início de TSVE).  |
|     |                      |                 |        |        |      |     |   | Valores Válidos: S, N.   |



| 105 | codCateg              | infoTSVInicio         | Е | N    | 1-1 | 003   | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1<br>Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)   |
|-----|-----------------------|-----------------------|---|------|-----|-------|---|--|
| 106 | dtInicio              | infoTSVInicio         | Е | D    | 1-1 | -     | - | Data de início, que pode ser:  a) Para o Cooperado, a data de ingresso na cooperativa;  b) Para o Diretor Não Empregado, a data de posse no cargo;  c) Para o Dirigente Sindical, a data de início do mandato no sindicato;  d) Para o Estagiário, a data de início do estágio;  e) Para o trabalhador avulso, a data de ingresso no ogmo ou no Sindicato;  f) Para os demais trabalhadores, a data de início das atividades no empregador.  Validação: Devem ser observadas as seguintes regras:  a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador;.  b) Se {cadIni} = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial;  c) Se {cadIni} = [N], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
| 107 | natAtividade          | infoTSVInicio         | Е | N    | 0-1 | 001   | 1 | Natureza da atividade, conforme opções abaixo:  1 - Trabalho Urbano;  2 - Trabalho Rural.  Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 108 | infoComplementares    | infoTSVInicio         | G | -    | 0-1 | -     | 1 | Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.  |
| 109 | cargoFuncao           | infoComplementares    | G | -    | 0-1 | -     | 1 | Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho.   |
| 110 | codCargo              | cargoFuncao           | Е | С    | 1-1 | 030   | 1 | Preencher com o código do cargo.<br>Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos e Empregos<br>Públicos - S-1030.  |
| 111 | codFuncao             | cargoFuncao           | Е | С    | 0-1 | 030   | - | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.<br>Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de<br>Funções/Cargos em Comissão - S-1040.   |
| 112 | remuneracao           | infoComplementares    | G | -    | 0-1 | -     | 1 | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar.  |
| 113 | vrSalFx               | remuneracao           | Е | N    | 1-1 | 14    | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração.<br>Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).  |
| 114 | undSalFixo            | remuneracao           | Е | N    | 1-1 | 001   | 1 | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo:  1 - Por Hora; 2 - Por Dia; 3 - Por Semana; 4 - Por Quinzena; 5 - Por Mês; 6 - Por Tarefa; 7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.   |
| 115 | dscSalVar             | remuneracao           | Е | С    | 0-1 | 255   | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.:<br>Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.<br>Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].   |
| 116 | fgts                  | infoComplementares    | G | -    | 0-1 | -     | - | Informações relativas ao FGTS  |
| 117 | opcFGTS               | fgts                  | Е | N    | 1-1 | 001   | 1 | Opção pelo FGTS:  1 - Optante;  2 - Não Optante.  Validação: Para trabalhador admitido após 04/10/1988, o campo deve ser preenchido com [1] (Optante).  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 118 | dtOpcFGTS             | fgts                  | Е | D    | 0-1 | -     | - | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS.  Validação: Preenchimento obrigatório em caso de trabalhador optante pelo FGTS.   |
| 119 | infoDirigenteSindical | infoComplementares    | G | - NT | 0-1 | - 002 | - | Empresa de Origem do Dirigente Sindical  |
| 120 | categOrig             | infoDirigenteSindical | Е | N    | 1-1 | 003   | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do dirigente sindical Validação: Deve ser uma categoria diferente de "Dirigente Sindical"  |
| 121 | cnpjOrigem            | infoDirigenteSindical | Е | С    | 0-1 | 014   | - | Preencher com o CNPJ da empresa de origem do dirigente sindical.  Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso".   |
| 122 | dtAdmOrig             | infoDirigenteSindical | Е | D    | 0-1 | -     | - | Preencher com a data de admissão ou data de início do dirigente sindical na empresa de origem.  Validação: O preenchimento é obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado" ou "avulso".   |
| 123 | matricOrig            | infoDirigenteSindical | Е | С    | 0-1 | 030   | - | Preencher com a matrícula do trabalhador na empresa de origem.  Validação: Preenchimento obrigatório se a categoria de origem do trabalhador corresponder a "empregado".   |
| 124 | infoTrabCedido        | infoComplementares    | G | -    | 0-1 | -     | - | Informações relativas ao trabalhador cedido, preenchidas exclusivamente pelo cessionário.  |
| 125 | categOrig             | infoTrabCedido        | Е | N    | 1-1 | 003   | - | Preencher com o código correspondente à categoria de origem do trabalhador cedido.   |



| 126        | cnpjCednt               | infoTrabCedido                     | Е      | С      | 1-1        | 014 | - | Informar o CNPJ da empresa cedente.  Validação: Deve ser um CNPJ válido, com raiz diferente da empresa declarante.  Regra de validação:  REGRA_VALIDA_CNPJ   |
|------------|-------------------------|------------------------------------|--------|--------|------------|-----|---|--|
| 127        | matricCed               | infoTrabCedido                     | Е      | С      | 1-1        | 030 | - | Preencher com a matrícula do trabalhador no empregador de origem   |
|            |                         |                                    |        |        |            |     |   | (Cedente).   |
| 128        | dtAdmCed                | infoTrabCedido                     | Е      | D      | 1-1        | -   | - | Preencher com a data de admissão do trabalhador no empregador de origem (Cedente).   |
| 129        | tpRegTrab               | infoTrabCedido                     | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Validação: Deve ser uma data anterior a data de início informada no evento Tipo de regime trabalhista 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas; 2 - Estatutário. |
| 130        | tpRegPrev               | infoTrabCedido                     | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Valores Válidos: 1, 2.  Tipo de regime previdenciário conforme opções abaixo:  1 - Regime Geral da Previdência Social - RGPS;  2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;                            |
|            |                         |                                    |        |        |            |     |   | 3 - Regime de Previdência Social no Exterior.<br>Valores Válidos: 1, 2, 3.   |
| 131        | infOnus                 | infoTrabCedido                     | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | <ul> <li>Ônus da cessão/requisição:</li> <li>1 - Ônus do Cedente;</li> <li>2 - Ônus do Cessionário;</li> <li>3 - Ônus do Cedente e Cessionário.</li> <li>Valores Válidos: 1, 2, 3.</li> </ul>              |
| 132        | infoEstagiario          | infoComplementares                 | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informações relativas ao estagiário  |
| 133        | natEstagio              | infoEstagiario                     | Е      | С      | 1-1        | 001 | - | Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório.   |
| 124        |                         |                                    | -      |        |            | 001 |   | Valores Válidos: O, N.   |
| 134        | nivEstagio              | infoEstagiario                     | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Informar o nível do estágio:  1 - Fundamental;  2 - Médio;  3 - Formação Profissional;  4 - Superior;  8 - Especial;  9 - Mãe social. (Lei 7644, de 1987).  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9.             |
| 135        | areaAtuacao             | infoEstagiario                     | Е      | C      | 0-1        | 050 | - | Área de atuação do estagiário.   |
| 136        | nrApol                  | infoEstagiario                     | Е      | C      | 0-1        | 030 | - | Nr. Apólice de Seguro.   |
| 137<br>138 | vlrBolsa<br>dtPrevTerm  | infoEstagiario<br>infoEstagiario   | E      | N<br>D | 0-1<br>1-1 | -   | - | Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.  Data prevista para o término do estágio.  Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.                                |
| 139        | instEnsino              | infoEstagiario                     | G      | -      | 1-1        | -   | - | Instituição de Ensino  |
| 140        | cnpjInstEnsino          | instEnsino                         | Е      | С      | 0-1        | 014 | - | Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira.   |
| 141        | nmRazao                 | instEnsino                         | Е      | С      | 1-1        | 100 | - | Informar a razão social  |
| 142        | dscLograd               | instEnsino                         | Е      | C      | 0-1        | 080 | - | Descrição do logradouro  |
| 143<br>144 | nrLograd<br>bairro      | instEnsino<br>instEnsino           | E<br>E | C      | 0-1<br>0-1 | 010 | - | Número do logradouro.  Nome do bairro/distrito   |
| 145        | сер                     | instEnsino                         | E      | С      | 0-1        | 008 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP.<br>Validação: Deve ser preenchido apenas com números.  |
|            |                         |                                    |        |        |            |     |   | Deve ser um CEP válido.  |
| 146        | codMunic                | instEnsino                         | Е      | N      | 0-1        | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.  |
| 147        | uf                      | instEnsino                         | Е      | С      | 0-1        | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |
| 148        | ageIntegracao           | infoEstagiario                     | G<br>E | -<br>C | 0-1        | 014 | - | Agente de Integração  CNPJ do agente de integração.  |
| 149        | cnpjAgntInteg           | ageIntegracao                      |        |        | 1-1        |     |   | Validação: Deve ser um CNPJ válido.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_CNPJ  |
| 150        | nmRazao                 | ageIntegração                      | Е      | C      | 1-1        | 100 | - | Informar a razão social  |
| 151<br>152 | dscLograd<br>nrLograd   | ageIntegracao<br>ageIntegracao     | E      | C      | 1-1        | 080 | - | Descrição do logradouro  Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"   |
| 153        | bairro                  | ageIntegracao                      | Е      | С      | 0-1        | 060 | - | Nome do bairro/distrito  |
| 154        | сер                     | ageIntegracao                      | E      | С      | 1-1        | 008 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números. Deve ser um CEP válido.   |
| 155        | codMunic                | ageIntegracao                      | Е      | N      | 0-1        | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.  |
| 156        | uf                      | ageIntegracao                      | Е      | С      | 1-1        | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |
| 157        | supervisorEstagio       | infoEstagiario                     | G      | -      | 0-1        | -   | - | Supervisor do Estágio  |
| 158        | cpfSupervisor           | supervisorEstagio                  | Е      | С      | 1-1        | 011 | - | CPF do responsável pela supervisão do estagiário<br>Validação: Deve ser um CPF válido  |
| 159<br>160 | nmSuperv<br>afastamento | supervisorEstagio<br>infoTSVInicio | E<br>G | C -    | 1-1<br>0-1 | 070 | - | Nome do Supervisor do Estágio<br>Informações de afastamento do TSVE. Preenchimento exclusivo em caso de  |



|     |             |               |   |   |     |     |   | trabalhador que permaneça afastado na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.  |
|-----|-------------|---------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 161 | dtIniAfast  | afastamento   | Е | D | 1-1 | -   | - | Data de início do afastamento Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.  |
| 162 | codMotAfast | afastamento   | Е | С | 1-1 | 002 | - | Preencher com o código do motivo de afastamento temporário, conforme tabela 18.  Validação: Deve ser um código existente na tabela 18.  |
| 163 | termino     | infoTSVInicio | G | 1 | 0-1 | ı   | - | Informações de término do TSVE.  Registro preenchido exclusivamente caso seja necessário enviar cadastramento inicial referente a trabalhador com data de término anterior ao início dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial (ex: envio para pagamento de retiradas em meses posteriores à data de término e sob vigência dos eventos periódicos para o empregador no eSocial). |
| 164 | dtTerm      | termino       | Е | D | 1-1 | -   | - | Preencher com a data do término. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de início do TSVE; b) Deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador.   |

### S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

|                    |                    |       | Tabela de Resumo dos Registros                               |        |                   |   |
|--------------------|--------------------|-------|--|--------|-------------------|---|
| Registro           | Registro Pai       | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave             | Condição  |
| eSocial            |                    | 1     | eSocial  | 1-1    | -                 | O   |
| evtTSVAltContr     | eSocial            | 2     | TSVE - Alteração Contratual                                  | 1-1    | Id                | O   |
| ideEvento          | evtTSVAltContr     | 3     | Informações de Identificação do Evento                       | 1-1    | -                 | O   |
| ideEmpregador      | evtTSVAltContr     | 3     | Informações de identificação do empregador                   | 1-1    | tpInsc, nrInsc    | О   |
| ideTrabSemVinculo  | evtTSVAltContr     | 3     | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego          | 1-1    | cpfTrab, codCateg | О   |
| infoTSVAlteracao   | evtTSVAltContr     | 3     | Trabalhador Sem Vínculo de Emprego -<br>Alteração Contratual | 1-1    | dtAlteracao       | 0   |
| infoComplementares | infoTSVAlteracao   | 4     | Informações complementares                                   | 0-1    | -                 | O (De acordo com as regras<br>condicionais dos registros<br>inferiores);<br>N (Nas demais situações)  |
| cargoFuncao        | infoComplementares | 5     | Cargo/Função ocupado pelo Trabalhador<br>Sem Vínculo         | 0-1    | -                 | OC (Se {codCateg} = [901,<br>903, 904, 905]);<br>O (Nas demais situações)   |
| remuneracao        | infoComplementares | 5     | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento      | 0-1    | -                 | O (se categoria igual a diretor<br>não empregado, servidor<br>público indicado a conselho ou<br>membro de Conselho Tutelar)<br>OC (nas demais situações). |
| infoEstagiario     | infoComplementares | 5     | informações do estagiário                                    | 0-1    | -                 | O (se categoria igual a<br>estagiário)<br>N (nas demais situações)  |
| instEnsino         | infoEstagiario     | 6     | Instituição de Ensino  | 1-1    | -                 | 0   |
| ageIntegracao      | infoEstagiario     | 6     | Agente de Integração   | 0-1    | -                 | OC  |
| supervisorEstagio  | infoEstagiario     | 6     | Supervisor do Estágio  | 0-1    | -                 | OC  |

### Registros do evento S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual

| # | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|---|----------------|----------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1 | eSocial        |                | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2 | evtTSVAltContr | eSocial        | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração     |
|   |                |                |     |      |       |     |     | Contratual  |
|   |                |                |     |      |       |     |     | Regras de validação:  |
|   |                |                |     |      |       |     |     | REGRA_EVENTOS_EXTEMP  |
|   |                |                |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO  |
|   |                |                |     |      |       |     |     | REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR  |
|   |                |                |     |      |       |     |     | REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS                                    |
| 3 | Id             | evtTSVAltContr | Α   | C    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.  |
|   |                |                |     |      |       |     |     | Regra de validação:   |
|   |                |                |     |      |       |     |     | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4 | ideEvento      | evtTSVAltContr | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento                                |
| 5 | indRetif       | ideEvento      | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. |
|   |                |                |     |      |       |     |     | Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6 | nrRecibo       | ideEvento      | Е   | C    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.         |



|          |                             |                                      |        |        |            |     |   | Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].<br>Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|-----|---|--|
| 7        | tpAmb                       | ideEvento                            | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8        | procEmi                     | ideEvento                            | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 9        | verProc                     | ideEvento                            | Е      | С      | 1-1        | 020 | - | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10       | ideEmpregador               | evtTSVAltContr                       | G      | -      | 1-1        | -   | - | Informações de identificação do empregador   |
| 11       | tpInsc                      | ideEmpregador                        | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12       | nrInsc                      | ideEmpregador                        | Е      | С      | 1-1        | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13       | ideTrabSemVinculo           | evtTSVAltContr                       | G      | -      | 1-1        | -   | - | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo de Emprego  |
| 14       | cpfTrab                     | ideTrabSemVinculo                    | Е      | С      | 1-1        | 011 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador. Validação: Deve ser um CPF válido.   |
| 15       | nisTrab                     | ideTrabSemVinculo                    | Е      | С      | 0-1        | 011 | - | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.  Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904].  |
| 16       | codCateg                    | ideTrabSemVinculo                    | E      | N      | 1-1        | 003 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1<br>Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)   |
| 17       | infoTSVAlteracao            | evtTSVAltContr                       | G      | -<br>D | 1-1        | -   | - | Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Alteração Contratual  |
| 18<br>19 | dtAlteracao<br>natAtividade | infoTSVAlteracao<br>infoTSVAlteracao | E<br>E | D<br>N | 1-1<br>0-1 | 001 | - | Preencher com a data da alteração das informações  Natureza da atividade, conforme opções abaixo:  |
|          |                             |                                      |        |        |            |     |   | <ol> <li>Trabalho Urbano;</li> <li>Trabalho Rural.</li> <li>Validação: Preenchimento obrigatório para as categorias de avulso, cooperado e dirigente sindical. Não deve ser preenchido para as categorias Diretor não empregado, servidor público indicado a conselho, membro de conselho tutelar e estagiário.</li> <li>Valores Válidos: 1, 2.</li> </ol>   |
| 20       | infoComplementares          | infoTSVAlteracao                     | G      | -      | 0-1        | -   | - | Registro onde são fornecidas informações complementares, preenchidas conforme a categoria do trabalhador sem vínculo.  |
| 21       | cargoFuncao                 | infoComplementares                   | G      | -      | 0-1        | -   | - | Registro que apresenta o cargo e/ou função ocupada pelo trabalhador sem vínculo. Preenchimento obrigatório para o Trabalhador Avulso, Diretor não Empregado, Cooperado e Servidor Público indicado a Conselho.   |
| 22       | codCargo                    | cargoFuncao                          | Е      | С      | 1-1        | 030 | - | Preencher com o código do cargo.<br>Validação: Deve ser um cargo existente na Tabela de Cargos/Empregos<br>Públicos - S-1030.  |
| 23       | codFuncao                   | cargoFuncao                          | Е      | С      | 0-1        | 030 | - | Preencher com o código da função, se utilizado pelo empregador.<br>Validação: Se informada, deve ser uma função existente na Tabela de<br>Funções/Cargos em Comissão - S-1040.   |
| 24       | remuneracao                 | infoComplementares                   | G      | -      | 0-1        | -   | - | Informações da remuneração e periodicidade de pagamento. O preenchimento do grupo é restrito às categorias de diretor não empregado, servidor público indicado a conselho e membro de Conselho Tutelar.  |
| 25       | vrSalFx                     | remuneracao                          | Е      | N      | 1-1        | 14  | 2 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração.<br>Validação: Se {undSalFixo} for igual a [7], preencher com 0 (zero).  |
| 26       | undSalFixo                  | remuneracao                          | Е      | N      | 1-1        | 001 | - | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração, conforme opções abaixo:  1 - Por Hora;  2 - Por Dia;  3 - Por Semana;  4 - Por Quinzena;  5 - Por Mês;  6 - Por Tarefa;  7 - Não aplicável - salário exclusivamente variável.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  |
| 27       | dscSalVar                   | remuneracao                          | Е      | С      | 0-1        | 255 | - | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas.  Validação: Preenchimento obrigatório se {undSalFixo} for igual a [6, 7].  |
| 28       | infoEstagiario              | infoComplementares                   | G      | -      | 0-1        | -   | - | informações do estagiário  |
| 29       | natEstagio                  | infoEstagiario                       | Е      | С      | 1-1        | 001 | - | Natureza do Estágio: O - Obrigatório; N - Não Obrigatório. Valores Válidos: O, N.  |



| 30 | nivEstagio        | infoEstagiario    | E | N | 1-1 | 001 | - | Informar o nível do estágio:  1 - Fundamental;  2 - Médio;  3 - Formação Profissional;  4 - Superior;  8 - Especial;  9 - Mãe social. (Lei 7644, de 1987).  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9. |
|----|-------------------|-------------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 31 | areaAtuacao       | infoEstagiario    | Е | C | 0-1 | 050 | - | Área de atuação do estagiário.   |
| 32 | nrApol            | infoEstagiario    | E | C | 0-1 | 030 | - | Nr. Apólice de Seguro.   |
| 33 | vlrBolsa          | infoEstagiario    | E | N | 0-1 | 14  | 2 | Preencher com o valor da bolsa, se o estágio for remunerado.   |
| 34 | dtPrevTerm        | infoEstagiario    | Е | D | 1-1 | -   | - | Data prevista para o término do estágio.  Validação: Deve ser uma data posterior à data de início do estágio.  |
| 35 | instEnsino        | infoEstagiario    | G | - | 1-1 | -   | - | Instituição de Ensino  |
| 36 | cnpjInstEnsino    | instEnsino        | Е | С | 0-1 | 014 | - | Preencher com o cnpj da instituição de ensino. Deve ser preenchido apenas se a instituição de ensino for brasileira.   |
| 37 | nmRazao           | instEnsino        | E | C | 1-1 | 100 | - | Informar a razão social  |
| 38 | dscLograd         | instEnsino        | Е | C | 0-1 | 080 | - | Descrição do logradouro  |
| 39 | nrLograd          | instEnsino        | Е | C | 0-1 | 010 | - | Número do logradouro.  |
| 40 | bairro            | instEnsino        | Е | C | 0-1 | 060 | - | Nome do bairro/distrito  |
| 41 | сер               | instEnsino        | E | С | 0-1 | 008 | - | Código de Endereçamento Postal - CEP.<br>Validação: Deve ser preenchido apenas com números.<br>Deve ser um CEP válido.   |
| 42 | codMunic          | instEnsino        | Е | N | 0-1 | 007 | 1 | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
| 43 | uf                | instEnsino        | Е | С | 0-1 | 002 | ı | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |
| 44 | ageIntegracao     | infoEstagiario    | G | - | 0-1 | -   | - | Agente de Integração   |
| 45 | cnpjAgntInteg     | ageIntegracao     | Е | С | 1-1 | 014 | - | CNPJ do agente de integração.<br>Validação: Deve ser um CNPJ válido.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_CNPJ   |
| 46 | nmRazao           | ageIntegracao     | Е | C | 1-1 | 100 | - | Informar a razão social  |
| 47 | dscLograd         | ageIntegracao     | E | C | 1-1 | 080 | - | Descrição do logradouro  |
| 48 | nrLograd          | ageIntegracao     | Е | С | 1-1 | 010 | - | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"  |
| 49 | bairro            | ageIntegracao     | Е | C | 0-1 | 060 | - | Nome do bairro/distrito  |
| 50 | сер               | ageIntegracao     | Е | С | 1-1 | 008 | 1 | Código de Endereçamento Postal - CEP.<br>Validação: Deve ser preenchido apenas com números.<br>Deve ser um CEP válido.   |
| 51 | codMunic          | ageIntegracao     | Е | N | 0-1 | 007 | ı | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE.   |
| 52 | uf                | ageIntegracao     | Е | С | 1-1 | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.  |
| 53 | supervisorEstagio | infoEstagiario    | G | - | 0-1 | -   | - | Supervisor do Estágio  |
| 54 | cpfSupervisor     | supervisorEstagio | Е | С | 1-1 | 011 | - | CPF do responsável pela supervisão do estagiário<br>Validação: Deve ser um CPF válido  |
| 55 | nmSuperv          | supervisorEstagio | Е | C | 1-1 | 070 | - | Nome do Supervisor do Estágio  |

# S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

|                   |                |       | Tabela de Resumo dos Registros                                   |        |                               |  |
|-------------------|----------------|-------|--|--------|-------------------------------|--|
| Registro          | Registro Pai   | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                         | Condição   |
| eSocial           |                | 1     | eSocial  | 1-1    | -                             | O  |
| evtTSVTermino     | eSocial        | 2     | TSVE - Término   | 1-1    | Id                            | O  |
| ideEvento         | evtTSVTermino  | 3     | Informações de Identificação do Evento                           | 1-1    | -                             | O  |
| ideEmpregador     | evtTSVTermino  | 3     | Informações de identificação do empregador                       | 1-1    | tpInsc, nrInsc                | 0  |
| ideTrabSemVinculo | evtTSVTermino  | 3     | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo                         | 1-1    | cpfTrab, codCateg             | O  |
| infoTSVTermino    | evtTSVTermino  | 3     | Trabalhador Sem Vínculo de Emprego -<br>Término                  | 1-1    | -                             | 0  |
| verbasResc        | infoTSVTermino | 4     | Verbas rescisórias   | 0-1    | -                             | N (se {dtTerm} for anterior ao<br>início de obrigatoriedade dos<br>eventos periódicos para o<br>empregador);<br>OC (nos demais casos). |
| dmDev             | verbasResc     | 5     | Identificação dos demonstrativos de pagamentos a serem efetuados | 1-50   | ideDmDev                      | 0  |
| ideEstabLot       | dmDev          | 6     | Identificação do estabelecimento e lotação                       | 1-99   | tpInsc, nrInsc,<br>codLotacao | 0  |
| detVerbas         | ideEstabLot    | 7     | Verbas Rescisórias   | 1-200  | -                             | О  |
| infoSaudeColet    | ideEstabLot    | 7     | Informações de plano privado coletivo                            | 0-1    | -                             | O (Se de houver {codRubr} em   |



|               |                |   | empresarial de assistência à saúde.                                    |      |                             | {detVerbas} cuja {natRubr}<br>em S-1010 seja igual a [9219]).<br>N nos demais casos.  |
|---------------|----------------|---|--|------|-----------------------------|---|
| detOper       | infoSaudeColet | 8 | Detalhamento dos valores pagos a<br>Operadoras de Planos de Saúde.     | 1-99 | cnpjOper, regANS            | О   |
| detPlano      | detOper        | 9 | Informações do dependente do plano privado de saúde.                   | 0-99 | tpDep, nmDep,<br>dtNascto   | OC  |
| infoAgNocivo  | ideEstabLot    | 7 | Grau de Exposição a Agentes Nocivos                                    | 0-1  | grauExp                     | O (se {codCateg} for relativo a<br>Avulso ou Cooperado filiado a<br>cooperativa de produção [738]<br>ou Cooperado de cooperativa<br>de trabalho que presta serviço a<br>empresa [731,734])<br>N (nos demais casos). |
| infoSimples   | ideEstabLot    | 7 | Informação relativa a empresas do<br>Simples                           | 0-1  | -                           | O (se {classTrib} = [03]);<br>N (nas demais situações).   |
| procJudTrab   | verbasResc     | 5 | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador   | 0-99 | tpTrib, nrProcJud           | OC  |
| infoMV        | verbasResc     | 5 | Informação de Múltiplos Vínculos                                       | 0-1  | -                           | OC  |
| remunOutrEmpr | infoMV         | 6 | Remuneração recebida pelo trabalhador em outras empresas ou atividades | 1-10 | tpInsc, nrInsc,<br>codCateg | 0   |
| quarentena    | infoTSVTermino | 4 | Informações sobre a quarentena remunerada de trabalhador desligado     | 0-1  | -                           | OC  |

### Registros do evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término

| #  | Registro/Campo    | Registro Pai      | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|-------------------|-------------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial           |                   | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtTSVTermino     | eSocial           | G   | -    | 1-1   | -   |     | Evento Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término Regras de validação: REGRA_EVENTOS_EXTEMP REGRA_EXISTE_EVENTO_TSV_INICIO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_GERAL_VALIDA_DADOS_TABCONTRIB REGRA_REMUN_IND_RETIFICACAO REGRA_REMUN_PERMITE_EXCLUSAO REGRA_VALIDA_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_PERIODO_APURACAO REGRA_VALIDA_TRABALHADOR_BASE_CNIS  |
| 3  | Id                | evtTSVTermino     | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento         | evtTSVTermino     | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de Identificação do Evento   |
| 5  | indRetif          | ideEvento         | Е   | N    | 1-1   | 001 |     | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |
| 6  | nrRecibo          | ideEvento         | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.   |
| 7  | tpAmb             | ideEvento         | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 8  | procEmi           | ideEvento         | Е   | N    | 1-1   | 001 | 1   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9  | verProc           | ideEvento         | Е   | С    | 1-1   | 020 | 1   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 10 | ideEmpregador     | evtTSVTermino     | G   | -    | 1-1   | -   | 1   | Informações de identificação do empregador   |
| 11 | tpInsc            | ideEmpregador     | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 12 | nrInsc            | ideEmpregador     | Е   | С    | 1-1   | 015 | 1   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 13 | ideTrabSemVinculo | evtTSVTermino     | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Identificação do Trabalhador Sem Vínculo   |
| 14 | cpfTrab           | ideTrabSemVinculo | Е   | С    | 1-1   | 011 |     | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF válido.  |
| 15 | nisTrab           | ideTrabSemVinculo | Е   | С    | 0-1   | 011 | 1   | Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.   |



|    |                |                   |   |   |       |     |   | Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do  |
|----|----------------|-------------------|---|---|-------|-----|---|---|
| 16 | codCateg       | ideTrabSemVinculo | Е | N | 1-1   | 003 | - | trabalhador for igual a [901, 903, 904].  Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1   |
| 17 | infoTSVTermino | evtTSVTermino     | G | _ | 1-1   | _   | - | Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)<br>Trabalhador Sem Vínculo de Emprego - Término                             |
| 18 | dtTerm         | infoTSVTermino    | E | D | 1-1   | -   | - | Data do Término   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Validação: Deve ser igual ou posterior à data de início do contrato informada no evento de início respectivo.   |
| 19 | mtvDesligTSV   | infoTSVTermino    | Е | С | 0-1   | 002 | - | Motivo do desligamento do Diretor Não Empregado, conforme opções  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | abaixo:<br>01 - Exoneração do Diretor Não Empregado sem justa causa, por deliberação  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | da assembleia, dos sócios cotistas ou da autoridade competente;<br>02 - Término de Mandato do Diretor Não Empregado que não tenha sido                  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | reconduzido ao cargo;   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | 03 - Exoneração a pedido de Diretor Não Empregado<br>04 - Exoneração do Diretor Não Empregado por culpa recíproca ou força                              |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | maior<br>05 - Morte do Diretor Não Empregado  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | 06 - Exoneração do Diretor Não Empregado por falência, encerramento ou  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | supressão de parte da empresa;<br>99 - Outros.  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Validação: Informação obrigatória se {codCateg} = [721]. Não preencher nas demais situações.  |
| 20 | verbasResc     | infoTSVTermino    | G |   | 0-1   |     |   | Valores Válidos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 99.  Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do                             |
|    |                |                   |   | _ |       | -   | - | trabalhador, se houver.   |
| 21 | dmDev          | verbasResc        | G | - | 1-50  | -   | - | Identificação de cada um dos demonstrativos de valores devidos ao trabalhador antes das retenções de pensão alimentícia e IRRF. (As retenções           |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | de pensão alimentícia e IRRF devem ser realizadas no ato do pagamento e, portanto, são informadas no evento S-1210).                                    |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Para as rubricas cujo {codIncCP} = [31, 32, 34, 35], o somatório do valor das   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | rubricas cujo ({tpRubr} = [2,4]) deverá ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo ({tpRubr} = [1,3]), considerando cada um dos códigos |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | {codIncCP} individualmente. O somatório dos Vencimentos deve ser maior ou igual ao somatório dos  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Descontos. As informações dos campos {ideEstabLot/nrInsc}, {detVerbas/codRubr},   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | {ideEstabLot/codLotacao} vinculadas a este registro, devem constar nas  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | respectivas tabelas S-1005, S-1010 e S-1020, no mês da data do desligamento informada no campo {dtTerm}.  |
| 22 | ideDmDev       | dmDev             | Е | С | 1-1   | 030 | - | Identificador atribuído pela empresa para o demonstrativo de valores devidos ao trabalhador relativo a verbas rescisórias.                              |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Validação: Deve ser um identificador único dentro da mesma competência  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | para cada um dos demonstrativos de pagamento gerados no presente arquivo de rescisão contratual.  |
| 23 | ideEstabLot    | dmDev             | G | - | 1-99  | -   | - | Identificação do Estabelecimento/Lotação no qual o trabalhador possui remuneração no período de apuração. O estabelecimento identificado no             |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | registro pode ser: o número do CNPJ do estabelecimento da própria empresa (matriz/filial), o número da obra (própria) no CNO, ou o número do CAEPF      |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | (no caso de pessoa física obrigada a inscrição no cadastro de atividades  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | específicas da pessoa física). No caso específico do trabalhador doméstico, o estabelecimento deve ser o próprio CPF do empregador.                     |
| 24 | tpInsc         | ideEstabLot       | Е | N | 1-1   | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Validação: Se {classTrib} igual a [21], deve ser igual a [3,4].<br>Se {classTrib} igual a [22], deve ser igual a [3] e o CAEPF deve ser de              |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | segurado especial.  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Nos demais casos ({classTrib} <> [21,22]) deve ser igual a [1,4].<br>Valores Válidos: 1, 3, 4.  |
| 25 | nrInsc         | ideEstabLot       | Е | С | 1-1   | 015 | 1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Validação: A inscrição informada deve ser compatível com {tpInsc}. Se   |
| 26 | codLotacao     | ideEstabLot       | Е | C | 1-1   | 030 | - | {tpInsc} igual a [1, 3, 4] deve constar na tabela S-1005. Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.                           |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Validação: Deve ser um código existente na Tabela de Lotações Tributárias (S-1020).   |
| 27 | detVerbas      | ideEstabLot       | G | - | 1-200 | -   | - | Registro onde são prestadas as informações relativas às verbas rescisórias do trabalhador, se houver.   |
| 28 | codRubr        | detVerbas         | Е | С | 1-1   | 030 | - | Informar o código atribuído pelo empregador que identifica a rubrica em sua   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | folha de pagamento.<br>Validação: O código informado deve existir na tabela S-1010 - Tabela de  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | Rubricas, vigente no mês da data do término, informada no campo {dtTerm}.<br>Não pode ser utilizada rubrica:  |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | a) cujo {codIncCP} em S-1010 seja igual a [23, 24, 61];   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | b) cujo {codlncIRRF} em S-1010 seja igual a [31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 82, 83];   |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | c) cujo {codIncCp} em S-1010 seja igual a [25, 26, 51] se {codCateg} pertencer a um dos grupos 'contribuinte individual' ou 'bolsistas' da Tabela 01    |
|    |                |                   |   |   |       |     |   | (Categoria de Trabalhadores).   |



| 29 | ideTabRubr     | detVerbas      | Е | С | 1-1  | 008 | - | Preencher com o identificador da tabela de rubricas, conforme informado em S-1010 para a rubrica definida em {codRubr}.  Validação: Deve existir na tabela S-1010 (em conjunto com {codRubr}) vigente no período indicado em {perApur}.   |
|----|----------------|----------------|---|---|------|-----|---|---|
| 30 | qtdRubr        | detVerbas      | Е | N | 0-1  | 006 | 2 | Informar a quantidade de referência para apuração (em horas, cotas, meses, percentual, etc.).  Exs.: Quantidade de horas extras trabalhadas relacionada com uma rubrica de hora extra, quantidade de dias trabalhados relacionada com uma rubrica de  |
|    |                |                |   |   |      |     |   | salário. etc.   |
| 31 | fatorRubr      | detVerbas      | Е | N | 0-1  | 005 | 2 | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário. Exs: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50, percentual de contribuição previdenciária de 11% relacionado a uma rubrica de desconto de contribuição previdenciária: Fator = 11.   |
| 32 | vrUnit         | detVerbas      | Е | N | 0-1  | 14  | 2 | Preencher com o valor unitário da rubrica.  |
| 33 | vrRubr         | detVerbas      | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor total da rubrica<br>Validação: Deve ser maior que zero.   |
| 34 | infoSaudeColet | ideEstabLot    | G | - | 0-1  | -   | - | Informações de plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde. Só preencher se houver {codRubr} em {itensRemun}, cuja natureza de rubrica {natRubr} indicada em S-1010 seja igual a [9219]. Não preencher nos demais casos.  |
| 35 | detOper        | infoSaudeColet | G | - | 1-99 | -   | - | Detalhamento dos valores pagos a Operadoras de Planos de Saúde.   |
| 36 | cnpjOper       | detOper        | Е | С | 1-1  | 014 | - | CNPJ de Operadora do Plano de Saúde<br>Validação: Deve ser um CNPJ válido.  |
| 37 | regANS         | detOper        | Е | C | 1-1  | 006 | - | Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde.   |
| 38 | vrPgTit        | detOper        | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor pago pelo Titular   |
| 39 | detPlano       | detOper        | G | - | 0-99 | -   | - | Informações do dependente do plano privado de saúde.  |
| 40 | tpDep          | detPlano       | Е | С | 1-1  | 002 | ı | Tipo de dependente conforme tabela 07.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 07.   |
| 41 | cpfDep         | detPlano       | E | С | 0-1  | 011 | - | Número de Inscrição no CPF Validação: Deve ser um número de CPF válido, observando o que segue: a) O preenchimento é obrigatório para maior ou igual a 8 (oito) anos; b) Em arquivo de empregador Pessoa Física, deve ser diferente do CPF informado em {ideEmpregador}; c) Não pode haver mais de um dependente com um mesmo número do CPF.  |
| 42 | nmDep          | detPlano       | Е | С | 1-1  | 070 | 1 | Nome do dependente  |
| 43 | dtNascto       | detPlano       | Е | D | 1-1  | -   | - | Preencher com a data de nascimento  |
| 44 | vlrPgDep       | detPlano       | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor pago relativo ao plano de saúde do dependente.  |
| 45 | infoAgNocivo   | ideEstabLot    | G | - | 0-1  | -   | 1 | Registro preenchido exclusivamente em relação a remuneração de trabalhador de categoria Avulso e Cooperado filiado a cooperativa de produção ou Cooperado filiado a cooperativa de trabalho que presta serviço a empresa, permitindo o detalhamento do grau de exposição do trabalhador aos agentes nocivos que ensejam a cobrança da contribuição adicional para financiamento dos benefícios de aposentadoria especial. |
| 46 | grauExp        | infoAgNocivo   | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código que representa o grau de exposição a agentes nocivos, conforme tabela 2.  Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 47 | infoSimples    | ideEstabLot    | G | - | 0-1  | -   | - | Informação relativa a empresas enquadradas no Regime de Tributação Simples  |
| 48 | indSimples     | infoSimples    | Е | N | 1-1  | 001 | - | Indicador de Contribuição Substituída:  1 - Contribuição Substituída Integralmente;  2 - Contribuição não substituída;  3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída.  Validação:  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 49 | procJudTrab    | verbasResc     | G | - | 0-99 | 1   | - | Informações sobre a existência de processos judiciais do trabalhador com decisão favorável quanto à não incidência de contribuição previdenciária e/ou Imposto de Renda   |
| 50 | tpTrib         | procJudTrab    | Е | N | 1-1  | 001 | - | Abrangência da decisão:   |
| 51 | nrProcJud      | procJudTrab    | Е | С | 1-1  | 020 | - | 1 - IRŘF; 2 - Contribuições sociais do trabalhador; 3 - FGTS; 4 - Contribuição sindical. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.  Informar um número de processo judicial cadastrado através do evento S- 1070, cujo {indMatProc} seja igual a: - [1] se {tpTrib} = [1, 2];  |
|    |                |                |   |   |      |     |   | - [7] se {tpTrib} = [3];<br>- [8] se {tpTrib} = [4].<br>Validação: O processo deve existir na tabela de processos.  |
| 52 | codSusp        | procJudTrab    | Е | N | 0-1  | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070. Validação: Preenchimento obrigatório se {tpTrib} = [1, 2]. A informação prestada deve estar de acordo com o que foi informado em S-1070.  |
| 53 | infoMV         | verbasResc     | G | - | 0-1  | -   | - | Registro preenchido exclusivamente em caso de trabalhador que possua outros vínculos/atividades nos quais já tenha ocorrido desconto de   |



|    |               |                |   |   |      |     |   | contribuição previdenciária.   |
|----|---------------|----------------|---|---|------|-----|---|--|
| 54 | indMV         | infoMV         | Е | N | 1-1  | 001 | - | Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador, de acordo com as seguintes opções:  1 - Contribuição descontada pelo primeiro empregador;  2 - Contribuição descontada por outra(s) empresa(s) sobre valor inferior ao limite máximo do salário de contribuição;  3 - Contribuição sobre o limite máximo de salário de contribuição já descontada em outra(s) empresa(s).  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 55 | remunOutrEmpr | infoMV         | G | - | 1-10 | -   | - | Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição, ou ainda valores recolhidos pelo próprio trabalhador como contribuinte individual. As informações são necessárias para a conferência da contribuição descontada do segurado.  |
| 56 | tpInsc        | remunOutrEmpr  | Е | N | 1-1  | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Pode ser preenchido com [1] (CNPJ) ou [2] (CPF).   |
| 57 | nrInsc        | remunOutrEmpr  | Е | С | 1-1  | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  Validação: a) Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ base indicado no registro de Informações do Empregador (S-1000) e dos estabelecimentos informados através do evento S-1005.  b) Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido e diferente do CPF do trabalhador e ainda, caso o empregador seja pessoa física, diferente do CPF do empregador. |
| 58 | codCateg      | remunOutrEmpr  | Е | N | 1-1  | 003 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador na qual houve a remuneração, conforme Tabela 1 Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1)  |
| 59 | vlrRemunOE    | remunOutrEmpr  | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Preencher com o valor da remuneração recebida pelo trabalhador na outra empresa/atividade, sobre a qual houve desconto/recolhimento da contribuição do segurado.  Validação: Permite o valor igual a zero apenas se {indMV} do registro superior for igual a [3]. Nos demais casos o valor deve ser maior que zero.  |
| 60 | quarentena    | infoTSVTermino | G | - | 0-1  | -   | - | Informações sobre a 'quarentena' remunerada de trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada.   |
| 61 | dtFimQuar     | quarentena     | Е | D | 1-1  | -   | - | Preencher com a data final da quarentena a que está sujeito o trabalhador Validação: Deve ser uma data posterior a data de término do contrato.  |

### S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS

|               |               |       | Tabela de Resumo dos Registros                                       |        |                     |  |
|---------------|---------------|-------|--|--------|---------------------|--|
| Registro      | Registro Pai  | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave               | Condição   |
| eSocial       |               | 1     | eSocial  | 1-1    | -                   | O  |
| evtCdBenPrRP  | eSocial       | 2     | Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios | 1-1    | Id                  | О  |
| ideEvento     | evtCdBenPrRP  | 3     | Informações de Identificação do Evento                               | 1-1    | =                   | O  |
| ideEmpregador | evtCdBenPrRP  | 3     | Informações de identificação do empregador                           | 1-1    | -                   | О  |
| ideBenef      | evtCdBenPrRP  | 3     | Identificação do beneficiário  | 1-1    | cpfBenef, nmBenefic | O  |
| dadosBenef    | ideBenef      | 4     | Dados do beneficiário  | 1-1    | -                   | O  |
| dadosNasc     | dadosBenef    | 5     | Informações de nascimento do beneficiário                            | 1-1    | -                   | 0  |
| endereco      | dadosBenef    | 5     | Endereço do Trabalhador  | 1-1    | -                   | O  |
| brasil        | endereco      | 6     | Endereço no Brasil   | 0-1    | -                   | O (se não informado o grupo<br>{exterior})<br>N (nos demais casos)   |
| exterior      | endereco      | 6     | Endereço no Exterior   | 0-1    | -                   | O (se não informado o grupo<br>{brasil})<br>N (nos demais casos)   |
| infoBeneficio | evtCdBenPrRP  | 3     | Informações relacionadas ao benefício previdenciário                 | 1-1    | -                   | O  |
| iniBeneficio  | infoBeneficio | 4     | Informações relativas a benefícios previdenciários - Início          | 0-1    | tpBenef, nrBenefic  | O (se não forem preenchidos<br>pelo menos um dos registros<br>{altBenef} ou {fimBenef})<br>OC (nas demais situações) |
| infoPenMorte  | iniBeneficio  | 5     | Informações relativas a pensão por morte                             | 0-1    | -                   | O (se {tpBenef} = [40])<br>N (nos demais casos)  |
| altBeneficio  | infoBeneficio | 4     | Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração       | 0-1    | tpBenef, nrBenefic  | O (se não forem preenchidos<br>pelo menos um dos registros<br>{iniBenef} ou {fimBenef})<br>OC (nas demais situações) |



| infoPenMorte | altBeneficio  | 5 | Informações relativas a pensão por morte                     | 0-1 | -                  | O (se {tpBenef} = [40])<br>N (nos demais casos)  |
|--------------|---------------|---|--|-----|--------------------|--|
| fimBeneficio | infoBeneficio | 4 | Informações relativas a benefícios previdenciários - Término | 0-1 | tpBenef, nrBenefic | O (se não forem preenchidos<br>pelo menos um dos registros<br>{iniBenef} ou {altBenef})<br>OC (nas demais situações) |

### Registros do evento S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS

| #        | Registro/Campo          | Registro Pai           | Ele    | Tipo   | Ocorr      | Tam        | Dec | Descrição   |
|----------|-------------------------|------------------------|--------|--------|------------|------------|-----|---|
| 1        | eSocial                 |                        | G      | -      | 1-1        | -          | -   | eSocial   |
| 2        | evtCdBenPrRP            | eSocial                | G      | -      | 1-1        | -          | -   | Evento de cadastro de benefícios previdenciários de Regimes Próprios<br>Regras de validação:<br>REGRA_EVENTO_EXT_SEM_IMPACTO_FOPAG<br>REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR<br>REGRA_RETIFICA_MESMO_VINCULO  |
| 3        | Id                      | evtCdBenPrRP           | A      | С      | 1-1        | 036        | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:<br>REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4        | ideEvento               | evtCdBenPrRP           | G      | -      | 1-1        | -          | -   | Informações de Identificação do Evento  |
| 5        | indRetif                | ideEvento              | Е      | N      | 1-1        | 001        | -   | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação.  Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6        | nrRecibo                | ideEvento              | Е      | С      | 0-1        | 040        | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  Validação: O preenchimento é obrigatório se {indRetif} = [2].  Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado.  |
| 7        | tpAmb                   | ideEvento              | Е      | N      | 1-1        | 001        | -   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 8        | procEmi                 | ideEvento              | Е      | N      | 1-1        | 001        | -   | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador; 2 - Aplicativo governamental. Valores Válidos: 1, 2.  |
| 9        | verProc                 | ideEvento              | Е      | С      | 1-1        | 020        | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.   |
| 10       | ideEmpregador           | evtCdBenPrRP           | G      | -      | 1-1        | -          | -   | Informações de identificação do empregador  |
| 11       | tpInsc                  | ideEmpregador          | Е      | N      | 1-1        | 001        | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ)<br>Valores Válidos: 1   |
| 12       | nrInsc                  | ideEmpregador          | Е      | С      | 1-1        | 015        | -   | Informar o CNPJ apenas com a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica do declarante for de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4] e [116-3]), situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo com 14 posições.  Validação: Deve ser um número de CNPJ válido. |
| 13       | ideBenef                | evtCdBenPrRP           | G      | -      | 1-1        | -          | -   | Identificação do beneficiário   |
| 14<br>15 | cpfBenef<br>nmBenefic   | ideBenef<br>ideBenef   | E<br>E | C<br>C | 1-1<br>1-1 | 011<br>070 | -   | Informar o CPF do beneficiário.  Nome do Beneficiário   |
| 16<br>17 | dadosBenef<br>dadosNasc | ideBenef<br>dadosBenef | G<br>G | -      | 1-1<br>1-1 |            | -   | Dados do beneficiário Informações de nascimento do beneficiário   |
| 18       | dtNascto                | dadosNasc              | Е      | D      | 1-1        | -          | -   | Preencher com a data de nascimento  |
| 19       | codMunic                | dadosNasc              | Е      | N      | 0-1        | 007        | -   | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. O<br>preenchimento é obrigatório se o país do nascimento for igual a Brasil.   |
| 20       | uf                      | dadosNasc              | Е      | С      | 0-1        | 002        | -   | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 21       | paisNascto              | dadosNasc              | Е      | С      | 1-1        | 003        | -   | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador, conforme tabela 6.  Validação: Deve ser um código existente na tabela.   |
| 22       | paisNac                 | dadosNasc              | Е      | С      | 1-1        | 003        | -   | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador, conforme tabela 6.  Validação: Deve ser um código existente na tabela.  |
| 23       | nmMae                   | dadosNasc              | Е      | C      | 0-1        | 070        | -   | Nome da mãe   |
| 24       | nmPai                   | dadosNasc              | Е      | C      | 0-1        | 070        | -   | Nome do pai do trabalhador  |
| 25       | endereco                | dadosBenef             | CG     | -      | 1-1        | -          | -   | Grupo de informações do endereço do Trabalhador   |
| 26 27    | brasil<br>tpLograd      | endereco<br>brasil     | G<br>E | C      | 1-1        | 004        | -   | Preenchimento obrigatório para trabalhador residente no Brasil.  Tipo de Logradouro, conforme tabela 20.  Validação: Deve ser um código válido, existente na tabela 20.   |
| 28       | dscLograd               | brasil                 | Е      | С      | 1-1        | 080        | -   | Descrição do logradouro   |
| 29       | nrLograd                | brasil                 | Е      | C      | 1-1        | 010        | -   | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"   |
| 30       | complemento             | brasil                 | Е      | С      | 0-1        | 030        | -   | Complemento do logradouro.  |
| 31       | bairro                  | brasil                 | Е      | C      | 0-1        | 060        | -   | Nome do bairro/distrito   |
| 32       | cep                     | brasil                 | Е      | С      | 1-1        | 008        | -   | Código de Endereçamento Postal - CEP.   |



|    |               |               |   |   |     |     |   | Validação: Deve ser preenchido apenas com números.<br>Deve ser um CEP válido.   |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 33 | codMunic      | brasil        | Е | N | 1-1 | 007 | - | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela do IBGE.  |
| 34 | uf            | brasil        | Е | С | 1-1 | 002 | - | Preencher com a sigla da Unidade da Federação<br>Validação: Deve ser uma UF válida.   |
| 35 | exterior      | endereco      | G | - | 0-1 | -   | - | Preenchido em caso de trabalhador residente no exterior.  |
| 36 | paisResid     | exterior      | Е | С | 1-1 | 003 | ı | Preencher com o código do país, conforme tabela 6.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela   |
| 37 | dscLograd     | exterior      | E | C | 1-1 | 080 | - | Descrição do logradouro   |
| 38 | nrLograd      | exterior      | Е | С | 1-1 | 010 | ı | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N"   |
| 39 | complemento   | exterior      | Е | C | 0-1 | 030 | - | Complemento do logradouro.  |
| 40 | bairro        | exterior      | Е | C | 0-1 | 060 | - | Nome do bairro/distrito   |
| 41 | nmCid         | exterior      | Е | C | 1-1 | 050 | - | Nome da Cidade  |
| 42 | codPostal     | exterior      | Е | С | 0-1 | 012 | - | Código de Endereçamento Postal  |
| 43 | infoBeneficio | evtCdBenPrRP  | G | - | 1-1 | -   | 1 | Informações relacionadas ao benefício previdenciário concedido ao servidor<br>Regras de validação:<br>REGRA_TSV_ATIVO_NA_DTEVENTO<br>REGRA_VINCULO_ATIVO_NA_DTEVENTO  |
| 44 | tpPlanRP      | infoBeneficio | Е | N | 1-1 | 001 | - | Tipo de plano de segregação da massa:  1 - Plano previdenciário ou único;  2 - Plano financeiro.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 45 | iniBeneficio  | infoBeneficio | G | 1 | 0-1 | -   | 1 | Informações relativas a benefícios previdenciários - Início Validação: Não pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para os qual não tenha havido ainda informação de término de benefícios.          |
| 46 | tpBenef       | iniBeneficio  | Е | N | 1-1 | 002 | 1 | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 25  |
| 47 | nrBenefic     | iniBeneficio  | Е | C | 1-1 | 020 | - | Número do benefício previdenciário  |
| 48 | dtIniBenef    | iniBeneficio  | Е | D | 1-1 | -   | - | Data de início do benefício previdenciário  |
| 49 | vrBenef       | iniBeneficio  | Е | N | 1-1 | 14  | 2 | Valor do benefício previdenciário   |
| 50 | infoPenMorte  | iniBeneficio  | G | - | 0-1 | -   | - | Informações relativas a pensão por morte  |
| 51 | idQuota       | infoPenMorte  | Е | C | 1-1 | 030 | - | Identificação da quota do benefício   |
| 52 | cpfInst       | infoPenMorte  | Е | C | 1-1 | 011 | - | CPF do instituidor da pensão por morte  |
| 53 | altBeneficio  | infoBeneficio | G | - | 0-1 | -   | 1 | Informações relativas a benefícios previdenciários - Alteração.  Validação: Só pode ser informado se já houver informação anterior de benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para o qual não tenha havido ainda informação de término de benefícios.       |
| 54 | tpBenef       | altBeneficio  | Е | N | 1-1 | 002 | - | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 25  |
| 55 | nrBenefic     | altBeneficio  | Е | C | 1-1 | 020 | - | Número do benefício previdenciário  |
| 56 | dtIniBenef    | altBeneficio  | Е | D | 1-1 | -   | - | Data de início do benefício previdenciário  |
| 57 | vrBenef       | altBeneficio  | Е | N | 1-1 | 14  | 2 | Valor do benefício previdenciário   |
| 58 | infoPenMorte  | altBeneficio  | G | - | 0-1 | -   | - | Informações relativas a pensão por morte  |
| 59 | idQuota       | infoPenMorte  | Е | C | 1-1 | 030 | - | Identificação da quota do benefício   |
| 60 | cpfInst       | infoPenMorte  | Е | C | 1-1 | 011 | - | CPF do instituidor da pensão por morte  |
| 61 | fimBeneficio  | infoBeneficio | G | - | 0-1 | -   | - | Informações relativas a benefícios previdenciários - Término.<br>Validação: Só pode ser informado se já houver informação anterior de<br>benefícios para o beneficiário identificado em {ideBenef} e para o qual não<br>tenha havido ainda informação de término de benefícios. |
| 62 | tpBenef       | fimBeneficio  | Е | N | 1-1 | 002 | - | Tipo de benefício previdenciário, conforme tabela 25<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela 25  |
| 63 | nrBenefic     | fimBeneficio  | Е | C | 1-1 | 020 | - | Número do benefício previdenciário  |
| 64 | dtFimBenef    | fimBeneficio  | Е | D | 1-1 | -   | - | Data de término de todos os benefícios previdenciários devidos ao beneficiário identificado em {ideBenef}.  |
| 65 | mtvFim        | fimBeneficio  | Е | N | 1-1 | 002 | - | Motivo que originou a cessação de benefícios ao beneficiário, de acordo com as opções da tabela 26.  Validação: Deve ser um valor constante da tabela 26.   |

### S-3000 - Exclusão de eventos

|               | Tabela de Resumo dos Registros |       |  |        |                |          |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|-------|--|--------|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Registro      | Registro Pai                   | Nível | Descrição                                  | Ocorr. | Chave          | Condição |  |  |  |  |  |  |
| eSocial       |                                | 1     | eSocial                                    | 1-1    | •              | О        |  |  |  |  |  |  |
| evtExclusao   | eSocial                        | 2     | Evento de exclusão                         | 1-1    | Id             | О        |  |  |  |  |  |  |
| ideEvento     | evtExclusao                    | 3     | Informações de identificação do evento     | 1-1    | =              | 0        |  |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador | evtExclusao                    | 3     | Informações de identificação do empregador | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О        |  |  |  |  |  |  |
| infoExclusao  | evtExclusao                    | 3     | Informação do evento que será excluído     | 1-1    | •              | О        |  |  |  |  |  |  |



| ideTrabalhador | infoExclusao | 4 | Registro que identifica a qual trabalhador refere-se o evento a ser excluído           | 0-1 | - | O (Se {tpEvento} corresponder<br>a um dos eventos não<br>periódicos (S-2190 a S-2400)<br>ou um dos eventos periódicos<br>(S-1200, S-1202 ou S-1210);<br>N (Nos demais casos). |
|----------------|--------------|---|--|-----|---|---|
| ideFolhaPagto  | infoExclusao | 4 | Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído. | 0-1 | - | O (se {tpEvento} corresponder<br>a um dos eventos periódicos<br>(S-1200 a S-1280 e S-1300));<br>N (nos demais casos).   |

### Registros do evento S-3000 - Exclusão de eventos

| #  | Registro/Campo     | Registro Pai                     | Ele | Tipo | Ocorr      | Tam | Dec | Descrição  |
|----|--------------------|----------------------------------|-----|------|------------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial            |                                  | G   | -    | 1-1        | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtExclusao        | eSocial                          | G   | -    | 1-1        | -   | -   | Evento de Exclusão Regras de validação: REGRA_EVE_EXCLUSAO_VALIDA_NRRECIBO REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_VALIDA_EMPREGADOR  |
| 3  | Id                 | evtExclusao                      | A   | С    | 1-1        | 036 | -   | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento          | evtExclusao                      | G   | -    | 1-1        | -   | -   | Informações de identificação do evento   |
| 5  | tpAmb              | ideEvento                        | Е   | N    | 1-1        | 001 | 1   | Identificação do ambiente: 1 - Produção; 2 - Produção restrita. Valores Válidos: 1, 2.   |
| 6  | procEmi            | ideEvento                        | Е   | N    | 1-1        | 001 | -   | Processo de emissão do evento:  1- Aplicativo do empregador;  2 - Aplicativo governamental.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 7  | verProc            | ideEvento                        | Е   | С    | 1-1        | 020 | -   | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento.  |
| 8  | ideEmpregador      | evtExclusao                      | G   | -    | 1-1        | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc             | ideEmpregador                    | Е   | N    | 1-1        | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 10 | nrInsc             | ideEmpregador                    | Е   | С    | 1-1        | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 11 | infoExclusao       | evtExclusao                      | G   | -    | 1-1        | -   | -   | Registro que identifica o evento objeto da exclusão.   |
| 12 | tpEvento           | infoExclusao                     | Е   | С    | 1-1        | 006 | 1   | Preencher com o tipo de evento, conforme tabela 9.  Validação: Deve existir na tabela 9. Podem ser excluídos apenas os eventos relacionados abaixo:  a) Não periódicos (S-2190 a S-2400);  b) Periódicos (S-1200 a S-1280 e S-1300).   |
| 13 | nrRecEvt           | infoExclusao                     | Е   | С    | 1-1        | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do evento que será excluído.  Validação: O recibo deve ser relativo ao mesmo tipo de evento indicado em {tpEvento} e o respectivo evento não deve constar como excluído ou retificado. Além disso, no caso de exclusão de eventos em que existe a identificação do trabalhador, o evento que está sendo excluído deve referir-se ao mesmo trabalhador identificado por {cpfTrab} e {nisTrab}.   |
| 14 | ideTrabalhador     | infoExclusao                     | G   | -    | 0-1        | -   | -   | Registro que identifica a qual trabalhador refere-se o evento a ser excluído.  |
| 15 | cpfTrab<br>nisTrab | ideTrabalhador<br>ideTrabalhador | E   | C    | 1-1<br>0-1 | 011 | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.  Validação: O CPF indicado deve existir na base de dados do RET.  Preencher com o Número de Identificação Social - NIS, o qual pode ser o  |
|    |                    |                                  |     |      |            | 011 |     | PIS, PASEP ou NIT. Validação: O preenchimento é obrigatório, exceto se o código de categoria do trabalhador for igual a [901, 903, 904]. Não preencher no caso de exclusão de pagamento de rendimentos do trabalho (S-1210) ou de admissão preliminar (S-2190).  |
| 17 | ideFolhaPagto      | infoExclusao                     | G   | -    | 0-1        | -   | -   | Registro que identifica a qual folha de pagamento pertence o evento que será excluído  |
| 18 | indApuracao        | ideFolhaPagto                    | Е   | N    | 1-1        | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:<br>1 - Mensal;<br>2 - Anual (13° salário).<br>Valores Válidos: 1, 2   |
| 19 | perApur            | ideFolhaPagto                    | Е   | С    | 1-1        | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do  |



eSocial.

### S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador

|                |                |       | Tabela de Resumo dos Registros  |        |                                 |  |
|----------------|----------------|-------|---|--------|---------------------------------|--|
| Registro       | Registro Pai   | Nível | Descrição   | Ocorr. | Chave                           | Condição   |
| eSocial        |                | 1     | eSocial   | 1-1    | =                               | 0  |
| evtBasesTrab   | eSocial        | 2     | Evento Bases por Trabalhador  | 1-1    | Id                              | 0  |
| ideEvento      | evtBasesTrab   | 3     | Identificação do evento de retorno  | 1-1    | =                               | О  |
| ideEmpregador  | evtBasesTrab   | 3     | Informações de identificação do empregador  | 1-1    | tpInsc, nrInsc                  | О  |
| ideTrabalhador | evtBasesTrab   | 3     | Identificação do Trabalhador  | 1-1    | cpfTrab                         | 0  |
| procJudTrab    | ideTrabalhador | 4     | Processos judiciais do trabalhador  | 0-99   | nrProcJud                       | OC   |
| infoCpCalc     | evtBasesTrab   | 3     | Cálculo da contribuição previdenciária do segurado.                                 | 0-9    | tpCR                            | OC   |
| infoCp         | evtBasesTrab   | 3     | Informações sobre bases e valores das contribuições sociais.                        | 1-1    | -                               | О  |
| ideEstabLot    | infoCp         | 4     | Identificação do estabelecimento ou obra e da lotação tributária                    | 1-99   | tpInsc, nrInsc,<br>codLotacao   | 0  |
| infoCategIncid | ideEstabLot    | 5     | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências | 1-10   | matricula, codCateg, indSimples | 0  |
| infoBaseCS     | infoCategIncid | 6     | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de CS                      | 0-99   | ind13, tpValor                  | N (Se ({classTrib} = [10] e<br>{codCateg} = [202]));<br>O (Nos demais casos) |
| calcTerc       | infoCategIncid | 6     | Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos.              | 0-2    | tpCR                            | OC   |

#### Registros do evento S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador

| #  | Registro/Campo | Registro Pai   | Ele | Tipo   | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|----------------|-----|--------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |                | G   | -      | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtBasesTrab   | eSocial        | G   | -      | 1-1   | -   |     | Evento Bases por Trabalhador   |
| 3  | Id             | evtBasesTrab   | A   | C      | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.   |
|    |                |                |     |        |       |     |     | Regra de validação:  |
| 4  | '1 F '         | (D. T. 1       | 0   |        | 1 1   |     |     | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 5  | ideEvento      | evtBasesTrab   | G   | -<br>C | 1-1   | 040 |     | Identificação do evento de retorno   |
| 5  | nrRecArqBase   | ideEvento      | Е   | C      | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador. |
|    |                |                |     |        |       |     |     | Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de                                  |
|    |                |                |     |        |       |     |     | remuneração de trabalhador vinculado a RGPS (S-1200, S-2299 ou S-2399).                                  |
| 6  | indApuracao    | ideEvento      | Е   | N      | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:   |
|    |                |                |     |        |       |     |     | 1 - Mensal;  |
|    |                |                |     |        |       |     |     | 2 - Anual (13° salário).<br>Valores Válidos: 1, 2  |
| 7  | perApur        | ideEvento      | Е   | С      | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se                                   |
| ,  | perapur        | IdeLvento      | L   | C      | 1-1   | 007 | _   | {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se  |
|    |                |                |     |        |       |     |     | {indApuracao} for igual a [2].   |
|    |                |                |     |        |       |     |     | Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do                               |
|    |                |                |     |        |       |     |     | eSocial.   |
| 8  | ideEmpregador  | evtBasesTrab   | G   | -      | 1-1   | -   |     | Informações de identificação do empregador   |
| 9  | tpInsc         | ideEmpregador  | Е   | N      | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela                              |
|    |                |                |     |        |       |     |     | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 10 | nrInsc         | ideEmpregador  | Е   | С      | 1-1   | 015 | _   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de                                   |
| 10 | mmsc           | ideEmpregador  |     |        |       | 013 |     | inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada                                  |
|    |                |                |     |        |       |     |     | apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de                                      |
|    |                |                |     |        |       |     |     | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],                                |
|    |                |                |     |        |       |     |     | situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14                                      |
|    |                |                |     |        |       |     |     | posições).<br>Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.                 |
|    |                |                |     |        |       |     |     | Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.   |
| 11 | ideTrabalhador | evtBasesTrab   | G   | -      | 1-1   | -   | -   | Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere                           |
|    |                |                |     |        |       |     |     | o evento de remuneração.   |
| 12 | cpfTrab        | ideTrabalhador | Е   | C      | 1-1   | 011 | -   | Preencher com o número do CPF do trabalhador.  |
|    |                |                |     |        |       |     |     | Validação: Deve ser um CPF válido.   |
| 13 | procJudTrab    | ideTrabalhador | G   | -      | 0-99  | -   | -   | Informações sobre processos judiciais do trabalhador com decisão favorável                               |
|    |                |                |     |        |       |     |     | quanto à não incidência ou alterações na incidência de contribuição previdenciária.                      |
| 14 | nrProcJud      | procJudTrab    | Е   | С      | 1-1   | 020 |     | Informar o número do processo judicial.  |
| 17 | III IOCJUU     | procauditao    | L   |        | 1-1   | 020 | _   | Validação: Origem: {nrProcJud} em S-1200, S-2299 e S-2399 se {tpTrib}=                                   |
|    |                |                |     |        |       |     |     | [2].   |
|    |                |                |     |        | 1     |     |     |  |



| 15 | codSusp    | procJudTrab  | Е | N | 1-1 | 014 | - | Código do Indicativo da Suspensão, atribuído pelo empregador em S-1070.<br>Validação: Origem: {codSusp} em S-1200, S-2299 e S-2399 se {tpTrib} = [2].  |
|----|------------|--------------|---|---|-----|-----|---|--|
| 16 | infoCpCalc | evtBasesTrab | G | - | 0-9 | -   | - | Cálculo da contribuição previdenciária do segurado, incidente sobre a Remuneração do Período de Apuração e de Períodos Anteriores informada nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.   |
| 17 | tpCR       | infoCpCalc   | Е | N | 1-1 | 006 | 1 | Código de Receita (CR) da contribuição descontada do trabalhador. Preencher de acordo com a seguinte tabela:  1082-01 - Contribuição previdenciária (CP) descontada do segurado empregado/avulso, alíquotas 8%, 9% ou 11%;  1082-02 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo, alíquota de 8%, lei 11718/2008;  1082-03 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial, alíquota de 8%, 9% ou 11%;  1082-04 - CP descontada do segurado especial curto prazo, alíquota de 8%, lei 11718/2008;  1082-21 - CP descontada do segurado empregado/avulso 13° salário, alíquotas 8%, 9% ou 11%. (codIncCP = [12, 16]);  1082-22 - CP descontada do segurado empregado rural curto prazo 13° salário, alíquota de 8%, lei 11718/2008 (codIncCP = [12, 16]);  1082-23 - CP descontada do segurado empregado doméstico ou segurado especial 13° salário, alíquota de 8%, 9% ou 11% ;(codIncCP = [12, 16]);  1082-24 - CP descontada do segurado especial curto prazo 13° salário, alíquota de 8%, lei 11718/2008 (codIncCP = [12, 16]);  1099-01 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 11%;  1099-02 - CP descontada do contribuinte individual, alíquota de 20%.  Validação: Se indApuracao = [2], tpCR = 1082-21, 1082,22, 1082-23, 1082-24.  |
| 18 | vrCpSeg    | infoCpCalc   | E | N | 1-1 | 14  | 2 | Valor da contribuição do segurado, devida à Previdência Social, calculada segundo as regras da legislação em vigor, por CR. Validação: 1. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [3], {vrCpSeg} = 0, portanto não há CR; 2. Se {indMV} do S-1200/S-2299/S-2399 = [1,2], efetuar o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE} e o somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19] do grupo {infoBaseCS}, resultando em [TotalRemun] a) se [TotalRemun] ultrapassar o limite máximo do Salário de Contribuição, aplicar a alíquota conforme a categoria do segurado sobre a diferença entre o referido limite máximo e o somatório das ocorrências do campo {vlrRemunOE}; b) se [TotalRemun] for inferior ao limite máximo do Salário de Contribuição: b) Para as categorias empregado/avulso/agente público: somar {vlrRemunOE} destas mesmas categorias com o somatório de {valor} quando {tpValor}=[11, 12, 13, 14, 19] do grupo {infoBaseCS} e aplicar a alíquota conforme a categoria do segurado sobre a remuneração paga pelo declarante. b2) Para categoria contribuinte individual: aplicar a alíquota referente a [TotalRemun], conforme a categoria do segurado, sobre a remuneração paga pelo declarante (somatório de {valor}) quando {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS}}. 3. Se não informado o grupo {infoMV} do S-1200/S-2299/S-2399: a) se o trabalhador presta serviço para a empresa declarante em apenas uma categoria {codCateg}, fectuar o somatório de {valor} qdor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS}} e aplicar a alíquota conforme a categoria codas as categoria servigo para a empresa declarante em mais de uma categoria {codCateg}.  L efetuar o somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS}} e aplicar a alíquota conforme a categoria codas as categorias de segurado empregado/avulso/agente público e aplicar a alíquota correta conforme faixa salarial observado o limite máximo do salário de contribuição;  IL caso o somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14,19], do grupo {infoBaseCS} para todas as c |



|    |                       |                        |   |   |      |     |   | incidência de contribuição previdenciária em rubricas utilizadas na composição da remuneração do trabalhador. d) No caso de trabalhador categoria = [102], utilizar somente a alíquota de 8%, observando o limite máximo do salário de contribuição; e) No caso de empregador com {classTrib} = [21,60], não calcular para a categoria contribuinte individual (grupo 700). O valor deve ser zerado; f) Não calcular quando a categoria do trabalhador for [741] (MEI). O valor deve ser zerado.  |
|----|-----------------------|------------------------|---|---|------|-----|---|---|
| 19 | vrDescSeg             | infoCpCalc             | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a {tpValor} = [21], do correspondente {tpCR}.   |
| 20 | infoCp<br>ideEstabLot | evtBasesTrab<br>infoCp | G | - | 1-1  | -   | - | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos, referentes à Remuneração do Período de Apuração e de Períodos Anteriores informados nos eventos S-1200, S-2299 e S-2399.  Identificação do estabelecimento ou obra de construção civil e da lotação tributária.  As informações desse grupo foram prestadas pelo contribuinte nos eventos S-  |
| 22 | tpInsc                | ideEstabLot            | Е | N | 1-1  | 001 | - | 1200, S-2299 e S-2399.  Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela   |
|    |                       |                        |   |   |      |     |   | 5. Evento de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399) Validação: Para empregador PJ, preencher com [1,4]. Para empregador PF, preencher com [3,4], exceto empregador doméstico que deve ser preenchido com [2]. Valores Válidos: 1, 2, 3, 4.   |
| 23 | nrInsc                | ideEstabLot            | Е | С | 1-1  | 015 | - | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Para o empregador doméstico, informar o CPF.  Evento de origem (S-1200, S-2299 ou S-2399).  Validação: Deve estar coerente com o indicado em {tpInsc} e constar no evento S-1200/S-2299/S-2399 correspondente.   |
| 24 | codLotacao            | ideEstabLot            | Е | С | 1-1  | 030 | - | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.  Evento de origem (S-1200, S-2299, S-2399).  Validação: Deve estar coerente com o informado pelo contribuinte nos eventos S-1200/S-2299/S-2399.   |
| 25 | infoCategIncid        | ideEstabLot            | G | - | 1-10 | -   | - | Informações relativas à matrícula e categoria do trabalhador e tipos de incidências.  |
| 26 | matricula             | infoCategIncid         | Е | С | 0-1  | 030 | 1 | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão.  Evento de origem (S-1200/S-2299).  Validação: Deve corresponder à matrícula constante no evento S-1200/S-2299, caso tenha sido informada, sendo nesse caso, informação obrigatória.  Não preencher nos demais casos.  |
| 27 | codCateg              | infoCategIncid         | Е | N | 1-1  | 003 | 1 | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1.  Evento de origem (S-1200/ S-2299/S-2399).  Validação: Deve estar coerente com a informação prestada pelo empregador no evento S-1200/S-2299/S-2399.   |
| 28 | indSimples            | infoCategIncid         | E | N | 0-1  | 001 | 1 | Indicador de Contribuição Substituída:  1 - Contribuição Substituída Integralmente;  2 - Contribuição não substituída;  3 - Contribuição não substituída concomitante com contribuição substituída.  Evento de origem (S-1200/ S-2299/S-2399).  Validação: O preenchimento do campo é obrigatório apenas no caso das empresas enquadradas no regime de tributação Simples Nacional, com tributação previdenciária substituída e não substituída, ({classTrib} do evento S-1000 -Informações do Empregador = [03]). Para os demais empregadores, não deve ser informado.  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 29 | infoBaseCS            | infoCategIncid         | G | - | 0-99 | -   | - | Informações sobre bases de cálculo, descontos e deduções de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos. Evento de origem (S-1200, S-2299 e S-2399).   |
| 30 | ind13                 | infoBaseCS             | Е | N | 1-1  | 001 | - | Indicativo de 13° salário:  0 - Mensal;  1 - 13° salário - {codIncCP} = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94].  Validação: Se {indApuracao} = [2], preencher com [1].  |
| 31 | tpValor               | infoBaseCS             | Е | N | 1-1  | 002 | - | Tipo de valor que influi na apuração da contribuição devida:  11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal;  12 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição;  13 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição;  14 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição;  15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador;  16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o |



|    |       |            |   |   |     |    |   | financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador;  17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador;  18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador;  19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado;  21 - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social;  22 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest;  23 - Valor descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat;  31 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família;  32 - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade;  91 - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial - Base de cálculo (BC) da Contribuição Previdenciária (CP) Normal;  92 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho;  93 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 20 anos de trabalho;  94 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho;  95 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho;  96 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 15 anos de trabalho - Exclusiva do empregador;  97 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador;  98 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 20 anos de trabalho - Exclusiva do empregador;  98 - Incid. suspensa em decorrência de decisão judicial - BC CP Aposentadoria Especial aos 25 anos de trabalho - Exclusiva do empregador.  Validação: O preen |
|----|-------|------------|---|---|-----|----|---|--|
| 32 | valor | infoBaseCS | E | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo, dedução ou desconto da contribuição social devida à Previdência Social ou a Outras Entidades e Fundos, conforme definido no campo {tpValor}.  Validação: Deve ser maior que 0 (zero).  Deve corresponder ao somatório dos valores informados no campo {vrRubr} em S-1200, nos grupos {remunPerApur} e {remunPerAnt}, e também em S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue: a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [1,3] e subtrair os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4], observando a tabela de relacionamento abaixo: {tpValor} = 11*, {codlncCP} = [11,12,21,22] e ([grauExp] = 1) ou (sem informação em [grauExp]));  {tpValor} = 12*, {codlncCP} = [11,12,21,22] e [grauExp] = 2;  {tpValor} = 13*, {codlncCP} = [11,12,21,22] e [grauExp] = 3;  {tpValor} = 14*, {codlncCP} = [13,14,25,26] e (([grauExp] = 1) ou (sem informação em [grauExp]));  {tpValor} = 16**, {codlncCP} = [13, 14] e [grauExp] = 2;  {tpValor} = 17**, {codlncCP} = [13, 14] e [grauExp] = 2;  {tpValor} = 18**, {codlncCP} = [13, 14] e [grauExp] = 4;  {tpValor} = 19*, {codlncCP} = [15, 16];  {tpValor} = 31, {codlncCP} = [51];  {tpValor} = 32, {codlncCP} = [91, 92, 93, 94] e (([grauExp] = 1) ou (sem informação em [grauExp]));  {tpValor} = 92 *, {codlncCP} = [91, 92, 93, 94] e ([grauExp] = [2];  {tpValor} = 93 *, {codlncCP} = [91, 92, 93, 94] e [grauExp] = [2];  {tpValor} = 93 *, {codlncCP} = [91, 92, 93, 94] e ([grauExp] = [1]) ou (sem informação em [grauExp]));  {tp valor} = 95**, {codlncCP} = [91, 92, 93, 94] e ([grauExp] = [1]);  {tp valor} = 95**, {codlncCP} = [91, 92, 93, 94] e ([grauExp] = [4];  {tp valor} = 95**, {codlncCP} = [91, 92, 93, 94] e ([grauExp] = [4];  {tp valor} = 95**, {codlncCP} = [95, 96, 97, 98] e ([grauExp] = [4];  {tp valor} = 95**, {codlncCP} = [95, 96, 97, 98] e ([grauExp] = [4];  {tp valor} = 95**, {codlncCP} = [95, 96, 97, 98] e ([grauExp] = [4]).  b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} em {S-1010} seja igual a [2,4] e subtrair os valores das rubricas cujo |



|    |             |                |   |   |     |     |   | definitiva), o valor também deverá ser computado na composição das bases do {tpValor} = [15, 16, 17, 18].  *** Caso {indSusp} do respectivo processo em S-1070 seja igual a [90] (decisão definitiva), o valor não deve ser computado.  |
|----|-------------|----------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 33 | calcTerc    | infoCategIncid | G | - | 0-2 | -   | - | Cálculo das contribuições sociais devidas a Outras Entidades e Fundos.  |
| 34 | tpCR        | calcTerc       | Е | N | 1-1 | 006 | - | Código de Receita (CR) da contribuição descontada do trabalhador. Preencher de acordo com a seguinte tabela: 1218-02 - Contribuição ao SEST, descontada do transportador autônomo, à alíquota de 1,5%; 1221-02 - Contribuição ao SENAT, descontada do transportador autônomo, à alíquota de 1,0%. Validação: Deve ser um código indicado nas instruções de preenchimento.   |
| 35 | vrCsSegTerc | calcTerc       | Е | N | 1-1 | 14  | 2 | Valor da contribuição social devida a Outras Entidades ou Fundos, calculada segundo a legislação em vigor, por CR. Validação: 1218-02 - Somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14], do grupo {infoBaseCS} multiplicado pela alíquota de 1,5%, se categoria {codCateg} = [711,712,734]-Transportador Autônomo; 1221-02. Somatório de {valor} qdo {tpValor}=[11,12,13,14], do grupo {infoBaseCS} multiplicado pela alíquota de 1,0% se categoria {codCateg} = [711,712,734]-Transportador Autônomo. |
| 36 | vrDescTerc  | calcTerc       | Е | N | 1-1 | 14  | 2 | Valor efetivamente descontado do segurado, correspondente a {tpValor} = [22,23], do correspondente {tpCR}.  |

# S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte

|                |              |       | Tabela de Resumo dos Registros   |        |                    |   |
|----------------|--------------|-------|--|--------|--------------------|---|
| Registro       | Registro Pai | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave              | Condição  |
| eSocial        |              | 1     | eSocial  | 1-1    | =                  | О   |
| evtIrrfBenef   | eSocial      | 2     | IRRF do beneficiário   | 1-1    | Id                 | О   |
| ideEvento      | evtIrrfBenef | 3     | Identificação do evento de retorno   | 1-1    | =                  | О   |
| ideEmpregador  | evtIrrfBenef | 3     | Informações de identificação do empregador                                 | 1-1    | tpInsc, nrInsc     | О   |
| ideTrabalhador | evtIrrfBenef | 3     | Identificação do Trabalhador   | 1-1    | cpfTrab            | О   |
| infoDep        | evtIrrfBenef | 3     | Informações relativas a existência de dependentes                          | 0-1    | -                  | OC  |
| infoIrrf       | evtIrrfBenef | 3     | Informações relativas ao IRRF  | 1-9    | codCateg, indResBr | О   |
| basesIrrf      | infoIrrf     | 4     | Bases do IRRF  | 1-99   | tpValor            | О   |
| irrf           | infoIrrf     | 4     | Informações relativas ao IRRF  | 0-20   | tpCR               | OC  |
| idePgtoExt     | infoIrrf     | 4     | Informações complementares sobre pagamentos a residente fiscal no exterior | 0-1    | -                  | O (se {indResBr}) igual a [N].<br>N (nos demais casos). |
| idePais        | idePgtoExt   | 5     | Identificação do País onde foi efetuado o pagamento                        | 1-1    | -                  | О   |
| endExt         | idePgtoExt   | 5     | Informações complementares de endereço do beneficiário.                    | 1-1    | -                  | О   |

### Registros do evento S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição   |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|---|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial   |
| 2  | evtIrrfBenef   | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Imposto de Renda Retido do beneficiário do rendimento   |
| 3  | Id             | evtIrrfBenef  | A   | C    | 1-1   | 036 |     | Identificação única do evento.  |
|    |                |               |     |      |       |     |     | Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtIrrfBenef  | G   |      | 1-1   | _   |     | Identificação do evento de retorno  |
|    |                | 0.1122222     |     | -    |       |     |     | 3   |
| 5  | nrRecArqBase   | ideEvento     | E   | С    | 0-1   | 040 |     | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente  |
|    |                |               |     |      |       |     |     | arquivo de retorno ao empregador.   |
|    |                |               |     |      |       |     |     | Validação: Deve corresponder ao recibo de um arquivo com informações de rendimentos sujeitos a IRRF (S-1210). |
| 6  | perApur        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 007 |     | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações.   |
| 7  | ideEmpregador  | evtIrrfBenef  | G   | -    | 1-1   | -   |     | Informações de identificação do empregador  |
| 8  | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela                                   |
|    |                |               |     |      |       |     |     | 5   |
|    |                |               |     |      |       |     |     | Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 9  | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | C    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de  |
|    |                |               |     |      |       |     |     | inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada                                       |
|    |                |               |     |      |       |     |     | apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de   |
|    |                |               |     |      |       |     |     | administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3],                                     |
|    |                |               |     |      |       |     |     | situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14   |
|    |                |               |     |      |       |     |     | posições).  |
|    |                |               |     |      |       |     |     | Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido.                                    |
|    |                |               |     |      |       |     |     | Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido.  |
| 10 | ideTrabalhador | evtIrrfBenef  | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere                                |



|    |           |                |   |   |      |     |   | o evento de remuneração.   |
|----|-----------|----------------|---|---|------|-----|---|--|
| 11 | cpfTrab   | ideTrabalhador | Е | С | 1-1  | 011 | - | Preencher com o número do CPF do trabalhador.<br>Validação: Deve ser um CPF constante no arquivo gerado pelo empregador<br>no evento S-1210.   |
| 12 | infoDep   | evtIrrfBenef   | G | - | 0-1  | -   | - | Informações relativas a existência de dependentes do beneficiário do pagamento.  Origem: S-1210 - registro {deps}  |
| 13 | vrDedDep  | infoDep        | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor da dedução da base de cálculo do IRRF relativo aos dependentes do beneficiário do pagamento, correspondente ao número de dependentes multiplicado pelo valor de dedução por dependente previsto na legislação do Imposto de Renda.   |
| 14 | infoIrrf  | evtIrrfBenef   | G | - | 1-9  | -   | - | Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte do Trabalhador e suas bases de cálculo. Origem S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2299, S-2399.   |
| 15 | codCateg  | infoIrrf       | Е | N | 0-1  | 003 | - | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme Tabela 1<br>Validação: Deve existir na Tabela de Categorias de Trabalhadores (tabela 1).<br>Preenchimento obrigatório se a informação de origem for dos eventos S-1200,<br>S-1202, S-2299 e S-2399.   |
| 16 | indResBr  | infoIrrf       | Е | С | 1-1  | 001 | - | Indicar se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil: S - Sim; N - Não. Valores Válidos: S. N   |
| 17 | basesIrrf | infoIrrf       | G | _ | 1-99 | _   | - | Bases, deduções, isenções e retenções do IRRF  |
| 18 | tpValor   | basesIrrf      | E | N | 1-1  | 002 |   | Tipo de valor relativo aos rendimentos pagos e ao IRRF retido. Validação: Deve corresponder ao (codIncIRRF) em S-1010 das rubricas utilizadas na composição das remunerações informadas nos eventos S-1200, S-1202, S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, conforme segue:  Rendimentos não tributáveis:  00 - Rendimento não tributável; 01 - Rendimento não tributável em função de acordos internacionais de bitributação; 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;  Rendimentos tributáveis - base de cálculo do IRRF: 11 - Remuneração Mensal; 12 - 130 Salário; 13 - Férias; 14 - PLR; 15 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA;  Retenções do IRRF efetuadas sobre: 31 - Remuneração Mensal; 32 - 130 Salário; 33 - Férias; 44 - PLR; 35 - RRA;  Deduções da base de cálculo do IRRF: 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuner. Mensal; 42 - PSO - 13° salário; 43 - PSO - Férias; 44 - PSO - Férias; 44 - PSO - RRA; 46 - Previdência Privada - salário mensal; 47 - Previdência Privada - salário mensal; 51 - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal; 52 - Pensão Alimentícia - PILR; 55 - Pensão Alimentícia - PILR; 55 - Pensão Alimentícia - PILR; 56 - Pensão Alimentícia - PILR; 57 - Pensão Alimentícia - PILR; 58 - Pensão Alimentícia - PILR; 59 - Pensão Alimentícia - PILR; 51 - Pensão Alimentícia - PILR; 52 - Pensão Alimentícia - PILR; 53 - Pensão Alimentícia - PILR; 54 - Pensão Alimentícia - PILR; 55 - Pensão Alimentícia - PILR; 56 - Pensão Alimentícia - PILR; 57 - Pensão Alimentícia - PILR; 58 - Pensão Alimentícia - PILR; 59 - Pensão Alimentícia - PILR; 50 - Pensão Alimentícia - PILR; 51 - Pensão Alimentícia - PILR; 52 - Pensão Alimentícia - PILR; 53 - Pensão Alimentícia - PILR; 54 - Pensão Alimentícia - PILR; 55 - Pensão Alimentícia - PILR; 56 - Pensão Alimentícia - PILR; 57 - Pensão Alimentícia - PILR; 58 - Pensão Alimentícia - PILR; 59 - Pensão Alimentícia - PILR; 50 - Pensão Alimentícia - PILR; 51 - Pensão Alimentícia - PILR; 52 - Pensão Alimentícia - PILR; 53 - Pensão Alimentícia - PILR; 54 - Pensão Alimentíci |



|    |       |                  |   |   |      |     |   | 78 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis; 79 - Outras isenções (identificar o nome da rubrica em S-1010);  Demandas Judiciais: 81 - Depósito Judicial; 82 - Compensação Judicial do ano calendário; 83 - Compensação Judicial de anos anteriores;  Incidência Suspensa decorrente de decisão judicial, relativas a base de cálculo do IRRF sobre: 91 - Remuneração Mensal; 92 - 13o Salário; 93 - Férias; 94 - PLR; 95 - RRA. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima.   |
|----|-------|------------------|---|---|------|-----|---|---|
| 19 | valor | basesIrrf        | E | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor do rendimento tributável, não tributável, retenção, dedução ou isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme definido no campo {tpValor}.  1 - Se {(tpPgto} <> {7,9} e {indPgtoTt} = {S}) deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} em S-1200 e S-1202, nos grupos {remumPerApur} e {remumPerAput}, e em S-1207, S-1210, S-2299 e S-2399, obedecendo o que segue: a) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado no campo {dtPgto} do evento S-1210, cujo {tpValor} = {00,01,09,11,12,13,14,15,70,71,72,73,74,75,76,77,87,98,18,28,33,91,92,93,94,95]; b) Somar os valores das rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo pagamento tenha sido realizado no mês indicado em {perApur}, conforme informado no campo {dtPgto} do evento S-1210, cujo {tpValor} = {31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,62,63,64]. II - Se {tpPgto} < √(7,9) e {indPgtoTt} = {N} Deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrRubr} dos grupos {detPgtoFl/infoPgtoParc} e {detPgtoBenPr/infoPgtoParc} em S-1210, obedecendo o que segue: a) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [1] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [2,4], cujo {tpValor} = {31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,62,63,64}.  III - Se {tpPgto} = {77,78,79,81,82,83,91,92,93,94,95}; b) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [2,4] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo {tpValor} = {31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,62,63,64}.  III - Se {tpPgto} = {77,80,78,18,28,38,91,92,93,94,95}; b) Somar {vrRubr} cujo {tpRubr} seja igual a [1,3] menos as rubricas cujo {tpRubr} seja igual a [1,3], cujo {tpValor} = {31,32,33,34,35,41,42,43,44,46,47,51,52,53,54,55,61,62,63,64}.  IV - Se {tpPgto} = {91, deve corresponder ao somatório dos valores informados em {vrBclRF} em S-1210 no grupo {infoPgtoAnt |
| 20 | irrf  | in fo Imp        | G |   | 0-20 |     |   | alguma informação nos eventos de origem.  |
| 21 | tpCR  | infolrrf<br>irrf | E | N | 1-1  | 006 | - | Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho, conforme legislação em vigor na competência: 0473-01 - Renda e Proventos de Qualquer Natureza; 0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País; 0561-08 - IRRF - Empregado Doméstico; 0561-09 - IRRF - Empregado Doméstico - 13° Sal Rescisão; 0561-10 - IRRF - Empregado doméstico - 13° salário; 0561-11 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial;   |



|    |            |            | 1 | ı | 1   |       | ı | 1  |
|----|------------|------------|---|---|-----|-------|---|--|
| 22 | vrIrrfDesc | irrf       | Е | N | 1-1 | 14    | 2 | 0561-12 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13° salário; 0561-13 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13° salário rescisório; 0588-06 - IRRF - Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício; 0610-01 - IRRF - Rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai; 3280-06 - IRRF - Serviços Prestados por associados de cooperativas de trabalho; 3533 Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública; 3562-01 - IRRF - Participação dos trabalhadores em Lucros ou Resultados (PLR). Origem S-1210, para definição do mês de ocorrência dos fatos geradores e os respectivos demonstrativos de pagamento constantes dos eventos S-1200, S-1202,S-1207, S-2299 e S-2399. Validação: Deve ser um código válido, conforme opções acima. Valor efetivamente descontado relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos do trabalho, agrupado conforme segue:  ORIGEM: S-1200, S-1202, S-2299, S-2399 e respectivo S-1210: 0473-01: Se {codCateg} = [101,103,105,106,111,301,302,303,305,306,309, 401,410, 721,722,723], {indResBr} = [N] e {classTrib} ⇔ [22], efetuar o |
|    |            |            |   |   |     |       |   | somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35];  0561-07: Se {codCateg} = [101,103,105,106,111,201,202, 301,302,303,305,306,309, 401,410, 721,722,723,901,902,903,904,905] e {classTrib} <> [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35];  0561-08: Se {codCateg} = [104], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,33];  |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 0561-09: Se {codCateg} = [104], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], apenas se origem for S-2299;   |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 0561-10: Se {codCateg} = [104], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], exceto se origem for S-2299;   |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 0561-11: Se {codCateg} = [101,102,103,105,106,111,201,202] e {classTrib} = [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,33];  |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 0561-12: Se {codCateg} = [101,102,103,105,106,111,201,202] e {classTrib} = [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], exceto se origem for S-2299/S-2399;   |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 0561-13: Se {codCateg} = [101,102,103,105,106,111,201,202] e {classTrib} = [22], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [32], apenas se origem for S-2299/S-2399;   |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 0588-06: Se {codCateg} = [701, 711, 712, 738, 741, 751, 761, 771, 781], efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31];  |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 0610- 01: Se {codCateg} = [734] e {paisResid} do Trabalhador = [586] efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31];   |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 3280-06: Se {indCoop} = [1] e (({codCateg} = [731]) ou ({codCateg} = [734] e {paisResid} do Trabalhador <> [586])), efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31];  |
|    |            |            |   |   |     |       |   | 3562-01: Efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [34];   |
|    |            |            |   |   |     |       |   | ORIGEM S-1207 e respectivo S-1210:<br>3533: Efetuar o somatório de {valor} cujo {tpValor} = [31,32,33,34,35].  |
| 23 | idePgtoExt | infoIrrf   | G | - | 0-1 | -     | - | Informações complementares relativas a pagamento efetuado a beneficiário residente fiscal no exterior.   |
| 24 | idePais    | idePgtoExt | G | - | 1-1 | - 002 | - | Identificação do País onde foi efetuado o pagamento  |
| 25 | codPais    | idePais    | Е | С | 1-1 | 003   | - | Preencher com o código do país, conforme tabela 6.<br>Validação: Deve ser um código existente na tabela de países.   |
| 26 | indNIF     | idePais    | Е | N | 1-1 | 001   | - | Indicativo do Número de Identificação Fiscal:  1 - Beneficiário com NIF;  2 - Beneficiário dispensado do NIF;  3 - País não exige NIF.  Valores Válidos: 1, 2, 3.  |
| 27 | nifBenef   | idePais    | Е | C | 0-1 | 020   | - | Número de Identificação Fiscal - NIF   |
| 28 | endExt     | idePgtoExt | G | - | 1-1 | -     | - | Validação: Obrigatório se {indNIF} = [1] Informações complementares de endereço do beneficiário.   |
| 29 | dscLograd  | endExt     | Е | С | 1-1 | 080   | - | Descrição do logradouro  |
| 30 | nrLograd   | endExt     | Е | C | 0-1 | 010   | - | Número do logradouro.  |



| 31 | complem   | endExt | Е | С | 0-1 | 030 | - | Complemento do logradouro.     |
|----|-----------|--------|---|---|-----|-----|---|--------------------------------|
| 32 | bairro    | endExt | Е | C | 0-1 | 060 | - | Nome do bairro/distrito        |
| 33 | nmCid     | endExt | Е | C | 1-1 | 050 | - | Nome da Cidade                 |
| 34 | codPostal | endExt | Е | С | 0-1 | 012 | - | Código de Enderecamento Postal |

# S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte

|                        |              |       | Tabela de Resumo dos Registros                                       |        |                       |   |
|------------------------|--------------|-------|--|--------|-----------------------|---|
| Registro               | Registro Pai | Nível | Descrição  | Ocorr. | Chave                 | Condição  |
| eSocial                |              | 1     | eSocial  | 1-1    | -                     | 0   |
| evtCS                  | eSocial      | 2     | Evento Contribuições Sociais   | 1-1    | Id                    | 0   |
| ideEvento              | evtCS        | 3     | Identificação do evento de retorno                                   | 1-1    | -                     | 0   |
| ideEmpregador          | evtCS        | 3     | Informações de identificação do empregador                           | 1-1    | tpInsc, nrInsc        | 0   |
| infoCS                 | evtCS        | 3     | Informações relativas às Contribuições<br>Sociais                    | 1-1    | -                     | 0   |
| infoCPSeg              | infoCS       | 4     | Informações de contribuição previdenciária do Segurado               | 0-1    | -                     | OC  |
| infoContrib            | infoCS       | 4     | Informações gerais do contribuinte                                   | 1-1    | _                     | 0   |
| infoPJ                 | infoContrib  | 5     | Informações exclusivas da PJ   | 0-1    | -                     | O (Se {tpInsc} do Empregador =[1]).  N dos demais casos.  |
| infoAtConc             | infoPJ       | 6     | Informações de Atividades Concomitantes                              | 0-1    | -                     | O (Se {classifTrib} = [03];<br>N (Nos demais casos).  |
| ideEstab               | infoCS       | 4     | Identificação do estabelecimento/obra                                | 0-9999 | tpInsc, nrInsc        | OC  |
| infoEstab              | ideEstab     | 5     | Informações do estabelecimento                                       | 0-1    | -                     | O (Se {tpInsc} = [1]}<br>N (nos demais casos)   |
| infoComplObra          | infoEstab    | 6     | Informações complementares relativas a obras                         | 0-1    | -                     | O (se {indConstr} = [1] e<br>{tpInsc} do {ideEstab} = [4]);<br>N (nos demais casos).  |
| ideLotacao             | ideEstab     | 5     | Identificação da lotação tributária.                                 | 0-99   | codLotacao            | O (se existir informação em S-<br>1200, S-1270, S-2299 ou S-<br>2399 relativas ao<br>estabelecimento identificado<br>em {nrInsc});<br>N nas demais situações.                     |
| infoTercSusp           | ideLotacao   | 6     | Informações de suspensão de contribuição a Terceiros                 | 0-15   | codTerc               | OC  |
| infoEmprParcial        | ideLotacao   | 6     | Informação complementar de obra de construção civil                  | 0-1    | -                     | O (se {tpLotacao} em S-1020<br>relativa ao {codLotacao} acima<br>for igual a [2])<br>N (nos demais casos)   |
| dadosOpPort            | ideLotacao   | 6     | Informações relativas ao operador portuário                          | 0-1    | -                     | O (se {tpLotacao} = [8]);<br>N (nos demais casos).  |
| basesRemun             | ideLotacao   | 6     | Bases de cálculo por categoria                                       | 0-99   | indIncid, codCateg    | O (Se houver evento S-1200 or S-2299/S-2399 com informações de remuneração válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc}); N (Nas demais situações). |
| basesCp                | basesRemun   | 7     | Bases, contribuições do segurado e deduções da CP                    | 1-1    | -                     | O   |
| basesAvNPort           | ideLotacao   | 6     | Contratação de avulsos não portuários                                | 0-1    | -                     | O (Se houver evento S-1270 válido na competência relativo ao estabelecimento identificado em {nrInsc});<br>N (Nas demais situações).  |
| infoSubstPatrOpPort    | ideLotacao   | 6     | Inf. de substituição prevista na Lei 12.546/2011.                    | 0-999  | cnpjOpPortuario       | OC (se {classTrib} = [09].<br>N (Nos demais casos).   |
| basesAquis basesComerc | ideEstab     | 5     | Informações sobre aquisição rural  Informações da Comercialização da | 0-3    | indAquis<br>indComerc | O (Se existir informação em S-<br>1250 relativas ao<br>estabelecimento identificado<br>em {nrInsc});<br>N (nas demais situações).<br>O (Se houver evento S-1260                   |
|                        |              |       | produção   |        |                       | válido na competência relativo<br>ao estabelecimento identificado<br>em {nrInsc});<br>N (Nas demais situações).   |
| infoCREstab            | ideEstab     | 5     | Códigos de Receita por Estabelecimento                               | 0-99   | tpCR                  | OC  |
| infoCRContrib          | infoCS       | 4     | Totalizador dos CT do contribuinte                                   | 0-99   | tpCR                  | OC  |



### Registros do evento S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte

| #  | Registro/Campo              | Registro Pai  | Ele | Tipo   | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|-----------------------------|---------------|-----|--------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial                     |               | G   | -      | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtCS                       | eSocial       | G   | -      | 1-1   | -   | -   | Evento demonstrativo das Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos e das suas bases de cálculo.   |
| 3  | Id                          | evtCS         | A   | С      | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento.<br>Regra de validação:  |
|    |                             |               |     |        |       |     |     | REGRA_VALIDA_ID_EVENTO   |
| 4  | ideEvento                   | evtCS         | G   | -      | 1-1   | -   | -   | Identificação do evento de retorno   |
| 5  | indApuracao                 | ideEvento     | Е   | N      | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de período de apuração:  1 - Mensal;  2 - Anual (13° salário).  Evento de origem: S-1295 ou S-1299.  Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299).  |
| 6  | perApur                     | ideEvento     | Е   | С      | 1-1   | 007 | -   | Valores Válidos: 1, 2 Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações, se {indApuracao} for igual a [1], ou apenas o ano (formato AAAA), se {indApuracao} for igual a [2] Validação: Deve ser um mês/ano ou ano válido, posterior a implementação do eSocial.   |
| 7  | ideEmpregador               | evtCS         | G   | -      | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 8  | tpInsc                      | ideEmpregador | Е   | N      | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela  |
|    | 1                           |               |     |        |       |     |     | 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 9  | nrInsc                      | ideEmpregador | Е   | С      | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 10 | infoCS                      | evtCS         | G   | -      | 1-1   | -   | -   | Informações relativas às Contribuições Sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos.   |
| 11 | nrRecArqBase                | infoCS        | Е   | С      | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador.  Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299).   |
| 12 | indExistInfo                | infoCS        | Е   | N      | 1-1   | 001 | 1   | Indicativo de existência de valores de bases e de contribuições sociais, conforme opções a seguir:  1 - Há informações com apuração de contribuições sociais:  2 - Há movimento porém sem apuração de contribuições sociais;  3 - Não há movimento no período informado em {perApur}.  |
| 13 | infoCPSeg                   | infoCS        | G   | 1      | 0-1   | 1   | -   | Informações de contribuição previdenciária do Segurado   |
| 14 | vrDescCP                    | infoCPSeg     | Е   | N      | 1-1   | 14  | 2   | Valor total da contribuição descontada dos segurados.  Origem: campo {valor}, quando {tpValor} = [21] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento à Previdência Social, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.  |
| 15 | vrCpSeg                     | infoCPSeg     | Е   | N      | 1-1   | 14  | 2   | Valor total calculado relativo à contribuição dos segurados.  Origem: campo {vrCpSeg}, do grupo {infoCpCalc} no evento S-5001.   |
| 16 | infoContrib                 | infoCS        | G   | -      | 1-1   | -   | -   | Informações gerais do contribuinte necessárias à apuração das contribuições sociais.   |
| 17 | classTrib                   | infoContrib   | Е   | С      | 1-1   | 002 | -   | Preencher com o código correspondente à classificação tributária do contribuinte, conforme tabela 8.<br>Evento de origem (S-1000).   |
| 18 | infoPJ                      | infoContrib   | G   | -      | 0-1   | -   | -   | Informações complementares, exclusivas da Pessoa Jurídica.   |
| 19 | indCoop                     | infoPJ        | Е   | N      | 0-1   | 001 | -   | Indicativo de Cooperativa:  0 - Não é cooperativa;  1 - Cooperativa de Trabalho;  2 - Cooperativa de Produção;  3 - Outras Cooperativas.  Evento de origem (S-1000)  Valores Válidos: 0, 1, 2, 3.  |
| 20 | indConstr                   | infoPJ        | Е   | N      | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de Construtora: 0 - Não é Construtora; 1 - Empresa Construtora. Evento de origem (S-1000) Valores Válidos: 0, 1.  |
| 21 | indSubstPatr percRedContrib | infoPJ        | E   | N<br>N | 0-1   | 001 | - 2 | Indicativo de substituição da contribuição previdenciária patronal:  1 - Integralmente substituída;  2 - Parcialmente substituída.  Origem: {indSubsPatr} de S-1280.  Valores Válidos: 1, 2.  Percentual de redução de contribuição previete no lei 12 546/2011.   |
| 22 | perekedContrib              | IIIOFJ        | E   | IN     | U-1   | 003 | 2   | Percentual de redução da contribuição prevista na lei 12.546/2011.   |



|    |                  |                 |   |   |        |     |   | Se {indSubstPatr} = 1, preencher com 0 (zero); Se {indSubstPatr} = 2, preencher com o percentual correspondente a razão entre a receita de atividades não relacionadas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546/2011 e a receita bruta total. Não preencher nos demais casos. Evento de origem (S-1280)  |
|----|------------------|-----------------|---|---|--------|-----|---|---|
| 23 | infoAtConc       | infoPJ          | G | - | 0-1    | -   | - | Informações prestadas por empresa enquadrada no Regime de Tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída.  |
| 24 | fatorMes         | infoAtConc      | Е | N | 1-1    | 005 | 4 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.  Evento de origem (S-1280)  |
| 25 | fator13          | infoAtConc      | Е | N | 1-1    | 005 | 2 | Informe o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do décimo terceiro dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006.  Evento de origem (S-1280).   |
| 26 | ideEstab         | infoCS          | G | - | 0-9999 | -   | - | Informações de identificação do estabelecimento ou obra de construção civil.  |
| 27 | tpInsc           | ideEstab        | Е | N | 1-1    | 001 | - | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5   |
| 28 | nrInsc           | ideEstab        | Е | С | 1-1    | 015 | - | Número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}.  A inscrição informada segue o evento que deu origem ao presente evento (S-1250, S-1260, S-1270 e S-5001).  |
| 29 | infoEstab        | ideEstab        | G | - | 0-1    | -   | - | Informações relativas a cada estabelecimento, necessárias à apuração das contribuições sociais.   |
| 30 | cnaePrep         | infoEstab       | Е | N | 1-1    | 007 | - | Preencher com o código CNAE conforme informado em S-1005.  Validação: Deve ser um número existente na tabela CNAE.  |
| 31 | aliqRat          | infoEstab       | Е | N | 1-1    | 001 | - | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante, conforme informado em S-1005. Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3.   |
| 32 | fap              | infoEstab       | Е | N | 1-1    | 005 | 4 | Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Origem: S-1005. Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido para a empresa pelo Governamental Competente.   |
| 33 | aliqRatAjust     | infoEstab       | Е | N | 1-1    | 005 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP, conforme definido em S-1005, no campo {aliqRatAjust}.  Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos {aliqRat} e {fap}.   |
| 34 | infoComplObra    | infoEstab       | G | - | 0-1    | -   | - | Informações complementares relativas a obras de construção civil  |
| 35 | indSubstPatrObra | infoComplObra   | Е | N | 1-1    | 001 | - | Indicativo de Substituição da Contribuição Patronal de Obra de Construção Civil, conforme definido no evento S-1005, campo {indSubstPatrObra}:  1 - Contribuição Patronal Substituída;  2 - Contribuição Patronal Não Substituída.  Valores Válidos: 1, 2.  |
| 36 | ideLotacao       | ideEstab        | G | - | 0-99   | -   | - | Identificação da lotação tributária.  |
| 37 | codLotacao       | ideLotacao      | Е | С | 1-1    | 030 | - | Informar o código atribuído pela empresa para a lotação tributária.  Evento de origem (S-5001)  Validação: Deve ser um código existente na tabela de LOTACOES.  |
| 38 | fpas             | ideLotacao      | Е | N | 1-1    | 003 | - | Preencher com o código relativo ao FPAS.  Validação: Deve ser um código FPAS válido, conforme tabela 4, conforme informado pelo contribuinte em S-1020.   |
| 39 | codTercs         | ideLotacao      | Е | С | 1-1    | 004 | - | Preencher com o código de terceiros, conforme tabela 4.<br>Validação: Conforme informado em S-1020.   |
| 40 | codTercsSusp     | ideLotacao      | Е | С | 0-1    | 004 | - | Informar o código combinado dos Terceiros para os quais o recolhimento está suspenso em virtude de processos Judiciais. Exemplo: Se o contribuinte possui decisões de processos para suspensão de recolhimentos ao Sesi (0008) e ao Sebrae (0064), deve informar o código combinado das duas entidades, ou seja, 0072.  Validação: Deve ser um código consistente com a Tabela 4.  Conforme informado em S-1020 |
| 41 | infoTercSusp     | ideLotacao      | G | - | 0-15   | -   | - | Informações de suspensão de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).   |
| 42 | codTerc          | infoTercSusp    | Е | С | 1-1    | 004 | - | Informar o Código de Terceiro. Origem: Campo {codTerc} do S-1020. Validação: Deve ser um código de terceiro válido e compatível com o FPAS/Terceiros informado no registro superior, conforme Tabela 4.   |
| 43 | infoEmprParcial  | ideLotacao      | G | - | 0-1    | -   | - | Informação complementar destinada à identificação do contratante e do proprietário de obra de construção civil contratada sob regime de empreitada parcial ou subempreitada. A informação é preenchida exclusivamente para lotações cujo {tpLotacao} seja igual a [2].  |
| 44 | tpInscContrat    | infoEmprParcial | Е | N | 1-1    | 001 | - | Tipo de Inscrição do contratante:<br>1 - CNPJ;<br>2 - CPF.<br>Valores Válidos: 1, 2.  |



| 45 | nrInscContrat   | infoEmprParcial | E | C | 1-1  | 014 | - | Número de Inscrição (CNPJ/CPF) do Contrante.<br>Validação: Deve ser um número de CNPJ ou CPF válido, conforme definido  |
|----|-----------------|-----------------|---|---|------|-----|---|---|
| 46 | tpInscProp      | infoEmprParcial | Е | N | 1-1  | 001 | - | em {tplnscContrat} Tipo de Inscrição do proprietário do CNO. Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)  |
| 47 | nrInscProp      | infoEmprParcial | Е | С | 1-1  | 014 | - | Valores Válidos: 1, 2.  Preencher com o número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO.  Validação: Deve ser um CNPJ ou CPF válido, conforme indicado em   |
| 48 | dadosOpPort     | ideLotacao      | G | - | 0-1  | -   | - | {tpInscProp}, e constar como responsável no cadastro do CNO Detalhamento das informações do Operador Portuário que está sendo incluído  |
| 49 | anniOnPortuario | dadosOpPort     | Е | C | 1-1  | 014 | - | (origem S-1080).  Preencher com o CNPJ do operador portuário  |
| 49 | cnpjOpPortuario | dadosOpPort     | E | C | 1-1  | 014 | - | Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura  |
| 50 | aliqRat         | dadosOpPort     | Е | N | 1-1  | 001 | 1 | Preencher com a alíquota definida na legislação vigente para a atividade (CNAE) preponderante. A divergência só é permitida se existir o registro complementar com informações sobre o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes.  Validação: Deve ser igual a 1, 2 ou 3, conforme informado em S-1080.  |
| 51 | fap             | dadosOpPort     | Е | N | 1-1  | 005 | 4 | Validação: Deve ser um número maior ou igual a 0,5000 e menor ou igual a 2,0000, de acordo com o estabelecido para a empresa pelo Órgão Governamental competente, conforme informado em S-1080.   |
| 52 | aliqRatAjust    | dadosOpPort     | Е | N | 1-1  | 005 | 4 | Alíquota do RAT após ajuste pelo FAP<br>Validação: Deve corresponder ao resultado da multiplicação dos campos<br>{aliqRat} e {fap}, conforme definido em S-1080.  |
| 53 | basesRemun      | ideLotacao      | G | - | 0-99 | -   | - | Bases de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remunerações, por categoria.  |
| 54 | indIncid        | basesRemun      | Е | N | 1-1  | 001 |   | Preencher com o código correspondente ao tipo de incidência para fins de apuração da contribuição previdenciária  1 - Normal  2 - Ativ. Concomitante  9 - Substituída ou Isenta  Validação: a) Para empresas da {classTrib} = [01,70,80] todas as bases de cálculo devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9];  b) Para empresas com {classTrib} igual a [03], considerar a informação prestada no campo {indSimples} do evento S-5001, conforme abaixo:  - Se o {indSimples} for igual a [1] (contrib. Subst. Integralmente) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [9];  - Se o {indSimples} for igual a [2] (contrib. não Substituída) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [1] (normal);  - Se o {indSimples} for igual a [3] (ativ. concomitante) a base de cálculo do respectivo trabalhador deve ser totalizada com {indIncid} igual a [2].  c) Para empresas com {classTrib} igual a [10] (Sindicato de Avulsos Não Portuários), as bases de cálculo dos trabalhadores avulsos da categoria [202] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9];  d) Para {classTrib} igual a [22] (Segurado Especial), as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9];  e) Para contribuinte com {classTrib} igual a [99] e com {indCoop} igual a [1] (cooperativa de trabalho), as remunerações dos cooperados (Categoria 731 e 734) cuja lotação esteja classificada com {tpLotacao} igual a [05, 06, 07] devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]; Nos demais casos, o {indIncid} deve ser igual a [1];  f) Para contribuintes com {classTrib} igual a [11], as bases de cálculo dos trabalhadores devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9], EXCETO para as categorias de contribuinte individual, que devem ser totalizadas com {indIncid} igual a [9]. |
| 55 | codCateg        | basesRemun      | Е | N | 1-1  | 003 | 1 | Preencher com o código da categoria do trabalhador, conforme definido em S-5001.  |
| 56 | basesCp         | basesRemun      | G | - | 1-1  | -   | - | Valores correspondentes às bases, contribuições do segurado e deduções da contribuição previdenciária.  |
| 57 | vrBcCp00        | basesCp         | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Origem dos valores apurados nesse campo:  Para {codCateg} <> [104]: Somatório do campo {Valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. Para {codCateg} = [104]: Somatório do campo {Valor}, quando {tpValor} = [11,15], do grupo{infoBaseCS} no evento S-5001, limitado ao teto do salário de contribuição.  OBS.: A contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico tem como base de cálculo o somatório do salário de contribuição de cada empregado.   |
| 58 | vrBcCp15        | basesCp         | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | empregado.  Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.  Origem: campo {Valor}, se {tpValor} = [12,16] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.   |
| 59 | vrBcCp20        | basesCp         | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o  |



|    |              |              |   |   |     |    |   | financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de   |
|----|--------------|--------------|---|---|-----|----|---|--|
|    |              |              |   |   |     |    |   | contribuição.  Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [13,17] - Base de cálculo da  Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.   |
| 60 | vrBcCp25     | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Preencher com a base de cálculo da contribuição adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.  Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [14,18] - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.            |
| 61 | vrSuspBcCp00 | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da BC com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.<br>Origem: campo {Valor} quando {tpValor} = [91,95] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.   |
| 62 | vrSuspBcCp15 | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.  Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [92,96] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.      |
| 63 | vrSuspBcCp20 | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador expectativa de aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.  Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [93,97] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. |
| 64 | vrSuspBcCp25 | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor da base de cálculo da contribuição previdenciária adicional correspondente a exposição a agente nocivo que dá ao trabalhador direito a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, com incidência suspensa em decorrência de decisão judicial.  Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [94,98] - Incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.      |
| 65 | vrDescSest   | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | $\label{eq:Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest.} \\ Origem: campo \{Valor\}, quando \{tpValor\} = [22] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo \{infoBaseCS\} no evento S-5001. \\ \\$   |
| 66 | vrCalcSest   | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao Sest.  Origem: campo {Valor}, quando {codCR} = [1218-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Sest, do grupo {calcTerc} no evento S-5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSest}.   |
| 67 | vrDescSenat  | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | $\label{eq:Valor total descontado} Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat. \\ Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [23] - Valor total descontado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001. \\$   |
| 68 | vrCalcSenat  | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor calculado relativo à contribuição devida pelo trabalhador para recolhimento ao Senat.  Origem: campo {Valor}, quando {codCR} = [1221-02] - Valor calculado do trabalhador para recolhimento ao Senat, do grupo {calcTerc} no evento S-5001, exceto se houver informação de processo judicial do trabalhador quando deve ser utilizado o valor apurado em {vrDescSenat}.                                      |
| 69 | vrSalFam     | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor total do salário-família para a categoria indicada no registro superior. Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [31] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-família, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.   |
| 70 | vrSalMat     | basesCp      | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Valor total do salário-maternidade para a categoria indicada.  Origem: campo {Valor}, quando {tpValor} = [32] - Valor pago ao trabalhador a título de salário-maternidade, do grupo {infoBaseCS} no evento S-5001.   |
| 71 | basesAvNPort | ideLotacao   | G | - | 0-1 | -  | - | Informações de bases de cálculo relativas à contratação de trabalhadores avulsos não portuários. Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1270.   |
| 72 | vrBcCp00     | basesAvNPort | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Origem: {vrBcCp00} do evento S-1270.   |
| 73 | vrBcCp15     | basesAvNPort | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Origem: {vrBcCp15} do evento S-1270.   |
| 74 | vrBcCp20     | basesAvNPort | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Origem: {vrBcCp20} do evento S-1270.   |
| 75 | vrBcCp25     | basesAvNPort | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Origem: {vrBcCp25} do evento S-1270.   |
| 76 | vrBcCp13     | basesAvNPort | Е | N | 1-1 | 14 | 2 | Origem: {vrBcCp13} do evento S-1270.   |



| 77 | vrBcFgts            | basesAvNPort        | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Origem: {vrBcFGTS} do evento S-1270.  |
|----|---------------------|---------------------|---|---|-------|-----|---|---|
| 78 | vrDescCP            | basesAvNPort        | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Origem: {vrDescCP} do evento S-1270.  |
| 79 | infoSubstPatrOpPort | ideLotacao          | G | - | 0-999 | -   | - | Registro preenchido exclusivamente pelo OGMO ({classTrib}=[09]) relativamente a seus Operadores Portuários enquadrados nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011.  |
| 80 | cnpjOpPortuario     | infoSubstPatrOpPort | Е | С | 1-1   | 014 | - | Preencher com o CNPJ do operador portuário. Origem: {cnpjOpPortuario} do S-1280. Validação: Deve ser um CNPJ válido, diferente do CNPJ indicado no registro de abertura   |
| 81 | basesAquis          | ideEstab            | G | - | 0-3   | -   | - | Informações de bases de cálculo relativas a aquisição de produção rural. Origem S-1250.   |
| 82 | indAquis            | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 001 | - | Indicativo da Aquisição:  1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;  2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA;  3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA.  Evento de origem (S-1250)  Valores Válidos: 1, 2, 3   |
| 83 | vlrAquis            | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor total da aquisição de produção rural de produtor rural.  Origem: {vlrTotAquis} do S-1250.   |
| 84 | vrCPDescPR          | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Preencher com o valor da Contribuição Previdenciária descontada pelo adquirente de produção de produtor rural - sub-rogação.  Origem: Somatório {vrCpDescPR} do S-1250.   |
| 85 | vrCPNRet            | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor da Contribuição Previdenciária que deixou de ser retida pelo declarante em decorrência de decisão/sentença judicial.  |
| 86 | vrRatNRet           | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor da GILRAT, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural, cuja retenção deixou de ser efetuada em decorrência de decisão/sentença judicial.   |
| 87 | vrSenarNRet         | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial, e que deixou de ser retida em decorrência de decisão/sentença judicial.  |
| 88 | vrCPCalcPR          | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor calculado na contribuição previdenciária do produtor rural. Cálculo: a) Para {indAquis} = [1,2]: {vlrAquis} x 1,2%; b) Para {indAquis} = [3]: {vlrAquis} x 2,5%.  |
| 89 | vrRatDescPR         | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural.  Evento de origem (S-1250).   |
| 90 | vrRatCalcPR         | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor calculado do RAT devido pelo Produtor Rural. Cálculo: {vlrAquis} x aliq 0,1%.   |
| 91 | vrSenarDesc         | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor da contribuição destinada ao SENAR, incidente sobre a aquisição de produção rural de produtor rural pessoa física/segurado especial.  Origem: {vrSenarDesc} do S-1250.  |
| 92 | vrSenarCalc         | basesAquis          | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor calculado da contribuição devida pelo produtor rural ao Senar.<br>Cálculo:<br>a) Para {indAquis} = [1]: {vlrAquis} x 0,2%;<br>b) Para {indAquis} = [2,3]: Zero.   |
| 93 | basesComerc         | ideEstab            | G | - | 0-4   | -   | - | Informações de bases de cálculo relativas à comercialização da produção rural da Pessoa Física.  Informações desse grupo conforme informado pelo contribuinte em S-1260.  |
| 94 | indComerc           | basesComerc         | Е | N | 1-1   | 001 | - | Indicativo de Comercialização:  2 - Comercialização da Produção efetuada diretamente no varejo a consumidor final ou a outro produtor rural pessoa física por Produtor Rural Pessoa Física, inclusive por Segurado Especial ou por Pessoa Física não produtor rural;  3 - Comercialização da Produção por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Vendas a PJ (exceto Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA) ou a Intermediário PF;  8 - Comercialização da Produção da Pessoa Física/Segurado Especial para Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;  9 - Comercialização da Produção no Mercado Externo.  Origem: {indComerc} do S-1260.  Valores Válidos: 2, 3, 8, 9. |
| 95 | vrBcComPR           | basesComerc         | Е | N | 1-1   | 14  | 2 | Valor da Base de Cálculo da comercialização da produção rural do Produtor Rural PF/Segurado Especial a outra PF no varejo ou a outro Produtor Rural PF/Segurado Especial ou no mercado Externo, conforme {indComerc}.  Origem: {vrTotCom} do S-1260 conforme {indComerc}.   |
| 96 | vrCPSusp            | basesComerc         | Е | N | 0-1   | 14  | 2 | Valor da Contribuição Previdenciária com exigibilidade suspensa.  Origem: {vrCPSusp} do S-1260.   |
| 97 | vrRatSusp           | basesComerc         | Е | N | 0-1   | 14  | 2 | Valor da contribuição para Gilrat com exigibilidade suspensa.<br>Origem: {vrRatSusp} do S-1260.   |
| 98 | vrSenarSusp         | basesComerc         | Е | N | 0-1   | 14  | 2 | Valor da contribuição para o Senar com exigibilidade suspensa.<br>Origem: {vrSenarSusp} do S-1260.  |
| 99 | infoCREstab         | ideEstab            | G | - | 0-99  | -   | - | Informações das contribuições sociais devidas à Previdência Social e Outras<br>Entidades e Fundos, consolidadas por estabelecimento e por código de Receita   |



|     |               |               |   |   |      |     |   | - CR.  |
|-----|---------------|---------------|---|---|------|-----|---|--|
| 100 | tpCR          | infoCREstab   | Е | N | 1-1  | 006 | - | Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência.  Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos. |
| 101 | vrCR          | infoCREstab   | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero).   |
| 102 | vrSuspCR      | infoCREstab   | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor suspenso correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com as informações de processos judiciais e administrativos. Deve ser maior que 0 (zero).   |
| 103 | infoCRContrib | infoCS        | G | - | 0-99 | -   | - | Informações consolidadas das contribuições sociais devidas à Previdência<br>Social e Outras Entidades e Fundos, por código de Receita - CR.  |
| 104 | tpCR          | infoCRContrib | Е | N | 1-1  | 006 | ī | Código de Receita - CR relativo a contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme legislação em vigor na competência.  Validação: Deve ser um código válido, compatível com a classificação tributária do contribuinte e com as informações prestadas nos demais eventos. |
| 105 | vrCR          | infoCRContrib | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado.  Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência.  Deve ser maior que 0 (zero).   |
| 106 | vrCRSusp      | infoCRContrib | Е | N | 1-1  | 14  | 2 | Valor do tributo com exigibilidade suspensa. Se não houver informação, preencher com zero.   |

# $S-5012-Informações\ do\ IRRF\ consolidadas\ por\ contribuinte$

|               | Tabela de Resumo dos Registros |       |  |        |                |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|-------|--|--------|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Registro      | Registro Pai                   | Nível | Descrição                                  | Ocorr. | Chave          | Condição |  |  |  |  |  |  |  |
| eSocial       |                                | 1     | eSocial                                    | 1-1    | -              | O        |  |  |  |  |  |  |  |
| evtIrrf       | eSocial                        | 2     | Evento IRRF                                | 1-1    | Id             | O        |  |  |  |  |  |  |  |
| ideEvento     | evtIrrf                        | 3     | Identificação do evento de retorno         | 1-1    | -              | O        |  |  |  |  |  |  |  |
| ideEmpregador | evtIrrf                        | 3     | Informações de identificação do empregador | 1-1    | tpInsc, nrInsc | О        |  |  |  |  |  |  |  |
| infoIRRF      | evtIrrf                        | 3     | Informações relativas ao IRRF              | 1-1    | -              | О        |  |  |  |  |  |  |  |
| infoCRContrib | infoIRRF                       | 4     | Totalizador do IRRF por CR                 | 0-9    | tpCR           | OC       |  |  |  |  |  |  |  |

### Registros do evento S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte

| #  | Registro/Campo | Registro Pai  | Ele | Tipo | Ocorr | Tam | Dec | Descrição  |
|----|----------------|---------------|-----|------|-------|-----|-----|--|
| 1  | eSocial        |               | G   | -    | 1-1   | -   | -   | eSocial  |
| 2  | evtIrrf        | eSocial       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Evento consolidado por contribuinte relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre remunerações pagas a seus trabalhadores.  |
| 3  | Id             | evtIrrf       | A   | С    | 1-1   | 036 | -   | Identificação única do evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_ID_EVENTO  |
| 4  | ideEvento      | evtIrrf       | G   | -    | 1-1   |     | -   | Identificação do evento de retorno   |
| 5  | perApur        | ideEvento     | Е   | С    | 1-1   | 007 | -   | Informar o mês/ano (formato AAAA-MM) de referência das informações. Validação: Deve corresponder ao informado pelo empregador no evento de origem (S-1295 ou S-1299).  |
| 6  | ideEmpregador  | evtIrrf       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações de identificação do empregador   |
| 7  | tpInsc         | ideEmpregador | Е   | N    | 1-1   | 001 | -   | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme tabela 5<br>Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF)   |
| 8  | nrInsc         | ideEmpregador | Е   | С    | 1-1   | 015 | -   | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpInsc}. Se for um CNPJ deve ser informada apenas a Raiz/Base de oito posições, exceto se natureza jurídica de administração pública direta federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situação em que o campo deve ser preenchido com o CNPJ completo (14 posições).  Validação: Se {tpInsc} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInsc} for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
| 9  | infoIRRF       | evtIrrf       | G   | -    | 1-1   | -   | -   | Informações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte  |
| 10 | nrRecArqBase   | infoIRRF      | Е   | С    | 0-1   | 040 | -   | Preencher com o número do recibo do arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno ao empregador.  Validação: Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que deu origem ao presente arquivo de retorno (S-1295 ou S-1299)  |
| 11 | indExistInfo   | infoIRRF      | E   | N    | 1-1   | 001 | -   | Indicativo de existência de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme   |



| 12 | infoCRContrib | infoIRRF      | G | - | 0-9 | -   | - | opções a seguir:  1 - Há informações de Imposto de Renda Retido na Fonte;  2 - Há movimento, porém não há informações de Imposto de Renda Retido na Fonte;  3 - Não há movimento no período informado em {perApur}.  Informações consolidadas do IRRF por código de Receita - CR.  Origem S-5002.   |
|----|---------------|---------------|---|---|-----|-----|---|---|
| 13 | tpCR          | infoCRContrib | Е | N | 1-1 | 006 | - | Código de Receita - CR relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme legislação em vigor na competência.  Validação: Deve ser um código válido, conforme as opções a seguir: 0473-01 - IRRF - Residentes Fiscais no Exterior 0561-07 - IRRF Mensal, 13° salário e Férias sobre Trabalho Assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, exceto se contratado por Empregador Doméstico ou por Segurado Especial sujeito a recolhimento unificado; 0561-08 - IRRF Mensal, 13° salário e Férias sobre Trabalho Assalariado no país ou ausente no exterior a serviço do país, Empregado Doméstico ou Trabalhador contratado por Segurado Especial sujeito a recolhimento unificado; 0561-09 - IRRF 13° salário na rescisão de contrato de trabalho relativo a empregador sujeito a recolhimento unificado; 0561-10 - IRRF - Empregado doméstico - 13° salário; 0561-11 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial; 0561-12 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13° salário rescisório; 0561-13 - IRRF - Empregado/Trabalhador Rural - Segurado Especial 13° salário rescisório; 0588-06 - IRRF sobre Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício; 0610- 01 - IRRF sobre Rendimentos relativos a prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga, pagos a transportador autônomo PF residente no Paraguai; 3280-06 - IRRF sobre Serviços Prestados por associados de cooperativas de trabalho; 3533 - Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública; 3562-01 - IRRF sobre Participação dos trabalhadores em Lucros ou Resultados (PLR). |
| 14 | vrCR          | infoCRContrib | Е | N | 1-1 | 14  | 2 | Valor correspondente ao Código de Receita - CR apurado. Validação: Deve ser apurado de acordo com a legislação em vigor na competência. Deve ser maior que 0 (zero). Origem: S-5002.  |