

程序文件

VA-HR-HS-007

有限空间作业安全管理规定

版本：3.00

1. 目的

依据《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》、《工贸企业有限空间作业安全规定》等法律法规要求，为规范本公司员工及相关方员工进入有限空间作业的准入程序，有效管控有限空间作业安全风险，预防和减少生产安全事故，制定本规定。

2. 适用范围

本规定适用于上汽大众汽车有限公司和上海上汽大众汽车销售有限公司及其各分、子公司（以下简称“公司”）的有限空间作业安全管理。

3. 定义

3.1 有限空间：

指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。公司依据中华人民共和国应急管理部令第 13 号《工贸企业有限空间作业安全规定》，将有限空间分为两类，A 类有限空间，指存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息风险的有限空间，B 类有限空间，指除 A 类以外的其他有限空间。

3.2 有限空间作业：

指人员进入有限空间实施的作业。常见的有限空间作业主要有清除、清理作业，设备安装、更换、维修作业，巡查、检修作业等。

3.3 抢修作业：

指在生产、施工等过程中发生异常并危及人身安全或公司财产时，需及时采取功能性或安全性恢复的作业。

3.4 作业部门：

编制: 陈璐	审核: 吴军	批准: 汤进	生效日期:
编制日期: 2024.12.12	审核日期: 2024.12.12	批准日期: 2024.12.13	2024.12.24

负责实施或发包给外来相关方实施有限空间作业的部门。

3.5 区域部门：

有限空间所在区域归属部门。

3.6 安全管理职能部门：

安亭总部为安全（HSA）、应急（HSM）；沪外工厂为所属人力资源与行政（PF*H）。

3.7 申请人：

在公司 SSIS 安全信息管理系统内，申请有限空间作业的作业部门人员。需按实际填写有限空间作业的相关信息。

3.8 审批人：

在公司 SSIS 安全信息管理系统内，审批有限空间作业申请的人员。对有限空间作业方案、安全交底、人员资质、培训记录、物资准备、应急演练等进行审批。

3.9 监护人员：

在有限空间外对有限空间作业进行监护的人员。监督有限空间作业安全措施落实情况，应当具备与监督有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力，能够正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。

3.10 作业人员：

进入有限空间内实施作业的人员。需持证上岗（沪外工厂根据属地要求），具备相应的有限空间作业安全知识和技能。

3.11 应急救援人员：

经过专门的应急救援培训，具备能力进入有限空间内实施应急救援的人员。

4. 责任

4.1. 作业部门：

4.1.1 作业部门依据“管业务必须管安全”的法定原则，负责有限空间作业的安全管理。

4.1.2 负责有限空间作业申请。

4.1.3 负责有限空间作业方案、现场处置方案等制度的编制，做好安全交底、培训记录、安全防护设备设施及应急救援设备设施配置、应急演练等作业风险控制措施的实施。

4.1.4 涉及相关方作业的部门，须负责与相关方签订安全生产协议，督促相关方单位落实有限空间作业风险控制措施，并对措施的有效性负责。

4.1.5 负责有限空间作业过程中的监督检查，纠正有限空间作业现场违章行为。

4.2 区域部门：

4.2.1 负责区域内有限空间的识别与申报，建立和维护区域内有限空间管理台账。

4.2.2 负责区域内有限空间安全警示标识的设置与维护。

4.2.3 负责对区域内有限空间作业的申报进行核实，对风险管控措施落实情况进行确认。

4.2.4 负责监管及纠正区域内有限空间作业现场的违章行为。

4.2.5 若有限空间作业部门与有限空间区域部门为同一部门，或区域部门不明确，基于“管业务必须管安全”的法定原则，由作业部门负责 4.2.1-4.2.4 条款的落实。

4.3 安全管理职能部门：

4.3.1 负责根据法律法规要求，及时更新和制定公司有限空间作业相关管理制度、内部标准、表样等。

4.3.2 负责在系统中审批有限空间作业，对申请资料进行审核，对不符合要求的资料提出修改建议。

4.3.3 负责对各部门有限空间作业管理开展安全监督检查，监督业务部门自查，留存业务职责范围内的监督记录。

4.3.4 公司消防队需每年开展有限空间作业应急演练，并保存演练记录；参与有限空间的应急救援人员需每年至少接受一次有限空间相关培训。

5. 规定

5.1 有限空间作业属于公司重点管控的危险作业之一，遵循“谁实施危险作业，谁负责安全监护”的原则。严格遵守有限空间作业“十不准”、有限空间救援“十必须”要求（附件 1）。

5.2 有限空间的辨识与管理

5.2.1 区域部门比照“3.1 有限空间”定义，识别本部门有限空间，建立有限空间管理台账（附件 2），并及时更新。

5.2.2 区域部门对辨识出的有限空间作业场所，应在显著位置设置有限空间作业安全告知牌（附件 3），以提醒人员增强风险防控意识并采取相应的防护措施。

5.2.3 区域部门对 A 类有限空间应采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施，防止人员未经审批进入。

5.3 人员能力与资质管理

5.3.1 有限空间作业审批人、监护人员、作业人员、应急救援人员等应每年至少一次接受培训并考核合格，具备相应的有限空间作业安全知识和技能。培训内容应包含但不限于：有限空间作业安全相关法律法规和标准；有限空间作业事故案例；有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；有限空间作业的安全操作规程；安全防护设备设施和应急救援设备设施的正确使用、紧急情况下的应急处置措施等。安全培训应当有记录。

5.3.2 从事有限空间作业的人员必须年满 18 周岁，身体健康，无妨碍从事作业的疾病和生理缺陷。

5.3.3 安亭工厂从事有限空间作业人员、监护人员需持证上岗，沪外工厂及各驻外分支机构根据属地政府相关规定执行。

5.4 有限空间作业管理

5.4.1 部门将有限空间作业发包给外来相关方实施的，应当发包给具备安全生产条件的相关方，并与相关方签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责，并监督相关方按照公司有限空间作业管理要求开展作业。

5.4.2 有限空间作业申请与审批

有限空间作业申请部门需在公司 SSIS 安全信息管理系统-危险作业管理-危险作业申请-有限空间作业模块：

(I) 填写作业基本信息、人员信息及安全措施：

- (a) 一个申请单只能对应一个有限空间作业。
- (b) 作业内容应具体描述本次作业活动。
- (c) 作业时间不超过 3 个自然日。
- (d) 人员信息必须包含监护人和作业人员。
- (e) 安全措施不能留空，应进行具体描述。
- (f) 系统所填信息必须与现场作业信息相符。

(II) 上传相关的材料，至少需包含：

- (a) 安全协议（如有分包，需一并提供分包协议）。
- (b) 安全管理人员持证情况。
- (c) 有限空间作业人员、监护人员持证情况。
- (d) 有限空间作业方案（盖章版）。

(e) 有限空间作业安全交底记录。

(f) 有限空间安全培训记录（审批人员、监护人员、作业人员、应急救援人员、申请人员、现场监督管理人员）。

(g) 有限空间作业应急救援设备设施清单及照片。

(h) 有限空间作业现场处置方案及演练记录（现场处置方案应至少每半年组织 1 次演练）。

5.4.2.1 A、B 类有限空间作业

B 类有限空间作业需审批至申请部门 K2，区域部门 K2，安全管理职能部门 K2；A 类有限空间作业需提级审批至申请部门 K1，区域部门 K1，安全管理职能部门 K1。沪外工厂参照执行，最高审批至工厂厂长。

5.4.2.2 节假日有限空间作业

根据上汽集团《安全生产领导带班和值班管理规定》，法定节假日指元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等法定节日，以及与节日连续的休息日。

有限空间作业原则上不安排在法定节假日实施，需在法定节假日实施的，应提级审批至申请部门 K1，区域部门 K1，安全管理职能部门 K1。沪外工厂参照执行，最高审批至工厂厂长。同时需填写《节日危险作业必要性说明》（附件 4），经申请部门 R1 批准后，作为审批材料之一。

5.4.2.3 抢修作业

涉及抢修作业的，由作业部门确认各项风险控制措施的落实情况符合要求后，由其部门经理或现场最高管理者在《抢修有限空间作业申请表》（附件 5）签字确认后实施。作业实施后第二个工作日应将抢修作业单在 SSIS 安全信息管理系统内进行补录。

法定节假日抢修作业，除作业部门经理或现场最高管理者在《抢修有限空间作业申请表》签字确认，还须经公司节日值班干部会签，方可进行有限空间作业。抢修作业由相关方实施的，发包部门必须指派本部门相关人员进行现场监督。

5.4.3 有限空间作业前与作业中检查

5.4.3.1 有限空间作业必须在公司 SSIS 安全信息管理系统内取得作业审批许可后实施。作业部门负责执行作业前和作业中监督检查，填写《有限空间作业现场检查表》（附件 6），并将检查发现上传至 SSIS 安全信息管理系统。

5.4.3.2 有限空间作业开始前，作业部门应对有限空间作业的各项风险控制方案和措施进行现场确认。包含但不限于：

(a) 对作业人员、监护人员安全交底的情况。

(b) 有限空间出入口保持畅通，作业区域实施隔离、设置安全警示。

(c) 清点作业人员、工器具、照明、通风设备等，做好应急物资、防护用品准备和设备检查，确保齐全有效。存在爆炸危险的，相关电气设备和应急物资应符合防爆安全要求。有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过 24 V，在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时，照明灯具额定电压不应超过 12 V。

(d) 作业人员与外部应有可靠的通讯联络设备、设施。

(e) 监护人员到场情况。

(f) 存在交叉作业时，确认已采取避免互相伤害的措施。

(g) 应采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能导致能量意外释放危及作业安全的设施设备、有毒有害物质进行有效的隔断（隔离）。

(h) 确认气体检测符合安全作业要求，详见 5.4.3.3.4。

5.4.3.3 有限空间作业过程中：

5.4.3.3.1 有限空间作业过程中，执行“谁实施危险作业，谁负责安全监护”的原则，作业部门必须指派本部门相关人员现场监督。

5.4.3.3.2 作业人员应穿戴符合国家或行业标准的劳动防护用品，防止中毒窒息等事故发生。

5.4.3.3.3 作业人员应严格按作业方案作业，严禁违章违规作业。

5.4.3.3.4 气体检测：

(a) 有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，气体检测至少应包括：氧含量（19.5%-23.5%）、可燃气体（<爆炸下限 5%）、硫化氢（<7ppm）、一氧化碳（<25ppm），气体检测报警仪应每年至少检定 1 次，量值准确方可使用。

(b) 作业部门人员进入有限空间前 30 分钟内必须取样分析，可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内，才允许进入有限空间内作业。作业过程中，应对气体浓度进行持续监测，每 30 分钟记录 1 个瞬时值，作业时间不足 30 分钟的，应至少记录 1 次，直至撤离出有限空间；作业中断达到 30 分钟以上的，需重新进行取样分析。

(c) 检测应从出入口开始，沿人员进入有限空间的方向进行。竖直方向由上至下、水平方向由近至远。检测时，应当记录检测的时间、气体种类、浓度等信息。气体检测记录需上传 SSIS 安全信息管理系统，并经检测人员签字后存档。

(d) 对于超出可接受范围的气体环境，作业人员必须撤离作业场所，采取可靠的措施，如吹扫、排风工作，将浓度改善至安全范围内方可重新作业。

5.4.3.3.5 作业过程中监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业，现场无监护人员需立即停止作业。发现异常情况时，监护人员应当立即组织作业人员撤离现场。

5.4.4 有限空间作业完成

5.4.4.1 监护人须在入口处监护，直至进入有限空间的所有人员都已离开。

5.4.4.2 有限空间作业结束后，作业现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。

5.4.4.3 作业部门应在 SSIS 安全信息管理系统内执行完工申请，关闭有限空间作业。

5.5 有限空间作业应急救援管理

5.5.1 根据有限空间的作业特点，作业部门应制定有限空间作业现场处置方案，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪、机械通风设备、呼吸防护用品（正压式空气呼吸器或高压送风式长管呼吸器）、全身式安全带、安全帽、安全绳、三脚架、速差自控器、安全警示设施、照明灯具（如需）、通讯设备（如需）等应急救援装备，建立台账（附件 7）并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。

5.5.2 有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握现场处置方案内容，定期进行演练和演练效果评估，提高应急处置能力，现场处置方案应至少每半年组织 1 次演练。

5.5.3 一旦发生有限空间作业事故，若现场具备自主救援条件，应在确保救援人员人身安全的前提下根据实际情况采取非进入式或进入式救援；若现场不具备自主救援条件，应立即拨打公司应急电话，依靠专业救援力量开展救援工作。

5.5.4 事故发生部门应根据公司《应急准备与响应》的规定在第一时间上报。

6. 存档文件

详见附件 8：文件材料归档清单（有限空间作业安全管理规定）。

7. 评审与更改

该文件由安全（HSA）负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改。

8. 分发

各部门

9. 附件

附件 1: 有限空间作业“十不准”、有限空间救援“十必须”要求

附件 2: 有限空间管理台账

附件 3: 有限空间作业安全告知牌模板

附件 4: 节日危险作业必要性说明

附件 5: 抢修有限空间作业申请表

附件 6: 有限空间作业现场检查表

附件 7: 有限空间作业应急救援装备台账

附件 8: 文件材料归档清单 (有限空间作业安全管理规定)

10. 相关文件

相关程序文件:

《安全风险分级管控规定》

《外来相关方安全管理规定》

《安全生产事故应急预案管理规定》

相关上级集团文件:

上汽集团《有限空间作业安全管理规定》

上汽集团《安全生产领导带班和值班管理规定》

相关法律法规:

《中华人民共和国安全生产法》

《上海市安全生产条例》

《工贸企业有限空间作业安全规定》

《工贸企业有限空间参考目录》

《工贸企业重大事故隐患判定标准》

《有限空间作业安全指导手册》