安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-401

注蜡设备安全操作规程

版本：1.01

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 维修注蜡设备开关机操作

2. 责任

作业人员：接受培训并掌握安全操作内容，不违章操作，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

工长、班长、作业人员若发现工艺、材料、设备及周边环境发生变更时或本安全操作规程与现场操作不符时，必须立即通知编制人员和车间安全员。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
设备开关机操作	烫伤	接触高温部件导致烫伤	1、 佩戴隔热手套。 2、 穿着防护服 3、 进入注蜡槽需取下身上的金属物件。 4、 运行期间禁止人员从入口或出口进入注蜡通道。
	中暑	连续较长时间在注蜡槽通道区域工作	1. 控制抢修时间，做好必要的轮换休息 2. ，需要开启降温通风模式。

编制: 编制日期:	审核: 审核日期:	批准: 批准日期:	生效日期:

	摔伤	人员进入蜡槽通道滑倒导致摔伤	1、 按照指定路线通行。 2、 穿着防护鞋。 3、 检查网格板的固定情况。
	中毒窒息	CO2 系统喷放人员未及时撤离	1.听到警报后 30 秒内立即撤离
	撞伤	车辆或吊架移动造成人员撞伤	1、 进入槽体通道须对输送设备执行能量锁定，一人一锁。 2、 作业前佩戴好安全帽。
	烫伤	蜡从管道中飞溅出来造成人员烫伤	1、 进入槽体检查注蜡头须关闭蜡泵，并进行能量锁定。 2、 运行期间检查管道、部件紧固无泄漏
	火灾	蜡遇到火源造成火灾	1、生产期间禁止在注蜡槽区域动火。
	电击	接触带电部件造成触电伤害	1、 检查设备接地线紧固无断开。 2、 维修电气部件须关闭电源并执行能量锁定。
	卷入	风机启动导致人员卷入伤害	1、 进入风机室体必须关闭电源，执行锁定。 2、 运行期间检查风机室体维修门处于上锁状态。
	压伤	升降机启动造成下方人员压伤	1、 在槽体内作业时，必须对升降机实施能量锁定。

3.2. 严禁事项:

运行期间禁止人员从入口或出口进入注蜡通道

运行期间禁止进入风机室体

禁止在没有锁定升降机的情况下在升降机下方作业。

3.3. 主要安全装置

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
控制柜 紧急停止按钮	切断设备动力电源； 切断输送线使能	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	日常点检	每班	维修人员

	切断设备动力电源； 切断输送线使能；	人工触发急停按钮，检查界面报警及设备锁定状态	年保养	每年	维修人员

3.4. 操作要求

3.4.1.本岗位上岗前必须经过专业培训，合格后方可正式上岗

3.4.2.工作期间必须穿戴好劳动防护用品（包括工作服、工作裤、工作鞋，手套，必要时穿戴隔热服）

3.5. 作业前/开机前

3.5.1.查看设备交接信息，如有异常须确认后再进行开机。

3.5.2.做好所使用工具、设备、设施的使用前点检工作，确保各类安全装置完成方可开始作业。

3.5.3.检查供排风室体，通道内人员已经撤离，设备设施都在原始位置。

3.5.4.按照设备开关机操作要求实施开机操作。

3.6. 作业中/运行中

3.6.1.按照设备巡检要求对现场设备设施，管道进行检查。

3.6.2.关注现场危险源的状态，对发现的隐患应及时处理或上报。

3.6.3.现场各项操作应按照危险源对应的控制措施做好防护和监督。

3.7. 作业后/停机后

3.7.1.按照设备开关机操作要求实施关机操作。

3.7.2.如需进入相关区域，须按照设备能量锁定要求实施能量锁定。

3.7.3.工作完毕后，清理现场，做好 5S 工作，各类物品放置到指定位置。

3.7.4.检查设备设施及管道的泄漏情况，发现异常须及时处理或上报。

3.7.5.做好设备交接班的信息记录。

3.8. 维保要求

3.8.1.发现各类设备故障如一人无法处理，应第一时间通知维修工段负责人员，由负责人安排相应人员配合。

3.9. 紧急情况及应急措施

3.9.1.发生人身伤害、火灾等事故事件时，应该第一时间抢救伤员，保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。发生火警，立即报警，并视火势大小采取相应措施（或灭火、或转移贵重物品、或撤离火场等

3.9.2. 应急电话：

--- 医疗救护：外部急救电话 120

--- 火警或需要机械破拆应急抢险：公司内线 119　外线：021-69560119

3.10. 注意事项

3.10.1. 当班班长必须不定期至岗位进行巡视，发现隐患应及时指出并予以纠正。

3. 存档文件

无

4. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

5. 相关文件

无