



# 소 식 지



2026.01.26.(월)

| 부서    | 지난주 소식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 이번주 소식                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----|----|---------|-----|----|----|---------|-----|----|---|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 총무부   | <div>■ <b>혹한기 난방 가동위한 한시적 감회</b></div> <div>○ 1월 평일만 한시적 감회 운행</div> <div>- 전기버스 배터리 충전시간 확보 목적</div> <div>○ 80번(4회감), 81번(8회감),마1(10회감), 마8(5회감), 마5-5(4회감), 마5-3(3회감)</div> <div>- 6개 노선 총 34회 감회</div> <div>■ <b>창박골 전기충전시설 증설 완료</b></div> <div>- 디스펜서 14기 → 26기 증설 완료</div>                                                  | <div>■ <b>우회전 교통사고 예방 간담회 실시</b></div> <div>○ 1. 29(목) 15:00, 군포경찰서</div> <div>- 군포경찰서, 군포시청, 운수회사</div> <div>- 교차로 우회전 사고사례 공유 등</div> <div>○ <b>우회전 시 보행자 교통사고 빈발</b></div> <div>- 우회전 시 반드시 일시정지</div> <div>- 보행자 유무 반드시 확인</div> <div>- 10km 저속으로 교차로 통과</div> |      |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |
| 인사노무부 | <div>■ <b>칭찬 민원 승무사원</b></div> <div>○ 군포 11-5번 김금철 승무사원</div> <div>- 친절 인사 / 바닥 미끄러움 안내</div> <div>※ <b>친절 운행에 감사드립니다</b></div>                                                                                                                                                                                                   | <div>■ <b>소속 변경 시 4대보험 안내</b></div> <div>○ 마을 → 시내 소속 변경 시</div> <div>- 기존 회사 4대보험 상실 처리</div> <div>- 신규 회사에서 4대보험 취득 신고 진행(기존 회사와 연계 ×)</div> <div>- 피부양자 등록 시 새로 서류 제출 후 인사부에 신고 요청</div>                                                                        |      |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |
| 경리부   | <div>■ <b>소득 관련 서류 발급 안내</b></div> <div>○ 회사 발급 가능 서류(○)</div> <div>- 소득세 원천징수 확인서</div> <div>- 근로소득 원천징수 영수증</div> <div>- 근로소득 원천징수부</div> <div>○ 회사 발급 불가능 서류(×)</div> <div>- 소득금액증명원</div> <div>(홈택스에서 본인만 출력 가능)</div>                                                                                                        | <div>■ <b>연말정산 안내문 공고</b></div> <div>○ 제출 일정</div> <div>- 현장 접수(본사) : 2.2(월) ~ 2.5(목)</div> <div>- 영업소 제출 : 자사 양식 배포일 이후부터 현장접수 마감일까지</div> <div>○ 제출서류 : 영업소 별 게시문 참조</div> <div>※ <b>본사 현장접수는 2.2(월) ~ 2.5(목) 외 일체 받지 않습니다</b></div>                             |      |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |
| 교통안전부 | <div>■ <b>주간 사고 현황 추이</b></div> <table><tr><th>구분</th><th>총 건수</th><th>추산 금액</th><th>증감</th></tr><tr><td>삼영</td><td>22</td><td>1,850만원</td><td>-3건</td></tr><tr><td>보영</td><td>17</td><td>1,200만원</td><td>+2건</td></tr><tr><td>마을</td><td>2</td><td>100만원</td><td>-8건</td></tr></table> <div>※ <b>전주 대비 삼영·마을 감소, 보영 증가</b></div> | 구분                                                                                                                                                                                                                                                                 | 총 건수 | 추산 금액 | 증감 | 삼영 | 22 | 1,850만원 | -3건 | 보영 | 17 | 1,200만원 | +2건 | 마을 | 2 | 100만원 | -8건 | <div>■ <b>전기버스 출발시 사고 주의</b></div> <div>○ 정차 후 출발시 급가속으로 승객 넘어짐 사고 빈발</div> <div>- 반드시 승객 착석 확인 후 서서히 가속하여 출발</div> <div>- 고령 승객 승차 시 특히 주의</div> <div>○ 급가속 넘어짐 사고 시 운전자 과실</div> |
| 구분    | 총 건수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 추산 금액                                                                                                                                                                                                                                                              | 증감   |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |
| 삼영    | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,850만원                                                                                                                                                                                                                                                            | -3건  |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |
| 보영    | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,200만원                                                                                                                                                                                                                                                            | +2건  |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |
| 마을    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100만원                                                                                                                                                                                                                                                              | -8건  |       |    |    |    |         |     |    |    |         |     |    |   |       |     |                                                                                                                                                                                    |

| 부서               | 지난주 소식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 이번주 소식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |    |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---|----|----|---|---|---------|----|-----|---|---|---------|--|----|-----|-----|------------|----|---|-----|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관리부              | <div>■ 휠체어 고정 장치 사용법</div> <div>○ 휠체어 버스진행 방향 고정<ul style="list-style-type: none"><li>- 급정거 시 밀리지 않도록 고정</li></ul></div> <div>○ 바닥 매립 고리, 벽면벨트 확인<ul style="list-style-type: none"><li>- 휠체어 프레임 고정(바퀴 고정 ×)</li><li>- 벨트 타이트하게 고정</li><li>- 휠체어 탑승객 안전벨트 확인</li></ul></div> <div>○ 휠체어 고정장치 보관함 위치<ul style="list-style-type: none"><li>- 차량 제조사마다 상이</li><li>- 하차문 맞은편, 우측의자 아래 등</li></ul></div>                                                       | <div>■ 우회전 시 타이어 파스 주의</div> <div>○ 연석(경계석) 충격 원인<ul style="list-style-type: none"><li>- 좁게 돌아 후륜 타이어 충격</li><li>- 사이드월 마찰로 타이어 찢김</li><li>- 공기압 불균형</li></ul></div> <div>○ 타이어 파스 예방 수칙<ul style="list-style-type: none"><li>- 충분한 회전반경 확보</li><li>- 교차로 직진 후 공간확보 후 회전</li><li>- 사이드미러로 후륜측 통과 확인</li><li>- 일시정지 보행자 확인 후 회전</li><li>- 뒷바퀴와 연석 사이 50cm 확보</li></ul></div> |            |    |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 운행<br>지도부        | <div>■ 첫차·막차시간 미준수 승무원 교육 실시 및 재발 시 인사 조치 예정</div> <div>- 점검 기간 : 01.15 ~ 01.21</div> <table><tr><th>구분</th><th>첫차</th><th>막차</th><th>계</th><th>변동</th></tr><tr><td>조발</td><td>0</td><td>2</td><td>2(0.6%)</td><td>+2</td></tr><tr><td>지연발</td><td>0</td><td>0</td><td>0(0.0%)</td><td></td></tr><tr><td>정상</td><td>190</td><td>188</td><td>378(99.4%)</td><td>+2</td></tr><tr><td>계</td><td>190</td><td>190</td><td>380(100%)</td><td></td></tr></table> | 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 첫차         | 막차 | 계 | 변동 | 조발 | 0 | 2 | 2(0.6%) | +2 | 지연발 | 0 | 0 | 0(0.0%) |  | 정상 | 190 | 188 | 378(99.4%) | +2 | 계 | 190 | 190 | 380(100%) |  | <div>■ 배차간격 반드시 준수</div> <div>○ 공공관리제 노선 평가 100점 중 배차간격 준수율(15점), 첫/막차 준수율(10점) : 합계 25점</div> <div>○ 배차간격 반드시 준수 요청<ul style="list-style-type: none"><li>- 조발 및 지연운행 없이 지정된 배차시간에 출발할 것</li></ul></div> |
| 구분               | 첫차                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 막차                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 계          | 변동 |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 조발               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2(0.6%)    | +2 |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 지연발              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0(0.0%)    |    |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 정상               | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 378(99.4%) | +2 |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 계                | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 380(100%)  |    |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 재해<br>예방<br>본부   | <div>■ 승무사원 건강 상담 실시</div> <div>○ 대상 : 심뇌혈관질환 발병 위험 높은 승무사원(고혈압, 당뇨 등)</div> <div>○ 군포 10명, 창박골 9명, 월암 13명 상담 완료</div> <div>○ 상담 대상자 개별 문자 안내</div> <div>※ 대상자 아니어도 상담 신청 가능</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>■ 겨울철 결빙 사고 예방</div> <div>○ 차량 앞유리 눈 제거 중 미끄러짐 사고 사례<ul style="list-style-type: none"><li>- 제거 전 바닥 결빙 상태 확인</li></ul></div> <div>○ 차고지 내 결빙 사고 주의<ul style="list-style-type: none"><li>- 세차로 인한 결빙 주의</li><li>- 결빙지역 발견 시 염화칼슘 살포 또는 영업소에 공지</li></ul></div>                                                                                                          |            |    |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 공지<br>(당부)<br>사항 | <div>■ 혹한기 난방 가동 관련 공지</div> <div>○ 기온이 낮은 첫차 ~ 출근시간대 최대한 난방 가동</div> <div>○ 난방 관련 민원·질문 시 시청 등 관계기관 미확인 내용 허위 대응 금지<ul style="list-style-type: none"><li>→ 본인이 직접 확인하지 않은 내용을 “시청에 물어봐라” “시청에서 허락했다” 등으로 응대 금지</li><li>→ 난방 가동 요청 시 정중하게 배터리 잔량 때문 양해구하고 추가 문의 시 회사에 문의하도록 안내</li></ul></div>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |   |    |    |   |   |         |    |     |   |   |         |  |    |     |     |            |    |   |     |     |           |  |                                                                                                                                                                                                          |