

ATPS BV

# Gegevensverzameling

Instructie



**Auteur:** Frans van Rooijen  
**Documentdatum:** 20-02-2024

© 2024 ATPS B.V.

Pascalstraat 20 - 6716 AZ Ede (Gld.)

Telefoon: 0318-644 200

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

## Inhoud

|     |                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------|----|
| 1   | Inleiding .....                                          | 3  |
| 2   | Vorbereiding.....                                        | 4  |
| 3   | Verschillende soorten gegevensverzamelingen.....         | 7  |
| 4.  | Aanmaken Gegevensverzameling Medewerkers .....           | 8  |
| 5.  | Aanmaken Gegevensverzameling Dagrealisatie. ....         | 12 |
| 6.  | Aanmaken Gegevensverzameling Kostenplaatsrealisatie..... | 17 |
| 7.  | Aanmaken Gegevensverzameling Medewerkerplanning.....     | 21 |
| 8.  | Aanmaken Gegevensverzameling Kostenplaatsplanning.....   | 25 |
| 9.  | Instellen Gegevensverzamelingrechten. ....               | 29 |
| 10. | Opvragen URL en aanmaken Token. ....                     | 30 |
| 11. | Gebruik maken van een gegevensverzameling. ....          | 32 |
| 12. | Aanroep van gegevensverzameling in Excel.....            | 33 |
| 13. | Voorbeelden van Draaitabellen.....                       | 37 |

## 1 Inleiding

Dit document heeft als doel om zelfstandig een gegevensverzameling te kunnen aanmaken en te kunnen beheren.

Na deze uitleg bent u in staat om d.m.v. een gegevensverzameling data uit ATPS te onttrekken om b.v. in een BI-tool te kunnen gebruiken of d.m.v. de rapportgenerator rapporten te kunnen maken.

Door middel van een gegevensverzameling kunnen via een API gegevens opgehaald worden in een van tevoren gedefinieerd formaat.

API staat voor Application Programming Interface, software waarmee twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. API's zijn een toegankelijke manier om gegevens binnen en tussen organisaties te extraheren en te delen

## 2 Voorbereiding

De gegevensverzameling zal gekoppeld worden aan een medewerker/ web account in ATPS.

Advies is om hiervoor een specifieke medewerker aan te maken in ATPS.

Deze medewerker zal niet uit dienst gemeld mogen worden. Door de specifieke medewerker te koppelen aan een gegevensverzameling en hier niet een bestaande medewerker voor te kiezen voorkomen we dat wanneer een bestaande medewerker uit dienst gaat de gegevensverzameling niet meer werkt.

Stap 1:

Maak in de gebruikersdefinities in het hoofdstuk Gebruikers \ Groepsprofielen een web profiel aan met de naam "Gegevensverzameling"

Stap 2:

Start ATPS (opnieuw) op en maak een medewerker aan met de naam Medewerker tbv Gegevensverz. en vul de datum "in dienst" op de datum van gisteren in. Vul bij het web profiel het profiel "Gegevensverzameling" in.

### Stap 3:

Start Gebruikersdefinities (opnieuw) op en maak via het hoofdstuk Gebruikers een web gebruiker met de naam “Gegevensverzameling” aan en koppel deze aan de medewerker “Medewerker tbv Gegevensverz.”. Maak de gebruiker Supervisor. Het profiel wordt automatisch overgenomen van de stamkaart van de gekoppelde medewerker.

Wijzig gebruiker Gegevensverzameling

Soort gebruiker

☐ ATPS gebruiker

☒ Webapplicatie gebruiker

☐ Beide

Algemeen Webinstellingen

Taal: Nederlands (Nederland)

☐ Windows authenticatie

Windows gebruikersnaam:

☒ ATPS authenticatie

Gebruikersnaam: Gegevensverzameling

Wachtwoord:

Bevestig wachtwoord:

☐ Wijzig wachtwoord bij volgende weblogin

Single sign-on account:

Twefactorauthenticatie uitschakelen

OK Annuleren

Wijzig gebruiker Gegevensverzameling

Soort gebruiker

☐ ATPS gebruiker

☒ Webapplicatie gebruiker

☐ Beide

Algemeen Webinstellingen

Medewerker: Medewerker tbv Gegevensverz.

Niveau: Supervisor

Profiel: Gegevensverzameling

Accordeer profiel: <Automatisch accorderen>

Opties

☐ Afwijkingsmatrix

☐ Beheerder

OK Annuleren

#### Stap 4: Instellen rechten in de webapplicatie.

Om een gegevensverzameling te kunnen aanmaken en/of te kunnen beheren heeft u de juiste rechten nodig.

Start de webapplicatie op met de zojuist aangemaakt gebruiker. Navigeer naar het tandwiel en kies voor Algemene instellingen. Vink op de regel Gegevensverzamelingen de vink box bij Supervisor en Supervisor aan en druk op Opslaan.

**Algemene instellingen**

Profiel: Gegevensverzameling

**Module zichtbaarheid**  
Hier definieert u welke modules zichtbaar zijn voor elk gebruikersniveau.

| Module                | Supervisor                          | Superuser                | User                     |      |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Aanwezigheidslijst    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Berichten             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Webklok               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Muteren               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Aanvragen             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Personeelsplanning    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Stamvelden (oud)      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Stamvelden            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Saldo-overzicht       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Toegangscontrole      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Rapporten             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Vakantiekaart         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |
| Gegevensverzamelingen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Geen |

**Opslaan** **Annuleren**

Algemene instellingen  
Profielinstellingen  
Gebruikersinstellingen

### 3 Verschillende soorten gegevensverzamelingen.

Bij het aanmaken van gegevensverzamelingen hebben we de keuze uit 5 verschillende soorten verzamelingen.

1. Medewerkers
2. Dagrealisatie
3. Kostenplaatsrealisatie
4. Medewerkerplanning
5. Kostenplaatsplanning

#### 1. Medewerkers.

Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om alleen stamvelden van de medewerker stamkaart aan te bieden.

#### 2. Dagrealisatie.

Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om dag resultaten c.q. tellers , stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen aan te bieden.

#### 3. Kostenplaatsrealisatie.

Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om resultaten van tellers op kostenplaatsniveau, stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen aan te bieden.

Let op: Hiervoor dient uw ATPS systeem op kostenplaatsniveau ingericht te zijn.

#### 4. Medewerkerplanning.

Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om resultaten van de planning op kostenplaatsniveau, stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen, Afwezigheden en Personeelsplanningsitems aan te bieden.

Let op: Om Personeelsplanningsitems te kunnen tonen moet u gebruik maken van de module Personeelsplanning.

#### 5. Kostenplaatsplanning

Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om resultaten van planning op kostenplaatsniveau, stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen aan te bieden.


Let op: Hiervoor dient uw ATPS systeem op kostenplaatsniveau ingericht te zijn.




## 4. Aanmaken Gegevensverzameling Medewerkers

Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om stamvelden van de medewerker stamkaart als output aanbieden.

1. Navigeer naar het tandwiel en kies voor Gegevensverzamelingdefinities



2. Klik op de knop "Nieuw"



3. Geef de verzameling een naam. Maak de keuze welke medewerkers er zichtbaar moeten worden in de verzameling. Kies vervolgens bij het type voor “Medewerkers”

Bij de keuze mogelijkheid “Gegevens worden opgehaald voor” kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden.

- a. Iedereen.  
Geeft als output alle medewerkers die in ATPS ingevoerd zijn.
- b. Iedereen uit het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers die zijn toegewezen aan het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.
- c. Iedereen uit de beschikbare webprofielen van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers van alle webprofielen die aan de uitvoerende gebruiker zijn toegewezen.

⚙️ Gegevensverzamelingsdefinities

**Gegevensverzameling aanmaken**

Naam:

Gegevens worden opgehaald voor: 

Iedereen

Type: 

Iedereen  
 Iedereen uit het webprofiel van de uitvoerende gebruiker  
 Iedereen uit de beschikbare webprofielen van de uitvoerende gebruiker

⚙️ Gegevensverzamelingsdefinities

**Gegevensverzameling aanmaken**

Naam:

Gegevens worden opgehaald voor: 

Iedereen

Type: 

Iedereen

  
 Kostenplaatsrealisatie  
 Dagrealisatie  
 Medewerkerplanning  
 Kostenplaatsplanning  
**Medewerkers**

Vervolgens kunt u kiezen of in de output ook medewerkers die uit dienst en/of gearcheverde medewerkers meegenomen moeten worden.

### Gegevensverzameling aanmaken

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Naam:                                | Medewerker stamgegevens  |
| Gegevens worden opgehaald voor:      | Iedereen                 |
| Type:                                | Medewerkers              |
| Toon medewerkers die uit dienst zijn | <input type="checkbox"/> |
| Toon gearcheverde medewerkers        | <input type="checkbox"/> |

**Stamvelden**

- Maak een keuze welke stamvelden vanuit de gegevensverzameling aangeboden moeten worden.

| Veld                             | Veldweergave   | Eigenschap |
|----------------------------------|----------------|------------|
| Naam (NAAM)                      | E_ NAAM        |            |
| Personeelsnummer (PERSAALNUMMER) | E_ PERSAALNUM  |            |
| Tussenvoegsel (TUSSENVOGESSEL)   | E_ TUSSENVOGES |            |
| Voornaam (VOORNAAM)              | E_ VOORNAAM    |            |

Beschikbare velden

Type om op een veld te zoeken

- 12,5 jaar IN-dienst (JAAR12,5)
- 25,0 jaar IN-dienst (JAAR25,0)
- Aangevraagd (AFW1\_APPROVED)
- Aangevraagd (AFW2\_APPROVED)
- Aangevraagd (RV\_APPROVED)
- Aangevraagd (TVT\_APPROVED)
- Aangevraagd (VAK\_APPROVED)
- ABU status (ABU)
- Activiteit (ACTIVITEIT)
- Adres (ADRES)
- Afdeling (AFDELING)
- Afloop Contract (AFLOOPCONTRACT)
- Afw1Recht (AFW1RECHT)
- Afw2Recht (AFW2RECHT)
- AfwTot gepland (AFWTOTGEPLAND)
- Arbeidstherapie % (PERCENTAGEAT)
- AT3 Kaartnummer (AT3CARDNUMBER)
- Auto (AUTO)
- Badgenummer (BADGENUMBER)
- Begrenzingperiode (BEGRENZINGPERIODE)


Door in de kolom “Beschikbare velden” met uw linker muistoets op het veld te klikken en ingedrukt te houden kunt u het veld van rechts naar links verslepen en toevoegen aan de verzameling.

In de kolom “Veldweergave” heeft u de mogelijkheid om de naam van de kolom aan te passen.

In de kolom “Eigenschap” heeft u de mogelijkheid om bij tabelvelden te kiezen of u de omschrijving of het ID van het tabel item wilt aanbieden.

| Veld                | Veldweergave | Eigenschap         |
|---------------------|--------------|--------------------|
| Afdeling (AFDELING) | E_ AFDELING  | Kolom: Description |
| Afdeling (AFDELING) | E_ AFDELING  | Identificatie veld |

Na het gebruik van de knop “opslaan” kunt u via onderstaande menukeuze weer naar Gegevensverzamelingdefinities terugkeren.



Om een reeds aangemaakte verzameling aan te passen of te verwijderen kunt u met uw muis de verzameling selecteren en kiezen voor wijzigen of verwijderen.

#### Gegevensverzamelingdefinities

| Naam I#                | Type                   |
|------------------------|------------------------|
| Dagrealisatie          | Dagrealisatie          |
| Kostenplaats           | Kostenplaatsrealisatie |
| Kostenplaats Planning  | Kostenplaatsplanning   |
| Medewerkerplanning     | Medewerkerplanning     |
| Stamvelden medewerkers | Medewerkers            |




Wijzigen Verwijderen


## 5. Aanmaken Gegevensverzameling Dagrealisatie.

Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om dagresultaten c.q. tellers , stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen als output aanbieden.

1. Navigeer naar het tandwiel en kies voor Gegevensverzamelingdefinities



2. Klik op de knop "Nieuw"



3. Geef de verzameling een naam. Maak de keuze welke medewerkers er zichtbaar moeten worden in de verzameling. Kies vervolgens bij het type voor “Dagrealisatie”. Bij periode kunt u bepalen over welke tijdsperiode er output aangeleverd wordt.

Bij de keuze mogelijkheid “Gegevens worden opgehaald voor” kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden.

- a. Iedereen.  
Geeft als output alle medewerkers die in ATPS ingevoerd zijn.
- b. Iedereen uit het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers die zijn toegewezen aan het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.
- c. Iedereen uit de beschikbare webprofielen van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers van alle webprofielen die aan de uitvoerende gebruiker zijn toegewezen.


Gegevensverzamelingsdefinities

Gegevensverzameling aanmaken

Naam:

Dag resultaten

Gegevens worden opgehaald voor:

Iedereen

Type:

Dagrealisatie

Periode:

Periode vastleggen

Afgelopen week

☒ De gebruiker mag de periode overschrijven

Dag moet geaccordeerd zijn

☐

Dag moet afgesloten zijn

☐

Stamvelden

Bij de optie “Periode” kunt u kiezen of de gebruiker die de gegevensverzameling aanroept zelf de datum moet opgeven of dat de periode vastgelegd is of dat de periode vastgelegd is en de gebruiker dit mag overschrijven.

### Gegevensverzameling aanmaken

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Naam:                           | Dag resultaten                  |
| Gegevens worden opgehaald voor: | Iedereen                        |
| Type:                           | Dagrealisatie                   |
| Periode:                        | De gebruiker bepaalt de periode |
| Dag moet geaccordeerd zijn      | <input type="checkbox"/>        |
| Dag moet afgesloten zijn        | <input type="checkbox"/>        |

### Gegevensverzameling aanmaken

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Naam:                           | Dag resultaten                                                                |
| Gegevens worden opgehaald voor: | Iedereen                                                                      |
| Type:                           | Dagrealisatie                                                                 |
| Periode:                        | Periode vastleggen                                                            |
|                                 | <input checked="" type="checkbox"/> De gebruiker mag de periode overschrijven |
| Dag moet geaccordeerd zijn      | <input type="checkbox"/>                                                      |
| Dag moet afgesloten zijn        | <input type="checkbox"/>                                                      |

Afgelopen week  
Afgelopen week  
Huidige week  
Afgelopen maand  
Huidige maand  
Afgelopen jaar  
Huidige jaar  
Afgelopen periode  
Huidige periode  
Afgelopen aantal dagen

Vervolgens kunt u kiezen of in de output de dagresultaten geaccordeerd moeten zijn en/of afgesloten moeten zijn. Deze opties kunnen alleen gebruikt worden als u ook daadwerkelijk dagen accordeert en of afsluit in ATPS. Bij het gebruik van deze optie(s) komen niet geaccordeerde of niet afgesloten dagen niet mee in de output

Als er geen keuze wordt maakt worden alle gegevens aangeboden.

In de gegevensverzameling vind u overigens altijd terug of een dag wel of niet geaccordeerd en/of afgesloten is.

- d. Maak een keuze welke stamvelden/tellervelden/dagprogramma eigenschappen vanuit de gegevensverzameling aangeboden moeten worden.

**Stamvelden**

| Veld                            | Veldweergave    | Eigenschap |
|---------------------------------|-----------------|------------|
| Naam (NAAM)                     | E_ NAAM         |            |
| Personeelsnummer (PERSALNUMMER) | E_ PERSALNUMM   |            |
| Tussenvoegsel (TUSSENVVOEGSEL)  | E_ TUSSENVVOEGS |            |
| Voornaam (VOORNAAM)             | E_ VOORNAAM     |            |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken

- 12,5 jaar IN-dienst (JAAR12\_5)
- 25,0 jaar IN-dienst (JAAR25\_0)
- Aangevraagd (AFW1\_APPROVED)
- Aangevraagd (AFW2\_APPROVED)
- Aangevraagd (RV\_APPROVED)
- Aangevraagd (TVT\_APPROVED)
- Aangevraagd (VAK\_APPROVED)
- ABU status (ABU)
- Activiteit (ACTIVITEIT)
- Adres (ADRES)
- Afdeling (AFDELING)
- Afloop Contract (AFLOOPCONTRACT)
- Afw1Recht (AFW1RECHT)
- Afw2Recht (AFW2RECHT)
- AfwTot gepland (AFWTOTGEPLAND)
- Arbeidstherapie % (PERCENTAGEAT)
- AT3 Kaartnummer (AT3CARDNUMBER)
- Auto (AUTO)
- Badgenummer (BADGENUMBER)
- Begrenzingperiode (BEGRENZINGPERIODE)

**Tellervelden**

| Veld                   | Veldweergave |
|------------------------|--------------|
| Aanwezig (AANWEZIG)    | C_ AANWEZIG  |
| Afwezig (AFWEZIG)      | C_ AFWEZIG   |
| Cumulatief (CUMULATIE) | C_ CUMULATIE |
| Norm (NORM)            | C_ NORM      |
| Saldo (SALDO)          | C_ SALDO     |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken

- 100% (OVW1)
- 100% (OVW1P)
- 125% (OVW3)
- 125% (OVW3P)
- 135% (OVW2)
- 135% (OVW2P)
- 200% (OVW4)
- 200% (OVW4P)
- Aantal dokter (AANTALDOEKTER)
- Aantal tandarts (AANTALTANDARTS)
- Aantal wacht (AANTALWACHT)
- Aantal ziek (AANTALZIEK)
- Aantal ziek periodes (AANTALZIEKPERIODES)
- Aanwezig (AANWEZIG)
- Aanwezig (AANWEZIG)
- Aanwezig (AANWEZIGP)
- Afgehandeld (AFGEHANDELD)
- Afw1Corr. (AFW1CORRECTIE)
- Afw1Corr. (AFW1CORRECTIE)
- Afw1Dagen (AFW1DAGEN)

**Dagprogramma eigenschappen**

| Veld      | Veldweergave     |
|-----------|------------------|
| Naam      | DP_ Name         |
| Norm/Duur | DP_ DayNorm      |
| Begin     | DP_ Start        |
| Eind      | DP_ End          |
| Pauzes    | DP_ Breaks       |
| Pauzeduur | DP_ BreakDuratic |

**Beschikbare eigenschappen**


- Naam
- Afkorting
- Norm/Duur
- Is relatief
- Start op vorige dag
- Identificatie veld
- Begin
- Eind
- Pauzes
- Pauzeduur

Door in de kolom “Beschikbare velden” met uw linker muistoets op het veld te klikken en ingedrukt te houden kunt u het veld van rechts naar links verslepen en toevoegen aan de verzameling.

In de kolom “Veldweergave” heeft u de mogelijkheid om de naam van de kolom aan te passen. Dit gebruikt u als een veld 2 keer wordt toegevoegd aan de gegevensverzameling. In dit geval moet u de veldweergave aanpassen. Een veldweergave naam moet namelijk uniek zijn.



Na het gebruik van de knop “opslaan” kunt u via onderstaande menukeuze weer naar Gegevensverzamelingdefinities terugkeren.



Om een reeds aangemaakte verzameling aan te passen of te verwijderen kunt u met uw muis de verzameling selecteren en kiezen voor wijzigen of verwijderen.

#### Gegevensverzamelingdefinities

| Naam I#                                | Type                   |
|----------------------------------------|------------------------|
| Dagrealisatie                          | Dagrealisatie          |
| Kostenplaats                           | Kostenplaatsrealisatie |
| Kostenplaats Planning                  | Kostenplaatsplanning   |
| Medewerkerplanning                     | Medewerkerplanning     |
| <a href="#">Stamvelden medewerkers</a> | Medewerkers            |



[Wijzigen](#) [Verwijderen](#)


## 6. Aanmaken Gegevensverzameling Kostenplaatsrealisatie.

\* Deze gegevensverzameling is alleen te gebruiken als uw inrichting is gebaseerd op kostenplaats registratie


Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om resultaten van tellers op kostenplaatsniveau, stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen als output aanbieden.

Let op: Hiervoor dient uw ATPS systeem op kostenplaatsniveau ingericht te zijn.

1. Navigeer naar het tandwiel en kies voor Gegevensverzamelingdefinities



2. Klik op de knop "Nieuw"



3. Geef de verzameling een naam. Maak de keuze welke medewerkers er zichtbaar moeten worden in de verzameling. Kies vervolgens bij het type voor “Kostenplaatsrealisatie”. Bij periode kunt u bepalen welke tijdsperiode er in de output aangeleverd wordt.

Bij de keuze mogelijkheid “Gegevens worden opgehaald voor” kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden.

- a. Iedereen.  
Geeft als output alle medewerkers die in ATPS ingevoerd zijn.
- b. Iedereen uit het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers die zijn toegewezen aan het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.
- c. Iedereen uit de beschikbare webprofielen van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers van alle webprofielen die aan de uitvoerende gebruiker zijn toegewezen.


**Gegevensverzamelingsdefinities**

**Gegevensverzameling wijzigen**

Naam:

Gegevens worden opgehaald voor:

Type:

Periode:

☒ De gebruiker mag de periode overschrijven

Bij de optie “Periode” kunt u kiezen of de gebruiker die de gegevensverzameling aanroept zelf de datum moet opgeven of dat de periode vastgelegd is of dat de periode vastgelegd is en de gebruiker dit mag overschrijven.

- d. Maak een keuze welke Tellervelden/Transactievelden/Stamvelden en Dagprogramma eigenschappen vanuit de gegevensverzameling aangeboden moeten worden.

**Tellervelden**

| Veld                                 | Veldweergave     |
|--------------------------------------|------------------|
| Kostenplaats uren (KOSTENPLAATSUREN) | C_ KOSTENPLAATSL |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken

Kostenplaats na werk (KOSTENPLAATSNAWERK)

Kostenplaats uren (KOSTENPLAATSUREN)

Kostenplaats voor werk (KOSTENPLAATSVORWERK)

**Transactievelden**

| Veld                        | Veldweergave      | Eigenschap         |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Kostenplaats (KOSTENPLAATS) | T_ GewerkteKOSTEN | Kolom: Description |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken

Activiteit (ACTIVITEIT)

Kostenplaats (KOSTENPLAATS)

Locatie (LOCATIE)

**Stamvelden**

| Veld                            | Veldweergave     | Eigenschap         |
|---------------------------------|------------------|--------------------|
| Kostenplaats (KOSTENPLAATS)     | E_ STAMKOSTENPLA | Kolom: Description |
| Naam (NAAM)                     | E_ NAAM          |                    |
| Personeelsnummer (PERSALNUMMER) | E_ PERSALNUMME   |                    |
| Voornaam (VOORNAAM)             | E_ VOORNAAM      |                    |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken

12,5 jaar IN-dienst (JAAR12,5)

25,0 jaar IN-dienst (JAAR25,0)

Aangevraagd (AFW1\_APPROVED)

Aangevraagd (AFW2\_APPROVED)

Aangevraagd (RV\_APPROVED)

Aangevraagd (TVT\_APPROVED)

Aangevraagd (VAK\_APPROVED)

ABU status (ABU)

Activiteit (ACTIVITEIT)

Adres (ADRES)

Afdeling (AFDELING)

Afloop Contract (AFLOOPCONTRACT)

Afw1Recht (AFW1RECHT)

Afw2Recht (AFW2RECHT)

AfwTot gepland (AFWTOTGEPLAND)

Arbeidstherapie % (PERCENTAGEAT)

AT3 Kaartnummer (AT3CARDNUMBER)

Auto (AUTO)

Badgenummer (BADGENUMBER)

Begrenzingperiode (BEGRENZINGPERIODE)

**Dagprogramma eigenschappen**

| Veld      | Veldweergave     |
|-----------|------------------|
| Naam      | DP_ Name         |
| Norm/Duur | DP_ DayNorm      |
| Begin     | DP_ Start        |
| Eind      | DP_ End          |
| Pauzes    | DP_ Breaks       |
| Pauzeduur | DP_ BreakDuratic |

**Beschikbare eigenschappen**

Naam

Afkorting

Norm/Duur

Is relatief

Start op vorige dag

Identificatie veld

Begin

Eind


Pauzes

Pauzeduur

Door in de kolom “Beschikbare velden” met uw linker muistoets op het veld te klikken en ingedrukt te houden kunt u het veld van rechts naar links verslepen en toevoegen aan de verzameling.

In de kolom “Veldweergave” heeft u de mogelijkheid om de naam van de kolom aan te passen. Dit gebruikt u als een veld 2 keer toegevoegd wordt aan de gegevensverzameling. In dit geval moet u de veldweergave aanpassen. Een veldweergave naam moet namelijk uniek zijn.

Na het gebruik van de knop “opslaan” kunt u via onderstaande menukeuze weer naar Gegevensverzamelingdefinities terugkeren.



Om een reeds aangemaakte verzameling aan te passen of te verwijderen kunt u met uw muis de verzameling selecteren en kiezen voor wijzigen of verwijderen.

#### Gegevensverzamelingdefinities

| Naam I#                                | Type                   |
|----------------------------------------|------------------------|
| Dagrealisatie                          | Dagrealisatie          |
| Kostenplaats                           | Kostenplaatsrealisatie |
| Kostenplaats Planning                  | Kostenplaatsplanning   |
| Medewerkerplanning                     | Medewerkerplanning     |
| <a href="#">Stamvelden medewerkers</a> | Medewerkers            |




[Wijzigen](#) [Verwijderen](#)

## 7. Aanmaken Gegevensverzameling Medewerkerplanning.


Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om resultaten van de planning op kostenplaatsniveau, stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen, Afwezigheden en Personeelsplanningsitems aan te bieden.

Let op: Om Personeelsplanningsitems te kunnen tonen moet u gebruik maken van de module Personeelsplanning.

1. Navigeer naar het tandwiel en kies voor Gegevensverzamelingdefinities



2. Klik op de knop "Nieuw"



3. Geef de verzameling een naam. Maak de keuze welke medewerkers er zichtbaar moeten worden in de verzameling. Kies vervolgens bij het type voor “Medewerkerplanning”. Bij periode kunt u bepalen welke tijdsperiode er in de output aangeleverd wordt.

Bij de keuze mogelijkheid “Gegevens worden opgehaald voor” kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden.

- a. Iedereen.  
Geeft als output alle medewerkers die in ATPS ingevoerd zijn.
- b. Iedereen uit het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers die zijn toegewezen aan het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.
- c. Iedereen uit de beschikbare webprofielen van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers van alle webprofielen die aan de uitvoerende gebruiker zijn toegewezen.


**Gegevensverzamelingsdefinities**

**Gegevensverzameling wijzigen**

Naam: Medewerkerplanning

Gegevens worden opgehaald voor: Iedereen

Type: Medewerkerplanning

Periode: Periode vastleggen Volgende week

☒ De gebruiker mag de periode overschrijven

Haal geplande dagprogramma's op ☒

Haal geplande afwezigheden op ☒

Haal geplande kostenplaatsen op ☒

Haal geplande taken uit personeelsplanning op ☒

Bij de optie “Periode” kunt u kiezen of de gebruiker die de gegevensverzameling aanroept zelf de datum moet opgeven of dat de periode vastgelegd is of dat de periode vastgelegd is en de gebruiker dit mag overschrijven. Bij de gegevensverzameling die als output planningsgegevens laat zien wordt er in principe naar de toekomst gekeken.

In deze verzameling kunt u kiezen om geplande dagprogramma's en afwezigheden op te vragen. Tevens bestaat de mogelijkheid om geplande kostenplaatsen en taken uit de personeelsplanning mee te nemen. Deze laatste 2 mogelijkheden zijn alleen voorhanden als de inrichting van ATPS gebaseerd is op kostenplaatsregistratie en/of u de module “Personeelsplanning” gebruikt.

- d. Maak een keuze welke dagprogramma eigenschappen/Stamvelden vanuit de gegevensverzameling aangeboden moeten worden.

**Dagprogramma eigenschappen**

| Veld      | Veldweergave     |
|-----------|------------------|
| Naam      | DP_ Name         |
| Norm/Duur | DP_ DayNorm      |
| Begin     | DP_ Start        |
| Eind      | DP_ End          |
| Pauzes    | DP_ Breaks       |
| Pauzeduur | DP_ BreakDuratic |

**Beschikbare eigenschappen**

- Naam
- Afkorting
- Norm/Duur
- Is relatief
- Start op vorige dag
- Identificatie veld
- Begin
- Eind
- Pauzes
- Pauzeduur

**Stamvelden**

| Veld                             | Veldweergave      | Eigenschap |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Naam (NAAM)                      | E_ NAAM           |            |
| Personeelsnummer (PERSAALNUMMER) | E_ PERSAALNUMMER  |            |
| Tussenvoegsel (TUSSENVVOEGSEL)   | E_ TUSSENVVOEGSEL |            |
| Voornaam (VOORNAAM)              | E_ VOORNAAM       |            |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken


- 12.5 jaar IN-dienst (JAAR12\_5)
- 25.0 jaar IN-dienst (JAAR25\_0)
- Aangevraagd (AFW1\_APPROVED)
- Aangevraagd (AFW2\_APPROVED)
- Aangevraagd (RV\_APPROVED)
- Aangevraagd (TVT\_APPROVED)
- Aangevraagd (VAK\_APPROVED)
- ABU status (ABU)
- Activiteit (ACTIVITEIT)
- Adres (ADRES)
- Afdeling (AFDELING)
- Afloop Contract (AFLOOPCONTRACT)
- Afw1Recht (AFW1RECHT)
- Afw2Recht (AFW2RECHT)
- AfwTot gepland (AFW/TOTGEPLAND)
- Arbeidstherapie % (PERCENTAGEAT)
- AT3 Kaartnummer (AT3CARDNUMBER)
- Auto (AUTO)
- Badgenummer (BADGENUMBER)
- Begrenzingperiode (BEGRENZINGPERIODE)

Door in de kolom “Beschikbare velden” met uw linker muistoets op het veld te klikken en ingedrukt te houden kunt u het veld van rechts naar links verslepen en toevoegen aan de verzameling.

In de kolom “Veldweergave” heeft u de mogelijkheid om de naam van de kolom aan te passen. Dit gebruikt u als een veld 2 keer wordt toegevoegd aan de gegevensverzameling. In dit geval moet u de veldweergave aanpassen. Een veldweergave naam moet namelijk uniek zijn.



Na het gebruik van de knop “opslaan” kunt u via onderstaande menukeuze weer naar Gegevensverzamelingdefinities terugkeren.



Om een reeds aangemaakte verzameling aan te passen of te verwijderen kunt u met uw muis de verzameling selecteren en kiezen voor wijzigen of verwijderen.

#### Gegevensverzamelingdefinities

| Naam I#                | Type                   |
|------------------------|------------------------|
| Dagrealisatie          | Dagrealisatie          |
| Kostenplaats           | Kostenplaatsrealisatie |
| Kostenplaats Planning  | Kostenplaatsplanning   |
| Medewerkerplanning     | Medewerkerplanning     |
| Stamvelden medewerkers | Medewerkers            |



Wijzigen Verwijderen


## 8. Aanmaken Gegevensverzameling Kostenplaatsplanning.

\* Deze gegevensverzameling is alleen te gebruiken als uw inrichting is gebaseerd op kostenplaats registratie


Deze gegevensverzameling geeft u de mogelijkheid om resultaten van planning op kostenplaatsniveau, stamvelden van de medewerker stamkaart en dagprogramma eigenschappen aan te bieden.

Let op: Hiervoor dient uw ATPS systeem op kostenplaatsniveau ingericht te zijn.

1. Navigeer naar het tandwiel en kies voor Gegevensverzamelingdefinities



2. Klik op de knop "Nieuw"



3. Geef de verzameling een naam. Maak de keuze welke medewerkers er zichtbaar moeten worden in de verzameling. Kies vervolgens bij het type voor “Kostenplaatsplanning”. Bij periode kunt u bepalen welke tijdsperiode er in de output aangeleverd wordt.

Bij de keuze mogelijkheid “Gegevens worden opgehaald voor” kunt u kiezen uit 3 mogelijkheden.

- a. Iedereen.  
Geeft als output alle medewerkers die in ATPS ingevoerd zijn.
- b. Iedereen uit het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers die zijn toegewezen aan het webprofiel van de uitvoerende gebruiker.
- c. Iedereen uit de beschikbare webprofielen van de uitvoerende gebruiker.  
Geeft als output de medewerkers van alle webprofielen die aan de uitvoerende gebruiker zijn toegewezen.

⚙️ Gegevensverzamelingsdefinities

**Gegevensverzameling wijzigen**

|                                 |                        |                 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Naam:                           | Kostenplaats Planning  |                 |
| Gegevens worden opgehaald voor: | Iedereen ▼             |                 |
| Type:                           | Kostenplaatsplanning ▼ |                 |
| Periode:                        | Periode vastleggen ▼   | Volgende week ▼ |

☒ De gebruiker mag de periode overschrijven

Bij de optie “Periode” kunt u kiezen of de gebruiker die de gegevensverzameling aanroept zelf de datum moet opgeven of dat de periode vastgelegd is of dat de periode vastgelegd is en de gebruiker dit mag overschrijven. Bij de gegevensverzameling die als output planningsgegevens laat zien wordt er in principe naar de toekomst gekeken.

- d. Maak een keuze welke Transactievelden/Stamvelden/ Dagprogramma eigenschappen vanuit de gegevensverzameling aangeboden moeten worden.

**Transactievelden**

| Veld                        | Veldweergave     | Eigenschap         |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Activiteit (ACTIVITEIT)     | CC_Value_ Column | Kolom: Description |
| Kostenplaats (KOSTENPLAATS) | CC_Value_ Column | Kolom: Description |
| Locatie (LOCATIE)           | CC_Value_ Column | Kolom: Locatie     |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken

Activiteit (ACTIVITEIT)  
Kostenplaats (KOSTENPLAATS)  
Locatie (LOCATIE)

**Stamvelden**

| Veld                            | Veldweergave      | Eigenschap |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Naam (NAAM)                     | E_ NAAM           |            |
| Personeelsnummer (PERSALNUMMER) | E_ PERSALNUMMER   |            |
| Tussenvoegsel (TUSSENVVOEGSEL)  | E_ TUSSENVVOEGSEL |            |
| Voornaam (VOORNAAM)             | E_ VOORNAAM       |            |

**Beschikbare velden**

Type om op een veld te zoeken

12,5 jaar IN-dienst (JAAR12,5)  
25,0 jaar IN-dienst (JAAR25,0)  
Aangevraagd (AFW1\_APPROVED)  
Aangevraagd (AFW2\_APPROVED)  
Aangevraagd (RV\_APPROVED)  
Aangevraagd (TVT\_APPROVED)  
Aangevraagd (VAK\_APPROVED)  
ABU status (ABU)  
Activiteit (ACTIVITEIT)  
Adres (ADRES)  
Afdeling (AFDELING)  
Afloop Contract (AFLOOPCONTRACT)  
Afw1Recht (AFW1RECHT)  
Afw2Recht (AFW2RECHT)  
AfwTot gepland (AFWTOTGEPLAND)  
Arbeidstherapie % (PERCENTAGEAT)  
AT3 Kaartnummer (AT3CARDNUMBER)  
Auto (AUTO)  
Badgenummer (BADGENUMBER)  
Begrenzingsperiode (BEGRENZINGSPERIODE)  
Bijzondere omstandigheden (BIJZONDEROMSTANDIGHEDEN)

**Dagprogramma eigenschappen**

| Veld      | Veldweergave     |
|-----------|------------------|
| Naam      | DP_ Name         |
| Norm/Duur | DP_ DayNorm      |
| Begin     | DP_ Start        |
| Eind      | DP_ End          |
| Pauzes    | DP_ Breaks       |
| Pauzeduur | DP_ BreakDuratic |


**Beschikbare eigenschappen**

Naam  
Afkorting  
Norm/Duur  
Is relatief  
Start op vorige dag  
Identificatie veld  
Begin  
Eind  
Pauzes  
Pauzeduur

Door in de kolom “Beschikbare velden” met uw linker muistoets op het veld te klikken en ingedrukt te houden kunt u het veld van rechts naar links verslepen en toevoegen aan de verzameling.

In de kolom “Veldweergave” heeft u de mogelijkheid om de naam van de kolom aan te passen. Dit gebruikt u als een veld 2 keer wordt toegevoegd aan de gegevensverzameling. In dit geval moet u de veldweergave aanpassen. Een veldweergave naam moet namelijk uniek zijn.

Na het gebruik van de knop “opslaan” kunt u via onderstaande menukeuze weer naar Gegevensverzamelingdefinities terug keren.



Om een reeds aangemaakte verzameling aan te passen of te verwijderen kunt u met uw muis de verzameling selecteren en kiezen voor wijzigen of verwijderen.

#### Gegevensverzamelingdefinities

| Naam I#                                | Type                   |
|----------------------------------------|------------------------|
| Dagrealisatie                          | Dagrealisatie          |
| Kostenplaats                           | Kostenplaatsrealisatie |
| Kostenplaats Planning                  | Kostenplaatsplanning   |
| Medewerkerplanning                     | Medewerkerplanning     |
| <a href="#">Stamvelden medewerkers</a> | Medewerkers            |




[Wijzigen](#) [Verwijderen](#)

## 9. Instellen Gegevensverzamelingrechten.

Om eventueel meerdere gebruikers rechten te geven om een gegevensverzameling te mogen opvragen kunt u deze rechten aan een webprofiel en inlogniveau toekennen. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Navigeer naar het tandwiel en kies voor Gegevensverzamelingrechten



2. Kies het profiel waar u rechten aan wilt toekennen en vink de gegevenszameling(en) aan en het inlogniveau.

The screenshot shows the 'Gegevensverzamelingrechten' configuration screen. At the top, there's a gear icon and the title 'Gegevensverzamelingrechten' with a dropdown arrow. Below this, a 'Profiel:' dropdown menu is set to 'Gegevensverzameling'. Under the heading 'Permissies', there's explanatory text: 'U kunt hier instellen welke gegevensverzameling per gebruikersniveau opgevraagd kan worden. Aan de hand van het niveau van de gebruiker (superuser en supervisor) wordt bepaald welke permissie van toepassing is.' Below this is a table with columns for 'Gegevensverzameling', 'Supervisor', and 'Superuser'. The table lists five items: 'Dagrealisatie', 'Kostenplaats Planning', 'Kostenplaatsrealisatie', 'Medewerkerplanning', and 'Stamvelden medewerkers'. Each item has a checkbox in the 'Supervisor' column (all checked) and a checkbox in the 'Superuser' column (all checked). To the right of the table, there's a column with the value 'Geen' for each row. At the bottom, there are two buttons: 'Opslaan' (blue) and 'Annuleren' (grey).


| Gegevensverzameling    | Supervisor                          | Superuser                           |      |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Dagrealisatie          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Geen |
| Kostenplaats Planning  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Geen |
| Kostenplaatsrealisatie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Geen |
| Medewerkerplanning     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Geen |
| Stamvelden medewerkers | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Geen |

Om een gegevensverzameling te kunnen opvragen moet het inlogniveau van de gebruiker minimaal superuser zijn. User in de webapplicatie kunnen dus geen verzameling opvragen. Om een gegevensverzameling te kunnen beheeren moet de gebruiker supervisor zijn.

## 10. Opvragen URL en aanmaken Token.

Om de gegevensverzameling(en) te kunnen opvragen vanuit b.v. Excel of PowerBI heeft u een URL en een Personal Access Token nodig.

De URL kunt opvragen door te gaan naar Home en daarna naar Gegevensverzamelingen



Iedere gegevensverzameling heeft zijn eigen URL. Door met de muis op de regel van de betreffende verzameling te gaan staan krijgt u de mogelijkheid om op de link "Toon url" te klikken.

**Gegevensverzamelingen**

| Naam                   | Type                   |
|------------------------|------------------------|
| Dagrealisatie          | Dagrealisatie          |
| Kostenplaats Planning  | Kostenplaatsplanning   |
| Kostenplaatsrealisatie | Kostenplaatsrealisatie |
| Medewerkerplanning     | Medewerkerplanning     |
| Stamvelden medewerkers | Medewerkers            |

Gegevensverzameling: Dagrealisatie

☐ Datumbereik overschrijven

http://localhost/pctwa/api/datacollections/9cb6c114-4f1c-40db-8003-abc01b54c55f

Type: ☒ JSON ☐ XML [Gegevens opvragen](#)

[Kopiëren](#)

[Sluiten](#)

- Om de gegevensverzameling vanuit een externe applicatie te gebruiken, maakt u gebruik van een personal access token. Dit token kan per gebruiker aangemaakt worden bij persoonlijke instellingen.
- Bij de aanroep van de url dient het token meegegeven te worden in de headers. De header moet van het type 'Authorization' zijn en als waarde 'AtpsToken MyPersonalAccessToken' hebben, waarbij 'MyPersonalAccessToken' de waarde is van het token.


De Url is altijd op te vragen en zal niet veranderen.

Tevens heeft u hier de mogelijkheid om zelf een Datumbereik op te geven. Hiermee overruled u de vastgelegde periode van de gegevensverzameling. Let op, dit werkt alleen als hiervoor de juiste instelling in gegevensverzameling is gedaan.

☒ De gebruiker mag de periode overschrijven

Naast de URL heeft u ook een Personal Access Token nodig. Deze kunt u op de volgende manier aanmaken.

Klik rechtsboven op de naam van de gebruiker en kies voor persoonlijke-instellingen.



Kies in het volgende scherm voor de optie “Mijn Personal Access Tokens” en vul bij naam een omschrijving in waaraan u herkent dat het een token is voor de gegevensverzameling en klik daarna op de knop “Voeg toe”.

 A screenshot of the 'Persoonlijke-instellingen' (Personal Settings) screen. The 'Mijn Personal Access Tokens' tab is selected. Below the tab, there is a section titled 'Mijn Personal Access Tokens' with a description: 'Personal Access Tokens kunnen gebruikt worden om de API onder uw gebruiker aan te roepen. Er kunnen meerdere tokens worden aangemaakt, elk voor een eigen doel. Tokens kunnen individueel worden verwijderd als deze niet meer gebruikt moeten worden.' Below this, there is a 'Naam' field with the value 'Gegevens verzameling' and a 'Verwijderen' button. Further down, there is a 'Personal Access Token toevoegen' section with a 'Naam' input field and a 'Voeg toe' button. An arrow points to the 'Voeg toe' button. Below this, there is a green box containing the text: 'De nieuwe Personal Access Token is aangemaakt. We slaan deze niet op en u zult deze niet nogmaals zien, dus kopieer de token nu en bewaar deze zorgvuldig. De token is: dvH6jp2GAKrNDMGHb0Nu3undmR0JvIAen5AACH7o'

Kopieer dit token en bewaar deze goed. Het token is alleen bij het aanmaken zichtbaar en kan daarna niet meer opgevraagd worden.

Als u het token kwijt bent kunt u dus alleen een nieuw token aanmaken.



## 11. Gebruik maken van een gegevensverzameling.

Om de gegevensverzameling vanuit een externe applicatie te gebruiken maakt u gebruik van de URL en het Personal Access Token.

Bij de aanroep van de URL dient het Token meegegeven te worden in de headers. De header moet van het type Authorization zijn en als waarde AtpsToken 'MyPersonalAccessToken' hebben waarbij 'MyPersonalAccessToken' de waarde van het token is wat u gegenereerd en opslagen hebt.


Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn:

AtpsToken ga7czj0q1tW5moTUruGh3wBufZEPttoSyR6dgxAo


Let op: er staat een spatie tussen AtpsToken en het token zelf.

## 12. Aanroep van gegevensverzameling in Excel.


1. Start Excel en kies voor een lege werkmap
2. Kies voor "Gegevens" en daarna voor "Van het web"




3. Kies voor "Geavanceerd".
4. Vul bij "URL-onderdelen" de URL van de gewenste gegevensverzameling in
5. Vul bij "Parameters van HTTP-aanvraagheader" in het eerste veld "Authorization" in
6. Vul bij "Parameters van HTTP-aanvraagheader" in het tweede veld het token in (b.v. AtpsToken ga7czj0q1tW5moTUruGh3wBufZEPttoSyR6dgxAo)
7. Druk op OK.




8. Klik op de knop “Naar tabel”




9. Klik op “OK”



10. Klik op




11. Klik op “meer laden”




Hierdoor krijgt u alle velden te zien die de gegevensverzameling aanbied. Door velden uit te zetten kunt u er voor zorgen dat alleen die velden in het tabblad komen te staan die u wilt gebruiken. Klik vervolgens op “OK”

## 12. Klik vervolgens op “Sluiten en laden”



U heeft nu een werkblad gecreëerd met de data uit de gegevensverzameling.



Hier kunt u met uw kennis van de mogelijkheden van Excel mee aan de slag gaan. Een van de mogelijkheden is dat u b.v. een draaitabel kunt maken om zo gerichte gegevens te laten zien in een (nieuw) tabblad.

## 13. Voorbeelden van Draaitabellen.

Onderstaand voorbeeld laat een overzicht zien van de verlof standen inclusief geplande uren.

| A  | B           | C                     | D                | E                     | F       | G | H | I | J | K |
|----|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------|---|---|---|---|---|
| 1  | Datum       | 2023-10-31            |                  |                       |         |   |   |   |   |   |
| 2  | Rijlabels   | huidig Vakantie saldo | Vakantie gepland | Vakantie nog op nemen |         |   |   |   |   |   |
| 3  | Fulltime    | 2432,00               | 36               | 40,00                 | 2392,00 |   |   |   |   |   |
| 4  | Boer OA     | 240,00                | 27,2667          | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 5  | Bouman      | 232,00                | 0,3833           | 40,00                 | 192,00  |   |   |   |   |   |
| 6  | Drost OA    | 240,00                | 0                | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 7  | Gerritsen   | 240,00                | 8,3333           | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 8  | Jansen OA   | 240,00                | 0                | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 9  | Jong        | 40,00                 | 0                | 0,00                  | 40,00   |   |   |   |   |   |
| 10 | Jongman OA  | 240,00                | 0,5              | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 11 | Keulen      | 240,00                | 0                | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 12 | Koelen OA   | 240,00                | -0,4833          | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 13 | Laar        | 240,00                | 0                | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 14 | Wijngaarden | 240,00                | 0                | 0,00                  | 240,00  |   |   |   |   |   |
| 15 | Parttime    | 140,00                | 8,6167           | 0,00                  | 140,00  |   |   |   |   |   |
| 16 | Boering     | 140,00                | 8,6167           | 0,00                  | 140,00  |   |   |   |   |   |
| 17 | Eindtotaal  | 2572,00               | 44,6167          | 40,00                 | 2532,00 |   |   |   |   |   |

Onderstaand voorbeeld geeft een overzicht van de ziekteverzuim uren per afdeling.

| A  | B             | C      | D    | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|----|---------------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |               |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Rijlabels     | NORM   | ZIEK |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Administratie | 158,4  | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Laar          | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Inkoop        | 158,4  | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Leigstiek     | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Kemp          | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Productie     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Boering       | 104    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Hendriksen    | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Ophof         | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Wijngaarden   | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | TD            |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Jansen OA     | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Koelen OA     | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Verkoop       |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Bouman        | 176    | 8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Drost OA      | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Gerritsen     | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Jong          | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Jongman OA    | 176    | 0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Eindtotaal    | 2532,8 | 8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Onderstaand voorbeeld laat een overzicht zien van de urenverantwoording per medewerker per dag.

| A  | B           | C          | D    | E    | F     | G       | H    | I    | J    | K    | L | M | N | O | P |
|----|-------------|------------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| 1  |             |            |      |      |       |         |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| 2  | Datum       | 2023-10-02 |      |      |       |         |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| 3  | Boer OA     | 8,52       | 0,00 | 7,20 | 1,32  | -335,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 4  | Boering     | 7,52       | 0,00 | 8,00 | -0,48 | -0,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 5  | Bouman      | 7,80       | 0,00 | 8,00 | -0,20 | -0,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 6  | Drost OA    | 8,00       | 0,00 | 8,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 7  | Gerritsen   | 0,48       | 0,00 | 8,00 | -7,52 | -7,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 8  | Hendriksen  | 7,85       | 0,00 | 8,00 | -0,15 | -0,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 9  | Jansen OA   | 6,10       | 0,00 | 8,00 | -1,90 | -1,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 10 | Jong        | 7,90       | 0,00 | 8,00 | -0,10 | -0,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 11 | Jongman OA  | 0,30       | 0,00 | 8,00 | -7,70 | -7,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 12 | Kemp        | 2,33       | 0,00 | 8,00 | -5,67 | -5,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 13 | Keulen      | 0,47       | 0,00 | 7,20 | -6,73 | -6,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 14 | Koelen OA   | 0,43       | 0,00 | 8,00 | -7,57 | -7,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 15 | Laar        | 0,17       | 0,00 | 8,00 | -7,83 | -7,83   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 16 | Ophof       | 7,85       | 0,00 | 8,00 | -0,15 | -0,15   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 17 | Wijngaarden | 7,38       | 0,00 | 8,00 | -0,62 | -0,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 18 | 2023-10-03  |            |      |      |       |         |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| 19 | Boer OA     | 8,15       | 0,00 | 7,20 | 0,95  | -334,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 20 | Boering     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 21 | Bouman      | 7,98       | 0,00 | 8,00 | -0,02 | -0,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 22 | Drost OA    | 8,00       | 0,00 | 8,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 23 | Gerritsen   | 0,43       | 0,00 | 8,00 | -7,57 | -15,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 24 | Hendriksen  | 0,20       | 0,00 | 8,00 | -7,80 | -7,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 25 | Jansen OA   | 0,32       | 0,00 | 8,00 | -7,68 | -15,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 26 | Jong        | 7,80       | 0,00 | 8,00 | -0,20 | -0,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 27 | Jongman OA  | 0,00       | 0,00 | 8,00 | -8,00 | -15,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 28 | Kemp        | 5,79       | 0,00 | 8,00 | -2,22 | -7,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 29 | Keulen      | 0,60       | 0,00 | 7,20 | -6,60 | -827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 30 | Koelen OA   | 0,67       | 0,00 | 8,00 | -7,33 | -14,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 31 | Laar        | 0,07       | 0,00 | 8,00 | -7,93 | -15,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 32 | Ophof       | 0,20       | 0,00 | 8,00 | -7,80 | -7,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 33 | Wijngaarden | 8,52       | 0,00 | 8,00 | 0,52  | -0,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |
| 34 | 2023-10-04  |            |      |      |       |         |      |      |      |      |   |   |   |   |   |
| 35 | Boer OA     | 8,20       | 0,00 | 7,20 | 1,00  | -333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |   |