



Infor LN Kwaliteitsbeheer Gebruikershandleiding conformiteitsrapportage

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_qmconfrepug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	4
Contact opnemen met Infor.....	5
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	6
Hoofdstuk 2: Instellingen van basisgegevens.....	7
Instelling gegevens voorconformiteitsrapportage.....	7
Instelling basisgegevens.....	7
Documenten opgeven voor een partijgestuurd/seriedragend artikel.....	8
Hoofdstuk 3: Broninspectieproces.....	9
Conformiteitsrapportage zonder een testcombinatie implementeren.....	9
Conformiteitsrapportage met een testcombinatie implementeren.....	10
Register conformiteitsdocumentatie.....	10
Pre-verzendingsregistratie.....	11
Pre-verzendingsregistratie implementeren voor deelontvangsten.....	12

Over deze handleiding

Dit document beschrijft het doel, de instellingen en het gebruik van conformiteitsrapportage.

Doelstellingen

In dit document wordt het doel van conformiteitsrapportage beschreven en wordt beschreven hoe de benodigde basisgegevens moeten worden ingesteld.

Doelgroep

Dit document is bedoeld voor degenen die willen weten hoe de functionaliteit voor conformiteitsrapportage moet worden gebruikt, hoe broninspectie moet worden geïmplementeerd en hoe de benodigde basisgegevens het best kunnen worden ingesteld. Het document is toegesneden op zowel eindgebruikers als beheerders.

Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen indien u algemene kennis hebt van de functionaliteit van LN en bekend bent met de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de afhandeling van inspecties op het gebied van kwaliteit en magazijnbeheer. Zo nodig kunt u cursussen volgen op het gebied van Kwaliteitsbeheer.

Documentoverzicht

In het eerste hoofdstuk, Inleiding, worden het doel en de algemene kenmerken van de functionaliteit voor conformiteitsrapportage beschreven.

In de volgende hoofdstukken worden de instellingen beschreven voor de basisgegevens, die vereist zijn voor implementatie van de conformiteitsrapportage en het broninspectieproces.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen. Daarom bevat het verwijzingen naar andere secties van de handleiding, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Als termen onderstreept zijn, is een definitie beschikbaar in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Conformiteitsrapportage is van strategisch belang voor broninspectie in Kwaliteitsbeheer. Als onderdeel van broninspectie moeten artikelen op conformiteitsdocumentatie worden gecontroleerd voordat de artikelen worden verzonden. Conformiteitsdocumenten variëren van een eenvoudig etiket op een doos waarop wordt bevestigd dat broninspectie is uitgevoerd tot klantspecifieke testrapporten en documenten die aan de industrienormen voldoen, zoals rapporten en certificaten met betrekking tot inspectie van het eerste artikel (FAI).

Hoofdstuk 2: Instellingen van basisgegevens

In dit hoofdstuk worden de instellingen voor basisgegevens voor conformiteitsrapportage uitgelegd.

Instelling gegevens voor conformiteitsrapportage

Conformiteitsrapportage is vereist voor een artikel op de locatie van de leverancier:

- Als de ontvangende relatie niet kan controleren of een artikel aan de standards voldoet, of als er sprake is van correlatieproblemen met de apparatuur, meetinstrumenten en testapparatuur.
- Als de verzonden artikelen assemblages zijn bestaande uit componenten die alleen ongeassembleerd kunnen worden gecontroleerd.
- Als het mogelijk is om delen uit te besteden of beter te plannen.
- Als broninspectie deel uitmaakt van een auditprocedure bij de leverancier (bijvoorbeeld FAI).

Instelling basisgegevens

Voor het implementeren van conformiteitsrapportage, moeten de volgende gegevens worden ingesteld:

- 1 Controleer in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000)** of het selectievakje Kwaliteitsbeheer is geselecteerd.
- 2 In de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)** geeft u de standaardoptieset op. LN in de sessie **Conformiteitsdocumenten (qmptc0191m000)** default deze waarde in.
- 3 Schakel in de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** het selectievakje Conformiteitsrapportage in voor een artikel of een kwaliteitsgroep. Als dit selectievakje is ingeschakeld, is het opgeven van de testprocedure Standaard niet verplicht. Inspectieorder wordt alleen aangemaakt voor conformiteitsrapportage.
- 4 Geef een conformiteitsdocumentsoort op in de sessie **Conformiteitsdocumentsoorten (qmptc0190m000)**. Met de documentsoort kunt u een conformiteitsrapport identificeren.
Geef een conformiteitsdocumentsoort op in de sessie **Conformiteitsdocumentsoorten (qmptc0190m000)**. Met de documentsoort kunt u een conformiteitsrapport identificeren.
- 5 Maak een conformiteitsdocument aan in de sessie **Conformiteitsdocumenten (qmptc0191m000)**. De documentcode verwijst naar het artikelkenmerk dat is vastgelegd in de sessie **Kenmerken (qmptc0101m000)**.
- 6 Maak een conformiteitsrapportagecode aan in de sessie **Conformiteitsrapportage (qmptc0194m000)**. LN verwijst naar deze code wanneer de inkoop-/verkooporder en het inkoop-/verkoopcontract worden

verwerkt. Deze code kunt u koppelen aan het conformiteitsdocument of aan een verzameling conformiteitsdocumenten.

Als een derde als relatie het document zou moeten verifiëren, moet de relatie in deze sessie worden opgegeven.

U kunt de conformiteitscode opgeven op het veld Conformiteitsrapportage in de sessies **Specifieke regels inspectie eerste artikel (qmptc0116m100)/ Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)/ Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)/ Artikelen - verkopen-aan relatie (tdisa0510m000)/ Verkooporderregels (tdsls4101m000)**.

NB

Als u het Enterprise Modeler Content Pack gebruikt in combinatie met LN, kunt u de *wizard* MQM0050 (Conformiteitsdocumentatie) gebruiken om de conformiteitsrapportage in te stellen. U kunt deze voorgedefinieerde wizard uitvoeren vanuit de sessie **Wizards per projectmodel (tgwzr4502m000)** nadat u het *bedrijfsfunctiemodel* hebt opgegeven voor uw bedrijf.

Documenten opgeven voor een partijgestuurd/seriedragend artikel

In de sessie **Conformiteitsdocumenten (qmptc0191m000)** kunt u opgeven of:

- Er een document moet zijn voor elke partij of elk seriedragend artikel
 - Er één document moet zijn voor alle partijen en seriedragende artikelen in de ontvangst.
- 1 Schakel voor elk seriedragend artikel het selectievakje **Eén document per seriedragend artikel** in zodat de leverancier voor elk serienummer van het artikel één document levert. Anders moet er slechts een document worden geleverd voor alle serienummers.
 - 2 Schakel voor een partijgestuurd artikel het selectievakje **Eén document per partij** in zodat de leverancier voor elk artikel in de partij één document levert. Anders moet er slechts één document worden geleverd voor alle partijen.
 - 3 Als het artikel seriedragend of partijgestuurd is en deze selectievakjes zijn ingeschakeld, wordt er in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** een testgegevensregel aangemaakt voor elke serie of partij.

NB Bij een artikel dat zowel seriedragend als partijgestuurd is, controleert LN eerst op **Eén document per seriedragend artikel**. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, controleert LN of het selectievakje **Eén document per partij** is ingeschakeld.

Indien het conformiteitsrapport een verzameling documenten omvat, kunt u opgeven of het document voor elk seriedragend artikel of elke partij beschikbaar zijn. Ook voor een anoniem artikel wordt slechts één testgegevensregel aangemaakt in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)**.

Hoofdstuk 3: Broninspectieproces

Conformiteitsrapportage zonder een testcombinatie implementeren

Voor een artikel-relatiecombinatie kunt u conformiteitsrapportage implementeren, zelfs als er geen testcombinatie is opgegeven.

U implementeert als volgt conformiteitsrapportage als er geen testcombinatie is opgegeven:

- 1** Geef de conformiteitscode op in het veld Conformiteitsrapportage van de sessies **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)**/ **Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)** of **Artikelen - verkopen-aan relatie (tdisa0510m000)**/ **Artikel - verkoop (tdisa0601m000)**.
- 2** Maak een inkooporder aan in de sessie **Inkooporder (tdpur4100m900)** of maak een verkooporder aan in de sessie **Verkooporder (tdsls4100m900)**.
- 3** Schakel in de sessie **Inkooporderregels (tdpur4101m000)** of **Verkooporderregels (tdsls4101m000)** op het tabblad Ontvangen het inspectieselectievakje in voor de vereiste orderregel. LN vult de conformiteitsrapportagecode in op basis van de volgende zoekcriteria:
 - Conformiteitscode opgegeven in de sessie FAI-regel als FAI van toepassing is op het artikel.
 - Conformiteitscode opgegeven in de sessie Relatiegegevens artikelen
 - Conformiteitscode opgegeven in de sessie Inkoopgegevens/Verkoopgegevens artikelen.

NB Als u de aan een conformiteitsrapport gekoppelde conformiteitsdocumenten wilt weergeven of de leverancier wilt informeren over deze documenten, klikt u op Afdrukken en schakelt u in het groepsvak Bijlagen van de sessie **Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000)** of de sessie **Verk.orderbevest./autoris. retour mat. afdr. (tdsls4401m000)** het selectievakje voor conformiteitsrapportage in.
- 4** Keur de order goed en geef deze vrij voor Magazijnbeheer.
- 5** Ga als volgt te werk in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)**:
 - Bekijk de conformiteitscode in het veld Conformiteitsrapportage. LN stelt deze code als default in nadat de goedgekeurde order is verwerkt in Magazijnbeheer.
 - Klik op Details om de conformiteitsdocumenten te controleren die aan de code zijn gekoppeld.
 - Schakel voor het verwerken van de magazijninspectieorder het selectievakje **Conformiteitsdocumentatie geaccepteerd** in om de documenten te accepteren die aan elke inspectieregel zijn gekoppeld. **NB** Als de conformiteitscode wordt ingevuld tijdens de magazijninspectie, kan de Goedgekeurde hoeveelheid alleen worden ingevuld als het selectievakje **Conformiteitsdocumentatie geaccepteerd** is ingeschakeld

Conformiteitsrapportage met een testcombinatie implementeren

U implementeert als volgt conformiteitsrapportage wanneer er een testcombinatie is opgegeven:

Wanneer er een testcombinatie wordt aangemaakt voor een artikel, moet in Kwaliteitsbeheer het conformiteitsdocument worden uitgevoerd. LN schakelt het selectievakje voor geaccepteerde documentatie in in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)**.

- 1 Maak in de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** de kwaliteitscombinatie voor het opgegeven artikel.
 - 2 Maak in de sessie **Inkooporder (tdpur4100m900)** of **Verkooporder (tdsls4100m900)** een inkooporder/verkooporder aan voor de opgegeven combinatie, geef de order vrij voor Magazijnbeheer en bevestig de order.
 - 3 Ga als volgt te werk in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)**:
 - Bekijk de conformiteitscode in het veld Conformiteitsrapportage. LN stelt default deze code in nadat de goedgekeurde inkooporder is verwerkt in Magazijnbeheer.
 - Klik op Details om de conformiteitsdocumenten te controleren die aan de code zijn gekoppeld.

NB Het selectievakje voor geaccepteerde documentatie is in deze sessie uitgeschakeld.
 - 4 LN maakt een inspectieorder aan waarin de **Soort test** is ingesteld op Conformiteitsrapportage.
 - 5 Geef in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** het documentnummer en de testgegevenswaarde op.
 - 6 Bekijk de sessie **Register conformiteitsdocumentatie (qmptc1650m000)** die is gekoppeld aan de inspectieorder.
 - 7 In de sessie **Register conformiteitsdocumentatie (qmptc1650m000)** zet LN de status op het veld Documentstatus op Toegekend (inspectie) indien er een documentnummer wordt toegevoegd aan de testgegevensregel in de sessie Inspectieorder (qmptc1100m100).
 - 8 Zet in de sessie Inspectieorder de testgegevensregels op gereedgemeld. Meld de orderinspectie gereed en verwerk deze naar waar de inspectieorders zijn gekoppeld.
- NB** Controleer in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)** of het selectievakje **Conformiteitsdocumentatie geaccepteerd** is ingeschakeld voor elke magazijninspectieregel. LN controleert op deze conformiteit voordat de magazijninspectieorder in Magazijnbeheer wordt verwerkt.

Register conformiteitsdocumentatie

Het register voor conformiteitsdocumentatie bevat de conformiteitsgegevens die aan de bronorder zijn gekoppeld.

Het register Conformiteitsdocumentatie bevat verder de details van de partijnummers of de serienummers die tijdens het inspectieproces aan de conformiteitsrapportagecodes zijn gekoppeld.

LN maakt zowel een register als een inspectieorder aan wanneer het opgegeven conformiteitsdocument niet aanwezig is in de sessie **Register conformiteitsdocumentatie (qmptc1150m000)**. (Voor meer informatie, zie het gedeelte over het implementeren van conformiteitsregistratie bij het aanmaken van een testcombinatie)

Het register voor conformiteitsdocumentatie kan handmatig worden aangemaakt. U kunt een conformiteitsdocument aanmaken wanneer de details voor conformiteitsdocumenten eerder zijn ontvangen dan de zending.

Pre-verzendingsregistratie

Handmatig aanmaken van het register voor conformiteitsdocumentatie wordt gebruikt voor het implementeren van pre-verzendingsregistratie. In sommige gevallen verzoekt de klant om eerst de conformiteitsdocumenten en dan pas de goederen te verzenden. De leverancier controleert de documenten en de details worden bijgewerkt in de conformiteitsregister.

Pre-verzendingsregistratie

- 1** Maak in de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** een testcombinatie aan voor een opgegeven artikel of kwaliteitsgroep.
- 2** Maak in de sessie **Inkooporder (tdpur4100m900)** of **Verkooporder (tdsls4100m900)** een inkooporder of verkooporder aan voor de opgegeven combinatie.
- 3** Keur de inkooporder goed en geef deze vrij voor Magazijnbeheer.
- 4** Ga als volgt te werk in de sessie **Register conformiteitsdocumentatie (qmptc1650m000)**:
 - Maak een nieuw register aan. Stel de herkomst in op inkoop/verkoop en de orderherkomst op de inkoop-/verkooporder. **NB:** Een pre-verzendingsregister voor een inkooporder kan alleen worden aangemaakt als de status van Inkooporderregel is ingesteld op Vrijgegeven voor Magazijnbeheer.
 - LN stelt de standaardwaarde voor de conformiteitscode in vanuit de sessie **Inkooporderregels (tdpur4101m000)/ Verkooporderregel (tdsls4101m900)**.
 - LN stelt default de registerregels van het conformiteitsdocument in die zijn gekoppeld aan de conformiteitscode. (Voor meer informatie, zie het aantal documenten dat beschikbaar is bij een partijgestuurd en een seriedragend artikel.)
 - De default status voor Document is open.
 - Geef het document in op het veld Documentnummer. LN zet de documentstatus op Voorgeregistreerd zodra het document wordt opgegeven.
- 5** Nadat het document is gecontroleerd, kunt u de documentstatus instellen op:
 - Vooraf goedgekeurd, als het document aan de specificaties voldoet.
 - Niet vooraf goedgekeurd, als het document niet aan de specificaties voldoet.
 - Geannuleerd
- 6** Ga als volgt te werk in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)**:
 - Bekijk de conformiteitscode in het veld Conformiteitsrapportage. LN stelt default deze code in nadat de goedgekeurde inkooporder is verwerkt in Magazijnbeheer.
 - Klik op Details om de conformiteitsdocumenten te controleren die aan de code zijn gekoppeld.

NB Het selectievakje voor geaccepteerde documentatie is in deze sessie uitgeschakeld.
- 7** In de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** wordt voor de testgegevensregels van de inspectieorder het documentnummer default overgenomen vanuit het conformiteitsregister.
- 8** Als het documentnummer dat is opgegeven voor de testgegevensregel overeenkomt met het documentnummer in het conformiteitsdocumentregister, wordt de status op Toegekend (voorinspectie) gezet.

NB Als het opgegeven documentnummer verschilt van het documentnummer dat is opgegeven in de sessie **Register conformiteitsdocumentatie (qmptc1650m000)**, wordt in LN het documentnummer in het conformiteitsdocumentregister overschreven met het documentnummer dat is opgegeven voor de inspectieorder. De documentstatus wordt dan gewijzigd in Toegekend (inspectie).

- 9** Geef in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** het testresultaat op en meld de inspectieorder gereed. De testresultaten worden in het conformiteitsregister bijgewerkt.
- 10** Meld in de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)** de orderinspectie gereed en verwerk de inspectie.
- 11** Bekijk in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)** voor elke magazijninspectieregel het selectievakje **Conformiteitsdocumentatie geaccepteerd**, dat is ingeschakeld door LN. LN controleert op deze conformiteit voordat de magazijninspectieorder in Magazijnbeheer wordt verwerkt.

Pre-verzendingsregistratie implementeren voor deelontvangsten

Wanneer een inkooporderregel aan het conformiteitsregister is gekoppeld voor pre-verzendingsregistratie, wordt het conformiteitsregister aangemaakt voor alle inkooporderregels.

In de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** worden de testgegevensregels aangemaakt op basis van het selectievakje **Eén document per partij** of **Eén document per seriedragend artikel** dat is ingeschakeld in de sessie **Conformiteitsdocumenten (qmptc0191m000)**.

Tijdens de daadwerkelijke ontvangst worden magazijninspectiedetails bijgewerkt in het conformiteitsregister waarmee het register aan de ontvangsten is gekoppeld.

In het geval van een gedeeltelijke ontvangst, kunnen de regels die niet aan de ontvangst zijn gekoppeld, als een aparte verzameling (records) in het register worden bekeken. Deze regels worden bij de volgende ontvangst aan de nieuwe ontvangst gekoppeld. Dit proces wordt herhaald tot alle regels (niet geannuleerd of niet vooraf goedgekeurd) aan de ontvangsten zijn gekoppeld.

U kunt voor een order alle openstaande regels bekijken in de sessie **Documenten conformiteitsdoc.register - per order, orderregel (qmptc1551m000)**.