



Infor LN Kwaliteitsbeheer Gebruikershandleiding rapport niet-conforme materialen en verbeterplan

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_qmnonconfrepug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	4
Contact opnemen met Infor.....	5
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	6
Hoofdstuk 2: Instelling basisgegevens voor niet-conforme materialen en verbeterplan.....	7
Instelling basisgegevens voor het rapport niet-conforme materialen.....	7
Instelling basisgegevens voor verbeterplan.....	8
Hoofdstuk 3: Niet-conformiteit en dispositie.....	9
Niet-conformiteitsrapport en dispositieproces.....	9
Niet-conformiteitsrapport genereren.....	9
Niet-conformiteit in Service.....	11
Niet-conformiteitsrapport vanuit een service-object genereren.....	12
Serviceclaims aan een niet-conformiteitsrapport koppelen.....	13
Een dispositie aan een service-object koppelen.....	13
Een niet-conformiteit aan een dispositieorder koppelen.....	13
Quarantainevoorraad afhandelen met behulp van niet-conformiteitsrapport.....	14
Quarantaineafhandeling implementeren.....	14
Niet-conformiteitsrapport gebruiken voor logistieke eenheden in quarantaine.....	15
Hoofdstuk 4: Aanmaken van verbeterplan.....	18
Verbeterplan aanmaken.....	18
Index.....	19

Over deze handleiding

Dit document beschrijft het doel, de instellingen en het gebruik van niet-conformiteitsrapporten (NCR) en verbeterplannen (CAP).

Doelstellingen

In dit document wordt het doel van het rapport niet-conforme materialen & verbeterplan beschreven evenals de wijze waarop basisgegevens kunnen worden aangemaakt en gebruikt.

Doelgroep

Dit document is bedoeld voor de gebruikers die meer willen weten over de wijze waarop het rapport niet-conforme materialen en verbeterplan kunnen worden gebruikt, en basisgegevens het best kunnen worden ingesteld. Het document is toegesneden op zowel eindgebruikers als beheerders.

Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen indien u algemene kennis hebt van de functionaliteit van LN en bekend bent met de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de afhandeling van inspecties. Zo nodig kunt u cursussen volgen op het gebied van Kwaliteitsbeheer.

Documentoverzicht

Het eerste hoofdstuk, Inleiding, beschrijft het doel en de algemene kenmerken van het pakket Kwaliteitsbeheer.

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op het instellen van de basisgegevens voor het rapport niet-conforme materialen en verbeterplan en wordt beschreven hoe deze worden aangemaakt.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen. Daarom bevat het verwijzingen naar andere secties van de handleiding, zoals in het volgende voorbeeld wordt getoond:

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Als termen onderstreept zijn, is een definitie beschikbaar in de woordenlijst. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie weer te geven. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Dankzij Kwaliteitsbeheer kunnen ondernemingen in de productie- en procesindustrie de kwaliteit van hun producten bewaken en verder verbeteren. Kwaliteitsbeheer helpt bedrijven bij het uitvoeren van vaste inspectieprocedures om aan de vereiste kwaliteit te voldoen. In elke onderneming worden regelmatig kwaliteitsinspecties uitgevoerd op producten (incl. grondstoffen), eindproducten en producten die nog in bewerking zijn om ervoor te zorgen dat het productieproces soepel verloopt, te controleren wat er verkeerd is gegaan of te bepalen wat er fout kan gaan tijdens de productie, tijdens de distributie of in de tijd dat de producten op voorraad liggen. Kwaliteitsbeheer gebruikt een logistieke productstroom voor het inplannen van inspecties.

LN Kwaliteitsbeheer biedt bedrijfsbrede ondersteuning van het kwaliteitsbeheer. Kwaliteitsbeheer beheert de activiteiten die nodig zijn om de stroom producten die voor inspectie zijn geselecteerd, te sturen. Daarnaast wordt het kwaliteitsbeheer van tussen- en eindproducten ondersteund.

Kwaliteitsbeheer is op verschillende punten in het productieproces gekoppeld aan andere LN-modules om stringente kwaliteitscontroles mogelijk te maken.

Hoofdstuk 2: Instelling basisgegevens voor niet-conforme materialen en verbeterplan

In dit hoofdstuk worden de instellingen van gegevens uitgelegd die voor het genereren van het rapport niet-conforme materialen en verbeterplan noodzakelijk zijn.

Instelling basisgegevens voor het rapport niet-conforme materialen

Als onderdeel van de basisgegevens moet u het volgende definiëren:

- De soorten niet-conforme materialen voor het indelen van een niet-conformiteit.
- De categorieën die de ernst van een niet-conformiteit aangeven.
- Beoordelingsteams materialen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van rapporten niet-conforme materialen.
- De reden voor de niet-conformiteit.

Parameterinstellingen

Schakel het selectievakje **Kwaliteitsbeheer (QM)** in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) in om de functionaliteit Kwaliteitsbeheer te implementeren.

Met de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000) kunt u de volgende opties definiëren en instellen.

- Het selectievakje **Niet-conformiteitsrapport geïmplementeerd** is ingeschakeld om de functionaliteit RNCM te implementeren.
- De code van de default nummergroep van de serie waarmee het nummer van het rapport niet-conforme materialen wordt gegenereerd.
- De code van de default serie waarmee het nummer van het rapport niet-conforme materialen wordt gegenereerd.
- Het selectievakje **Historie loggen** om de wijzigingen bij te houden die zijn aangebracht aan het rapport niet-conforme materialen.

Gegevensinstellingen

Ga als volgt te werk om basisgegevens in te stellen:

- Definieer de soorten niet-conform materiaal met de sessie Soorten niet-conforme materialen (qmncm0101m000).
- Definieer de categorie van niet-conform materiaal met de sessie Ernstcategorieën (qmncm0102m000).

- Definieer voor het niet-conforme materiaal het beoordelingsteam materialen en de eigenaar ervan met de sessie Beoordelingsteams (qmncm0103m000).
- Definieer de reden voor de niet-conformiteit met de sessie Oorzaak niet-conformiteit (qmncm0104m000).

Instelling basisgegevens voor verbeterplan

In de basisgegevens voor het verbeterplan (CAP) kunt u het volgende definiëren:

- De taaksoorten op basis waarvan herstelacties moeten worden uitgevoerd met een taak.
- De categorieën waarmee het verbeterplan wordt ingedeeld.

Parameterinstellingen

Schakel het selectievakje **Kwaliteitsbeheer (QM)** in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) in om de functionaliteit Kwaliteitsbeheer te implementeren.

Met de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000) kunt u de volgende opties definiëren en instellen:

- Het selectievakje **Verbeterplan geïmplementeerd** om de verbeterplanfunctionaliteit te implementeren.
- De code van de default nummergroep van de serie waarmee het nummer van het verbeterplan wordt gegenereerd.
- De code van de default serie waarmee het nummer van het verbeterplan wordt gegenereerd.
- De stapgrootte waarmee het taaknummer dat in de sessie voor herstelplantaken (qmcpl1505m000) is vastgelegd, wordt verhoogd.
- Het selectievakje **Historie loggen** om de wijzigingen bij te houden die zijn aangebracht aan het herstelplan.

Gegevensinstellingen

Ga als volgt te werk om basisgegevens in te stellen:

- Definieer de taaksoorten op basis waarvan herstelacties worden ingedeeld die moeten worden uitgevoerd met de sessie voor taaksoorten (qmcpl0101m000).
- Definieer de categorieën voor het indelen van het verbeterplan met behulp van de sessie Categorieën (qmcpl0102m000).

Hoofdstuk 3: Niet-conformiteit en dispositie

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide uitleg over het genereren van het rapport niet-conforme materialen.

Niet-conformiteitsrapport en dispositieproces

Met de functionaliteit Niet-conformiteitsrapport (NCR) kunt u niet-conforme materialen rapporteren die zijn geconstateerd bij de inspectie van artikelen of materialen (Kwaliteitsbeheer of Magazijninspectie), bij het verplaatsen van de materialen en/of wanneer het materiaal op voorraad ligt. Het materiaal wordt geïnspecteerd om te controleren of de artikelen voldoen aan de betreffende specificaties en/of tekeningen. Als er tijdens de inspectie een niet-conform materiaal wordt gesignaleerd, wordt dat materiaal direct apart gehouden.

Dit proces is van toepassing op materialen die zijn ingekocht of die voor een productieorder zijn afgegeven, eindproducten van een productieorder, uitgifte van materialen vanwege een verkooporder, enz.

Het niet-conformiteitsrapport wordt gegenereerd voor de volgende orderherkomsten met of zonder kwaliteitsinspecties die worden uitgevoerd in het kader van kwaliteitsbeheer.

- Inkoop
- Inkoopafroepschema
- Verkoop
- Verkoopafroepschema
- Productie (SFC)
- ASC-productie
- Overboeken
- Projectcontract
- Project
- EP-verdeling
- Voorraadinspectie
- Service
- Reparatiewerk
- Batchreparatie
- Servicecall

Niet-conformiteitsrapport genereren

Het niet-conformiteitsrapport kan worden gegenereerd vanuit:

- Magazijninspectie
- Kwaliteitsinspectie
- Voorraadinspectie
- Service
- Handmatig

Voer de volgende stappen uit om het niet-conformiteitsrapport aan te maken:

1 Niet-conformiteitsrapport genereren

Gebruik de sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) om de details van een niet-conformiteitsrapport te muteren. Afhankelijk van de orderherkomst, geeft LN de ordergegevens weer.

Als het niet-conformiteitsrapport handmatig is aangemaakt, voert u de orderherkomst in.

- Voer de details in die betrekking hebben op de bronordergegevens (indien nodig), partij-ID's, een omschrijving van de niet-conformiteit van materialen, de indeling van de niet-conformiteit en informatie over de degene die rapporteert.
- Toets de details in van het beoordelingsteam materialen en de eigenaar van het niet-conformiteitsrapport die verantwoordelijk is voor het niet-conformiteitsrapport.

Ongeacht de herkomst van de order wordt het niet-conformiteitsrapport aangemaakt met de status Open.

Om rapporten te traceren, kunt u in LN een parent/child-relatie tussen twee rapporten niet-conformiteitsrapporten vastleggen. Als u de optie Niet-conformiteitsrapport splitsen gebruikt, verwijst LN naar het bestaande niet-conformiteitsrapport als de parent en het resulterende niet-conformiteitsrapport als een child.

Als het niet-conformiteitsrapport niet handmatig wordt gegenereerd, stelt LN default de orderdetails in op basis van de orderherkomst.

U kunt meerdere partijen en/of serienummers aan een afzonderlijk niet-conformiteitsrapport koppelen.

2 Het niet-conformiteitsrapport voorleggen

Gebruik de optie Niet-conformiteitsrapport voorleggen in de sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) om het niet-conformiteitsrapport voor te leggen met de bedoeling om een controle uit te voeren op de volledigheid en om de juiste routing te kiezen. U kunt dan bepalen wie er verantwoordelijk is voor de dispositie van niet-conforme materialen. U kunt de default eigenaar van het niet-conformiteitsrapport en/of het default beoordelingsteam materialen wijzigen.

Als u de gegevens wilt wijzigen, kunt u de status van het non-conformiteitsrapport wijzigen van Voorgelegd naar Open.

3 Niet-conformiteitsrapport toekennen

Gebruik de optie Niet-conformiteitsrapport toekennen in de sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) om het niet-conformiteitsrapport met de status Voorgelegd toe te kennen.

Om de wijzigingen die door de eigenaar van het beoordelingsteam materialen zijn voorgesteld mee te nemen, wijzigt u de status van Toegekend in Voorgelegd.

4 Dispositie van het niet-conformiteitsrapport

De verantwoordelijke/eigenaar onderzoekt de niet-conformiteit van materialen en kent zo nodig het niet-conformiteitsrapport toe aan een andere eigenaar of een beoordelingsteam materialen in het tabblad Details van de sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000).

Het niet-conformiteitsrapport kan worden ingesteld op de volgende vooraf gedefinieerde disposities:

- Herbewerken (volgens bestaande specif.): Deze dispositie geldt voor niet-conforme materialen die kunnen worden herbewerkt, zonder dat dit nadelig is voor de veiligheid, prestaties,

uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid of kwaliteit. Het herbewerkte materiaal gaat dan terug naar de voorraad materialen.

- **Herbewerken (volgens nieuwe specif.):** Deze dispositie geldt voor niet-conforme materialen die kunnen worden herbewerkt, zonder dat dit nadelig is voor de veiligheid, prestaties, uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid of kwaliteit. LN kent een nieuw artikelnummer toe.
- **Herclassificeren:** Bij deze dispositie wordt het niet-conforme materiaal opnieuw geclassificeerd en wordt een nieuw artikelnummer toegekend.
- **Naar leverancier retourneren:** Deze dispositie geldt als de leverancier erop moet toezien dat materialen geen afwijkingen vertonen en andere disposities niet van toepassing zijn.
- **Afvoeren:** Het niet-conforme materiaal kan niet worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel en is niet reparabel. Bewijs van afvoeren is vereist.
- **Ongerepareerd gebruiken:** Geldt voor artikelen, onderdelen of producten met een niet-conformiteit die zo gering is dat deze kan worden genegeerd.
- **Reparatie:** De bedoeling van deze dispositie is dat het niet-conforme materiaal acceptabel wordt, hoewel het mogelijk niet volledig conform de tekeningen of specificaties is.
- **Geen defect gevonden:** Deze dispositie is alleen van toepassing als de niet-conformiteit onjuist blijkt te zijn. Het materiaal van deze dispositie gaat terug naar de voorraad.

U kunt een niet-conformiteitsrapport met de status `Gedispositioneerd` niet op een eerdere status zetten.

5 Niet-conformiteitsrapport afsluiten

Selecteer de optie Niet-conformiteitsrapport afsluiten om het niet-conformiteitsrapport af te sluiten. De status verandert automatisch in `Afgesloten`.

Niet-conformiteit in Service

U kunt een niet-conformiteitsrapport genereren voor een service-object of een service-object koppelen aan een bestaand niet-conformiteitsrapport.

Er is een nieuwe algemene serviceparameter toegevoegd waarmee de functionaliteit voor niet-conformiteitsrapporten in Service kan worden geïmplementeerd. Deze parameter kan alleen worden geselecteerd als het selectievakje **Kwaliteitsbeheer (QM)** is ingeschakeld in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** en als het selectievakje **Niet-conformiteit materiaal** is ingeschakeld in de sessie **Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000)**.

U kunt het niet-conformiteitsrapport voor service-objecten genereren. U kunt ook een niet-conformiteitsrapport vanuit Kwaliteitsbeheer koppelen aan een service-object. U kunt een of meer niet-conformiteitsrapporten koppelen voor de volgende Service-objecten:

- Servicecall
- Serviceorder
- Reparatiwerk
- Batchreparatie
- Vorderingen

Niet-conformiteitsrapport vanuit een service-object genereren

U genereert als volgt een niet-conformiteitsrapport vanuit een service-object:

- 1 Selecteer in de sessie **Werkorder (tswcs2100m100)** een uitgaand-halffabricaatsregel.
- 2 Klik in het menu **Acties** op **Niet-conformiteitsrapport aanmaken**. De sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** wordt geopend. LN genereert een niet-conformiteitsrapportnummer voor de order.
LN stelt default het volgende in:
 - Artikelgegevens. Als het artikel seriedragend is, klikt u op de knop **Partijen / Seriedr. art. / Voorraadpuntgegevens** om de serienummers in de sessie **Rapport niet-conforme mat. - partijen en seriedr. artikelen (qmncm1110m000)** te bekijken.
 - Gegevens herkomst order
 - Orderherkomst
 - Soort regel
 - Orderregel
 - Relatie
 - Magazijn
- 3 Geef het volgende op in de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)**:
 - **Omschrijving niet-conformiteit materiaal**
 - **Soort niet-conforme materialen**
 - **Ernstcategorie niet-materiaal**
- 4 Sla het niet-conformiteitsrapport op en leg het voor. Selecteer op het tabblad Uitgaand halffabriek van de sessie Werkorder (tswcs2100m100) het menu Referenties en klik op Gerelateerde orders. In de sessie Werkorder – Gerelateerde orders (tsmdm4500m000) kunt u de details bekijken van het aangemaakte niet-conformiteitsrapport.
- 5 Geef op het tabblad **Dispositie** van de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** het volgende op:
 - **Beoordelingsteam**
 - **Geplande beoordelingsdatum**
- 6 Sla de dispositie op, dien hem in en ken hem toe.
- 7 Selecteer de **Dispositie niet-conformiteitsrapport**. De toegestane waarden voor Service zijn:
 - Herbewerken (volgens bestaande specif.)
 - Herbewerken (volgens nieuwe specif.)
 - Reparatie**NB:** U moet het soort dispositie kiezen om het type order op te geven.
- 8 Selecteer de **Herkomst dispositieorder**. Voor Service zijn de volgende waarden van toepassing:
 - Service
 - Reparatiewerk
 - Batchreparatie
 - Reparatieverkoop
- 9 Klik op **Dispositie**. LN genereert de vereiste order op basis van de waarde die bij Type order is opgegeven.

Serviceclaims aan een niet-conformiteitsrapport koppelen

Een niet-conformeringsrapport aan een leveranciersvordering koppelen:

- 1 Selecteer een vordering in de sessie **Overzicht leveranciersvorderingen (tscmm2100m000)**.
- 2 Klik op de optie **Niet-conformiteitsrapport koppelen**. De sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** wordt geopend.
- 3 Selecteer de niet-conformiteit die u aan de leveranciersvordering wilt koppelen.

Een dispositie aan een service-object koppelen

Een service-object aan een dispositieorder koppelen:

- 1 Selecteer en open een niet-conformiteit van een willekeurige orderherkomst in de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)**.
- 2 Geef op het tabblad **Dispositie** het service-object op op het veld **Herkomst dispositieorder**. Dit kan bijvoorbeeld Reparatieverkooporder zijn.
- 3 Selecteer het ordernummer voor het service-object op het veld **Dispositiecode niet-conformiteit**. Dit kan bijvoorbeeld het nummer van een reparatieverkooporder zijn.
- 4 Sla de niet-conformiteit op.

Een niet-conformiteit aan een dispositieorder koppelen

Ga als volgt te werk om handmatig een niet-conformiteit aan te maken voor een service-object:

- 1 Selecteer de orderherkomst in de sessie Niet-conformiteitsrapport (qmncm1100M000). De orderherkomst kan zijn:
 - Service
 - Reparatiewerk
 - Batchreparatie
 - Servicecall
- 2 De orderherkomst staat voor de activiteit die werd uitgevoerd toen de niet-conformiteit werd geconstateerd. U hebt vanuit de non-conformiteit toegang tot de Service-sessies op basis van de orderherkomst die u hebt selecteert. Voor elke herkomst wordt een filter toegepast, zodat alleen orders met de status Vrijgegeven worden weergegeven. Voor de orderherkomsten Reparatiewerkorder en Batchreparatie, wordt door het type orderregel bepaald welke sessies voor u toegankelijk zijn. Het type orderregel type kan zijn Materiaalregel, Inkomend halffabrikaat en Uitgaand halffabrikaat.

Quarantainevoorraad afhandelen met behulp van niet-conformiteitsrapport

Als er tijdens het inkoop-, routing- of productieproces een defect (niet-conformiteit) wordt geconstateerd, kunt u het artikel afvoeren, afkeuren of verplaatsen naar een locatie voor quarantainevoorraad. De artikelen in de quarantainevoorraad kunnen aan de hand van de volgende disposities worden beoordeeld:

- Naar leverancier retourneren
- Herbewerken (volgens nieuwe specif.)
- Herbewerken (volgens bestaande specif.)
- Herclassificeren
- Afvoeren
- Ongerepareerd gebruiken

Om deze dispositie uit te voeren, kan er voor dit artikel in de quarantainevoorraad een niet-conformiteitsrapport worden gegenereerd. Als er een niet-conformiteitsrapport wordt gegenereerd voor artikelen in quarantaine, wordt er in de quarantainevoorraad in Magazijnbeheer geen dispositie opgegeven. Deze gegevens worden gedefinieerd in de **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** en er wordt naar verwezen door de quarantainevoorraad in Magazijnbeheer.

Quarantaineafhandeling implementeren

Voer de volgende stappen uit om quarantaineafhandeling te implementeren:

- 1 Selecteer in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** de optie **Afvoeren** en/of **quarantaine** of **Quarantaine** voor een artikel.
- 2 Maak in de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** een combinatie aan voor het vereiste artikel en de standaardtestprocedure.
- 3 In de sessie **Inkooporder (tdpur4100m900)** maakt u voor het artikel een inkooporder aan en keurt u deze goed.
- 4 Bevestig de magazijnontvangst in de sessie **Magazijnontvangst (whinh3512m000)**.
- 5 Geef in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** de testgegevens op voor de inspectieorderregels en meld de inspectieorder gereed.
- 6 In de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** kan het **Resultaat** van de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)** worden ingesteld op **Gedeeltelijk geaccepteerd/ Afgekeurd**.
- 7 Meld de orderinspectie gereed en verwerk deze.
- 8 Ga als volgt te werk in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)**:
 - Bekijk de geaccepteerde en afgekeurde artikelen die default zijn ingesteld door LN vanuit de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)**.
 - Verwerk de magazijninspectie.
 - Klik op **quarantainevoorraad**.
- 9 Ga als volgt te werk in de sessie **Voorraad in quarantaine (whwmd2671m000)**:
 - Bekijk het aantal artikelen dat in quarantaine is geplaatst.
 - Klik op **Overzicht** om een niet-conformiteitsrapport op te stellen voor de afgekeurde hoeveelheid.

NB Als er al een niet-conformiteit is aangemaakt voor een magazijninspectie, wordt hetzelfde niet-conformiteitsrapport gekoppeld aan Quarantainevoorraad wanneer de quarantainevoorraad wordt aangemaakt.

- 10** Stel in de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** een dispositie in voor de niet-conformiteit. Zie Niet-conformiteitsrapport en dispositieproces voor meer informatie over het uitvoeren van de niet-conformiteit.

NB

- U kunt gebruikmaken van de optie Niet-conformiteitsrapport splitsen om naar behoefte afzonderlijke niet-conformiteitsrapporten aan te maken voor de artikelen die zich in quarantaine bevinden.
- Als het veld **Dispositie niet-conformiteitsrapport** is ingesteld op **Herclassificeren Of Herbewerken (volgens nieuwe specif.)**, kunt u een **T/m artikel** opgeven waarnaar het niet-conforme artikel moet worden overgezet.

- 11** Na de dispositie werkt LN de velden **Dispositie niet-conformiteitsrapport**, **Reden** en **T/m artikel** bij in de sessie **Voorraad in quarantaine (whwmd2671m000)**.

- 12** Ga als volgt te werk in de sessie **Voorraad in quarantaine (whwmd2671m000)**:

- Bekijk de dispositieregels.
- Verwerk de quarantainevoorraadorder.

LN maakt een dispositieorder aan en stelt default deze waarde in op de velden **Dispositieorder** en **Herkomst dispositieorder** in de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)**.

- 13** Sluit de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** af.

Niet-conformiteitsrapport gebruiken voor logistieke eenheden in quarantaine

De quarantainevoorraad kan worden beheerd met logistieke eenheden. Als een logistieke eenheid is gekoppeld aan een niet-conformiteitsrapport, splitst LN het niet-conformiteitsrapport op basis van de logistieke eenheden en niet op de basis van partijen en seriedragende artikelen.

Een logistieke eenheid kan alleen aan een niet-conformiteitsrapport worden gekoppeld als de voorraadpuntgegevens (seriedragende artikelen, partij, hoeveelheid, enzovoort) gelijk zijn.

Met logistieke eenheden quarantainevoorraad verwerken voor een niet-conformiteitsrapport

- 1** Selecteer in de sessie **Artikel - magazijnbeheer (whwmd4500m000)** de optie **Afvoeren** en/of **quarantaine** of **Quarantaine** voor een artikel.

NB Als de optie **Afvoeren** wordt geselecteerd, wordt de opdracht **Quarantainevoorraad** uitgeschakeld.

- 2** Maak in de sessie **Testcombinaties (qmptc0119m000)** een combinatie aan voor het vereiste artikel en de standaardtestprocedure.

- 3** Maak in de sessie **Inkooporder (tdpur4100m900)** voor het artikel een inkooporder aan en keur deze goed.

- 4** Ga als volgt te werk in de sessie **Magazijnontvangst (whinh3512m000)**:

- Klik op de optie **Logistieke eenheid genereren** om een logistieke eenheid aan te maken voor de opgegeven magazijnontvangstregel.
- Klik op de optie **Logistieke eenheid** om voor het artikel de partij en de serienummers aan te maken.
- Bevestig de magazijnontvangst.

NB U kunt de magazijnontvangsten niet fiatteren voordat de partijen en serienummers zijn gegenereerd voor het artikel dat aan de logistieke eenheid is gekoppeld in de sessie **Logistieke eenheden (whwmd5130m000)**.

- 5** Geef in de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** de testgegevens op voor de inspectieorderregels en meld de inspectieorder gereed.

NB De testgegevens worden alleen voor de artikelen opgegeven en niet voor de logistieke eenheid.

- 6** In de sessie **Inspectieorder (qmptc1100m100)** kan het **Resultaat** van de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)** worden ingesteld op Gedeeltelijk geaccepteerd/ Afgekeurd.

- 7** Meld de orderinspectie gereed en verwerk deze.

- 8** Ga als volgt te werk in de sessie **Magazijninspectie (whinh3622m000)**:

- Bekijk de geaccepteerde en afgekeurde artikelen die default zijn ingesteld door LN vanuit de sessie **Orderinspectie (qmptc1620m000)**.
- Bekijk of het selectievakje **Logistieke eenheden aanwezig** is ingeschakeld en of het veld **Logistieke eenheid** default is ingevuld door LN.
- Ga als volgt te werk op het tabblad Logistieke eenheid:
 - Klik op de optie Logistieke eenheid inspecteren.
 - Ga als volgt te werk in de sessie **Logistieke eenheid inspecteren (whinh2234m000)**:
 - Geef de logistieke eenheid op en klik op de knop **Voorraadpuntgeg..**
 - Bekijk in de sessie **Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000)** het partijgestuurde/seriedragende artikel dat is gekoppeld aan de logistieke eenheid en geef op of het artikel op basis van de inspectieordergegevens is geaccepteerd of is afgekeurd.
 - Bekijk geaccepteerde/afgekeurde hoeveelheid die default wordt weergegeven op het tabblad Logistieke eenheid.
- Verwerk de magazijninspectie. **NB** U kunt de magazijninspectie niet verwerken als de inspectiegegevens voor de partijen en serienummers niet overeenkomen met de inspectieresultaten van de logistieke eenheden.
- Klik op de optie Quarantainevoorraad.

- 9** Ga als volgt te werk in de sessie **Voorraad in quarantaine (whwmd2671m000)**:

- Bekijk het aantal artikelen dat in quarantaine is geplaatst.
- Klik op **Overzicht** om een niet-conformiteitsrapport op te stellen voor de afgekeurde hoeveelheid.

NB Als er voor de magazijninspectie een niet-conformiteit bestaat, wordt dit niet-conformiteitsrapport bij aanmaak gekoppeld aan Quarantainevoorraad.

- 10** Stel in de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** een dispositie in voor de niet-conformiteit. Zie Niet-conformiteitsrapport en dispositieproces voor meer informatie over het uitvoeren van de niet-conformiteit.

- U kunt gebruikmaken van de optie Niet-conformiteitsrapport splitsen om naar behoefte afzonderlijke niet-conformiteitsrapporten aan te maken voor de artikelen die zich in quarantaine bevinden. LN splitst het niet-conformiteitsrapport aan de hand van de logistieke eenheden.
- Als het veld **Dispositie niet-conformiteitsrapport** is ingesteld op *Herclassificeren of Herbewerken (volgens nieuwe specif.)*, kunt u een **T/m artikel** opgeven waarnaar het niet-conforme artikel moet worden overgezet.

- 11** Klik op de optie **Logistieke eenheden** om de logistieke eenheden te bekijken die zijn gekoppeld aan een niet-conformiteitsrapport in de sessie **Logistieke eenheden niet-conformiteit (qmncm1120m000)**. **NB** U moet in deze sessie waarden opgeven als er meerdere niet-conformiteitsrapporten zijn gekoppeld aan de Quarantainevoorraad.

- 12** Na de dispositie werkt LN de velden **Dispositie niet-conformiteitsrapport**, **Reden** en **T/m artikel** bij in de sessie **Voorraad in quarantaine (whwmd2671m000)**.

13 Ga als volgt te werk in de sessie **Voorraad in quarantaine (whwmd2671m000)**:

- Bekijk de dispositieregels.
- Verwerk de quarantainevorraadorder.

LN maakt een dispositieorder aan en stelt default deze waarde in op de velden **Dispositieorder** en **Herkomst dispositieorder** in de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)**.

14 Sluit de sessie **Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000)** af.

Hoofdstuk 4: Aanmaken van verbeterplan

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide uitleg over het genereren van het verbeterplan.

Verbeterplan aanmaken

Het verbeterplan (CAP) dient ter voorkoming van niet-conformiteit/fouten.

1 Verbeterplan en bijbehorende taken aanmaken

- a** U kunt een verbeterplan handmatig aanmaken of het vanuit het rapport niet-conforme materialen genereren. Gebruik de sessie Verbeterplan (qmcpl1100m900) om een verbeterplan aan te maken.
- b** LN genereert het verbeterplannummer op basis van de gegevensset op de velden **Nummergroep** en **Default serie** in de sessie Parameters Kwaliteitsbeheer (qmptc0100m000). Voer de gegevens in, zoals de datum gereed van het verbeterplan, de eigenaar van het verbeterplan, de goedkeurder van het verbeterplan, het artikel, de relatie, enz.
- c** Definieer de taken van het verbeterplan op de taakregels met de voorgerecalculeerde begin- en vervaldata.

2 Verbeterplan voorleggen

Als de taken van het verbeterplan zijn gedefinieerd, kunt u het verbeterplan ter goedkeuring voorleggen. De status van het verbeterplan wordt dan gewijzigd in Voorgelegd.

3 Het verbeterplan goedkeuren

De goedkeurder van het verbeterplan verleent goedkeuring aan het verbeterplan. LN stelt de status van het verbeterplan in op Goedgekeurd. De status van de taken op de taakregels wordt gewijzigd in Goedgekeurd.

4 Taken van verbeterplan uitvoeren en voltooien

Gebruik de optie Taak starten om de verbeterplan-taken op taakregels te starten. Nadat u de taak hebt gestart, wordt de taakstatus gewijzigd in In uitvoering. Terwijl de taak in uitvoering is, kunt u tekst en documenten toevoegen, de gereedmeldingsdatum invoeren en de status wijzigen in Open of Gereed.

Verbeterplan controleren en afsluiten

- Na het voltooien van de verbeterplan-taken, worden de taken gecontroleerd en afgesloten. Controleer de taak op het tabblad Taak in de sessie Verbeterplan (qmcpl1100m900). Gebruik de optie Taak afsluiten om de taak af te sluiten.

5 Verbeterplan afsluiten

Evalueer het verbeterplan nadat de verbeterplan-taken zijn afgesloten en sluit vervolgens het verbeterplan af.

Index

I

Instelling basisgegevens voor rapport niet-conforme materialen en verbeterplan [7](#)
Instelling basisgegevens voor verbeterplan [8](#)

N

Niet-conformiteit
Service [11](#)

R

Rapport niet-conforme materialen [9](#)
Rep.NCM [9](#)

V

Verbeterplan [18](#)