



Infor LN Productie

Gebruikershandleiding voor op te gebruiken en alternatieve materialen

Belangrijke mededelingen

Het materiaal in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullingen) geldt als vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Door het bijgevoegde materiaal te openen, gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) alsmede alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle overige rechten, eigendomsrechten op en belangen in het materiaal, het exclusieve eigendom zijn van Infor. U verkrijgt geen recht, eigendom of belang in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of andere aanpassing daarvan) door het bekijken ervan, anders dan het niet-exclusieve recht om het materiaal te gebruiken volgens de licentie en gebruik te maken van de software die door Infor beschikbaar is gesteld aan uw bedrijf conform een afzonderlijke overeenkomst. De voorwaarden van deze afzonderlijke overeenkomst bepalen het gebruik van dit materiaal en alle aanvullende gerelateerde materialen (hierna "Doel" te noemen).

Door het bijgesloten materiaal te openen, gaat u ermee akkoord de inhoud ervan strikt vertrouwelijk te houden en het gebruik van het materiaal te beperken tot het hierboven beschreven Doel. Infor heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van het materiaal in deze publicatie, maar kan niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is, geen typfouten of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Infor wijst daarom elke vorm van al dan niet indirecte aansprakelijkheid af voor wat betreft verlies of schade welke wordt geleden door enige persoon of entiteit en die is veroorzaakt door of in verband staat met fouten of weglatingen in deze publicatie (inclusief eventuele aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of weglatingen het gevolg zijn van nalatigheid, toeval of anderszins.

De wetten op exportbeheer van de V.S. en andere geldende export- en importwetten zijn zonder beperking van toepassing. U mag deze of gerelateerde materialen of aanvullende informatie, direct of indirect, niet exporteren of opnieuw exporteren, omdat u daarmee deze wetten overtreedt, noch deze materialen voor enig doel gebruiken dat onder deze wetten wordt verboden.

Handelsmerken

De in dit document gebruikte woord- en merktekens zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of met haar verbonden ondernemingen en filialen. Alle rechten voorbehouden. Alle overige bedrijfs-, product-, handels- of servicenamen waarnaar wordt verwezen, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve houders.

Publicatie-informatie

Versie: Infor LN 2022.x

Publicatiedatum: 12 december 2023

Documentcode: ln_2022.x_tialternatmatug__nl-nl

Inhoud

Over deze handleiding.....	4
Contact opnemen met Infor.....	4
Hoofdstuk 1: Inleiding op Op te gebruiken en alternatieve materialen.....	5
Overzicht van op te gebruiken materialen en alternatieve materialen.....	5
Hoofdstuk 2: Instellingen voor Op te gebruiken en alternatieve materialen.....	6
Alternatieve materialen definiëren.....	6
Hoofdstuk 3: Op te gebruiken en alternatieve materialen.....	7
Alternatieve materialen in stuklijsten.....	7
Alternatieve materialen in assemblagestuklijsten.....	7
Alternatieve materialen in productiestuklijsten.....	7
Alternatieve materialen in jobshop-stuklijsten.....	7
Zoeken naar alternatieve materialen.....	8
Op te gebruiken materialen controleren op aanwezigheid van alternatieve materialen.....	11
Resterende voorraad van verouderde artikelen opgebruiken.....	11
Vervallen materialen vervangen en op te gebruiken materialen opgeven in jobshop-stuklijsten.....	12
Hoofdstuk 4: Plannen.....	13
Op te gebruiken materialen en alternatieve materialen in Enterprise Planning.....	13
Index.....	16

Over deze handleiding

Dit document beschrijft materiaalbeheer tijdens de productie. Als materialen niet beschikbaar zijn in de benodigde hoeveelheden, worden deze vervangen door alternatieve materialen. Als materialen nog in voorraad zijn maar niet meer worden aangevuld, kunt u opties definiëren om de resterende voorraad op te gebruiken.

Documentoverzicht

Leeswijzer

Contact opnemen met Infor

Als u vragen hebt over de producten van Infor, ga dan naar Infor Concierge op <https://concierge.infor.com/> en maak een supportmelding aan.

De meest recente documentatie is beschikbaar op docs.infor.com of op Infor Support Portal. Om toegang te krijgen tot de documentatie selecteert u **Documentatie doorbladeren** op het tabblad **Zoeken**. Wij raden u aan regelmatig dit portaal te controleren op de aanwezigheid van bijgewerkte documentatie.

Als u opmerkingen hebt over de documentatie van Infor, neem dan contact op via documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1: Inleiding op Op te gebruiken en alternatieve materialen

Overzicht van op te gebruiken materialen en alternatieve materialen

Met de functionaliteit voor op te gebruiken materiaal kunt u ervoor zorgen dat materiaal dat in eerdere revisies van het *eindproduct* is gebruikt, volledig wordt opgebruikt voordat er nieuw materiaal wordt gebruikt. Dit voorkomt dat er voorraad wordt opgebouwd die mogelijk incourant raakt.

De functionaliteit voor op te gebruiken materiaal kan worden gebruikt in zowel Jobshop als Assemblage.

Met *alternatieve materialen* kunt u tekorten tijdens de productie oplossen en de kosten verlagen.

Stuklijstmaterialen zijn vaak kleine artikelen die in grote hoeveelheden worden besteld en waarvoor verschillende alternatieven beschikbaar zijn. Bij tekorten wordt het materiaal besteld dat in de *stuklijst* als voorkeursmateriaal is opgegeven.

Als het materiaal niet op tijd kan worden besteld om aan de behoefte te voldoen, wordt een alternatief materiaal gekozen.

Parameters voor alternatieve en op te gebruiken materialen

Hoofdstuk 2: Instellingen voor Op te gebruiken en alternatieve materialen

Alternatieve materialen definiëren

In dit onderwerp worden diverse sessies beschreven die u kunt gebruiken om *alternatieve materialen* te definiëren voor materialen in *stuklijsten*.

NB

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien het selectievakje Alternatieve materialen is ingeschakeld in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)**.

Alternatieve materialen in stuklijsten

Gebruik de volgende procedure om *alternatieve materialen* te definiëren in stuklijsten:

- 1 Start de sessie **Stuklijst (tibom1110m000)**, ga naar de desbetreffende stuklijst en dubbelklik op de *stuklijstregel* om de detailsessie te starten.
- 2 Als u wilt toestaan dat meerdere artikelen voor dezelfde materiaalbehoefte worden gebruikt, schakelt u het selectievakje Meerdere artikelen toestaan in.
- 3 Klik op **Op te gebruiken en alternatieve materialen**.
- 4 Voeg de alternatieve materialen toe in de sessie Op te gebruiken en alternatieve materialen (tibom0150m000).

Alternatieve materialen batchgewijs definiëren

Als u alternatieve materialen voor verschillende stuklijsten tegelijk wilt definiëren, gebruikt u de sessie Art. naar alt. materiaal kopiëren (tibom0250m000).

Alternatieve materialen in constructiestuklijsten

Voer de volgende stappen uit als u alternatieve materialen wilt definiëren in constructiestuklijsten:

- 1 Start de sessie Constructiestuklijst (tiedm1110m000), ga naar de desbetreffende constructiestuklijst en dubbelklik op de *stuklijstregel* om de detailsessie te starten.
- 2 Als u wilt toestaan dat meerdere artikelen voor dezelfde materiaalbehoefte worden gebruikt, schakelt u het selectievakje Meerdere artikelen toestaan in.
- 3 Klik op **Op te gebruiken en alternatieve mat. per constr.stuklijst**.
- 4 Voeg de alternatieve materialen toe in de sessie Op te gebruiken en alternatieve mat. per constr.stuklijst (tiedm2115m000).

U kunt de constructiestuklijst met de bijbehorende alternatieve materialen naar een productiestuklijst kopiëren. Zie voor meer informatie het onderwerp Constructiestuklijsten.

Hoofdstuk 3: Op te gebruiken en alternatieve materialen

Alternatieve materialen in stuklijsten

Bepaalde *artikelen* zijn uitwisselbaar, zelfs al zijn ze bij verschillende leveranciers ingekocht. U kunt elk van deze materialen gebruiken als materiaal in een stuklijst. Als een *productieorder* dreigt te worden vertraagd vanwege een tekort aan een standaardmateriaal, kan LN automatisch een van de alternatieve materialen selecteren. U kunt maximaal negen *alternatieve materialen* definiëren voor elk materiaal in een stuklijst.

Het gebruik van alternatieve materialen biedt de volgende voordelen:

- LN kan materiaaltekorten voor sommige artikelen afhandelen zonder tussenkomst van de gebruiker.
- Door het gebruik van alternatieve materialen kan het gemiddelde voorraadniveau afnemen.

Alternatieve materialen in assemblagestuklijsten

In Assemblage worden alternatieve materialen beheerd in de module Assemblageplanning.

Uw concept

Alternatieve materialen in productiestuklijsten

Uw concept

Alternatieve materialen in jobshop-stuklijsten

U kunt alternatieve materialen voor jobshop-stuklijsten op de volgende manier instellen en beheren:

NB

- Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, worden standaardmaterialen en alternatieve materialen beheerd voor een specifiek *planningscluster*.
- *Alternatieve materialen* kunnen alleen worden gebruikt voor *productieorders* en niet voor een *uitbestedingsinkooporder*.
- U moet de alternatieve materialen, die in dit onderwerp worden beschreven, onderscheiden van de *alternatieve artikelen* die u in de sessie Alternatieve artikelen (tcibd0505m000) definieert.

- Bij de kostprijscalculatie wordt geen rekening gehouden met alternatieve materialen. Berekeningen worden uitgevoerd op basis van de kosten van het materiaal dat in de jobshop-stuklijst is opgegeven.

Beperkingen

- Alternatieve materialen hebben dezelfde *nettohoeveelheid* als het standaardmateriaal.
- Alternatieve materialen hebben precies dezelfde kenmerken, zoals *afval* en *opbrengst*, als het standaardmateriaal.
- Op te gebruiken materialen en alternatieve materialen hebben dezelfde materiaal/routing-relaties als het standaardmateriaal.
- Als een component op een *stuklijstregel* een standaardartikel is, dat wil zeggen een artikel met een leeg projectsegment, moeten de bijbehorende alternatieve materialen eveneens standaardcomponenten zijn.
- Als een component op een *stuklijstregel* een *projectartikel* is, dat wil zeggen een artikel met een ingevuld projectsegment, moeten de bijbehorende projectsegmenten van de alternatieve materialen een van de volgende staten hebben:

- Gevuld met hetzelfde project als het projectsegment van het hoofdartikel.
- Leeg (het alternatieve materiaal is een standaardartikel).

- Als een component op een stuklijstregel een *phantom* is, kunt u geen alternatief materiaal voor die component definiëren.

- Prioriteit van alternatieve materialen

U kunt voor elk alternatief materiaal de prioriteit opgeven. Als het standaardmateriaal niet op voorraad is, zoekt LN eerst naar het alternatief met de hoogste prioriteit. Wanneer dat materiaal ook niet beschikbaar is, zoekt LN naar het alternatief met de volgende prioriteit, enzovoort.

- Materiaalbehoeften verdelen over meerdere artikelen

Als op een *stuklijstregel* in de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** het selectievakje Meerdere alternatieven toestaan is ingeschakeld, kan LN een materiaalbehoefte verdelen over meerdere alternatieve materialen of gedeeltelijk laten vervullen door de materialen.

Voorbeeld: Als er tien stuks nodig zijn en er maar zes stuks van het gevraagde materiaal aanwezig zijn, worden eerst de zes stuks van het oorspronkelijke materiaal gebruikt en vervolgens vier stuks van het alternatieve materiaal om tot het volledige aantal te komen.

- Controle op alternatieve materialen

Op een of meer van de volgende punten in de levenscyclus van een productieorder (afhankelijk van de ingestelde parameters) kan LN nagaan of er een alternatief materiaal moet worden gebruikt:

- Wanneer u *geplande productieorders* genereert in Planning.
- Wanneer een *productieorder* wordt aangemaakt in Job-shopbeheer.
- Wanneer u de sessie **Alternatieven voor VC materialen genereren (ticst0216m000)** uitvoert voor bestaande productieorders.
- Wanneer u een *uitslagadvies* genereert in Magazijnbeheer.

Zie het onderwerp Zoeken naar alternatieve materialen voor meer informatie.

Zoeken naar alternatieve materialen

In dit onderwerp wordt beschreven hoe en wanneer LN automatisch *alternatief materiaal* voor een *productieorder* neemt in plaats van standaardmateriaal.

NB

- Als u wilt zoeken naar *alternatief materiaal*, moet de parameter Alternatieve materialen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) zijn ingeschakeld.
- Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* is geactiveerd, worden standaardmaterialen en alternatieve materialen gepland en afgegeven per *planningscluster*. Een planningscluster bevat een of meer vestigingen waarvoor een ATP-controle (available-to-promise) cumulatieve resultaten genereert.
- Hoe LN alternatieve materialen zoekt
LN zoekt naar alternatieve materialen aan de hand van de volgende principes:
 - Elk alternatief materiaal heeft een prioriteit.
 - Als het standaardmateriaal niet op voorraad is, zoekt LN eerst naar het alternatief met de hoogste prioriteit. Wanneer dat materiaal ook niet beschikbaar is, zoekt LN naar het alternatief met de volgende prioriteit, enzovoort.
- Beschikbaarheid van materiaal
LN gebruikt de volgende methoden om te bepalen of een alternatief materiaal beschikbaar is op de behoeftedatum:
 - In het pakket Planning
LN zoekt naar de ATP-hoeveelheid (Available-to-promise) van het materiaal.
 - In de module Job-shopbeheer
LN zoekt in de tijdgefaseerde economische voorraad van het materiaal.
 - In het pakket Magazijnbeheer
LN zoekt in de *werkelijke voorraad* van het materiaal.
- Materiaalbehoeften verdelen over meerdere materialen
Als op een *stuklijstregel* in de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** het selectievakje **Meerdere alternatieven toestaan** is ingeschakeld, kan LN een materiaal verdelen over meerdere alternatieve materialen en het oorspronkelijke materiaal.
In meerdere sessies is het selectievakje **Meerdere alternatieven toestaan** aanwezig:
 - Het selectievakje **Meerdere artikelen toestaan** in de sessie **Productiestuklijstregels (timfc3110m000)** is van belang voor het genereren van *geplande orders* en productieorders.
 - Het selectievakje **Meerdere alternatieven toestaan** in de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3110m000)** voor het genereren van de uitslagadviezen.

Voorbeeld 2: Alternatieve materialen

Materiaal X heeft twee alternatieven: X1 en X2. In de volgende tabel wordt de voorraadsituatie weergegeven.

Artikel	Voorraad	Prioriteit
X	20	(standaard)
X1	30	jan.
X2	1200	2

Voor een bepaalde productieorder hebt u een hoeveelheid van 100 stuks van X nodig.

Als meerdere artikelen zijn toegestaan, neemt LN de volgende materialen:

- 20 stuks van het standaardmateriaal (X)
- 30 stuks van het eerste alternatieve materiaal (X1) en
- 50 stuks van het tweede alternatieve materiaal (X2)

Als meerdere artikelen niet zijn toegestaan, plant LN 100 stuks van het alternatieve materiaal X2, omdat geen van de materialen met een hogere prioriteit aanwezig zijn in voldoende hoeveelheid.

- Wanneer LN op beschikbaarheid van materialen controleert

Op een of meer van de volgende punten in de levenscyclus van een product kan LN de tijdige beschikbaarheid van standaardmaterialen en alternatieve materialen controleren:

- LN voert deze controles uit wanneer de procedure voor *orderplanning* in Planning *geplande productieorders* genereert.
- Als het veld **Alternatieven automatisch selecteren** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0500m000)** is ingesteld op *Tijdens genereren*, voert LN deze controles uit wanneer u een *productieorder* aanmaakt of een geplande productieorder overzet naar de module Job-shopbeheer.
- Als het veld **Alternatieven automatisch selecteren** in de sessie **Parameters productieorders (tisfc0500m000)** is ingesteld op *Bij vrijgave*, voert LN deze controles uit wanneer u een *productieorder* vrijgeeft.
- U kunt deze controles handmatig uitvoeren in de sessie **Alternatieven voor VC materialen genereren (ticst0216m000)**.
Deze sessie kunt u gebruiken tot de voorgerecalculeerde materialen zijn bevroren. De voorgerecalculeerde kosten zijn bevroren als het selectievakje Voorgerecalculeerde kosten bevroren in de sessie **VC materialen (ticst0101m000)** is ingeschakeld.
- U kunt opnieuw controleren op materiaaltekorten en alternatieve materialen selecteren op het moment dat u een *uitslagadvies* genereert in het pakket Magazijnbeheer. Als u dit wilt doen, moet u het selectievakje **Alternatieve artikelen verwerken** in de sessie **Uitslagadvies verwerken (whinh4200m000)** of het selectievakje **Alternatieve artikelen verwerken** in de sessie **Uitslagadvies genereren (whinh4201m000)** inschakelen.

- Herhaalde materiaalcontroles

Wanneer LN de controle op beschikbaarheid van materiaal herhaalt en er een voldoende hoeveelheid van het geselecteerde materiaal beschikbaar is, wijzigt LN de materiaalreservering niet, zelfs niet als er alternatief materiaal met een hogere prioriteit aanwezig is of als het standaardmateriaal in de tussentijd beschikbaar is gekomen. Op deze manier verloopt het planningsproces stabiel en voorkomt u dat de materiaalreservering steeds wordt gewijzigd.

Als u er echter voor wilt zorgen dat het standaardmateriaal of het alternatieve materiaal met de hoogste prioriteit in een productieorder wordt gebruikt, gebruikt u de sessie **Alternatieven voor VC materialen genereren (ticst0216m000)**, waarin u op elk gewenst moment alle mogelijke materialen opnieuw kunt controleren. In dat geval moet u het selectievakje **Alternatieven altijd meenemen** inschakelen.

Voorbeeld:

Stel dat de volgende gebeurtenissen optreden:

- Tijdens het aanmaken van een productieorder neemt LN een alternatief artikel, omdat op de reserveringsdatum van het materiaal een tekort aan standaardmateriaal wordt verwacht.
- Vóór de datum van de reservering van het materiaal ontvangt u onverwacht een inkomende zending van het standaardmateriaal die toereikend is om in de materiaalbehoefte te voorzien.
- Vervolgens genereert u het *uitslagadvies* in het pakket Magazijnbeheer.

Als het geselecteerde alternatieve materiaal beschikbaar is, wijzigt LN de materiaalreservering niet en wordt het alternatieve materiaal vanuit het magazijn aan de job-shop afgegeven, ongeacht de beschikbaarheid van het standaardmateriaal.

Als u wilt forceren dat LN opnieuw de beschikbaarheid van het standaardmateriaal controleert, start u de sessie **Alternatieven voor VC materialen genereren (ticst0216m000)** en schakelt u het selectievakje **Alternatieven altijd meenemen** in.

Op te gebruiken materialen controleren op aanwezigheid van alternatieve materialen

In de sessie Op te gebruiken en alternatieve materialen (tibom0150m100) kunt u de artikelen aan de hand van de volgende procedure controleren:

- 1 LN zoekt naar de *artikelen* die deel uitmaken van de door u ingevoerde artikelreeks en die als *stuklijstmateriaal* zijn ingevoerd in de sessie Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000).
- 2 Op basis van deze artikelen selecteert LN de artikelen waarvoor het veld **Planner** in de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000) is gevuld met een planner die deel uitmaakt van de reeks *productieplanners* die u hebt ingevoerd.
- 3 Uit deze artikelen selecteert LN de artikelen waarvoor een datum is vastgelegd op het veld Laatste toegestane orderdatum. (Deze artikelen zijn of worden uitgefaseerd).
- 4 Voor elk van deze artikelen controleert LN of de laatste toegestane orderdatum niet valt vóór de datum op het veld Vervalddatum van de *stuklijstregel*.
- 5 Als de laatste toegestane orderdatum vóór de vervalddatum ligt, controleert LN of de stuklijstregel alternatieve materialen bevat.
- 6 Als de laatste toegestane orderdatum vóór de vervalddatum ligt en de stuklijstregel geen alternatieve materialen bevat, wordt de stuklijstregel vermeld op een foutenverslag.

Resterende voorraad van verouderde artikelen opgebruiken

Vaak worden nieuwe *artikelen* geïntroduceerd waardoor andere artikelen vervallen. De verouderde artikelen kunnen niet langer worden geleverd of worden niet langer gemaakt.

Als een verouderd artikel wordt gebruikt als materiaal op een jobshop-stuklijst, moet u dit materiaal vervangen door een vervangingsartikel met dezelfde specificaties.

Als een hoeveelheid verouderd materiaal in voorraad blijft, moet dit eerst worden opgebruikt.

Beperkingen

- Op te gebruiken materialen hebben dezelfde *nettohoeveelheid* als het standaardmateriaal.
- Op te gebruiken materialen hebben precies dezelfde kenmerken, zoals afval en opbrengst, als het standaardmateriaal.
- Op te gebruiken materialen hebben dezelfde materiaal/routing-relaties als het standaardartikel.
- Als een component op een *stuklijstregel* een standaardartikel is, dat wil zeggen een artikel met een leeg *projectsegment*, moeten de bijbehorende op te gebruiken materialen eveneens standaardcomponenten zijn.
- Als een component op een *stuklijstregel* een *projectartikel* is, dat wil zeggen een artikel met een ingevuld *projectsegment*, moeten de bijbehorende projectsegmenten van de op te gebruiken materialen een van de volgende staten hebben:
 - Ingevuld met hetzelfde project als het projectsegment van het hoofdartikel
 - Leeg (het alternatieve materiaal is een standaardartikel).
- Als een component op een stuklijstregel een *phantom* is, kunt u geen op te gebruiken materiaal voor die component definiëren.

Controle op op te gebruiken materialen

Afhankelijk van de parameterinstellingen kan LN op elk van de volgende momenten controleren of u op te gebruiken materialen moet gebruiken:

- Wanneer u *geplande productieorders* genereert in het pakket Planning.
- Wanneer het systeem een *productieorder* genereert in de module Job-shopbeheer of als u een productieorder vrijgeeft.
- Wanneer u een *uitslagadvies* genereert in het pakket Magazijnbeheer.

Revisies en partijadministratie gebruiken in plaats van op te gebruiken materialen

Als u de module Constructiegegevensbeheer gebruikt om wijzigingen in een jobshop-stuklijst te beheren en u opeenvolgende *revisies* koppelt aan dezelfde artikelcode op een *stuklijstregel*, kunt u de functionaliteit voor op te gebruiken materiaal niet toepassen.

In die situatie kunt u *partij*beheer toepassen en de uitslagmethode **FIFO** gebruiken. Deze uitslagmethode zorgt ervoor dat u de vervallen revisie opgebruikt voordat u de nieuwe revisie gaat gebruiken.

Vervallen materialen vervangen en op te gebruiken materialen opgeven in jobshop-stuklijsten

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een vervallen materiaal in een jobshop-stuklijst vervangt door een vervangingsartikel en het vervallen materiaal definieert als *op te gebruiken materiaal*.

NB

Als u Constructiegegevensbeheer gebruikt om wijzigingen in een stuklijst te beheren, is deze procedure niet van toepassing.

- 1** Start de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)**.
Geef de vestiging, het product, de stuklijst en de revisie op waarvoor u het materiaal wilt vervangen.
- 2** Geef het materiaal uit de vorige revisie van de stuklijst op dat u wilt vervangen.
- 3** Voer de stuklijstregel in op het tabblad Alternatieve materialen.
De stuklijstregel moet hetzelfde *stuklijstpositienummer* hebben als de vervallen component.

Hoofdstuk 4: Plannen

Op te gebruiken materialen en alternatieve materialen in Enterprise Planning

Dit onderwerp beschrijft hoe Planning omgaat met *op te gebruiken materialen* en *alternatieve materialen*.

NB

- Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als de selectievakjes Alternatieve materialen en Op te gebruiken materiaal in de sessie **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)** zijn ingeschakeld.
- Als de functionaliteit voor *meerdere vestigingen* actief is, moeten alle materialen afkomstig zijn van magazijnen die zijn gekoppeld aan dezelfde *vestiging* en die tot hetzelfde *planningscluster* behoren.
- Een planningscluster kan een of meer *vestigingen* bevatten. ATP-controles worden uitgevoerd voor het hele planningscluster zodat de resultaten cumulatieve voorraadresultaten bevatten voor alle vestigingen die zijn gekoppeld aan het planningscluster.
- In de sessie Artikel - bestelgegevens (tcibd2100m000) kunt u de laatste toegestane orderdatum en de veiligheidsvoorraad per *vestiging* opvragen of muteren.
- LN controleert ook op de aanwezigheid van een *op te gebruiken materiaal* dat eerst moet worden opgebruikt.
- De waarde van de *ATP/CTP-horizon* voor alternatieve materialen moet groter zijn dan de horizon voor alternatieve materialen. Voor de tijd na de ATP/CTP-horizon gaat LN ervan uit dat het materiaal onbeperkt beschikbaar is.

Planning met alternatieve materialen

Bij de *ordergestuurde planning* wordt gecontroleerd of de *geprojecteerde voorraad* boven de *veiligheidsvoorraad* blijft als u gebruikmaakt van het standaardmateriaal om aan de materiaalbehoefte te voldoen voor het planningscluster waarvoor de orderplanning wordt gedaan.

Als de geprojecteerde voorraad onder de veiligheidsvoorraad komt, zoekt LN naar een *firm-planned order* die naar een vroegere datum kan worden verschoven om aan de behoefte te voldoen.

Als LN geen order vindt, voert LN een controle uit op de *ATP-hoeveelheid* van de alternatieve materialen voor de component (op volgorde van prioriteit) voor het gehele planningscluster. Als er in de ATP een alternatief materiaal wordt gevonden, wordt de materiaalbehoefte naar dat alternatieve materiaal verschoven.

Als de ATP ontoereikend is, genereert LN een nieuwe *geplande order* voor het opgegeven planningscluster.

Als de materiaalbehoefte niet op tijd kan worden vervuld, genereert LN een *signalering* om de planner op de hoogte te stellen.

Horizon alternatieve materialen

Bij materiaalbehoefte op de lange termijn voert LN geen controle uit op alternatieve materialen.

Om te bepalen hoe ver in de toekomst LN een controle uitvoert op alternatieve materialen, gebruikt u het veld **Horizon alternatieve materialen** in de sessie **Simulaties (cprpd4100m000)**.

Meerdere materialen toestaan

Als het selectievakje Meerdere alternatieven toestaan in de sessie **Jobshop-materialenlijst (tibom3610m000)** is ingeschakeld voor de specifieke combinatie van artikel en vestiging, kan LN de *voorgecalculeerde hoeveelheid* van het materiaal over meerdere artikelen verdelen.

Zo kan de voorgecalculeerde hoeveelheid worden verdeeld over het *op te gebruiken materiaal* en het standaard materiaal of over het standaard materiaal en een of meer *alternatieve materialen*.

Indien meerdere artikelen niet is toegestaan, maakt LN een keuze voor elke materiaalregel: LN geeft het standaardmateriaal of het alternatieve materiaal af, maar niet een combinatie van beiden.

Zie Zoeken naar alternatieve materialen voor voorbeelden.

Beperkingen De volgende beperkingen zijn van toepassing:

- De selectie van op te gebruiken en alternatieve materialen is alleen beschikbaar in de *ordergestuurde planning* en niet in de *hoofdplangestuurde planning*
- De materialen moeten beschikbaar zijn in de magazijnen die zijn gekoppeld aan vestigingen die deel uitmaken van het geselecteerde planningscluster.
- Tijdens controles op *capable-to-promise* wordt er geen rekening gehouden met alternatieve materialen.

Fasenummers

Van alle artikelen die hetzelfde *fasennummer* hebben, plant LN eerst de artikelen die als alternatief materiaal kunnen worden gebruikt om de *ATP* van die artikelen te bepalen.

Het fasennummer van een stuklijstcomponent moet gelijk zijn aan het fasennummer van de bij de component behorende alternatieve materialen. Zijn deze fasenummers verschillend, dan zal LN eerst proberen de fasenummers te wijzigen om het probleem op te lossen. Als de stuklijsten en alternatieve materialen een lus bevatten, kan het probleem niet worden opgelost door een wijziging van het fasennummer en zal LN een foutmelding geven.

Als LN de foutmelding **Alternatieve cycli gesignaleerd**. toont, gebruikt u de sessie *Opgebruikte materialen* uit alternat. materialen verwijderen (tibom0252m000) om het alternatieve materiaal te verwijderen dat het probleem veroorzaakt.

Voorbeeld

Hieronder wordt een voorbeeld van een alternatieve cyclus gegeven:

- Artikel A heeft fasennummer 0.
- B is een materiaal in de stuklijst van A (B heeft fasennummer 1)
- C is een materiaal in de stuklijst van B (C heeft fasennummer 2)
- A is een alternatief voor materiaal C. (A moet hetzelfde fasennummer hebben als C, maar A heeft fasennummer 0)

Zo kunnen veel andere combinaties resulteren in alternatieve cycli.

Controles op uitvoeringsniveau

U kunt de controle herhalen nadat u de orders naar het *uitvoeringsniveau* hebt overgezet. LN zal dan de voorraadniveaus opnieuw controleren en de selectie van de materialen zonodig wijzigen.

Index

A

- Alternatief materiaal
 - alternatieve materialen [13](#)
 - Klantspecifiek artikel [5](#)
- Alternatieve materialen
 - assemblagestuklijst [7](#)
 - jobshop-stuklijst [7](#)
 - Op te gebruiken [8](#)
 - stuklijst [7](#)
- Assemblagestuklijst
 - Alternatief materiaal [7](#)

C

- Controleren
 - definities voor op te gebruiken materialen [11](#)

D

- Definities voor op te gebruiken materialen
 - controleren [11](#)

J

- Jobshop-stuklijst
 - Alternatief materiaal [7](#)

K

- Klantspecifiek artikel
 - Alternatief materiaal [5](#)
 - Op te gebruiken materiaal [5](#)

O

- op te gebruiken
 - Materiaal [12](#)
 - stuklijst [8](#)
- Op te gebruiken
 - Materiaal [12](#)
 - plannen [13](#)
- Op te gebruiken materiaal
 - Klantspecifiek artikel [5](#)
 - Op te gebruiken materiaal [11–12](#)
 - Planning [13](#)

S

- Stuklijst
 - Alternatief materiaal [7–8](#)
 - Alternatieve materialen [6](#)

V

- Vervangen
 - vervangen [12](#)
- Volledig gebruiken
 - op te gebruiken [11](#)