Procedimiento de licencias de prueba del Portal del Conjunto

Cómo se generan, envían, controlan y desactivan las licencias de prueba que permiten a los administradores de Ciudad Verde conocer el Portal del Conjunto Avellana, y cómo se administra el servicio en Render.

Elaboró	Cargo	Fecha	Clasificación
Richard Bello Roncancio	Representante legal, XIRIN Technologies S.A.S.	2 de noviembre de 2026	Interno · confidencial



1. Objetivo

Permitir que administradores y consejos de administración de Ciudad Verde recorran el Portal del Conjunto por dentro, como administración y como propietario, sin crearles usuarios ni contraseñas, sin riesgo de que modifiquen información y con una fecha de vencimiento automática.

2. Qué es una licencia de prueba

Característica	Detalle
Forma	Un enlace con un código firmado digitalmente. Ejemplo: `https://portal-avellana.onrender.com/?licencia=eyJj…`. Puede compartirse por WhatsApp, correo o como código QR en un oficio.
Acceso	Entra sin usuario ni contraseña. Quien la usa elige **Como administración** o **Como propietario** y puede cambiar de vista en cualquier momento.
Solo consulta	Ve todas las pantallas y descarga los documentos, pero **no puede guardar, crear ni borrar nada**. Si lo intenta, el portal responde: «Está usando una licencia de prueba de solo consulta: puede ver todo, pero no guardar cambios».
Vencimiento	Hasta las **11:59 p. m. (hora Colombia)** del día elegido. Después el enlace deja de funcionar y las sesiones abiertas se cierran solas. No hay que darla de baja.
Seguridad	La fecha y el nombre van firmados: nadie puede alargar la licencia ni cambiarle el nombre sin invalidarla. Varias personas pueden usar la misma licencia al mismo tiempo.
Cuentas reales	No afecta el ingreso normal con correo y contraseña de la administración, los propietarios y los residentes.

3. Direcciones y datos del servicio

Elemento	Valor
Portal del Conjunto Avellana	`https://portal-avellana.onrender.com`
Página para generar licencias	`https://portal-avellana.onrender.com/licencias`
Panel de Render	`https://dashboard.render.com` → servicio **portal-avellana** (ID `srv-dbih2smgekts73fapjn0`)
Código fuente	`github.com/richbello/portal-copropiedad` (rama **main**). Cada cambio que se sube se publica solo en Render.
Plan de Render	Starter (no se duerme) con base de datos PostgreSQL y disco para archivos.

Variables de entorno que controlan las licencias (Render → portal-avellana → **Environment**):

Variable	Valor	Para qué sirve
`PERMITIR_LICENCIAS`	`1`	Activa las licencias. Con `0` se desactivan todas de inmediato y el portal vuelve a aceptar solo usuario y contraseña.
`CLAVE_MAESTRA`	Generada por Render	Clave para generar licencias en `/licencias`. Es confidencial; solo la conoce el responsable comercial.
`SECRET_KEY`	Generada por Render	Firma las sesiones y las licencias. **No cambiarla** salvo emergencia: al cambiarla se anulan todas las licencias y se cierran las sesiones de todos los usuarios.

4. Obtener la clave maestra en Render

1. Ingrese a `https://dashboard.render.com` con la cuenta de la empresa.
2. En **My Workspace**, abra el servicio **portal-avellana**.
3. En el menú izquierdo, sección **MANAGE**, haga clic en **Environment**.
4. Verifique que `PERMITIR_LICENCIAS` tenga el valor `1`.
5. En la fila `CLAVE_MAESTRA`, haga clic en el ícono de **copiar** (o en el ojo para verla). No la escriba en papeles ni la envíe por chat.
6. Si alguna de las dos variables no aparece: **Edit → Add Environment Variable**, escriba el nombre y el valor (para la clave, una frase larga con letras y números) y pulse **Save Changes**. Render reinicia el servicio en uno o dos minutos.

Importante: nunca comparta capturas de la pantalla Environment: además de la clave maestra muestra la contraseña de la base de datos (`DATABASE_URL`).

5. Generar una licencia

1. Abra `https://portal-avellana.onrender.com/licencias` (desde el computador o el celular).
2. **Clave maestra:** pegue la clave copiada en Render. El navegador la recuerda mientras la pestaña esté abierta.

3	**Para quién (conjunto o grupo):** el nombre que verá el administrador al entrar, por ejemplo «Conjunto Azalea Ciudad Verde» o «Administradores de Ciudad Verde». Aparece en la pantalla de bienvenida y en la franja de prueba.
4	**Nombre del administrador** (opcional): personaliza el saludo del mensaje.
5	**Celular** (opcional, 10 dígitos): habilita el botón **Enviar por WhatsApp** directo a ese número.
6	**Vence el:** elija la fecha. La licencia vale hasta las 11:59 p. m. de ese día y puede durar como máximo 90 días.
7	Pulse **Generar licencia**. Aparece el mensaje listo, con el enlace del portal y el de Verde360.

Se recomienda una licencia por conjunto o por campaña, con un nombre claro: así, en la auditoría del portal se sabe quién entró y cuándo.

6. Enviar la licencia

Medio	Cómo
WhatsApp	Botón **Enviar por WhatsApp** (si escribió el celular) o **Copiar mensaje** y pegarlo en el chat o en el grupo.
Correo	**Copiar mensaje** y pegarlo en el cuerpo del correo. El enlace queda clicable.
Oficio impreso o PDF	Incluir el enlace completo y un **código QR** generado con ese mismo enlace, con los pasos de uso (ver sección 7). No acortar ni cortar el enlace: si le falta un carácter, la licencia no sirve.

7. Qué hace el administrador que recibe la licencia

1	Abre el enlace o escanea el QR. Ve la pantalla **«Licencia de prueba – Bienvenido, [nombre]»** con la fecha de vencimiento.
2	Elige **Como administración** (tablero, cartera, facturación y pagos, propietarios y usuarios, censo, parqueaderos, vencimientos, solicitudes, calendario, documentos, presupuesto, manual, clasificados, notificaciones, configuración y auditoría) o **Como propietario** (inicio, estado de cuenta, paz y salvo, mi unidad, solicitudes, calendario, documentos, presupuesto, manual, clasificados, notificaciones).
3	Arriba ve una franja amarilla: **Prueba · [nombre] · vence el [fecha] · solo consulta**, con los botones **Ver como propietario / Ver como administración** y **Activar en mi conjunto** (abre un WhatsApp al 320 830 3847).
4	Si llega al portal sin el código (por ejemplo, escribió la dirección), en la pantalla de ingreso toca **«¿Le enviamos una licencia de prueba? Ingresar con el código»** y pega el enlace o el código.

8. Control y seguimiento

Cada ingreso con licencia queda registrado en la auditoría del portal con la acción `licencia_prueba`, el nombre de la licencia, el perfil elegido y la fecha de vencimiento. Para consultarlo: entre con su usuario de administración → **Configuración y auditoría**. Lleve además este registro de licencias emitidas:

Fecha	Para quién	Contacto	Vence	Enviada por	Resultado
02/11/2026	Conjunto Avellana (Ana Ruth Martínez)	Administradora	10/11/2026	Oficio + QR	

Fecha	Para quién	Contacto	Vence	Enviada por	Resultado

9. Desactivar licencias

Situación	Qué hacer
Una licencia llegó a su fecha	Nada: vence sola a las 11:59 p. m.
Desactivar **todas** las licencias (por ejemplo, cuando Avellana tenga datos reales)	Render → portal-avellana → Environment → **Edit** → `PERMITIR_LICENCIAS` = `0` → **Save Changes**. En uno o dos minutos ninguna licencia funciona y la página `/licencias` deja de estar disponible.
Anular una licencia antes de tiempo	No existe anulación individual. Si es indispensable, cambie `SECRET_KEY` (anula todas las licencias y cierra todas las sesiones) y genere de nuevo las licencias que deban seguir vigentes.
La clave maestra se expuso	Environment → **Edit** → reemplace el valor de `CLAVE_MAESTRA` → **Save Changes**. Las licencias ya enviadas siguen funcionando.

Ley 1581 de 2012: mientras el portal tenga datos de ejemplo, las licencias se pueden usar libremente. El día que se carguen datos reales de propietarios y residentes, ponga `PERMITIR_LICENCIAS` en `0` antes de enviar cualquier licencia nueva. Para seguir haciendo demostraciones, use una copia del portal con datos ficticios (`MODO_DEMO=1`, ver README del repositorio).

10. Administración del servicio en Render

Tarea	Dónde y cómo
Ver si el portal está en línea	Render → portal-avellana: debe decir **Live** en verde junto al último cambio.
Publicar un cambio del código	Automático: cada `git push` a la rama **main** se despliega solo (Auto-Deploy). Para forzarlo: **Manual Deploy → Deploy latest commit**.
Volver a una versión anterior	**Deploys** → en la versión que funcionaba, botón **Rollback**.
Revisar errores	**Logs** (mensajes del servidor en vivo) y **Events** (despliegues y reinicios).
Cambios de configuración	**Environment** → Edit → Save Changes. El servicio se reinicia solo.
Blueprint	El servicio está definido en `render.yaml` del repositorio («Blueprint managed»). Los cambios de ese archivo se aplican al sincronizar el Blueprint.

11. Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Causa y solución
«Clave maestra incorrecta»	La clave pegada no coincide con `CLAVE_MAESTRA`. Cópiela de nuevo con el ícono de copiar, sin espacios.
«No disponible» al generar o al entrar	`PERMITIR_LICENCIAS` no está en 1 o falta `CLAVE_MAESTRA`. Revise Environment y espere a que el servicio quede **Live**.
`/licencias` muestra el ingreso normal	El último despliegue no ha terminado o el navegador tiene una versión guardada: recargue con **Ctrl + Shift + R**.
«El código de licencia no es válido»	El enlace llegó incompleto o se modificó. Reenvíe el mensaje completo o genere una licencia nueva.
«Esta licencia de prueba venció el …»	Ya pasó la fecha. Genere una nueva con otra fecha de vencimiento.
«Solo consulta: puede ver todo, pero no guardar cambios»	Es el comportamiento esperado de la licencia. Para probar cambios, se usa un portal de demostración aparte.
El QR no abre	Pruebe con la cámara del celular con buena luz. Si el oficio se imprimió pequeño, el QR debe medir al menos 3 × 3 cm.

12. Tratamiento de datos personales

La licencia no recoge datos de quien la usa: solo se registran en la auditoría el nombre de la licencia, el perfil elegido y la dirección IP, para control de seguridad. El nombre y el celular del administrador escritos en `/licencias` solo se usan para armar el mensaje y no se guardan. El manejo se hace conforme a la Ley 1581 de 2012 y la política de tratamiento de datos de XIRIN Technologies S.A.S.

Versión	Fecha	Cambio	Responsable
1.0	2 de noviembre de 2026	Creación del procedimiento.	Richard Bello Roncancio