parkingyou

Huisstijl 2027

Jouw plek, zonder gedoe.

De korte versie: de regels en beelden die je nodig hebt om ParkingYou overal hetzelfde te laten zien, van een reel tot een bord boven de inrit.



Variant 1 Rustig · concept voor Gate 2 · november 2026

Eén merk, overal hetzelfde.

Tot nu toe had elke plek een eigen versie van ons merk: de website een ander blauw dan de borden, Canva weer een ander, en in ons drukwerk zitten vijftien blauwen. Deze gids maakt daar één taal van.

We zijn niet opnieuw begonnen. Het logo, het beeldmerk, ons blauw, de hoekige pijl, de halve boog en de poppetjes blijven. We geven ze elk één taak, maken het rustiger, en leggen alles vast in één bron.

- **Minder oranje.** Alleen nog waar je betaalt in de garage.
- **Rustiger.** Meer wit, grote letters, geen verloop.
- **Leesbaar.** Elke tekstkleur haalt WCAG 2.2 AA.
- **Het logo draait nooit.** De richting komt van de pijl.



1. Een merk met een gezicht

Het hoofd van onze parkeerders heeft de vorm van het beeldmerk.

2. Kleur betekent iets

Navy is merk en rijden, aqua is accent en lopen, oranje alleen waar je betaalt.

3. Leesbaar eerst

Licht tegen donker en groot genoeg. Elke tekstkleur haalt WCAG 2.2 AA.

4. Rustig en vlak

Veel wit, grote letters. Het logo en hooguit twee eigen elementen per vlak.

5. Echt

Eigen garages en straten, echte prijzen, gewone taal.

Vijf merkprincipes: een merk met een gezicht, kleur betekent iets, leesbaar eerst, rustig en vlak, echt.

Vijf elementen, elk één taak.

Element	Taak
De parkeerders	ons gezicht: welkom, mensen, momenten
De stem	de halve boog opent wat we zeggen; op borden scheidt hij de vakken
Het vak	een parkeerdek van bovenaf; één vak is van jou
De bubbel	prijs, niveau of beschikbaarheid
De hoekige pijl	wijst de weg

De regel: per vlak het logo plus hooguit twee van deze elementen. Dan blijft het rustig, en herken je ons toch meteen.

EIGEN ELEMENTEN · PER VLAK HET LOGO PLUS HOOGUIT TWEE

De parkeerders
Het hoofd heeft de vorm van het beeldmerk. Eén kleur, altijd op een lijn.



Op elke grond
Navy op licht en op aqua, wit op navy. Altijd één kleur.



De stem
De halve boog opent een boodschap. Nooit gesloten, nooit rechts.



Het vak
Een parkeerdek van bovenaf. Eén vak is van jou.



Bubbel en pijl
De bubbel staat altijd rechtop. De hoekige pijl wijst, in stappen van 45°.




Het logo
blijft zoals het is.


Beeldmerk plus woordmerk "parking**you**", altijd uit de logobestanden, nooit getypt. Liggend is standaard; staand, beeldmerk alleen en woordmerk alleen zijn varianten.

- **Vrije ruimte:** 0,5x rondom, x = breedte van het beeldmerk.
- **Minimaal:** liggend beeldmerk 24 px of 7 mm hoog; beeldmerk alleen 16 px of 5 mm.
- **Grond:** kleur op wit, reverse op navy, navy op aqua.
- **Nooit:** draaien, uitrekken, omlijnen, schaduw, andere kleuren, in een bubbel.

LOGO · VIER LOCKUPS, X = BREEDTE VAN HET BEELDMERK



LOGO · VIJF VERSIES, ELK OP ZIJN EIGEN ONDERGROND



Kleur
betekent iets.


Navy is het merk en rijden. Aqua is ons accent en lopen. Oranje zie je alleen waar je betaalt in de garage. Daaromheen veel wit: ongeveer 47 wit, 38 navy, 13 aqua.

Kleur	HEX	CMYK	RAL	Pantone
PY-Blauw	#1A3580	100 83 0 17	5002	3597 C
PY-Aqua	#32B9CD	69 0 21 0	Design 220 70 35	3115 C
PY-Oranje	#F08300	0 57 100 0	2003	144 C
PY-Diep	#0D142E	100 83 0 80	5004	5255 C
Wit	#FFFFFF	0 0 0 0	9016	

Tekst mag: wit op navy (11,26:1), navy op aqua (4,80:1), PY-Diep op oranje (6,87:1). **Nooit:** wit op aqua of oranje, aqua of oranje als tekst op wit.

RAL en Pantone zijn dichtstbijzijnde waarden; eerst testen op proefborden in een echte garage.

KLEUR · MERKKLEUREN, HUN TAAK EN HUN AANDEEL



Percentages: ongeveer aandeel van een vlak op schermen, in druk en in marketing. Oranje is daar 0; in de garage ongeveer 2 procent van een bordenset, alleen bij betalen. Contrast op wit: aqua.700 4,90 · orange.700 4,80 · neutral.600 5,94 · red.600 op red.100 5,01.

Ubuntu Sans, en de stem.

Ubuntu Sans is de variabele opvolger van de letter die we al gebruiken. Gratis, Ubuntu Font Licence. Het logo blijft getekend in Ubuntu.

- **De kernzin vet, de rest gewoon:** "**Jouw plek**, zonder gedoe."
- **De stem** opent een kop: zo hoog als het tekstblok, lijn 1/25 van die hoogte, 0,3x ruimte tot de tekst.
- Zinsletters, geen cursief. Tabelcijfers voor prijzen, tijden en niveaus.
- **Op borden:** 10 mm hoofdletterhoogte per meter leesafstand; minimaal 12 mm.
- **Office en mail:** Arial als vervanger.

DE STEM · DE HALVE BOOG OPENT EEN BOODSCHAP



Eén maat voor elk formaat.

De eenheid **u** is de korte zijde van het formaat gedeeld door 20. Zo schaalt alles mee, van visitekaartje (u = 2,75 mm) tot lichtbak (u = 50 mm) en post (u = 54 px).

- **Marge** 2u rondom, **tussenruimte** 1u.
- **Kolommen:** 6 staand en vierkant, 12 liggend.
- **Scherm:** basis 4 px; raakvlakken minimaal 44 px.
- **Reels:** bovenste 250 px en onderste 340 px vrij houden.

Vijf vaste patronen: stem + kop, vak + kop, foto + navy veld, parkeerder op de lijn, en info.

VIJF STANDAARDPATRONEN · POST 4:5 OP 6 KOLOMMEN, U = 54 PX



1 · Stem + kop
Wit. Stem en kop vanaf 4u, kapitaalhoogte 1,5u. Tekst 1u eronder, logo onderaan op de marge. Merk en campagne.

2 · Vak + kop
Navy. Dek 7u vanaf de bovenrand, parkeerder 5u op de stoplijn. Kop 4u onder het dek.

3 · Foto + navy veld
Foto 10u hoog, navy veld eronder. Stem en kop op navy, nooit op de foto.

4 · Parkeerder op de lijn
Licht vlak. Kop bovenin, lijn van 0,1u op 21u, parkeerder 8u op de lijn.

5 · Info
Wit. Bubbel 5u met één woord, tijden in tabelcijfers op regels van 1,5u.

Rode stippellijn: marge 2u. Lichte banen: 6 kolommen met 1u goot. Per vlak het logo plus hooguit twee elementen. Kleurverdeling over een reeks: ongeveer 47 procent wit en licht, 38 navy, 13 aqua, geen oranje.

Een merk met een gezicht.

De negen poppetjes uit het handboek. Hun hoofd heeft de vorm van ons beeldmerk: zo wordt het logo een mens.

- **Altijd één kleur:** navy op licht en op aqua, wit op navy.
- **Altijd op een lijn:** een tekstregel, een rand of de vloer. Nooit zwevend.
- **Eén per vlak.** Spiegelen mag, draaien nooit.
- **Rollen:** loper bij de voetgangersingang, zwaaier bij welkom, gastheer bij contact, springer bij een bevestiging.
- **Nooit** in een bubbel, op een foto, of in een veiligheids- of RVV-bord.

DE PARKEERDERS · NEGEN FIGUREN, ELK MET EEN EIGEN ROL



Alle negen op dezelfde schaal: het hoofd is overal even groot. Het hoofd heeft de vorm van de bubbel uit het beeldmerk. Altijd in één kleur; de tekening uit het handboek blijft onveranderd.


De stem en het vak.

De stem is de halve boog uit het handboek. Hij opent een boodschap, als een aanhalingsteken dat nooit sluit. Op borden scheidt hij de vakken. Aqua op wit en navy, navy op aqua.

Het vak is een parkeerdek van bovenaf. Eén vak is van jou: gevuld, met aqua randen en een stoplijn. Daarin staat één parkeerder of één bubbel, nooit meer.

- Vak: steek 4u (scherm 72 px), lijn 0,05u, vakken 6u tot 8u lang.
- Het vak is achtergrond voor social, pas, nieuwsbrief en tickets. Nooit op een wegwijsbord, nooit achter tekst.





De pijl wijst, de bubbel draagt.


De hoekige pijl uit het handboek is de enige pijl: op borden, in knoppen, in links en in social. In stappen van 45 graden, altijd los.

- Op borden 2 keer de hoofdletterhoogte; in knoppen zo hoog als een hoofdletter van het label.
- Nooit in een cirkel of bubbel, nooit een chevron.

De bubbel is de vorm van het beeldmerk. Hij draagt een prijs, een niveau of beschikbaarheid.


- Breedte 3u, 5u, 8u of 13u; scherm 24, 40, 64 of 104 px.
- **Staat altijd rechtop,** net als het logo. Geen pijl erin.

DE HOEKIGE PIJL · DE ENIGE PIJL, UIT HET HANDBOEK



Constructie uit `py-atom-arrow-right-plain` (250 x 250 mm). Kop even hoog als de pijl lang is, schacht 0,18 h, armen 0,17 h, punt 110°. Nooit hertekenen; alleen uniform schalen.

Acht richtingen



Recht: `arrow-plain`, gedraaid per 90°. Schuin: `arrow-downleft`, dezelfde pijl die het handboek al schuin tekende, ook per 90° gedraaid en even lang als de rechte pijl. Andere hoeken bestaan niet.

Vast

Altijd los. Geen cirkel, geen bubbel, geen kader eromheen.

Kleur = de inhoudskleur van de grond.

Maat in knop en link = kaphoogte van het label.

Maat op een bord = 2 x kaphoogte van de naam (voorstel).


Nooit Tabler. Geen Tabler-pijl, geen chevron.

Kleur per grond



wit · PY-Blauw
papier blue.50 · PY-Blauw
PY-Blauw · wit
PY-Diep · wit
PY-Aqua · PY-Blauw
PY-Oranje · PY-Diep
alleen betalen in de garage

DE BUBBEL · ÉÉN VORM, VIJF VULLINGEN



Cirkel = breedte. Inhoud binnen 60% van de diameter, gecentreerd.



navy · wit | aqua · navy | oranje · diep alleen betalen | wit · navy | foto · geen tekst

Staat altijd rechtop, net als het logo. De richting komt van de hoekige pijl ernaast:



bubbel draaien | pijl in een bubbel

Breedtes: 3u, 5u, 8u, 13u · scherm 24, 40, 64, 104 px

Echte plekken, echt licht.

Onze eigen garages, ingangen en straten, en echte mensen die aankomen of weggaan. Daglicht of schoon garagelicht, natuurlijke kleur.

- **Geen** stockfoto's, kleurfilters, donkere verlopen of AI-beelden van echte locaties.
- Tekst nooit op een drukke plek; zet hem op een navy vlak naast de foto.
- Kentekens altijd onherkenbaar. Toestemming van mensen op beeld vastleggen.
- De bubbel als fotomasker: alleen een mens of een detail, geen tekst erin.

FOTOGRAFIE · STIJLBORD

Eigen plekken, daglicht, natuurlijke kleur.



Straatcontext · DLL Garage, Eindhoven
Ooghoogte, horizon recht, veel lucht. De garage staat in zijn straat.



Voetgangersingang · City Tower, Eindhoven
Bord en deur in één beeld. Echte plek, echte bewegwijzering.



Garage-ingang · Parking Philips Stadion
Een auto rijdt in. Kenteken altijd onherkenbaar maken.



Terrein · Evoluon, Eindhoven
Bestemming en parkeerplek samen. Neutrale kleur, geen filter.

Licht
Daglicht of schoon garagelicht, alle lampen aan.

Kader
Ooghoogte, soms recht van boven. Lijnen recht.


Lens
Normaal tot licht groothoek. Plekken scherp.

Kleur
Neutraal, iets koel. Geen kleurlaag, geen filter.

Eén knop, één stap.

- **Hoofdknop** navy met witte tekst en de hoekige pijl; op donker aqua met PY-Diep. Eén per scherm.
- **Tweede knop:** wit met een rand van 2 px in navy.
- Knoppen en velden 48 px hoog, groot 56 px; focusring 3 px.
- **Status** altijd met het woord: Vrij, Vol, Gesloten.
- Geen oranje op het scherm. Donkere modus uit dezelfde tokens.
- Alle tekst haalt WCAG 2.2 AA; de boekflow valt onder de European Accessibility Act.

TELEFOON 390 X 844 · HOME, LOCATIE, TICKET (PWA)



Per scherm het logo en hooguit twee eigen elementen. Home: de stem opent de kop, de zwaaier staat op de zoekkaart. Locatie: de prijsbubbel en de pijl naar de volgende stap. Ticket: het vak als kop, jouw vak houdt de bubbel met het vinkje. Eén navy hoofdknop per scherm, nergens oranje.

Kleur per taak, licht tegen donker.

Taak	Grond	Inhoud
Rijden	PY-Blauw	wit
Lopen	PY-Aqua	PY-Blauw
Betalen	PY-Oranje	PY-Diep

- Lichtbakken en portalen blijven navy; de taakkleur zit dan in de bubbel.
- Hoofdletterhoogte 10 mm per meter: entree 100 mm, portaal 125 mm, routebord 70 mm.
- Mat laminaat op elk bord. Geen verloop. Veiligheids- en RVV-borden blijven neutraal.

ENTREELICHTBAK · 1000 X 1000 MM · U = 50 MM · TWEE FRONTEN, ÉÉN FAMILIE

Inrit de stem tussen P en pijl



Ingang voetgangers de loper als merkmoment



INRIT

Navy front, omgekeerd logo met een beeldmerk van 200 mm (2 x de kap). Daaronder drie modules op één lijn: **P met dak** 400 mm (8u), **de stem** in PY-Aqua en **de hoekige pijl**, allebei 200 mm: 2 x de kaphoogte. De stem krijgt 0,3 x 200 = 60 mm lucht aan elke kant, lijn 8 mm. De schuine pijl is de rechte pijl gedraaid, even lang. Hij is wit en wijst naar de inrit, in stappen van 45°. Onder de locatienaam, Bold, kap 100 mm (font 144 mm), leesbaar tot 10 m.

INGANG VOETGANGERS

Zelfde front en logo. Hier staat **de loper**, helemaal wit, 540 mm hoog (54 procent van het front, maximaal 60), op de basislijn van "Ingang". De pijl (200 mm, 2k) staat los ernaast. Geen stem op dit front: logo plus loper plus pijl is het maximum. Moet er een pictogram komen (bijvoorbeeld lift of trap), dan vervalt de loper.


LICHT EN MATERIAAL

Opaal beeldplaat met blockoutfolie: alleen wit en aqua lichten op, navy blijft dicht. Profiel poedercoat RAL 5002, mat, interne LED. Lange naam: Condensed Bold met dezelfde kap. Haaks op de gevel, onderkant minimaal 2500 mm. Geen verloop, geen bubbel met pijl.

Jouw vak
staat klaar.



Social post 4:5: het vak en de gastheer



Abonnementspas: het vak met de zwaaier



Visitekaartje: de stem en de gastheer

Zo wel, zo niet.

Wel

- Begin bij het tokenbestand, niet bij een oude PDF of Canva.
- Per vlak het logo plus hooguit twee eigen elementen.
- Veel wit, grote letters, de kernzin vet.
- Laat de stem een belangrijke kop openen.
- Zet een parkeerder altijd op een lijn, in één kleur.
- Gebruik de hoekige pijl voor elke richting.
- Gebruik echte prijzen en eigen foto's.
- Schrijf je en jij, kort en concreet.

Niet

- Oranje buiten de betaalplekken in de garage.
- Het logo of de bubbel draaien, uitrekken of hertekenen.
- Witte tekst op aqua of oranje.
- Een verloop, schaduw of kleurfilter.
- Een pijl in een cirkel of bubbel, of een chevron.
- Een parkeerder in twee kleuren, zwevend of op een foto.
- Oude kleuren van de website of Canva overnemen.
- Emoji, gedachtestreepjes of uitroeptekens op borden.

Alles staat op één plek.

Alle waarden komen uit één bron in de repository PY-ASSETS, map **brand-2027/**. Twijfel je, dan wint die bron.

- **core-spec**: alle regels en besluiten.
- **tokens.json**: kleuren, maten en letters, met CMYK, RAL, Pantone en folie.
- **Logo's, poppetjes, pijl en boog**: de kit met SVG-bestanden.
- **Ubuntu Sans**: de lettertypebestanden.
- De volledige gids met alle hoofdstukken komt in fase 3.

Status: concept. Deze korte gids hoort bij Gate 2, tweede ronde. Nog open:

- de tagline "The other way of parking" als vaste lockup;
- het juiste storingsnummer;
- proefborden in een echte garage voor oranje, blauw en lichtbakfolie;
- fotograaf, eerste shootlocatie en toestemmingen;
- KvK, btw, IBAN en een algemeen telefoonnummer.



Vragen over het merk?
[naam merkbeheerder] · [e-mail] · parkingyou.nl