parkingyou

Elementen-overzicht

Alle merk- en signing-elementen uit de huisstijlhandboek, als bewerkbare vectoren

Bron: parkingyou Huisstijlhandboek, Wayfinding & inrichting parkeervoorziening, versie 1.0, 09-2025 (All Jobs)

Tokens 23, atomen 91, componenten 45, producten 45 (totaal 204)

Elke element is een eigen groep; het ID-label (7 pt, grijs) staat in een aparte groep eronder en kan voor export worden verwijderd.

Opmerkingen

Verlopen zijn herbouwd als echte vectorverlopen (de bron slaat ze op als shading of rasterplaatje binnen een clip-pad).

Elementen gemarkeerd met [rebuilt] zijn niet rechtstreeks uit de bronpaden gehaald; zie elements.json.

Derde-partij tekens (RVV, betaalmerken, vluchtwegsymbolen) staan alleen als referentie; haal officiele bestanden op.

Het All Jobs-logo en de handboekvoet zijn bewust niet opgenomen.

Inhoud

Pagina's per sectie en elk element-ID met zijn pagina

Pagina	Sectie	Elementen
4	Tokens: Kleuren	11
5	Tokens: Verlopen	3
6	Tokens: Typografie	9
7	Atomen: Logo	15
8	Atomen: Vormen en symbool	8
9	Atomen: Vormen en symbool (ware schaal)	1
10	Atomen: Pijlen	1
11	Atomen: Pijlen (ware schaal)	6
12	Atomen: Pictogrammen	12
13	Atomen: Labels, display, sticker en hoogtebalk (ware schaal)	11
14	Atomen: Figuren	9
15	Atomen: Derde partij: RVV en overige borden (referentie)	12
16	Atomen: Derde partij: RVV en overige borden (referentie) (ware schaal)	4
17	Atomen: Derde partij: betaaltekens en vluchtwegsymbolen (referentie)	8
18	Atomen: Derde partij: betaaltekens en vluchtwegsymbolen (referentie) (ware schaal)	4
19	Componenten: Routebord-modules (ware schaal)	8
20	Componenten: Portaal (ware schaal)	7
21	Componenten: Lichtbakfronten en naamveld (ware schaal)	5
22	Componenten: Pyloon (ware schaal)	15
23	Componenten: Niveau, sectie en overzicht (ware schaal)	4
24	Componenten: Rijstvliesborden (ware schaal)	2
25	Componenten: Hoogtebalk, welkom en vluchtweg	3
26	Componenten: Hoogtebalk, welkom en vluchtweg (ware schaal)	1
27	Producten p12 (1:8)	2
28	Producten p14 (1:5)	1
29	Producten p15-19 (1:50)	8
30	Producten p20-22 (1:12)	4
31	Producten p22-24 (1:15)	5
32	Producten p25-32 (1:12)	11
33	Producten p33-37 (1:12)	6
34	Producten p38-43 (1:8)	3
35	Producten p44-48 (1:10)	5

Element-ID's en pagina


py-atom-arrow-diagonal-pair-black p11
py-atom-arrow-downleft-plain p11
py-atom-arrow-left-plain p11
py-atom-arrow-right-circle p10
py-atom-arrow-right-plain p11
py-atom-arrow-up-circle p11
py-atom-arrow-up-plain p11
py-atom-display-volvrij-vrij p13
py-atom-escape-door-release p17
py-atom-escape-emergency-exit p17
py-atom-escape-exit p17
py-atom-escape-extinguisher p17
py-atom-escape-first-aid p17
py-atom-escape-lift-no-use p17
py-atom-escape-manager p17
py-atom-escape-route p17
py-atom-figure-bags-cheer p14
py-atom-figure-bags-walk p14
py-atom-figure-cap-point p14
py-atom-figure-cap-wave p14
py-atom-figure-dance p14
py-atom-figure-jump p14
py-atom-figure-point p14
py-atom-figure-walk p14
py-atom-figure-wave p14
py-atom-logo-beeldmerk-black p7
py-atom-logo-beeldmerk-color p7
py-atom-logo-beeldmerk-reverse p7
py-atom-logo-beeldmerk-white p7
py-atom-logo-horizontal-black p7
py-atom-logo-horizontal-color p7
py-atom-logo-horizontal-reverse p7
py-atom-logo-horizontal-white p7
py-atom-logo-stacked-black p7
py-atom-logo-stacked-color p7
py-atom-logo-stacked-reverse p7
py-atom-logo-stacked-white p7
py-atom-logo-wordmark-black p7
py-atom-logo-wordmark-color p7
py-atom-logo-wordmark-white p7
py-atom-pattern-hoogtebalk-bands p13
py-atom-payment-contactless p18
py-atom-payment-maestro p18
py-atom-payment-mastercard p18
py-atom-payment-pin-hand p18
py-atom-picto-accessible p12
py-atom-picto-car p12
py-atom-picto-escalator p12
py-atom-picto-ev p12
py-atom-picto-family p12
py-atom-picto-info p12
py-atom-picto-lift p12
py-atom-picto-motorcycle p12
py-atom-picto-payment-machine p12
py-atom-picto-pedestrian p12
py-atom-picto-stairs p12
py-atom-picto-toilet p12
py-atom-rvv-a01 p15
py-atom-rvv-b06 p15
py-atom-rvv-c02 p15
py-atom-rvv-c03 p15
py-atom-rvv-c07 p15
py-atom-rvv-c10 p15
py-atom-rvv-c11 p15
py-atom-rvv-c16 p15
py-atom-rvv-d2 p15
py-atom-rvv-e06 p15
py-atom-rvv-e08c p15
py-atom-rvv-e10 p15
py-atom-rvv-max-height p16
py-atom-rvv-no-bicycles p16
py-atom-shape-bracket-arc p8
py-atom-shape-bubble-gradient p8
py-atom-shape-bubble-image-mask p8
py-atom-shape-bubble-solid p8
py-atom-shape-circle p8
py-atom-shape-pill-outline-gradient p8
py-atom-shape-pill-solid p8
py-atom-shape-separator-arc p8
py-atom-sign-camera p16
py-atom-sign-ev-allowed-green p16
py-atom-sticker-trash p13
py-atom-symbol-p-roof p9
py-atom-tag-level-bubble-gradient p13
py-atom-tag-level-bubble-small p13
py-atom-tag-level-bubble-white p13
py-atom-tag-level-circle-navy p13
py-atom-tag-level-circle-white p13
py-atom-tag-section-1a p13
py-atom-tag-section-circle p13
py-atom-text-hoogtebalk-lettering p13
py-comp-bord-arrow-plate p24
py-comp-bord-picto-bubble-face p24
py-comp-escape-legend p25
py-comp-escape-safety-instructions p25
py-comp-face-aanrijroute p21
py-comp-face-entree p21
py-comp-face-voetganger-liggend p21
py-comp-face-voetganger-staand p21
py-comp-hoogtebalk-bar p26
py-comp-location-name-slot p21
py-comp-overview-level-header p23
py-comp-overview-level-row-filled p23
py-comp-overview-level-row-outlined p23
py-comp-portal-display-slot p20
py-comp-portal-display-slot-dual p20
py-comp-portal-face-1baans p20
py-comp-portal-face-2baans p20
py-comp-portal-name-block p20
py-comp-portal-p-block p20
py-comp-price-strip-110x400 p22
py-comp-pyloon-back-logo p22
py-comp-pyloon-back-tot-ziens p22
py-comp-pyloon-emergency p22
py-comp-pyloon-header-band p22
py-comp-pyloon-location-name-slot p22
py-comp-pyloon-opening-hours p22
py-comp-pyloon-payment-row p22
py-comp-pyloon-section-bar-algemene-voorwaarden p22
py-comp-pyloon-section-bar-betalingsmogelijkheden p22
py-comp-pyloon-section-bar-calamiteiten p22
py-comp-pyloon-section-bar-openingstijden p22
py-comp-pyloon-section-bar-tarieven p22
py-comp-pyloon-terms p22
py-comp-route-back-noentry p19
py-comp-route-module-arrow p19
py-comp-route-module-picto p19
py-comp-route-module-separator p19
py-comp-route-module-text p19
py-comp-route-panel-pill p19
py-comp-rvv-cluster-portal p20
py-comp-rvv-cluster-pyloon p22
py-comp-section-wrap-strip p23
py-comp-walk-route-figure-block p19
py-comp-walk-route-row p19
py-comp-welcome-wall-banner p25
py-prod-anti-rampaal p34
py-prod-bolderpaal p34
py-prod-bord-ev p33
py-prod-bord-mindervaliden p33
py-prod-bord-pijlplaat p33
py-prod-buispaal p33

Element-ID's (2)

py-prod-display-volvrij p32
py-prod-flexpost-groot p35
py-prod-flexpost-klein p35
py-prod-hoogtebalk-gaffel p30
py-prod-hoogtebalk-ketting p30
py-prod-hoogtebalk-pendel p31
py-prod-lichtbak-aanrijroute-display p27
py-prod-lichtbak-aanrijroute-nodisplay p27
py-prod-lichtbak-entree p28
py-prod-lichtbak-voetganger-liggend p33
py-prod-lichtbak-voetganger-staand p34
py-prod-niveauaanduiding p32
py-prod-overzichtsbord p32
py-prod-overzichtsbord-frame p32
py-prod-pms-beschermpaal p35
py-prod-portaal-1baans-luxe p29
py-prod-portaal-1baans-luxe-extradisplay p29
py-prod-portaal-1baans-standaard p29
py-prod-portaal-1baans-standaard-extradisplay p29
py-prod-portaal-2baans-luxe p29
py-prod-portaal-2baans-luxe-extradisplay p29
py-prod-portaal-2baans-standaard p29
py-prod-portaal-2baans-standaard-extradisplay p29
py-prod-portaal-standaard-spec p30
py-prod-pyloon-hoog-vuilnisbak-back p31
py-prod-pyloon-hoog-vuilnisbak-front p31
py-prod-pyloon-laag-back p31
py-prod-pyloon-laag-front p31
py-prod-routebord-auto-1000-front p32
py-prod-routebord-auto-600-front p32
py-prod-routebord-auto-back p32
py-prod-routebord-spec p32
py-prod-routebord-voet-back p32
py-prod-routebord-voet-front p32
py-prod-sectieaanduiding-kolomband p32
py-prod-vluchtwegplattegrond p33
py-prod-vuilnisbak-staanders p35
py-prod-vuilnisbak-wand p35
py-prod-wandbord p30
py-tok-color-aqua p4
py-tok-color-blauw p4
py-tok-color-grijs p4
py-tok-color-led-green p4
py-tok-color-oranje p4
py-tok-color-ral-9010 p4
py-tok-color-reflective-red p4
py-tok-color-rvv-red p4
py-tok-color-safety-green p4
py-tok-color-wit p4
py-tok-color-zwart p4
py-tok-gradient-verloop p5
py-tok-gradient-verloop-horizontal p5
py-tok-gradient-verloop-vertical p5
py-tok-type-hoogtebalk-lettering p6
py-tok-type-ubuntu-bold p6
py-tok-type-ubuntu-bold-italic p6
py-tok-type-ubuntu-italic p6
py-tok-type-ubuntu-light p6
py-tok-type-ubuntu-light-italic p6
py-tok-type-ubuntu-medium p6
py-tok-type-ubuntu-medium-italic p6
py-tok-type-ubuntu-regular p6


Kleuren

Waarden uit handbook 1.3; niet-merkkleuren zijn waargenomen in de tekeningen




py-tok-color-aqua
PY-Aqua

HEX #32B9CD
RGB 50/185/205
CMYK 69/0/21/0
RAL 6027 (beste match)




py-tok-color-blauw
PY-Blauw

HEX #1A3580
RGB 26/53/128
CMYK 100/83/0/17
RAL 5002 (beste match)




py-tok-color-grijs
PY-Grijs

HEX #AEAEAE
RGB 174/174/174
CMYK 0/0/0/42
RAL 9006 (beste match)




py-tok-color-led-green
LED groen (geen merk)

Observed in the drawings, not defined in 1.3.




py-tok-color-oranje
PY-Oranje

HEX #F08300
RGB 240/131/0
CMYK 0/57/100/0
RAL 2003 (beste match)




py-tok-color-ral-9010
RAL 9010 hoogtebalk (niet in 1.3)

Observed in the drawings, not defined in 1.3.




py-tok-color-reflective-red
Rode reflecterende band (geen merk)

Observed in the drawings, not defined in 1.3.




py-tok-color-rvv-red
RVV rood (third-party) [third-party]

Observed in the drawings, not defined in 1.3.




py-tok-color-safety-green
Veiligheidsgroen (geen merk)

Observed in the drawings, not defined in 1.3.



py-tok-color-wit
Wit (niet in 1.3)

Observed in the drawings, not defined in 1.3.



py-tok-color-zwart
PY-Zwart

HEX #1D1D1B
RGB 29/29/27
CMYK 0/0/0/100
RAL 9005 (beste match)

Verlopen

Waarden uit handbook 1.3; niet-merkkleuren zijn waargenomen in de tekeningen



py-tok-gradient-verloop
Verloop (diagonaal) [rebuilt]

0% #1A3580, 18% #1A3580, 62% #097BAE, 100% #32B9CD

Gemeten, niet gedefinieerd in 1.3



py-tok-gradient-verloop-horizontal
Verloop (horizontaal) [rebuilt]

0% #1A3580, 18% #1A3580, 62% #097BAE, 100% #32B9CD

Gemeten, niet gedefinieerd in 1.3



py-tok-gradient-verloop-vertical
Verloop (verticaal) [rebuilt]

0% #1A3580, 18% #1A3580, 62% #097BAE, 100% #32B9CD

Gemeten, niet gedefinieerd in 1.3

Typografie

Waarden uit handbook 1.3; niet-merkkleuren zijn waargenomen in de tekeningen

maximale doorrijhoogte 2,1m

py-tok-type-hoogtebalk-lettering
Snijletters hoogtebalk

Aa Bb 123

Ubuntu Bold

py-tok-type-ubuntu-bold
Ubuntu Bold

Aa Bb 123

Ubuntu Bold Italic

py-tok-type-ubuntu-bold-italic
Ubuntu Bold Italic

Aa Bb 123

Ubuntu Italic

py-tok-type-ubuntu-italic
Ubuntu Italic

Aa Bb 123

Ubuntu Light

py-tok-type-ubuntu-light
Ubuntu Light

Aa Bb 123

Ubuntu Light Italic

py-tok-type-ubuntu-light-italic
Ubuntu Light Italic

Aa Bb 123

Ubuntu Medium

py-tok-type-ubuntu-medium
Ubuntu Medium

Aa Bb 123

Ubuntu Medium Italic

py-tok-type-ubuntu-medium-italic
Ubuntu Medium Italic

Aa Bb 123

Ubuntu Regular

py-tok-type-ubuntu-regular
Ubuntu Regular

Logo

Weergave 1.00x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)



py-atom-logo-beeldmerk-black
Beeldmerk black



py-atom-logo-beeldmerk-color
Beeldmerk



py-atom-logo-beeldmerk-reverse
Beeldmerk op blauw (candidate)

py-atom-logo-beeldmerk-white
Beeldmerk white



py-atom-logo-horizontal-black
Logo liggend, zwart



py-atom-logo-horizontal-color
Logo liggend, kleur



py-atom-logo-horizontal-reverse
Logo liggend op blauw (candidate)

py-atom-logo-horizontal-white
Logo liggend, diapositief



py-atom-logo-stacked-black
Logo staand, zwart



py-atom-logo-stacked-color
Logo staand, kleur



py-atom-logo-stacked-reverse
Logo staand op blauw (candidate)
[rebuilt]

py-atom-logo-stacked-white
Logo staand, diapositief



py-atom-logo-wordmark-black
Woordmerk black (contouren)



py-atom-logo-wordmark-color
Woordmerk color (contouren)

py-atom-logo-wordmark-white
Woordmerk white (contouren)

Vormen en symbool

Weergave 1.60x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)




py-atom-shape-bracket-arc
beugelboog met slogan




py-atom-shape-bubble-gradient
verloop [rebuilt]



py-atom-shape-bubble-image-mask
afbeeldingsmasker [rebuilt]



py-atom-shape-bubble-solid
volvlak




py-atom-shape-circle
cirkel



py-atom-shape-pill-outline-gradient
pil met rand op verloop [rebuilt]



py-atom-shape-pill-solid
pil, vol



py-atom-shape-separator-arc
scheidingsboog

Vormen en symbool (ware schaal)

Weergave 0.30x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek

py-atom-symbol-p-roof
P met dak

Pijlen


Weergave 3.00x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)



py-atom-arrow-right-circle
pijl rechts in witte cirkel

Pijlen (ware schaal)

Weergave 0.45x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek




py-atom-arrow-diagonal-pair-black
Zwarte diagonale pijlen

py-atom-arrow-downleft-plain
pijl linksonder



py-atom-arrow-left-plain
pijl links



py-atom-arrow-right-plain
pijl rechts



py-atom-arrow-up-circle
pijl omhoog in witte cirkel



py-atom-arrow-up-plain
pijl omhoog

Pictogrammen

Weergave 2.00x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)



py-atom-picto-accessible
Route naar parkeervakken voor mindervaliden



py-atom-picto-car
Route voor autoverkeer



py-atom-picto-escalator
Geeft route naar de troltrap (tapis roulant) aan



py-atom-picto-ev
Route naar parkeervakken voor electrische voertuigen



py-atom-picto-family
Route naar parkeervakken voor gezinnen met kinderen



py-atom-picto-info
Geeft route naar de beheerder/infobali aan



py-atom-picto-lift
Geeft route naar de lift aan




py-atom-picto-motorcycle
Route naar parkeervakken voor motorfietsen



py-atom-picto-payment-machine
Geeft route naar de betaalautomaat aan



py-atom-picto-pedestrian
Route voor voetgangers



py-atom-picto-stairs
Geeft route naar de trap aan




py-atom-picto-toilet
Geeft route naar de toiletten aan

Labels, display, sticker en hoogtebalk (ware schaal)


Weergave 0.15x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-atom-display-volvrij-vrij
VOL/VRIJ display, VRIJ



py-atom-pattern-hoogtebalk-bands
hoogtebalk rode banden [rebuilt]



py-atom-sticker-trash
vuilnisbak sticker



py-atom-tag-level-bubble-gradient
Niveauaanduiding bel [rebuilt]



py-atom-tag-level-bubble-small
Niveau bel klein



py-atom-tag-level-bubble-white
Niveau bel wit

py-atom-tag-level-circle-navy
Niveau cirkel navy



py-atom-tag-level-circle-white
Niveau cirkel wit



py-atom-tag-section-1a
Sectieaanduiding 1A



py-atom-tag-section-circle
Sectie cirkel

maximale doorrijhoogte 2,1m

py-atom-text-hoogtebalk-lettering
snijletters

Figuren

Weergave 1.60x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)



py-atom-figure-bags-cheer
figuur 7



py-atom-figure-bags-walk
figuur 6



py-atom-figure-cap-point
figuur 8




py-atom-figure-cap-wave
figuur 9



py-atom-figure-dance
figuur 2



py-atom-figure-jump
figuur 4



py-atom-figure-point
figuur 5



py-atom-figure-walk
figuur 1



py-atom-figure-wave
figuur 3

Derde partij: RVV en overige borden (referentie)

Weergave 1.60x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)



py-atom-rvv-a01
A01 Maximumsnelheid [third-party]



py-atom-rvv-b06
B06 Verleen voorrang [third-party]



py-atom-rvv-c02
C02 Eenrichtingweg, in deze richting gesloten [third-party]



py-atom-rvv-c03
C03 Eenrichtingsweg [third-party]



py-atom-rvv-c07
C07 Gesloten voor vrachtauto's [third-party]



py-atom-rvv-c10
C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen [third-party]



py-atom-rvv-c11
C11 Gesloten voor motorfietsen [third-party]



py-atom-rvv-c16
C16 Gesloten voor voetgangers [third-party]



py-atom-rvv-d2
D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan [third-party]



py-atom-rvv-e06
E06 Gehandicaptenparkeerplaats [third-party]



py-atom-rvv-e08c
E08c Laadplaats voor elektrische voertuigen [third-party]



py-atom-rvv-e10
E10 Parkeerschijfzone [third-party]

Derde partij: RVV en overige borden (referentie) (ware schaal)

Weergave 0.60x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-atom-rvv-max-height
maximale doorrijhoogte bord



py-atom-rvv-no-bicycles
fietsen verboden [third-party]



py-atom-sign-camera
cameratoezicht [third-party]



py-atom-sign-ev-allowed-green
groene cirkel auto met stekker

Derde partij: betaaltekens en vluchtwegsymbolen (referentie)

Weergave 3.00x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)



py-atom-escape-door-release
Noodontgrendeling deur [third-party]



py-atom-escape-emergency-exit
Nooduitgang [third-party]



py-atom-escape-exit
Uitgang [third-party] [rebuilt]



py-atom-escape-extinguisher
Brandblusser [third-party]



py-atom-escape-first-aid
EHBO middelen [third-party]



py-atom-escape-lift-no-use
Bij brand lift niet gebruiken [third-party]



py-atom-escape-manager
Beheerder [third-party]



py-atom-escape-route
Vluchtroute [third-party]

Derde partij: betaaltekens en vluchtwegsymbolen (referentie) (ware schaal)

Weergave 2.50x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek




py-atom-payment-contactless
contactloos betalen [third-party]



py-atom-payment-maestro
Maestro [third-party]




py-atom-payment-mastercard
Mastercard [third-party]



py-atom-payment-pin-hand
hand met pas [third-party]

Routebord-modules (ware schaal)

Weergave 0.25x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-comp-route-back-noentry
achterzijde routebord



py-comp-route-module-arrow
route module pijl [rebuilt]



py-comp-route-module-picto
route module pictogram [rebuilt]



py-comp-route-module-separator
route module scheiding



py-comp-route-module-text
route module tekst [rebuilt]



py-comp-route-panel-pill
routebord paneel




py-comp-walk-route-figure-block
voetgangersfiguur blok



py-comp-walk-route-row
voetgangersroute regel

Portaal (ware schaal)

Weergave 0.05x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-comp-portal-display-slot
portaal displayvak



py-comp-portal-display-slot-dual
portaal displayvak dubbel



py-comp-portal-face-1baans
portaal beeldplaat 1-baans [rebuilt]



py-comp-portal-face-2baans
portaal beeldplaat 2-baans [rebuilt]

py-comp-portal-name-block
portaal naamblok



py-comp-portal-p-block
portaal P blok links [rebuilt]



py-comp-rvv-cluster-portal
RVV icon cluster portaal [rebuilt]

Lichtbakfronten en naamveld (ware schaal)

Weergave 0.07x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-comp-face-aanrijroute
lichtbakfront aanrijroute [rebuilt]



py-comp-face-entree
lichtbakfront entree [rebuilt]



py-comp-face-voetganger-liggend
lichtbakfront liggend [rebuilt]



py-comp-face-voetganger-staand
lichtbakfront voetgangersentree
[rebuilt]


py-comp-location-name-slot
locatienaam slot

Pyloon (ware schaal)

Weergave 0.15x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek

Per 30 minuten	€ 1,50
Dagtarief	€ 15,00
Dagtarief met reservering	€ 14,00
Dagtarief met vroegboekkorting	€ 12,00

py-comp-price-strip-110x400
deelfolie 110x400



py-comp-pyloon-back-logo
achterzijde alleen logo



py-comp-pyloon-back-tot-ziens
achterzijde Tot ziens [rebuilt]

Bij storing of calamiteiten bel:
000 - 000 00 00

py-comp-pyloon-emergency
calamiteiten blok



py-comp-pyloon-header-band
pyloon kopband [rebuilt]

parkingyou
DLL garage (Centrum)

py-comp-pyloon-location-name-slot
locatienaam pyloon

Maandag t/m vrijdag **06:00 - 17:00 uur**
Alleen toegankelijk voor abonnementhouders.

py-comp-pyloon-opening-hours
openingstijden blok



py-comp-pyloon-payment-row
betaalmogelijkheden rij

Algemene voorwaarden

py-comp-pyloon-section-bar-algemene-voorwaarden
balk Algemene voorwaarden [rebuilt]

Betalingsmogelijkheden

py-comp-pyloon-section-bar-betalingsmogelijkheden
balk Betalingsmogelijkheden [rebuilt]

Calamiteiten

py-comp-pyloon-section-bar-calamiteiten
balk Calamiteiten [rebuilt]

Openingstijden

py-comp-pyloon-section-bar-openingstijden
balk Openingstijden [rebuilt]

Tarieven

py-comp-pyloon-section-bar-tarieven
balk Tarieven [rebuilt]



py-comp-pyloon-terms
algemene voorwaarden blok



py-comp-rvv-cluster-pyloon
RVV icon cluster pyloon

Niveau, sectie en overzicht (ware schaal)

Weergave 0.15x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-comp-overview-level-header
Overzichtsbord niveaukop



py-comp-overview-level-row-filled
Niveaurij gevuld




py-comp-overview-level-row-outlined
Niveaurij wit



py-comp-section-wrap-strip
Kolomband sectie [rebuilt]

Rijstvliesborden (ware schaal)

Weergave 0.30x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-comp-bord-arrow-plate
Pijlplaat



py-comp-bord-picto-bubble-face
Rijstvlies bord voorzijde [rebuilt]

Hoogtebalk, welkom en vluchtweg

Weergave 1.00x van de SVG-grootte (mm), grootte illustratief (geen maat in het handboek)



py-comp-escape-legend
Legenda vluchtweg [third-party] [rebuilt]

py-comp-escape-safety-instructions
Veiligheidsinstructies



py-comp-welcome-wall-banner
welkom muurbanner

Hoogtebalk, welkom en vluchtweg (ware schaal)


Weergave 0.15x van de SVG-grootte (mm), gemeten aan een maat uit het handboek



py-comp-hoogtebalk-bar
hoogtebalk [rebuilt]

Producten, handboek p12

Schaal 1:8 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.



py-prod-lichtbak-aanrijroute-display
2.1 Uitsteeklichtbak in aanrijroute, met display [rebuilt]



py-prod-lichtbak-aanrijroute-nodisplay
2.1 Uitsteeklichtbak in aanrijroute, zonder display [rebuilt]

2.1 Uitsteeklichtbak in aanrijroute, met display
Maat 1000 x 1250 x 200 mm
1000 x 1250 face, 200 deep. Display 200x400 (zicht 170x370). Spacer aluminium koker 40x150. Pole aluminium koker 100x200. Min 2500 above ground. M: aluminium profile powder coat, blockout foil so only white signing and beeldmerk light. Mt: pole. L: internal LED. RAL 5002, 9006
Handboek p12

2.1 Uitsteeklichtbak in aanrijroute, zonder display
Maat 1000 x 1000 x 200 mm
1000 x 1000
Handboek p12

Producten, handboek p14

Schaal 1:5 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.



py-prod-lichtbak-entree
3.1 Uitsteeklichtbak bij entree [rebuilt]

3.1 Uitsteeklichtbak bij entree

Maat 1000 x 1000 x 100 mm

1000 x 1000, 100 deep. Spacer koker 40x70. Min 2500 above ground. M: opal image plate with blockout foil, profile RAL 5002. Mt: wall, perpendicular. L: internal LED. RAL 5002, 9006

Handboek p14

Producten, handboek p15 tot p19

Schaal 1:50 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.



py-prod-portaal-1baans-luxe
3.2.1 Portaal 1-baans luxe [rebuilt]



py-prod-portaal-1baans-luxe-extradisplay
3.2.1 Portaal 1-baans luxe met extra display [rebuilt]

3.2.1 Portaal 1-baans luxe
Maat 3300 x 600 x 200 mm
plate 520 high, frame 600 high, 200 deep. Width variable (3300 in illustration). Hoogtebalk 2500x90 on gaffelset 300. Posts aluminium or RVS koker 100x200. M: aluminium plate 2 mm with full colour foil and laminate, illuminated box letters. Mt: two posts. RAL 5002, 9006
Handboek p15

3.2.1 Portaal 1-baans luxe met extra display
Maat 3315 x 600 x 200 mm
as above plus second display
Handboek p15



py-prod-portaal-2baans-luxe
3.2.2 Portaal 2-baans luxe [rebuilt]



py-prod-portaal-2baans-luxe-extradisplay
3.2.2 Portaal 2-baans luxe met extra display [rebuilt]

3.2.2 Portaal 2-baans luxe
Maat 6600 x 600 x 200 mm
width variable (6600 in illustration). Two hoogtebalken, two gaffelsets
Handboek p16

3.2.2 Portaal 2-baans luxe met extra display
Maat 6623 x 600 x 200 mm
as above
Handboek p16



py-prod-portaal-1baans-standaard
3.3.1 Portaal 1-baans standaard [rebuilt]



py-prod-portaal-1baans-standaard-extradisplay
3.3.1 Portaal 1-baans standaard met extra display [rebuilt]

3.3.1 Portaal 1-baans standaard
Maat 3300 x 600 x 200 mm
plate 500, frame 600. M: aluminium profile RAL 5002, clear plate with blockout foil. L: internal LED. RAL 5002, 9006
Handboek p18

3.3.1 Portaal 1-baans standaard met extra display
Maat 3309 x 600 x 200 mm
Handboek p18



py-prod-portaal-2baans-standaard
3.3.2 Portaal 2-baans standaard [rebuilt]




py-prod-portaal-2baans-standaard-extradisplay
3.3.2 Portaal 2-baans standaard met extra display [rebuilt]

3.3.2 Portaal 2-baans standaard
Maat 6600 x 600 x 200 mm
Can also be wall mounted without posts
Handboek p19

3.3.2 Portaal 2-baans standaard met extra display
Maat 6623 x 600 x 200 mm
Handboek p19

Producten, handboek p20 tot p22

Schaal 1:12 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.



py-prod-portaal-standaard-spec
3.3.3 Portaal technische specificaties (standaard) [rebuilt]

3.3.3 Portaal technische specificaties (standaard)

Maat 200 x 160 mm

CAD: profile 200 wide, R8.8, 31/126/31, 6 mm slots; frontplate polycarbonate 4 mm; double powder coat RAL 5002

Handboek p20



py-prod-wandbord
3.4 Wandbord [rebuilt]

3.4 Wandbord

Maat 3300 x 300 mm

300 high, width variable. M: aluminium sandwich panel with full colour foil. Mt: directly on wall; display on bracket. Optional two hoogtebalken

Handboek p21



py-prod-hoogtebalk-gaffel
Hoogtebalk met gaffelset [rebuilt]

Hoogtebalk met gaffelset

Maat 2500 x 90 mm

2500 x 90, hanger distance 1500, gaffelset max 1000. Foil 3M 580-72

Handboek p22



py-prod-hoogtebalk-ketting
3.5 Hoogtebalk met ketting [rebuilt]

3.5 Hoogtebalk met ketting

Maat 2000 x 90 mm

2000 x 90, hanger distance 1500, chain 500 inside or 150 outside max. Max bar length 6000. M: aluminium RAL 9010, red bands foil. Snijletters retro reflective black

Handboek p22

Producten, handboek p22 tot p24

Schaal 1:15 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.



py-prod-hoogtebalk-pendel
Hoogtebalk met starre pendel [rebuilt]

Hoogtebalk met starre pendel
Maat 3000 x 90 mm
3000 x 90, hanger distance 2000, pendel RVS koker 40x40 max 2000 plus chain
Handboek p22



py-prod-pyloon-laag-front
3.6 Informatiepyloon, voorzijde [rebuilt]




py-prod-pyloon-laag-back
3.6 Informatiepyloon, achterzijde [rebuilt]

3.6 Informatiepyloon, voorzijde
Maat 480 x 1400 mm
panel 1000 x 400 aluminium sandwich, total height 1400, width 480 over posts. Posts RVS koker 40x40x2, ligger 20x20x2, foot plate 100x100x5, plan 540 x 100. M: RVS pyloon powder coated RAL 9006. Double sided
Handboek p23

3.6 Informatiepyloon, achterzijde
Maat 400 x 1000 mm
400 x 1000
Handboek p23



py-prod-pyloon-hoog-vuilnisbak-front
3.7 Informatiepyloon hoog met vuilnisbak, voorzijde [rebuilt]



py-prod-pyloon-hoog-vuilnisbak-back
3.7 Informatiepyloon hoog, achterzijde

3.7 Informatiepyloon hoog met vuilnisbak, voorzijde
Maat 480 x 2000 mm
total height 2000: panel 1000 plus bin zone 1000. Bin Dulce 50L powder coat RAL 5002, sticker "200x16,6" in text. RAL 9006 for pyloon
Handboek p24

3.7 Informatiepyloon hoog, achterzijde
Maat 400 x 1000 mm
400 x 1000, logo in print foil
Handboek p24

Producten, handboek p25 tot p32

Schaal 1:12 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.



py-prod-display-volvrij
3.8 Digitale display

3.8 Digitale display
Maat 400 x 200 x 93 mm
414 with bracket, body 400 x 200 x 93, holes O10 at 264. States vol, vrij, gesloten via PMS. Standalone or in lichtbak
Handboek p25



py-prod-routebord-auto-1000-front
4.1 Autoroutebord 1000

4.1 Autoroutebord 1000
Maat 1000 x 200 mm
200 x 1000, five modules (car, "in", accessible, EV, arrow). An 800 width is mentioned but not drawn
Handboek p27



py-prod-routebord-auto-600-front
4.1 Autoroutebord 600

4.1 Autoroutebord 600
Maat 600 x 200 mm
200 x 600, radius 100. Aluminium sandwich panel, wire and eyelets. Max 5 modules, more than 5 means two boards. RAL 9006 (Verfkleur)
Handboek p27




py-prod-routebord-auto-back
4.1 Autoroutebord achterzijde

4.1 Autoroutebord achterzijde
Maat 1000 x 200 mm
no-entry sign
Handboek p27



py-prod-routebord-voet-front
4.2 Voetgangersroutebord voorzijde



py-prod-routebord-voet-back
4.2 Voetgangersroutebord achterzijde [rebuilt]

4.2 Voetgangersroutebord voorzijde
Maat 1000 x 200 mm
200 x 1000
Handboek p28

4.2 Voetgangersroutebord achterzijde
Maat 1000 x 200 mm
figure direction follows first named exit
Handboek p28

py-prod-routebord-spec
4.3 Routeborden technische gegevens (zijaanzicht)

4.3 Routeborden technische gegevens (zijaanzicht)
Maat 200 mm
sandwich panel, wooden core painted RAL 9006 set back 10 mm all round, radius 100, side view 10/180/10
Handboek p29



py-prod-niveauaanduiding
4.4 Niveauaanduiding [rebuilt]

4.4 Niveauaanduiding
Maat 350 x 420 mm
420 x 350 sandwich panel on painted wooden core RAL 9006. Examples 0, 1, 2
Handboek p30




py-prod-sectieaanduiding-kolomband
4.5 Sectieaanduiding [rebuilt]

4.5 Sectieaanduiding
Maat 2000 x 300 mm
300 high, variable width. High quality wall foil, full colour plus laminate, glued on columns
Handboek p31



py-prod-overzichtsbord
4.6 Overzichtsbord [rebuilt]

4.6 Overzichtsbord
Maat 400 x 550 mm
400 x 550, plus 90 per extra level. Aluminium sandwich panel
Handboek p32



py-prod-overzichtsbord-frame
Houten frame overzichtsbord

Houten frame overzichtsbord
Maat 400 x 550 mm
multiplex 20 mm, 50 mm strips, 10 mm inset, RAL 9006
Handboek p32


Producten, handboek p33 tot p37

Schaal 1:12 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.




py-prod-bord-mindervaliden
4.7 Mindervaliden parkeerplek aanduiding [rebuilt]

4.7 Mindervaliden parkeerplek aanduiding
Maat 400 x 600 mm
400 x 600. Rijstvlies board 8 mm (wall) or 16 mm (pole). Full colour foil plus laminate
Handboek p33



py-prod-bord-pijlplaat
Pijlplaat

Pijlplaat
Maat 400 x 200 mm
400 x 200, same material
Handboek p33, 34




py-prod-buispaal
Optionele buispaal [rebuilt]

Optionele buispaal
Maat 48 x 1000 mm
1000 long, O48, round foot plate, powder coat RAL 9006
Handboek p33, 34



py-prod-bord-ev
4.8 EV-laad parkeerplek aanduiding [rebuilt]

4.8 EV-laad parkeerplek aanduiding
Maat 400 x 600 mm
400 x 600, caption "Oplaadpunt"
Handboek p34



py-prod-vluchtwegplattegrond
4.9 Vluchtwegplattegrond [rebuilt]

4.9 Vluchtwegplattegrond
no dimensions given, aspect about 1.43:1.
Aluminium sandwich panel with full colour foil
Handboek p35




py-prod-lichtbak-voetganger-liggend
5.1 Voetgangersentree lichtbak (liggend) [rebuilt]

5.1 Voetgangersentree lichtbak (liggend)
Maat 2500 x 300 x 100 mm
2500 x 300 x 100. Aluminium profile RAL 5002, clear plate with blockout foil, LED. Tech info in 3.3.3
Handboek p37


Producten, handboek p38 tot p43

Schaal 1:8 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.




py-prod-lichtbak-voetganger-staand
5.2 Voetgangersentree lichtbak (staand) [rebuilt]

5.2 Voetgangersentree lichtbak (staand)
Maat 800 x 1000 x 100 mm
800 x 1000, 100 deep, spacer koker 40x70, mounted above the pedestrian entrance, RAL 5002, 9006
Handboek p38



py-prod-anti-rampaal
7.1 RVS anti-rampaal [rebuilt]

7.1 RVS anti-rampaal
Maat 140 x 1500 x 140 mm
O139,7, 850 above ground, 650 buried. RVS 304 brushed K320, concrete filled, two red reflective bands
Handboek p43




py-prod-bolderpaal
RVS bolderpaal [rebuilt]

RVS bolderpaal
Maat 220 x 850 x 220 mm
O139,7, 850, foot plate O220, 8 thick
Handboek p43


Producten, handboek p44 tot p48

Schaal 1:10 voor alle producten op deze pagina. Voor- en achterzijde naast elkaar.




py-prod-pms-beschermpaal
PMS beschermpaal [rebuilt]

PMS beschermpaal
Maat 220 x 1000 x 220 mm
1000 high, plate 220x220, holes O14 at 180, bands 50 from top
Handboek p44




py-prod-flexpost-groot
Flexpost groot [rebuilt]

Flexpost groot
Maat 300 x 1000 x 220 mm
1000 high, O160, foot 300 x 220
Handboek p45




py-prod-flexpost-klein
7.2 Flexpost klein [rebuilt]

7.2 Flexpost klein
Maat 210 x 750 x 210 mm
750 high, O80, foot O210. Black plastic with white reflective bands
Handboek p45



py-prod-vuilnisbak-wand
8.1 Vuilnisbak wandmontage

8.1 Vuilnisbak wandmontage
Maat 400 x 675 x 265 mm
model Dulce 50 L, 675 x 400 x 265, RAL 5002 powder coat, with trash sticker
Handboek p47



py-prod-vuilnisbak-staanders
8.2 Vuilnisbak op staanders

8.2 Vuilnisbak op staanders
Maat 400 x 850 x 265 mm
total height 850, RVS koker 40x40 on plate 80x80, RAL 9006
Handboek p48