parkingyou

Toepassingen-overzicht

Printtoepassingen opgebouwd uit de bibliotheek van atomen en componenten. Per toepassing: origineel, template en opbouw.

9 toepassingen, 11 versies, 43 nieuwe elementen (atomen, componenten, producten).

Lees dit zo

Origineel (referentie): getrouwe vector van het printbestand, inclusief bronkleuren en originele tekst. Alleen om mee te vergelijken.
Template: officiele merkkleuren uit tokens.json, juiste trim en 3 mm bleed (10 mm bij het uitritbord), variabelen als live Ubuntu-tekst of als gemarkeerde placeholder.
Snijcontour van stickers en bord staat in een eigen groep cut-contour (spotkleur ThruCut, 1 pt, 0,2 mm binnen de trim).
Opgebouwd uit: de ID's van bestaande en nieuwe elementen; elk element is een eigen groep, het label staat in een aparte grijze groep.
Derde-partij merken (betaal, partner, GLOW) staan er alleen als referentie in. Haal de officiele bestanden op.
Waargenomen regels en afwijkingen: docs/print-rules.md. Dit zijn regels uit de praktijk, geen officiele handboekregels.

Toepassingen en nieuwe elementen

Elke toepassing: origineel, template en opbouw uit bestaande en nieuwe elementen

Toepassingen

ID	Naam	Type	Trim (mm)	Pagina
py-app-brand-background-tagline	Merkachtergrond met tagline	brand-background	148 x 105	3
py-app-card-abonnement-evoluon-front	Abonnementskaart Evoluon (front)	card	85 x 55	4
py-app-card-abonnement-evoluon-back	Abonnementskaart Evoluon (back)	card	85 x 55	5
py-app-event-sign-glow-route	Evenementbord Parkeren GLOW (route)	event-sign	297 x 420	6
py-app-event-sign-glow-bestemming	Evenementbord Parkeren GLOW (bestemming)	event-sign	297 x 420	7
py-app-form-bewijs-inlevering	Bewijs van inlevering toegangsmiddel	form	148 x 105	8
py-app-panel-campagne-hofplein	Campagnebord Parking Hofplein	panel	600 x 840	9
py-app-panel-pyloon-maashaven	Informatiepaneel pyloon Maashaven	panel	400 x 1000	10
py-app-sign-uitrit	Uitritbord	sign	800 x 250	11
py-app-sticker-instructie-laadkabel	Instructiesticker laadkabel	sticker	250 x 300	12
py-app-sticker-waarschuwing-diefstal	Waarschuwingssticker diefstal	sticker	140 x 280	13

Nieuwe elementen

py-atom-badge-round-navy
py-atom-badge-square-navy
py-atom-field-date-segmented
py-atom-field-input-rounded
py-atom-icon-car-lock
py-atom-icon-location-pin
py-atom-icon-plug-ring
py-atom-line-divider
py-atom-logo-beeldmerk-watermark
py-atom-mark-glow
py-atom-partner-easypark
py-atom-partner-mobian
py-atom-partner-myway
py-atom-partner-parkbee
py-atom-payment-maestro-badge
py-atom-payment-mastercard-badge
py-atom-payment-visa
py-atom-payment-vpay
py-atom-symbol-p-garage-outline
py-atom-symbol-p-plain
py-atom-text-tagline
py-comp-bar-footer-callout
py-comp-field-block-label-input
py-comp-field-line-label
py-comp-field-signature-box
py-comp-headline-two-colour
py-comp-lockup-location-garage
py-comp-pill-destination
py-comp-pill-list-destinations
py-comp-price-bubble-corner
py-comp-pyloon-header-band-plain
py-comp-pyloon-location-lockup-stacked
py-comp-pyloon-opening-hours-multirow
py-comp-pyloon-payment-row-badges
py-comp-pyloon-tariff-rows
py-comp-qr-reserveer
py-comp-route-module-separator-uitrit
py-comp-section-bar
py-comp-tagline-lockup
py-comp-tagline-lockup-reverse
py-comp-text-bilingual-nl-en
py-comp-url-chevron
py-prod-pyloon-laag-front-qr

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiele tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

TOEPASSING

Merkachtergrond met tagline

py-app-brand-background-tagline | type brand-background | trim 148 x 105 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-brand-background-tagline
Origineel (referentie)



py-app-brand-background-tagline
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit



py-tok-color-blauw

Aa Bb 123
Ubuntu Regular

py-tok-type-ubuntu-regular

py-comp-tagline-lockup

py-atom-logo-horizontal-white

Specificatie
Bron: Naamloos-7.pdf p1 (RGB (ICC, sRGB); bleed box in bron nee). Template: trim 148 x 105 mm, bleed 3 mm, totaal 154 x 111 mm.
Variabelen: background-colour = #1A3580; tagline-text = The other way of parking
Template is built in the official PY-Blauw (CMYK 100/83/0/17, #1A3580). The source is RGB only (#1A3680).

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiele tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

TOEPASSING

Abonnementskaart Evoluon (front)

py-app-card-abonnement-evoluon-front | type card | trim 85 x 55 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-card-abonnement-evoluon-front
Origineel (referentie)



py-app-card-abonnement-evoluon-front
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit

py-tok-color-blauw

py-tok-color-aqua

py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Regular
py-tok-type-ubuntu-regular

Aa Bb 123
Ubuntu Bold
py-tok-type-ubuntu-bold

py-atom-logo-beeldmerk-color

parkingyou
py-atom-logo-wordmark-color

py-atom-field-input-rounded

Abonnementsnummer:
py-comp-field-block-label-input

Specificatie

Bron: EvoluonPasjes.pdf p1,2 (CMYK; bleed box in bron nee). Template: trim 85 x 55 mm, bleed 3 mm, totaal 91 x 61 mm.

Variabelen: location-name = Evoluon; field-label-1 = Abonnementsnummer:; field-label-2 = Kenteken:

Source has no bleed box (art overshoots the page by 3 to 20 mm); templates are built with 3 mm bleed. Front: the beeldmerk at 1.508x (54.3 x 65.5 mm) runs 20.7 mm off the left, 10.0 mm off the top and 0.5 mm off the bottom; the part beyond the 3 mm bleed lies outside the template viewBox. Back: the source background overshoots the trim only 0.2 mm at the bottom and 3.3 mm at the top; the template runs the navy into 3 mm all round. The watermark is 5 percent (the Phase 1 document said 10 percent). The back lockup is the reverse lockup (white bubble, aqua dot) at 0.511x of the A6 lockup, centred on the card; the tagline is live text so it can be a variable. Card number and plate fields are blank in print (input fields only).

Abonnementskaart Evoluon (back)

py-app-card-abonnement-evoluon-back | type card | trim 85 x 55 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-card-abonnement-evoluon-back
Origineel (referentie)



py-app-card-abonnement-evoluon-back
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit

py-tok-color-blauw

py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Regular

py-tok-type-ubuntu-regular



py-comp-tagline-lockup-reverse

py-atom-logo-beeldmerk-watermark



py-atom-logo-horizontal-reverse

Specificatie

Bron: EvoluonPasjes.pdf p1,2 (CMYK; bleed box in bron nee). Template: trim 85 x 55 mm, bleed 3 mm, totaal 91 x 61 mm.

Variabelen: tagline-text = The other way of parking

Source has no bleed box (art overshoots the page by 3 to 20 mm); templates are built with 3 mm bleed. Front: the beeldmerk at 1.508x (54.3 x 65.5 mm) runs 20.7 mm off the left, 10.0 mm off the top and 0.5 mm off the bottom; the part beyond the 3 mm bleed lies outside the template viewBox. Back: the source background overshoots the trim only 0.2 mm at the bottom and 3.3 mm at the top; the template runs the navy into 3 mm all round. The watermark is 5 percent (the Phase 1 document said 10 percent). The back lockup is the reverse lockup (white bubble, aqua dot) at 0.511x of the A6 lockup, centred on the card; the tagline is live text so it can be a variable. Card number and plate fields are blank in print (input fields only).

Evenementbord Parkeren GLOW (route)

py-app-event-sign-glow-route | type event-sign | trim 297 x 420 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-event-sign-glow-route
Origineel (referentie)



py-app-event-sign-glow-route
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit



py-tok-color-blauw



py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Bold
py-tok-type-ubuntu-bold



py-atom-symbol-p-plain



py-atom-mark-glow



py-comp-pill-destination



py-comp-pill-list-destinations



py-atom-icon-location-pin

Specificatie

Bron: Tekengebied_1.pdf p1, Tekengebied_4_kopie_4.pdf p1 (CMYK; bleed box in bron nee). Template: trim 297 x 420 mm, bleed 3 mm, totaal 303 x 426 mm.

Variabelen: background-colour = #1A3580; destination-1 = Philips stadion; arrow-1 = left; state-1 = active; destination-2 = DLL; arrow-2 = up; state-2 = active; destination-3 = TD-gebouw; arrow-3 = up; state-3 = active

A3 297 x 420 mm, no bleed in the source (background is exactly the trim), template adds 3 mm bleed. Navy background is the token #1A3580 (the source GLOW blue is CMYK 100/84.4/5.5/0.4, viewer #174797). White P is py-atom-symbol-p-plain scaled from 91.7 to 173.44 mm; Parkeren is Ubuntu Bold 35.28 mm. GLOW is the third party mark (reference only, source the official file). Pills: route = three active pills (Philips stadion arrow left, DLL arrow up, TD-gebouw arrow up); bestemming = Evoluon active with pin, Philips stadion and TD-gebouw inactive (25 percent, arrow left in print). Print arrows differ from the library arrows, see py-comp-pill-destination. Source details: the DLL label has a trailing space in the file (DLL and a space), label centres are set by eye per pill, pill pitch measured 51.61 and 51.41 mm (template uses 51.5). Variables: destination-N, arrow-N (left, up, pin), state-N (active, inactive).

Evenementbord Parkeren GLOW (bestemming)

py-app-event-sign-glow-bestemming | type event-sign | trim 297 x 420 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-event-sign-glow-bestemming
Origineel (referentie)



py-app-event-sign-glow-bestemming
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit



py-tok-color-blauw



py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Bold
py-tok-type-ubuntu-bold

py-atom-symbol-p-plain



py-atom-mark-glow

py-atom-icon-location-pin



py-comp-pill-destination



py-comp-pill-list-destinations

Specificatie

Bron: Tekengebied_1.pdf p1, Tekengebied_4_kopie_4.pdf p1 (CMYK; bleed box in bron nee). Template: trim 297 x 420 mm, bleed 3 mm, totaal 303 x 426 mm.

Variabelen: background-colour = #1A3580; destination-1 = Philips stadion; arrow-1 = left; state-1 = inactive; destination-2 = Evoluon; arrow-2 = pin; state-2 = active; destination-3 = TD-gebouw; arrow-3 = left; state-3 = inactive

A3 297 x 420 mm, no bleed in the source (background is exactly the trim), template adds 3 mm bleed. Navy background is the token #1A3580 (the source GLOW blue is CMYK 100/84.4/5.5/0.4, viewer #174797). White P is py-atom-symbol-p-plain scaled from 91.7 to 173.44 mm; Parkeren is Ubuntu Bold 35.28 mm. GLOW is the third party mark (reference only, source the official file). Pills: route = three active pills (Philips stadion arrow left, DLL arrow up, TD-gebouw arrow up); bestemming = Evoluon active with pin, Philips stadion and TD-gebouw inactive (25 percent, arrow left in print). Print arrows differ from the library arrows, see py-comp-pill-destination. Source details: the DLL label has a trailing space in the file (DLL and a space), label centres are set by eye per pill, pill pitch measured 51.61 and 51.41 mm (template uses 51.5). Variables: destination-N, arrow-N (left, up, pin), state-N (active, inactive).

Bewijs van inlevering toegangsmiddel

py-app-form-bewijs-inlevering | type form | trim 148 x 105 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-form-bewijs-inlevering
Origineel (referentie)



py-app-form-bewijs-inlevering
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit



py-tok-color-blauw



py-tok-color-aqua



py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Regular
py-tok-type-ubuntu-regular

Aa Bb 123
Ubuntu Medium
py-tok-type-ubuntu-medium

Aa Bb 123
Ubuntu Bold
py-tok-type-ubuntu-bold



py-atom-field-date-segmented

py-comp-field-line-label

py-comp-field-signature-box



py-atom-logo-beeldmerk-color

Specificatie

Bron: Inleveren_Abbonementborg_A5.pdf p1 (CMYK; bleed box in bron nee). Template: trim 148 x 105 mm, bleed 3 mm, totaal 154 x 111 mm.

Variabelen: title = Bewijs van inlevering / toegangsmiddel; body-1 = ParkingYou bevestigt hierbij de ontvangst van he; body-2 = De bijbehorende borg wordt, na verwerking, terug; customer-name-label = Naam klant:; line-length = 83.5 mm; signature-label = Handtekening klant

Tekstcorrectie in template: "toegangs-/middel (manual hyphenation across two lines)" wordt "toegangsmiddel (word whole, paragraph reflowed to three lines)" (referentie houdt het origineel).

Tekstcorrectie in template: "Datum (trailing space)" wordt "Datum (no trailing space, right aligned to the end of the date field)" (referentie houdt het origineel).

Tekstcorrectie in template: "Naam klant: _____ (typed underscores)" wordt "Naam klant: plus a drawn navy rule of the same length (py-comp-field-line-label)" (referentie houdt het origineel).

The file is named A5 but the page is 148 x 105 mm (A6 landscape). No bleed in the source; the template has 3 mm bleed (white). Open question for the owner: the running text spells the brand 'ParkingYou' (capital P and Y) while the logo is set 'parkingyou'; kept as in the source, not changed. Reflow: with the word 'toegangsmiddel' whole, line 2 no longer fits in the text width, so paragraph 1 is set in three lines (leading 1.2 x 4.59 mm = 5.5 mm, as in the source) and the gap to paragraph 2 is 8.0 mm instead of 11.0 mm so the lower block (Naam klant, signature box) stays where it is in the source. The beeldmerk bottom right is the beeldmerk without wordmark (py-atom-logo-beeldmerk-color at 0.348x, 12.6 x 15.1 mm).

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiële tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

TOEPASSING

Campagnebord Parking Hofplein

py-app-panel-campagne-hofplein | type panel | trim 600 x 840 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-panel-campagne-hofplein
Origineel (referentie)



py-app-panel-campagne-hofplein
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit



py-tok-color-blauw



py-tok-color-aqua



py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Regular

py-tok-type-ubuntu-regular

Aa Bb 123
Ubuntu Bold

py-tok-type-ubuntu-bold

Aa Bb 123
Ubuntu Light

py-tok-type-ubuntu-light

Aa Bb 123
Ubuntu Bold Italic

py-tok-type-ubuntu-bold-italic

Aa Bb 123
Ubuntu Medium Italic

py-tok-type-ubuntu-medium-italic



py-comp-url-chevron



py-comp-price-bubble-corner



py-comp-headline-two-colour



py-comp-lockup-location-garage



py-atom-symbol-p-garage-outline

Specificatie

Bron: InfoPylonBordGoed.pdf p1 (CMYK; bleed box in bron nee). Template: trim 600 x 840 mm, bleed 3 mm, totaal 606 x 846 mm.

Variabelen: background-colour = #1A3580; price = €7; price-decimals = ,50; unit = per dag; footnote-mark = *; url-line-1 = voordelig; url-line-2 = parkeren.nl; headline-1 = Midden; headline-2 = in de stad; headline-3-keyword = parkeren; headline-3-punctuation = ,; headline-4 = voor een; headline-5-keyword = prikkie; location-line-1 = Parking

Navy field 600 x 714.3 mm (runs 3 mm into the bleed at top, left and right), the lower 125.7 mm is white paper (no ink) with the garage lockup. The white price circle is a hole in the navy field in the source (paper shows through); the template draws it as a white shape. Reference keeps all outlines as extracted paths (headline, url, per dag, name); only the price is live text, rotated 21.8 degrees. Template: headline, url, price, unit and name are live Ubuntu text with data-variable. OPEN POINT (copy): the asterisk after per dag has no footnote anywhere on the panel; kept as in the source (variable footnote-mark). OPEN POINT (copy): the URL is split inside the domain (voordelig / parkeren.nl), kept as in the source. Fitted fonts (measured by overlay with the outlines): headline Ubuntu Regular/Bold 106.25 mm, URL line 1 Bold 37.7 mm, URL line 2 Light 34.4 mm, per dag upright Regular 34.17 mm, name Bold 46.7 mm. The Light weight and the upright Regular (instead of Medium Italic) differ from the brief and from the observed rule that Light is not used: owner to confirm. Blue in the sour

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiële tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

Informatiepaneel pyloon Maashaven

py-app-panel-pyloon-maashaven | type panel | trim 400 x 1000 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-panel-pyloon-maashaven
Origineel (referentie)



py-app-panel-pyloon-maashaven
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit



py-tok-color-blauw



py-tok-color-wit



py-tok-color-zwart

Aa Bb 123
Ubuntu Regular
py-tok-type-ubuntu-regular

Aa Bb 123
Ubuntu Medium
py-tok-type-ubuntu-medium

Aa Bb 123
Ubuntu Bold
py-tok-type-ubuntu-bold




py-comp-pyloon-header-band-plain




py-comp-pyloon-location-lockup-stacked



py-comp-section-bar



py-comp-pyloon-opening-hours-multirow



py-comp-pyloon-tariff-rows



py-comp-pyloon-payment-row-badges



py-comp-qr-reserveer

Specificatie

Bron: Maashaven.pdf p1 (CMYK; bleed box in bron ja). Template: trim 400 x 1000 mm, bleed 3 mm, totaal 406 x 1006 mm.

Variabelen: location-name = Maashaven; fill-openingstijden = #1A3580; title-openingstijden = Openingstijden; fill-tarieven = #1A3580; title-tarieven = Tarieven; fill-betalingsmogelijkheden = #1A3580; title-betalingsmogelijkheden = Betalingsmogelijkheden; fill-calamiteiten = #1A3580; title-calamiteiten = Calamiteiten; fill-algemene-voorwaarden = #1A3580; title-algemene-voorwaarden = Algemene voorwaarden; day-1 = Maandag t/m vrijdag; hours-1 = 07:00 - 23:00 uur; day-2 = Zaterdag

Tekstcorrectie in template: "De algemene voorwaarden zijn na de lezen op:" wordt "De algemene voorwaarden zijn na te lezen op:" (referentie houdt het origineel).

Tekstcorrectie in template: "uit de wegverkeerswet" wordt "uit de wegenverkeerswet" (referentie houdt het origineel).

Print panel 400 x 1000 mm with 3 mm bleed (page 406 x 1006). Reference: faithful reproduction in source colours (drifted blues #1F4383 for header, bars, text and QR plate; token blue #0B3D8A in the badges; rich black as #000000), ArialMT (MOBIAN) outlined, the header edge shading rebuilt as vector gradient with the exact axis and curve of the PDF, QR modules from the clip path. Template: token colours only (#1A3580 all blues, #1D1D1B text), live Ubuntu text, every variable has data-variable (title-<bar>, day-N, hours-N, label-N, price-N, location-name, phone, terms-url), QR as placeholder group inside the navy plate (variable qr-target, example https://parkingyou.nl/nl/locaties/rotterdam/parking-maashaven/id=129). Bars run through the bleed; header band comp includes its own bleed. OPEN: terms URL. The print has www.parkingyou.nl/algemene-voorwaarden, the handbook (3.6) www.parkingyou.nl/nl/algemene-voorwaarden; the print value is kept as the variable value, the owner decides which one is correct. Positions: page mm minus 3 mm trim offset (the Phase 1 note 'text starts at 14.8 mm' is

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiële tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

TOEPASSING

Uitritbord

py-app-sign-uitrit | type sign | trim 800 x 250 mm, bleed 10 mm | status rebuilt



py-app-sign-uitrit
Origineel (referentie)



py-app-sign-uitrit
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit

py-tok-color-blauw

py-tok-color-aqua

py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Bold
py-tok-type-ubuntu-bold

py-atom-picto-car

py-comp-route-module-separator-uitrit

py-atom-arrow-up-circle

Specificatie

Bron: 15728501-1.pdf p1 (CMYK (PDF/X-4, FOGRA39), spot ThruCut; bleed box in bron ja). Template: trim 800 x 250 mm, bleed 10 mm, totaal 820 x 270 mm.

Variabelen: background-colour = #1A3580; destination-word = Uit

Snijcontour: groep cut-contour, spot ThruCut, 1 pt, 0.2 mm binnen de trim. source contour 799.6 x 249.6 mm, magenta 1 pt stroke on the spot ThruCut

800 x 250 mm trim, 10 mm bleed (page 820 x 270). Navy stadium with elliptical ends (rx 133.3, ry 125 mm); the template draws one navy shape into the bleed (rx 143.3, ry 135 mm, the 10 mm offset of the trim shape; the source bleed shape is 820 x 273.5 mm and sticks 1.7 mm out of the page). Cut contour: ThruCut, 1 pt magenta stroke, 0.2 mm inside the trim, elliptical ends (the source contour is the stroke path, kept in the reference as group cut-contour). Library check: py-atom-picto-car matches the print car (same proportion, scale 6.79) and py-atom-arrow-up-circle matches the print circle and arrow (scale 1.268, arrow share 0.706). The library arc py-comp-route-module-separator has the same shape but would print with a 5.3 mm stroke instead of 3.0 mm, so the print arc is extracted as the variant py-comp-route-module-separator-uitrit (py-atom-shape-separator-arc is the handbook illustration in grey and navy, not the aqua arc). Uit is live Ubuntu Bold 167.84 mm, white (fitted by overlay, width and height agree). Blue in the source is CMYK 100/92.5/19.2/5.9 (the most drifted blue), aqua

TOEPASSING

Instructiesticker laadkabel

py-app-sticker-instructie-laadkabel | type sticker | trim 250 x 300 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



py-app-sticker-instructie-laadkabel
Origineel (referentie)



py-app-sticker-instructie-laadkabel
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit



py-tok-color-blauw



py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Regular


py-tok-type-ubuntu-regular

Aa Bb 123
Ubuntu Bold

py-tok-type-ubuntu-bold



py-comp-text-bilingual-nl-en



py-atom-line-divider



py-atom-icon-plug-ring



py-atom-logo-horizontal-white

Specificatie

Bron: LaadKabel.pdf p1 (CMYK; bleed box in bron ja). Template: trim 250 x 300 mm, bleed 3 mm, totaal 256 x 306 mm.

Variabelen: background-colour = #1A3580; nl-text-1 = Kabel terughangen; nl-text-2 = na gebruik; en-text-1 = Return cable to; en-text-2 = hook after use.

Snijcontour: groep cut-contour, spot ThruCut, 1 pt, 0.2 mm binnen de trim. Proposal: the source has no cut contour. Corner radius 4.2 mm is borrowed from the diefstal footer bar (4.23 mm); to be confirmed by the owner.

Layout measured on LaadKabel.pdf: navy background into the 3 mm bleed, plug icon (light aqua, kept as sampled #68CBDB, no token), NL/EN text Ubuntu 21.47 mm white leading 1.2 centred, white divider 0.706 mm x 170.6 mm, library logo py-atom-logo-horizontal-white scaled by height (beeldmerk 11.1 mm, logo about 40 mm wide) centred at the bottom. The source blue is CMYK 100/85.9/6.6/0 (drift); the template uses the token blue. Variables: NL text lines and EN text lines as live text (the bold phrases are runs). The cut contour is a proposal: no contour in the source, radius 4.2 mm taken from the diefstal footer.

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiele tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

Waarschuwingssticker diefstal

py-app-sticker-waarschuwing-diefstal | type sticker | trim 140 x 280 mm, bleed 3 mm | status rebuilt



Let op!

Auto **op slot** en **geen waardevolle spullen** achterlaten

Please note!

Lock your car and **remove** all of your valuables

Verdachte situatie? Bel **0900-8844**

py-app-sticker-waarschuwing-diefstal
Origineel (referentie)



Let op!

Auto **op slot** en **geen waardevolle spullen** achterlaten

Please note!

Lock your car and **remove** all of your valuables

Verdachte situatie? Bel **0900-8844**

py-app-sticker-waarschuwing-diefstal
Template (tokenkleuren, met bleed)

Opgebouwd uit

py-tok-color-blauw

py-tok-color-wit

Aa Bb 123
Ubuntu Regular
py-tok-type-ubuntu-regular

Aa Bb 123
Ubuntu Bold
py-tok-type-ubuntu-bold

Kabel terughangen na gebruik
Return cable to hook after use.
py-comp-text-bilingual-nl-en

Verdachte situatie? Bel **0900-8844**
py-comp-bar-footer-callout



py-atom-icon-car-lock

Specificatie

Bron: StickerDiefstalARtisDruk.pdf p1 (CMYK; bleed box in bron nee). Template: trim 140 x 280 mm, bleed 3 mm, totaal 146 x 286 mm.


Variabelen: heading-nl = Let op!; body-nl-1 = Auto op slot en; body-nl-2 = geen waardevolle; body-nl-3 = spullen achterlaten; heading-en = Please note!; body-en-1 = Lock your car and; body-en-2 = remove all of your; body-en-3 = valuables; callout-text = Verdachte situatie? Bel; phone-number = 0900-8844

Snijcontour: groep cut-contour, spot ThruCut, 1 pt, 0.2 mm binnen de trim. Proposal: the source has no cut contour. Corner radius 4.2 mm is the radius seen on the footer bar (4.23 mm); to be confirmed by the owner.

White sticker, no background fill: only the footer bar runs into the bottom bleed (template: to the bleed edge, 3 mm; the source overshoots 4.3 mm). All text is navy token #1A3580 (source drifted blue CMYK 100/86.3/21.5/3.5), Ubuntu, centred, leading 1.2: headings Bold 21.17 mm, body Regular 14.11 mm with bold keywords 'op slot', 'geen waardevolle spullen', 'Lock', 'remove'. Divider navy 1 pt, 127.5 mm. Footer text white 7.76 mm: callout Regular, phone number Bold. The padlock stays light aqua (#68CBDA as sampled, no token). Original copy kept, no spelling errors found. Variables: headings, body lines (bold runs), callout text, phone number. The cut contour is a proposal (no contour in the source).

Nieuwe atomen (1/2)

Elk element op eigen schaal (past in zijn cel); echte maat staat in het label. [third-party] = alleen referentie, officieel bestand ophalen.



py-atom-badge-round-navy
Ronde badge navy 36 x 36 mm



py-atom-badge-square-navy
Vierkante badge navy 36 x 36 mm



py-atom-field-date-segmented
Datumveld in segmenten 39.2 x 7.4 mm

py-atom-field-input-rounded
Invulveld afgerond 44.7 x 8.3 mm



py-atom-icon-car-lock
Auto met slot 46.2 x 32 mm

py-atom-icon-location-pin
Locatiepin 21.3 x 29.8 mm



py-atom-icon-plug-ring
Stekker in open ring 103.8 x 97.4 mm

py-atom-line-divider
Scheidingslijn 171.3 x 0.7 mm

py-atom-logo-beeldmerk-watermark
Beeldmerk watermerk (aqua 5 procent) 54.3 x 65.5 mm

py-atom-mark-glow
GLOW merk [third-party] 126.8 x 24.1 mm

py-atom-partner-easypark
EasyPark [third-party] 17.7 x 22 mm

py-atom-partner-mobian
Mobian [third-party] 25.5 x 26.2 mm

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiele tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

Nieuwe atomen (2/2)

Elk element op eigen schaal (past in zijn cel); echte maat staat in het label. [third-party] = alleen referentie, officieel bestand ophalen.

py-atom-partner-myway
MyWay [third-party] 25.1 x 19.2 mm

py-atom-partner-parkbee
ParkBee [third-party] 30.4 x 6.1 mm

py-atom-payment-maestro-badge
Maestro (witte badgeversie) [third-party] 25.4 x 15.3 mm

py-atom-payment-mastercard-badge
Mastercard (witte badgeversie) [third-party] 24 x 14.2 mm

py-atom-payment-visa
VISA [third-party] 28.4 x 9.2 mm

py-atom-payment-vpay
V PAY [third-party] 16.1 x 24 mm



py-atom-symbol-p-garage-outline
P in garageomtrek 101.8 x 94.5 mm

py-atom-symbol-p-plain
P (plat, live tekst) 48.5 x 64.3 mm

py-atom-text-tagline
Tagline The other way of parking 57.6 x 4.4 mm

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiele tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

Nieuwe componenten (1/2)

Elk element op eigen schaal (past in zijn cel); echte maat staat in het label. [third-party] = alleen referentie, officieel bestand ophalen.

Verdachte situatie? Bel **0900-8844**

py-comp-bar-footer-callout
Voetbalk melding 140 x 27.7 mm

Abonnementsnummer:

py-comp-field-block-label-input
Veldblok label met invulveld [rebuilt] 44.8 x 12.2 mm

Naam klant: _____

py-comp-field-line-label
Label met lijn [rebuilt] 108.9 x 4.4 mm

Handtekening klant

py-comp-field-signature-box
Handtekeningvak [rebuilt] 109.5 x 32 mm

Midden
in de stad
parkeren,
voor een
prikkie

py-comp-headline-two-colour
Kop in twee kleuren [rebuilt] 473.2 x 463.7 mm

Parking Hofplein

py-comp-lockup-location-garage
Garagelockup [rebuilt] 330.6 x 94.5 mm

Philips stadion

py-comp-pill-destination
Bestemmingspil [rebuilt] 240.4 x 43.1 mm

Philips stadion

DLL

TD-gebouw

py-comp-pill-list-destinations
Bestemmingslijst [rebuilt] 240.4 x 146.1 mm

€7,50
per dag*

py-comp-price-bubble-corner
Prijsbel in de hoek [rebuilt] 243.1 x 235.5 mm

P

py-comp-pyloon-header-band-plain
Kopband zonder dak [rebuilt] 406 x 118.8 mm

parkingyou
Maashaven

py-comp-pyloon-location-lockup-stacked
Locatielockup gestapeld [rebuilt] 269.3 x 70.7 mm

Maandag t/m vrijdag	**07:00 - 23:00 uur**
Zaterdag	**09:00 - 18:00 uur**
Zondag	**09:00 - 17:00 uur**

py-comp-pyloon-opening-hours-multirow
Openingstijden meerdere rijen [rebuilt] 363 x 59.5 mm

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiële tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

Nieuwe componenten (2/2)

Elk element op eigen schaal (past in zijn cel); echte maat staat in het label. [third-party] = alleen referentie, officieel bestand ophalen.



py-comp-pyloon-payment-row-badges
Betaalrij met badges [rebuilt] 362.9 x 36.1 mm

Per 60 minuten	€ 8,00
Dagtarief	€ 50,00
Verloren kaart	€ 50,00
Dagtarief met reservering	€ 25,00

py-comp-pyloon-tariff-rows
Tariefrijen [rebuilt] 362.7 x 80.1 mm

Reserveer je parkeerplaats voordelig online



py-comp-qr-reserveer
Reserveer QR blok [rebuilt] 331.8 x 118.6 mm



py-comp-route-module-separator-uitrit
Scheidingsboog uitrit (dunne lijn) 45.7 x 216.5 mm

Openingstijden

py-comp-section-bar
Sectiebalk (titel variabel) [rebuilt] 400 x 35.1 mm

py-comp-tagline-lockup
Taglinelockup (wit) [rebuilt] 104.9 x 28.9 mm



py-comp-tagline-lockup-reverse
Taglinelockup (omgekeerd, aqua stip) [rebuilt] 104.9 x 28.9 mm

Kabel terughangen na gebruik

Return cable to hook after use.

py-comp-text-bilingual-nl-en
Tweetalig tekstblok NL EN 197 x 130 mm



py-comp-url-chevron
URL met chevron [rebuilt] 221.7 x 71.2 mm

Bron: tien printbestanden (source/print). Referentie = getrouwe vectorweergave; template = officiele tokenkleuren, 3 mm bleed, variabelen als live tekst. Labels staan in aparte groepen.

Nieuwe producten

Elk element op eigen schaal (past in zijn cel); echte maat staat in het label. [third-party] = alleen referentie, officieel bestand ophalen.

P

parkingyou
Maashaven

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag	07:00 - 23:00 uur
Zaterdag	09:00 - 18:00 uur
Zondag	09:00 - 17:00 uur

Tarieven

Per 60 minuten	€ 8,00
Dagtarief	€ 50,00
Verloren kaart	€ 50,00
Dagtarief met reservering	€ 25,00

Betalingsmogelijkheden

Maestro · MasterCard · VISA · V PAY | ParkBee · MyWay · MOBIAN

Reserveer je parkeerplaats voordelig online

Calamiteiten

Bij storing of calamiteiten bel:
085 4011647

Algemene voorwaarden

Op deze parkeervoorziening zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van parkeervoorzieningen van toepassing en geldt het reglement verkeersregels en verkeerstekens uit de wegenverkeerswet.

De algemene voorwaarden zijn na te lezen op:
www.parkingyou.nl/algemene-voorwaarden

py-prod-pyloon-laag-front-qr
Informatiepyloon voorzijde met reservering-QR (printpaneel 400 x 1000) [rebuilt] 400 x 1000 mm