

Elabore um resumo estruturado completo

1. Estrutura Básica e Endereçamento

- **Início de Fórmulas:** Toda fórmula deve ser iniciada com o sinal de igual (=).
- **Estilos de Referência:** O padrão do Excel é o **Estilo de Referência A1** (colunas identificadas por letras e linhas por números), mas o sistema também permite a configuração do **Estilo L1C1 (R1C1)**.
- **Sintaxe de Intervalos:** Células individuais são indicadas por sua coluna e linha (ex.: **A10**), intervalos contínuos usam o dois-pontos (**A10:A20**), linhas inteiras usam a notação **5:5** e colunas inteiras **H:H**.

2. Tipos de Referência e Comportamento de Cópia

- **Referência Relativa (A1):** Atualiza automaticamente a linha e a coluna ao ser copiada para outras células.
- **Referência Absoluta (\$A\$1):** Mantém a linha e a coluna fixas durante a cópia, utilizando o caractere \$ antes da letra e do número.
- **Referência Mista (A\$1 ou \$A1):** Fixa apenas a linha ou apenas a coluna.
- **Mover/Recortar vs. Copiar:** Mover ou recortar (**CTRL + X**) não altera as referências contidas na fórmula, enquanto a cópia (**CTRL + C**) ajusta as referências relativas.
- **Referências Externas:** Para referenciar planilhas da mesma pasta de trabalho, utiliza-se o nome da planilha seguido do operador de exclamação (**=Planilha!A1**). Para pastas de trabalho abertas, usa-se **= [Pasta.xlsx]Planilha!A1**, e para pastas fechadas inclui-se o caminho completo do arquivo entre aspas simples (**= 'C:\Caminho\[Pasta.xlsx]Planilha'!A1**).
- **Referência Estruturada:** Utilizada em tabelas formatadas do Excel para indicar nomes de tabelas e cabeçalhos de colunas (ex.: **Vendas[Preço]**) em vez de intervalos comuns de células.

3. Operadores e Ordem de Precedência

- **Operadores de Referência:** O dois-pontos (:) indica intervalo ("até"), o ponto-e-vírgula (;) funciona como união ("e") e o caractere de espaço atua como operador de interseção entre dois intervalos.
- **Operador de Concatenação:** O caractere & ("E" comercial) une duas ou mais sequências de texto.
- **Operadores Comparativos:** Compreendem =, >, <, >=, <=, <> (diferente de) e retornam valores lógicos (**VERDADEIRO** ou **FALSO**).
- **Ordem de Precedência de Operadores:**
 1. Operadores de referência (:, ;, espaço).
 2. Negação (-).

3. Porcentagem (%).
 4. Exponenciação (^).
 5. Multiplicação (*) e Divisão (/).
 6. Adição (+) e Subtração (-).
 7. Concatenação de texto (&).
 8. Comparação (=, <>, <, >, <=, >=).
- **Alteração de Prioridade:** Utilizam-se exclusivamente **parênteses ()** para alterar a prioridade das operações, não sendo permitidos colchetes ou chaves em fórmulas aritméticas dentro da célula.

4. Principais Funções por Categoria

- **Matemática e Estatística:**
 - **SOMA():** Soma os valores de células individuais ou intervalos (=SOMA(A1:A3)).
 - **MÉDIA(), MÁXIMO(), MÍNIMO():** Retornam, respectivamente, a média aritmética, o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados.
 - **SOMASE():** Soma os valores de um intervalo de acordo com um critério especificado (=SOMASE(intervalo_critério; critério; [intervalo_soma])).
- **Pesquisa e Referência:**
 - **PROCV():** Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o dado na mesma linha em uma coluna especificada.
 - **PROCH():** Realiza a busca horizontal na primeira linha superior de uma tabela e retorna o dado na mesma coluna em uma linha especificada.
 - **PROCX():** Procura um termo em uma linha ou coluna e retorna o resultado correspondente em qualquer direção.
 - **ESCOLHER():** Retorna um elemento de uma lista de valores com base em um número de índice.
- **Lógicas:**
 - **SE():** Avalia um teste lógico e retorna um valor caso o teste seja verdadeiro e outro caso seja falso (=SE(Teste; ValorSeVerdadeiro; ValorSeFalso)).
- **Texto e Data/Hora:**
 - **CONCATENAR() / CONCAT():** Junta várias cadeias de texto em uma única célula.
 - **ESQUERDA() e DIREITA():** Extraem uma quantidade \k\ de caracteres do início (à esquerda) ou do fim (à direita) de um texto.
 - **HOJE():** Retorna a data atual do sistema operacional e dispensa argumentos.

5. Recursos de Análise, Dados e Formatação

- **Alça de Preenchimento:** Copia conteúdos ou incrementa sequências automáticas (números, datas, dias da semana, meses); quando acionada mantendo a tecla **CTRL** pressionada, executa apenas a cópia do valor original.
- **Validação de Dados:** Define regras para restringir os tipos de valores que podem ser digitados em uma célula, evitando erros de entrada.
- **Formatação Condicional:** Aplica estilos visuais (como cores e destaques) em células ou gráficos de acordo com condições estabelecidas.
- **Tabelas e Tabelas Dinâmicas:** A conversão para Tabela (**CTRL + ALT + T**) estrutura os dados, enquanto as Tabelas Dinâmicas permitem resumir, agrupar e filtrar dados de forma interativa.
- **Ferramentas de Dados e Auditoria:** Destacam-se o **Texto para Colunas** (divisão de textos por delimitadores) e a **Auditoria de Fórmulas**, que inclui o **Rastrear Precedentes** (**CTRL + [**) e o **Rastrear Dependentes** (**CTRL +]**).

6. Atalhos de Teclado Essenciais

- **ALT + =:** Insere a função **SOMA** automaticamente.
- **F4:** Alterna o tipo de fixação das referências (relativa, absoluta e mista).
- **SHIFT + F3:** Exibe a janela para inserção de funções.
- **CTRL + K:** Insere um hyperlink na célula.
- **ALT + F1:** Cria um gráfico padrão com os dados selecionados na mesma planilha.
- **F11:** Gera um gráfico a partir da seleção em uma nova aba exclusiva.
- **CTRL + 9:** Oculta as linhas selecionadas.
- **CTRL + 0:** Oculta as colunas selecionadas.

💡 Se você estiver se preparando para questões da PRF ou concursos similares, podemos transformar este resumo em um **conjunto de flashcards de fixação** ou em um **simulado com perguntas e respostas**. Como prefere seguir?