HenCoder Plus 讲义

自定义布局: Layout 的自定义

自定义 Layout

- 重写 onMeasure()
 - 遍历每个子 View, 测量子 View
 - 测量完成后,得出子 View 的实际位置和尺寸,并暂时保存
 - 有些子 View 可能需要重新测量
 - 测量出所有子 View 的位置和尺寸后, 计算出自己的尺寸, 并用 setMeasuredDimension(width, height) 保存
- 重写 onLayout()
 - 遍历每个子 View, 调用它们的 layout() 方法来将位置和尺寸传给它们
- 例子: TagLayout

CustomViewLayoutLayout 天津市 上海市 重庆市 北京市 山西省 辽宁省 吉林省 河北省 黑龙江省 安徽省 浙江省 江苏省 江西省 山东省 河南省 福建省 湖北省 广东省 海南省 湖南省 四川省 贵州省 陕西省 云南省 甘肃省 青海省 台湾省 广西壮族自治区 内蒙古自治区 西藏自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 香港特别行政区 澳品特别經濟氣

问题和建议?

课上技术相关的问题,都可以去群里和大家讨论,对于比较通用的、有价值的问题,可以去我们的知识星球提问。

具体技术之外的问题和建议,都可以找丢物线(微信:diuwuxian),丢丢会为你解答技术以外的一切。



觉得好?

如果你觉得课程很棒,欢迎给我们好评呀! https://ke.qq.com/comment/index.ht ml?cid=381952

一定要是你真的觉得好,再给我们好评。不要仅仅因为对扔物线的支持而好评(报名课程已经是你最大的支持了,再不够的话 B 站多来点三连我也很开心),另外我们也坚决不做好评返现等任何的交易。我们只希望,在课程对你有帮助的前提下,可以看到你温暖的评价。

更多内容:

- 网站: https://kaixue.io
- 各大搜索引擎、微信公众号、微博、知乎、掘金、哔哩哔哩、YouTube、西瓜视频、抖音、快手、微视: 统一账号「**扔物线**」,我会持续输出优质的技术内容,欢迎大家关注。
- 哔哩哔哩快捷传送门: <u>https://space.bilibili.com/27559447</u>

大家如果喜欢我们的课程,还请去扔物线的哔哩哔哩,帮我素质三连,感谢大家!