

PHP

Após fazerem a aula 6 em PWEBII e a aula 10 (vide número dentro do PDF – às vezes o nome do arquivo não é o mesmo do PDF porque estamos tendo 2 aulas de PWEB II por semana, lembrem-se disso, então os números vão mudar, depois ajeitoo direitinho ok?), aí vocês dão prosseguimento para essa aula aqui, a 11. Não adianta tentar fazer essa aqui direto ok?

Na aula 10, nós conseguimos interceptar os dados do nosso banco e mostrar na tela usando o `listar.php`. Lembram do CRUD em banco de dados? Já fizemos o Create (com o formulário da aula 6) e o Read (na aula 10).

Agora vamos dar prosseguimento: vamos criar um mecanismo para excluir as mensagens diretamente pela nossa página.

Passo 1: atualizando o nosso `listar.php`

Abram o notepad++ ou o vscode ou o que vocês mais gostam e abram o arquivo `listar.php` que vocês fizeram na aula anterior.

Nós precisamos adicionar uma nova coluna na nossa tabela HTML para colocar o link de "Excluir".

Adicionem a coluna "Ação" no cabeçalho da tabela:

```

<th>ID</th>
<th>Nome/Sobrevivente</th>
<th>E-mail de Contato</th>
<th>Conteúdo da Mensagem</th>
<th>Ação</th> <!-- Nova coluna adicionada aqui -->

```

Agora, lá no foreach do PHP onde criamos as linhas, adicionem a célula com o link de exclusão. Notem que vamos passar o id via URL (método GET):

```

58         <td> <?php echo $linha['mensagem']; ?> </td>
59         <!-- Novo código abaixo: Link passando o ID para a página deletar.php -->
60         <td>
61             <a href="deletar.php?id=<?php echo $linha['id']; ?>" class="btn-excluir" onclick="return confirm('Tem certeza que deseja
62             </td>

```

Parte 1 com zoom

```

que deseja excluir este sobrevivente/mensagem?') ;">Excluir</a>

```

Parte 2 com zoom

E como ficou o código então?

```

1 <?php
2 // 1. A mesma conexão da aula anterior
3 $host = 'localhost';
4 $dbname = 'projeto_site';
5 $usuario = 'root';
6 $senha = '';
7
8 try {
9     $conexao = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $usuario, $senha);
10    $conexao->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
11 } catch (PDOException $e) {
12     die("Erro de conexão: " . $e->getMessage());
13 }
14
15 // 2. O Comando SQL de busca (SELECT)
16 // Aqui pedimos para o banco trazer todas as colunas da tabela contatos
17 $sql = "SELECT id, nome, email, mensagem FROM contatos";
18 $stmt = $conexao->prepare($sql);
19 $stmt->execute();
20
21 // 3. Guardando o resultado
22 // O FETCH_ASSOC transforma os dados do banco em um formato (array) que o PHP consegue ler fácil
23 $mensagens = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
24 >?
25
26 <!DOCTYPE html>
27 <html lang="pt-BR">
28 <head>
29     <meta charset="UTF-8">
30     <title>Painel de Mensagens</title>
31     <style>
32         /* CSS para a tabela não ficar bagunçada */
33         body { font-family: Arial, sans-serif; padding: 20px; }
34         table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
35         th, td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: left; }
36         th { background-color: #333; color: white; }
37         tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; }

```

```

36         th { background-color: #333; color: white; }
37         tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; }
38     </style>
39 </head>
40 <body>
41
42     <h2>Mensagens Interceptadas (Banco de Dados)</h2>
43
44     <table>
45         <tr>
46             <th>ID</th>
47             <th>Nome/Sobrevivente</th>
48             <th>E-mail de Contato</th>
49             <th>Conteúdo da Mensagem</th>
50             <th>Ação</th> <!-- Nova coluna adicionada aqui -->
51         </tr>
52
53         <?php foreach ($mensagens as $linha): ?>
54             <tr>
55                 <td> <?php echo $linha['id']; ?> </td>
56                 <td> <?php echo $linha['nome']; ?> </td>
57                 <td> <?php echo $linha['email']; ?> </td>
58                 <td> <?php echo $linha['mensagem']; ?> </td>
59                 <!-- Novo código abaixo: Link passando o ID para a página deletar.php -->
60                 <td>
61                     <a href="deletar.php?id=<?php echo $linha['id']; ?>" class="btn-excluir"
62                 </td>
63             </tr>
64         <?php endforeach; ?>
65
66     </table>
67
68     <br>
69     <a href="index.html">Voltar para o Formulário</a>
70
71 </body>
72 </html>

```

Continuação da linha 61:


deletar.php -->

```
= "btn-excluir" onclick="return confirm('Tem certeza que deseja excluir este sobrevivente/mensagem?');">Excluir</a>
```

Passo 2: Criando o arquivo deletar.php

Agora, criem um arquivo novo chamado deletar.php. Salvem esse arquivo na mesma pasta que os outros arquivos que salvaram antes (na pasta HTDOCS do XAMPP). Ele vai ficar junto com o index.html, processa.php e listar.php.

Façam esse código por gentileza:



```
<?php
// 1. A mesma conexão da aula anterior
$host = 'localhost';
$dbname = 'projeto_site';
$susuario = 'root';
$senha = '';

try {
    $conexao = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", $susuario, $senha);
    $conexao->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Verifica se o ID foi passado pela URL
    if (isset($_GET['id'])) {
        $id = $_GET['id'];

        // 2. O Comando SQL de exclusão (DELETE)
        $sql = "DELETE FROM contatos WHERE id = :id";
        $stmt = $conexao->prepare($sql);

        // Passando o ID de forma segura contra SQL Injection
        $stmt->bindParam(':id', $id, PDO::PARAM_INT);
        $stmt->execute();
    }


    // 3. Redireciona de volta para a lista após deletar
    header("Location: listar.php");
    exit();
} catch (PDOException $e) {
    die("Erro ao tentar deletar: " . $e->getMessage());
}
?>
```

BORA TESTAR?

Liguem o XAMPP e o Apache.

Para testar, vamos digitar na URL do browser: `http://localhost/listar.php`. Cliquem no botão vermelho "Excluir" ao lado de um registro de teste. O registro deve sumir da tabela na mesma hora (e também do banco de dados).

Legal né?



Mensagens Interceptadas (Banco de Dados)

ID	Nome/Sobrevivente	E-mail de Contato	Conteúdo da Mensagem	Ação
1	Célide	prtc.contato@gmail.com	Testando	Excluir


[Voltar para o Formulário](#)

Link para vocês verem o banco de dados que vocês criaram (aula 6):



`http://localhost/phpmyadmin`

Passo 3: encontrar o nosso banco de dados na tela do phpMyAdmin:

olhem para a coluna lateral esquerda. Ali está a lista de todos os bancos de dados do servidor. Procurem pelo banco que criamos para essa aula: cliquem no nome `projeto_site`.



Passo 4: abrir a tabela Ao clicar no banco **projeto_site**: a tela vai carregar as tabelas que existem dentro dele. Cliquem na tabela **contatos** (que é onde estamos salvando nossas mensagens).



Passo 5: visualizar os dados (a aba procurar/browse): ao clicar na tabela, o phpMyAdmin normalmente já abre na aba Procurar (ou *Browse*, se estiver em inglês). Nessa tela, vocês verão uma tabela parecida com a do Excel, mostrando todas as colunas (id, nome, email, mensagem) e todos os registros que foram enviados pelo formulário.

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: projeto_site » Tabela: contatos

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios

pesquisar tabela pesquisa detalhada Pesquisar e substituir

Faça uma "consulta por exemplo" (coringa: "%")

Coluna	Tipo	Colaço	Operador	Valor
ID	int(11)		=	
NOME	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	LIKE	
EMAIL	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	LIKE	
MENSAGEM	text	utf8mb4_general_ci	LIKE	

Opções extras

Executar

Passo 6: visualizar o BD de vocês: cliquem em “estrutura”

Servidor: 127.0.0.1 » Banco de dados: projeto_site » Tabela: contatos

Visualizar Estrutura SQL Procurar Inserir Exportar Importar Privilégios Operações Monitoramento

Estrutura da tabela Visão de relação(ões)

#	Nome	Tipo	Colaço	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra	Ação
☐ 1	ID	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INCREMENT	Alterar Eliminar Mais
☐ 2	NOME	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
☐ 3	EMAIL	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais
☐ 4	MENSAGEM	text	utf8mb4_general_ci		Não	Nenhum			Alterar Eliminar Mais

☐ Marcar todos Com marcados: Visualizar Alterar Eliminar Primária Único Índice Espacial Texto completo

Adicionar coluna(s) central(is) Remover da(s) coluna(s) central(is)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PHP5. “**O que é o PHP e o que ele pode fazer?**”. Disponível em:
https://www.php.net/manual/pt_BR/introduction.php. Acesso em: 01 abril 2026.