Inl mning 4 – Rickard Petersen

Det h r var definitivt den mest tidskr vande uppgiften hittills. Och den mest frustrerande. Men ocks den mest kreativa.

Jag b rjade med att f rs ka h lla mig s mycket till bootstrap som m jligt i hopp om att l ra mig maximalt. Men en del sm punkter som stod i beskrivningen gjorde det i princip om jligt h lla sig till det. S jag fick modifiera och pr va mig fram v ldigt m nga g nger. Sen i slutet av veckan fick jag h ra fr n andra elever att en del l sningar jag gjort inte skulle vara ok enligt dig. S jag fick skriva om nnu mer.

En del grejer r jag medveten om att det inte kommer att ge full po ng. Som t-ex s ttet "aktuella h ndelser" flyttar p sig osv.

Sen r jag inte h ller helt n jd med min slutgiltiga l sning p hur G teborg-stockholm bilden flyttas upp brevid "tab-pane". Helst hade jag velat h lla en g md kopia av bilden i "tab-pane" som hade en "visible-md" p sig och sen l ta den kopian som fanns i vad jag kallar "Puff" vara g md. Men h rde att det inte var ok, s nu fick jag offra dynamik f r att h lla mig till "Dry" metoden och spara 4 linjers kod-upprepning. Vilket jag inte r s ker p att jag skulle vilja g ra i "riktiga v rlden".

Sen i sista sekund uppt ckte jag ocks en detalj i instruktionerna som f rvirrade mig. Och det var hur du refererade till "sm" och "lg" niv erna och vad som motsvarar tablet-gr nsen och laptop-gr nsen. F r det skiljer sig lite hur bootstrap dokumentationen definierar vilken niv som motsvarar vilken apparat. Men antar att det kanske r utdaterat p hemsidan och att tablets nu har f tt st rre och st rre uppl sning.

ps.

Jag bifogar koden nedan. Men du kan ocks h mta den fr n dessa l nkar:

 $\frac{https://raw.githubusercontent.com/rickisen/minstitutet/master/html-css/upg4/index.html}{https://raw.githubusercontent.com/rickisen/minstitutet/master/html-css/upg4/stylesheet.css}$ 

Kanske enklare att copy/pasta s ...

pps. Min " "knapp r halvt paj, s ibland har jag skrivit a ist llet I koden.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>SJ</title>
   <meta charset="UTF8" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <!-- Latest compiled and minified CSS -->
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
   <!-- Optional theme -->
   rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap-theme.min.css">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
</head>
<div class="wrapper container-fluid">
<div class="row header"> <!-- header -->
      <a href="#" class="logoHead col-xs-8 row">
             <img alt="image" src="http://www.sj.se/content/2/c4/01/05/logo-big.gif">
      <div class="col-xs-4 hidden-sm hidden-md hidden-xs pull-right">
          <div class="row">
             <img class="pull-right headObj" alt="image" src="http://tusatrade.com/wp-content/uploads/2014/08/uk-flag.jpg">
             <div class="input-group headObj pull-right">
                    <input class="form-control" placeholder="Ställ din fraga här">
                    <span class="orangeBG input-group-addon">Sök</span>
             </div>
          </div>
      </div>
       <div class="col-xs-12 hidden-xs panel panel-default btnGroupNav"><!-- nav bar -->
          <div class="panel-body row"> <div class="row"> <!-- double row to kill side margin -->
                 <div class="btn-group " role="group">
                    <button type="button" class="noborder btn btn-default">Köp Resa</button>
                    <button type="button" class="borderLeft btn btn-default">Erbjudanden</button>
                    <button type="button" class="borderLeft btn btn-default">SJ Prio</button>
                    <button type="button" class="borderLeft btn btn-default">Trafikinfo</button>
                    <button type="button" class="borderLeft btn btn-default">Kundservice</button>
                    <button type="button" class="borderLeft borderRight btn btn-default">0m SJ</button>
                 <div class="btn-group pull-right" role="group">
                    <button type="button" class="borderLeft btn btn-default">Skapa Konto</button>
                    <button type="button" class="borderLeft btn btn-default">Logga In</button>
                 </div>
             </div>
          </div>
      </div><!-- nav bar end -->
</div>
<div class="row "> <div class="row "> <!-- double row too kill the side margin again -->
<div class="col-lg-8">
<div class="row greyBgTab">
 <div class="col-lg-12"><!-- tabs -->
       <a data-toggle="tab" href="#menu1">Köp Resa</a>
                            <a data-toggle="tab" href="#menu2">Sista Minuten</a>
         <1i>>
         <la data-toggle="tab" href="#menu3">Lågpriskalender</a>
                            <a data-toggle="tab" href="#menu4">Pendlar & Arskort</a>
         <1i>>
         <
                            <a data-toggle="tab" href="#menu5">Visa/Ändra resa</a>
      </div> <!-- tabs ends -->
 <div class="col-lg-12 col-sm-9"><!-- tabs content -->
        <div class="greyBg tab-content">
          <div id="menu1" class="tab-pane active">
                 <div class="row">
                   <div class="col-xs-10 col-xs-offset-1 col-sm-offset-0 col-sm-6 col-lg-8 "> <!-- inputHolder holder -->
                        <div class="inputHolder smallMargin row form-group"> <!-- Text input -->
                          <div class="col-xs-12 col-sm-6 input" >
                             <div>
                              <label for="fran"> Fran</label>
                               <input id="fran" type="TEXT" class="input-sm form-control"</pre>
                                  placeholder="ex Nässjö C, Hötorget T-bana">
                             </div>
                          </div>
                          <div class="col-xs-12 col-sm-6 input" >
```

```
<div>
                                  <label for="till">Till </label>
                                  <input id="till" type="TEXT" class="input-sm form-control"</pre>
                                      placeholder="ex Karlstad C, Eksjö">
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                          <div class="row smallMargin inputHolder" > <!-- dropdowns -->
                             <div class="col-sm-6 col-lg-6">
                                <label for="avresa"><span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-right"></span>
                                        Avresa</label>
                                <div id="avresa" >
                                        <button type="button" class="col-xs-8 btn btn-default dropdown-toggle"</pre>
                                           data-toggle="dropdown"> Avgång <div class="caret"></div></button>
                                        <button type="button" class="col-xs-4 btn btn-default dropdown-toggle"</pre>
                                            data-toggle="dropdown"> 11:00 <div class="caret"></div></button>
                                </div>
                             </div>
                             <div class="col-sm-6 col-lg-6">
                                <label for="aterresa"><span class="glyphicon glyphicon-circle-arrow-left"></span>
                                        Aterresa</label>
                                <div id="aterresa" >
                                        <button type="button" class="col-xs-8 btn btn-default dropdown-toggle"</pre>
                                            data-toggle="dropdown"> Ingen <div class="caret"></div></button>
                                        <button type="button" class="col-xs-4 btn btn-default dropdown-toggle"</pre>
                                            data-toggle="dropdown"> 11:00 <div class="caret"></div></button>
                                </div>
                             </div>
                         </div>
                      </div> <!-- inputHolder holder -->
                      <div class="hidden-xs col-sm-6 col-lg-4 ">
                          <h5> Tåg Göteborg - Stockholm </h5>
                          SJ kör snabbaste tågresan mellan Stockholm och Göteborg.
                              Res med X 2000 på 2 timmar och 50 minuter.
                          <button type="button" class="btn orangeBG pull-right">Gå Vidare</button>
                      </div>
                  </div>
          </div>
       </div>
</div>
<!-- puff holder -->
<div class="col-lg-12 puff col-sm-3">
 <div class="hidden-xs ">
      <div class="panel-body greyBg ">
          <div class="col-sm-2 col-lg-4">
              <img class="sneakyImg" alt="image" src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/39/74/Lagpriskalender_2015_166x166.jpg">
              <h5 class="hidden-sm hidden-md">Lågpriskalender</h5>
              Här hittar du de billigaste priserna till populära resmål.
              <a
                  class="hidden-sm hidden-md" href="#">Hitta billiga biljetter</a>
          </div>
          <div class="hidden-sm hidden-md">
                  <div class="col-sm-2 col-lg-4">
                      <img alt="image" src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/12/09/Student_2015_166x166.jpg">
                      <h5>Student &amp; ungdom</h5>
                       Sista minuten-resor från 155 kr och mycket annat. Ta tåget!
                      <a href="#">Hitta Erbjudanden</a>
                  </div>
                  <div class="col-sm-2 col-lg-4">
                      <img alt="image" src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/12/23/SJBiz_man_pa_tag_166x166.jpg">
                      <h5>SJ Biz för företag</h5>
                       Flexibla företagsresor med personlig service.
                      <a href="#">Gå med i SJ Biiz</a>
                  </div>
          </div>
     </div>
 </div>
</div> <!-- puff end -->
<!-- reklam -->
<div class="col-lg-12">
 <div class="panel" panel-default hidden-xs hidden-sm hidden-md" >
  <div class="panel-heading ">
          <h6 class="panel-titel">Erbjudanden fran SJ</h6>
  </div>
  <div class="panel-body greyBg " >
          <div class="col-sm-2 col-lg-4">
              <img alt="image" src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/12/13/ABBA_-166x166.jpg">
              <h5>Walk in. Dance Out</h5>
               Här bokar du tid och köper etré biljetter till ABBA the Museum.
              <a href="#">Köp billjet här</a>
          </div>
          <div class="col-sm-2 col-lg-4">
```

```
<img alt="image" src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/65/65/Utland_166x166.jpg">
              <h5>Resa med tag i utlandet</h5>
               Här kan du köpa alla typer av Internationella tagbilljetter och kort
              <a href="#">Köp din utlandsresa här</a>
           </div>
           <div class="col-sm-2 col-lg-4">
              <img alt="image" src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/61/49/ScandicRubinen_2015.jpg">
              <h5>Boka hotell</h5>
               Vi samarbetar med Expedia som har ett stort hotellutbud i alla prisklasser.
              <a href="#">Boka hotell här</a>
           </div>
   </div>
  </div>
 </div> <!-- reklam end -->
</div>
</div> <!-- leftSide end-->
<div class="col-lg-4" >
       <div class="row hidden-lg ">
          <img alt="image" class="col-lg-12 col-sm-6 col-xs-12 BottomMargin"</pre>
             src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/67/64/SJ_se_365x254_150805_2.jpg">
          <img alt="image" class="col-lg-12 col-sm-6 hidden-xs BottomMargin"</pre>
             src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/69/24/SJP_7995_Mediaportal_sj.se_365x254_brollop.jpg">
       </div>
       <div class="row"> <!-- aktuell info -->
         <div class="col-xs-12">
          <div class="panel panel-default yellowPanel">
            <div class="panel-heading">
              <h6 class="panel-titel">
                      <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></span>
                      Aktuell information
              </h6>
            </div>
            <div class="panel-body">
              <h5> Just nu reser extra många med SJs tåg </h5>
              Människor på flykt har i större antal än tidigare
              sökt sig till Sverige under de senaste veckorna.
              Många av dem reser med SJs tåg. Vi utökar vår
              kapacitet på de linjer där efterfrågan är stor.
              Vi hoppas på förståelse för att det ändå kan bli trångt på vissa tåg.
              Vid resa med SJ tåg behövs en biljett innan ombordstigning. 
              <div class="hidden-xs"><hr/>
              <h5>Använder du Safari som webbläsare?</h5>
              Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare eftersom det ibland
              kan visas en felsida vid betalning trots att betalningen har genomförts.
              Vi arbetar för att lösa detta.  </div>
            </div>
         </div>
        </div>
       </div>
       <div class="row hidden-xs hidden-sm hidden-md">
              <img alt="image" class="col-lg-12 col-sm-6 col-xs-12 BottomMargin"</pre>
                   src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/67/64/SJ_se_365x254_150805_2.jpg">
              <img alt="image" class="col-lg-12 col-sm-6 hidden-xs BottomMargin"</pre>
                   src="http://www.sj.se/content/1/c6/17/69/24/SJP_7995_Mediaportal_sj.se_365x254_brollop.jpg">
       </div>
 </div> <!-- rightSide end -->
</div> </div> <!-- main end -->
<div class="row footer">
       <div class="col-xs-12">
              <hr class="fatHr row">
       </div>
       <div class="col-sm-3 col-lg-2 col-lg-offset-1">
              <h5>Köp resa</h5>
              <111>
                      <a href="#">Köp tagbiljett</a>
                      <a href="#">SJ Biz och avtalsresor</a>
                      <a href="#">Pendlarresor</a>
                      <a href="#">SJ Charter</a>
                      <a href="#">SJ Gruppresor</a>
                      <a href="#">Avboka och omboka</a>
                      <a href="#">Boka hotell</a>
                      <a href="#">Till och fran taget</a>
              </div>
       <div class="col-sm-3 col-lg-2 hidden-xs">
              <h5>SJ Prio</h5>
               Som medlem i SJ Prio får du poäng på dina resor och
```

```
andra inköp Bli medlem i SJ Prio Erbjudanden förmåner 
       </div>
        <div class="col-sm-3 col-lg-2 hidden-xs">
              <h5>Mer om SJ</h5>
                     <a href="#">Nyhetsrummet</a>
                    <a href="#">Jobba hoss oss</a>
                    <a href="#">Vart miljöarbete</a>
                    <a href="#">Funktionshinder</a>
                    <a href="#">Tidningen Kupe</a>
                    <a href="#">Produktplacering</a>
                    <a href="#">Punktlighet</a>
                    <a href="#">Resevilkoren</a>
             </div>
       <div class="col-sm-3 col-lg-2 hidden-xs">
              <h5>Köp resa</h5>
              <l
                    <a href="#">Tidtabeller</a>
                    <a href="#">Visa andra resa</a>
                    <a href="#">Trafikinfo</a>
                    <a href="#">Logga in</a>
                    <a href="#">Mobilapp</a>
                    <a href="#">mobil.sj.se</a>
             </div>
       <div class="col-sm-3 col-lg-2 hidden-xs hidden-sm hidden-md">
             <h5>Köp resa</h5>
              ul>
                     <a href="#">Fragor coh svar</a>
                    <a href="#">Kontakta Oss</a>
                    <a href="#">Följ oss pa twitter</a>
                    <a href="#">Besök oss pa facebook</a>
                    <a href="#">vara filmer pa YouTube</a>
                    <a href="#">Medarbetare pa Instagram</a>
                    <a href="#">Ansök om ersättning vid försening</a>
             </div>
      <hr class="col-xs-12 hidden-xs">
        Copyright 2015, SJ AB | SJ använder cookies | Om webbplatsen
</div> <!-- footer end -->
</div> <!-- Wrapper end -->
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

```
body {
          font-size:11px!important;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif!important;
/∗ fula till det för att matcha sj.se ∗/
* {border-radius: 0px!important;}
h6 {
        margin-top: 0px !important;
        margin-bottom: 0px !important;
h5 { font-weight: bold!important;}
.wrapper {
        margin-top: 10px;
        margin-right: auto;
        margin-left: auto;
        width:1200px;
}
.logoHead {
        max-height: 50px;
        margin-bottom:5px;
}
.headObj {
        margin-bottom:2px:
```

```
/* main nav-bar styling */
.btnGroupNav .panel-body{
       padding-top: 0px;
        padding-bottom: 0px;
        background: linear-gradient(white, #e0e0e0)!important;
}
.btnGroupNav button {
       border:none;
}
.noborder {
       border:none!important;
       border-left:1px dotted grey!important;
.borderRight {
       border-right:1px dotted grey!important;
/* ----- */
/* style the tabs */
.nav-pills li a {
        background: linear-gradient(white,#e0e0e0)!important;
        border-width:1px 1px 0px 1px;
        border-style: solid;
        border-color: lightgrey;
        border-top-left-radius:5px!important;
        border-top-right-radius:5px!important;
        margin: 0px 1px;
       white-space: nowrap;
        overflow: hidden;
        text-overflow: ellipsis;
}
.nav-pills {
       border-bottom:3px solid #626262;
}
.nav-pills .active {
       border:none!important;
}
.nav-pills .active a {
       background: linear-gradient(#9e9e9e,#626262)!important;
        color:white!important;
       border-color:#626262!important;
}
/* ----- */
/\star Styling for the form part and tab content \star/
.tab-content {
       margin-bottom: 15px;
.tab-content .orangeBG {
       margin-bottom: 10px;
       border: 1px solid red;
}
.whiteBg {
                                        background-color:white;
}
.inputHolder { /* the forms */
                                        background-color:white;
        border-right:2px solid #bbbbbb;
       border-bottom:2px solid #bbbbbb;
        padding-bottom: 15px;
}
/* overwirtes bootstrap and
* makes them smaller */
.inputHolder .form-control {
       height: auto;
       padding: 0px;
}
```

```
.inputHolder .btn {
       padding: 0px;
       background:none;
       text-align:left;
       overflow: hidden;
.
/* ----- */
/* misq utility classes */
.border {
      border:1px solid black;
.borderInherit * {
      border:1px solid black;
.smallMargin {
      margin:5px!important;
.BottomMargin {
      margin-bottom:15px!important;
.greyBg {
                                       background-color:#f1f1f1;
}
       border-width: 5px;
.orangeBG {
       background-color:lightsalmon!important;
/* panel styling */
.panel .panel-heading {
       background: linear-gradient(#9e9e9e,#626262)!important;
.panel .panel-heading h6 {
       color: white;
       font-weight: bold;
.yellowPanel .panel-body {
       background-color: #EDE8D9;
}
.yellowPanel .panel-heading {
       background: linear-gradient(#ded7c7, #c8b68e)!important;
.yellowPanel .panel-heading h6 {
       color:black;
}
.yellowPanel hr {
       border-color:black;
,
/* ----- */
.puff {
       margin-bottom: 15px;
/* for lg */
@media(min-width:1200px){}
/* for md */
@media(min-width:992px){}
/* for sm */
@media(min-width:768px){}
/* for xs */
@media(max-width:767px){}
/* tablet */
@media all and (max-width:1199px){
       /\star removes the white space at
        \star the wrappers sides on tablet and smaller \!\!\!\star/
```

```
.wrapper{
                     width:auto;
margin-left: none;
margin-right: none;
           .header .panel {
                      margin-bottom: 2px !important;
           .greyBgTab {
                    background-color: #f1f1f1;
}
/* phone */
@media all and (max-width:767px){
    /* for the form/tab-content */
    /* to make them on white bg at xs */
           .greyBg {
                     background-color: white;
           .greyBgTab{
                     background-color: white;
           .inputHolder {
    border:none;
                      padding: none;
           }
/* -- */
}
```