# HTML/CSS

Bure Noreus 18-09-2015

## 1 Övningsuppgifter - Bootstrap

Ladda ner exercises.html från Zenit. Kolla i mappen för dagens lektion. Som ni ser så är har jag inkluderat en CSS-fil. Ladda ner den också

#### 1.1 En simpel rad

Skapa en container-fluid som innehåller en rad. Raden ska innehålla en div som täcker alla 12 kolumner. Skriv ett lämpligt ord i diven.

#### 1.2 Två kolumner

Skapa en till rad under den första. I denna rad ska det finnas divar som täcker 6 kolumner vardera. Skriv ett lämpligt ord i vardera div.

#### 1.3 Kollaps

Se till att den andra raden kollapsar så fort man inte använder en device med bred skärm (lg)

#### 1.4 Olika bredder

Skapa en tredje rad med två divar. Den ska ta upp 10 respektive 2 kolumner om man använder en bred skärm(lg). Om man använder en mellanstor skärm(md) ska de två divarna ta upp 6 kolumner var. Är skärmen smalare än så ska divarna kollapsa.

## 1.5 Överflöd

Skapa en fjärde rad som har två divar. En som är 5 kolumner bred och en som är 6 kolumner bred. Hur ser det ut?

## 1.6 Överflöd

Ändra raden som du nyss byggde så att den innehåller två divar som vardera är 12 kolumner bred. Hur ser det ut?

## 1.7 Överflöd

Skapa en rad som har tre divar som alla tar upp lika mycket bredd när hemsidan visas på en bred skärm. När hemsidan visas på en mellanbred skärm ska denna rad bli två rader: Den första raden ska ha två lika breda divvar och den andra raden ska bara ha en div som täcker hela bredden.

#### 1.8 Synlighet

Skapa en femte rad som innehåller två lika breda divar. Den andra diven ska bli osynlig om skärmen är smal (xs).

## 1.9 Synlighet

Rensa alla rader och skapa en ny fräsch rad.

Om skärmen är mellanstor (md) ska raden innehålla två lika breda divvar, annars ska den bara innehålla en div som är 12 kolumner bred.

#### 1.10 Offset

Skapa en ny rad med två lika breda divar. Om skärmen är mellanbred (md) ska den vänstra diven krympa och skapa ett glapp som är 2 kolumner brett.

#### 1.11 Nested rows

Rensa bort alla rader.

Skapa en ny rad. Denna rad ska ha två divar av valfri bredd. **Inuti** vardera div ska det finnas en ny rad som innehåller två divar.