

Casos de Uso Revisado e Refatorado

RF01	O sistema deve permitir que os clientes agendem horários via aplicativo
------	---



#1 Agendamento de serviço

Ator principal:

- Cliente.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O cliente deve estar logado e autenticado no aplicativo.
2. A barbearia deve estar cadastrada no sistema.
3. Deve existir pelo menos um serviço disponível para agendamento.

Fluxo principal:

1. O cliente abre o aplicativo.
2. O cliente procura pela barbearia em que deseja agendar.
3. O cliente seleciona a barbearia desejada.
4. O cliente escolhe o(s) serviço(s) que deseja realizar.
5. O cliente seleciona um barbeiro.
6. O sistema exibe os horários disponíveis do barbeiro.
7. O cliente escolhe um horário disponível.
8. O sistema registra o agendamento.

Fluxo alternativo:

1. No momento da visualização da agenda, o cliente verifica que não há horários disponíveis para o barbeiro selecionado.
2. O sistema informa que não existem horários disponíveis.
3. O cliente pode selecionar outro barbeiro, outro serviço ou outra data.

Pós-condições:

1. O agendamento é registrado no sistema.
2. O horário escolhido fica vinculado ao cliente e ao barbeiro.
3. O agendamento fica disponível para consulta posterior.

RF02	O sistema deve exibir um calendário com horários e barbeiros disponíveis
------	--



#2 Acesso a agendamentos

Ator principal:

- Cliente.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O usuário deve estar logado e autenticado no sistema.
2. Deve existir pelo menos um agendamento ou horário disponível cadastrado.
3. A barbearia deve possuir agenda cadastrada no sistema.

Fluxo principal:

1. O cliente abre o aplicativo.
2. O cliente acessa a aba **Meus agendamentos**
3. O cliente seleciona a barbearia desejada.
4. O sistema exibe os horários e barbeiros disponíveis.
5. O cliente visualiza os agendamentos e horários cadastrados.

Fluxo alternativo:

1. O barbeiro abre o aplicativo.
2. O barbeiro acessa a aba Agendamentos .
3. O sistema exibe os horários e agendamentos vinculados ao barbeiro.

Pós-condições:

1. O usuário visualiza os agendamentos disponíveis no sistema.
2. O sistema apresenta os horários e barbeiros relacionados.
3. As informações ficam disponíveis para consulta.

RF03	O sistema deve permitir que clientes de barbearia criem uma conta
------	---



#3 Cadastro de clientes

Ator principal:

- Cliente.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O cliente deve ter acesso ao aplicativo.
2. O cliente não deve possuir cadastro prévio no sistema.

Fluxo principal:

1. O cliente abre o aplicativo.
2. O cliente acessa a opção de cadastro.
3. O cliente informa nome, e-mail e senha.
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema registra a nova conta do cliente.

Fluxo alternativo:

1. O cliente informa dados inválidos ou incompletos.

2. O sistema informa a inconsistência encontrada.
3. O cliente corrige os dados e realiza uma nova tentativa de cadastro.

Pós-condições:

1. O cliente é cadastrado no sistema.
2. A conta do cliente fica disponível para autenticação.
3. Os dados do cliente ficam armazenados no sistema.

RF04	O sistema deve permitir gerenciar um programa de fidelidade simples (descontos ou promoções após X agendamentos)
------	--



#4 Definindo programa de fidelidade

Ator principal:

- Admin.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O administrador deve estar logado e autenticado no sistema.
2. O módulo de fidelidade deve estar disponível para configuração.

Fluxo principal:

1. O administrador abre o sistema.
2. O administrador acessa a aba de gestão.
3. O administrador acessa a aba de fidelidade.
4. O administrador define a quantidade de agendamentos necessária para concessão de desconto ou serviço grátis.
5. O sistema registra as regras do programa de fidelidade.

Fluxo alternativo:

1. O administrador informa uma regra inválida.

2. O sistema apresenta mensagem de erro.
3. O administrador corrige os dados e salva novamente.

Pós-condições:

1. O programa de fidelidade fica definido no sistema.
2. As regras de desconto ou benefício ficam registradas.
3. O programa pode ser aplicado aos clientes elegíveis.

RF05	O sistema deve registrar entradas financeiras (caixa diário)
------	--



#5 Entrada financeira

Ator principal:

- Sistema.

Pré-condições:

1. Deve existir uma operação de serviço concluída ou uma venda de produto registrada.
2. O caixa diário deve estar disponível para registro.
3. O sistema deve estar operacional e conectado ao banco de dados.

Fluxo principal:

1. Um serviço é realizado.
2. O sistema identifica o valor correspondente ao serviço executado.
3. O sistema calcula a entrada financeira referente ao serviço.
4. O sistema registra a movimentação no caixa diário.

Fluxo alternativo:

1. Um produto é vendido via marketplace ou balcão.
2. O sistema identifica o valor da venda realizada.
3. O sistema calcula a entrada financeira referente ao produto vendido.

4. O sistema registra a movimentação no caixa diário.

Pós-condições:

1. A entrada financeira é registrada no sistema.
2. A movimentação fica disponível no caixa diário.
3. O registro financeiro pode ser utilizado em relatórios e consultas.

RF06	O sistema deve integrar com máquinas de cartão e Pix para pagamento de serviços ou compra de produtos
------	---



#6 Integração com formas de pagamento

Ator principal:

- Cliente.
- Sistema.

Pré-condições:

1. Deve existir um meio de pagamento disponível, seja gateway de Pix ou máquina de cartão.
2. Deve existir uma realização de serviço ou compra de produto via marketplace ou balcão.
3. O sistema deve estar operacional para processar transações.

Fluxo principal:

1. O cliente realiza o pagamento via Pix.
2. O sistema processa o pagamento recebido.
3. O sistema confirma a transação.
4. O sistema registra o pagamento no histórico financeiro.

Fluxo alternativo:

1. O cliente realiza o pagamento utilizando uma máquina de cartão.

2. O sistema processa a transação de pagamento.
3. O sistema confirma a operação.
4. O sistema registra o pagamento no histórico financeiro.

Pós-condições:

1. O pagamento é processado pelo sistema.
2. A transação fica registrada no histórico financeiro.
3. O serviço ou produto fica vinculado ao pagamento realizado.

RF07	O sistema deve registrar pagamentos com dinheiro manualmente
------	--



#7 Registro de pagamento manual

Ator principal:

- Barbeiro.
- Cliente.

Pré-condições:

1. O barbeiro deve estar autenticado no sistema ERP.
2. O caixa do dia deve estar aberto no sistema.
3. Deve existir pelo menos uma das condições:
4. um agendamento ou serviço registrado para o cliente, ou
5. um produto selecionado para venda no balcão.
6. O sistema deve estar operacional e conectado ao banco de dados.

Fluxo principal:

1. O cliente realiza o pagamento em dinheiro no balcão.
2. O barbeiro acessa no sistema a opção registrar pagamento manual.
3. O barbeiro seleciona o agendamento ou serviço realizado.

4. O sistema apresenta as informações do serviço, como cliente, barbeiro responsável, serviço realizado e valor total.
5. O barbeiro confirma o valor recebido.
6. O barbeiro seleciona a forma de pagamento dinheiro.
7. O sistema registra a entrada de caixa vinculada ao serviço.
8. O sistema atualiza o status do agendamento para pago ou finalizado.
9. O sistema registra a movimentação no histórico financeiro do caixa.

Fluxo alternativo:

1. O cliente realiza o pagamento no balcão usando dinheiro.
2. O barbeiro cadastra a entrada de caixa no sistema.
3. O sistema processa a entrada de caixa e dá baixa no estoque do produto.

Pós-condições:

1. A entrada de caixa é registrada no sistema.
2. O pagamento fica registrado no histórico financeiro.
3. Caso seja venda de produto, o estoque é atualizado.
4. Caso seja pagamento de serviço, o agendamento é marcado como pago.
5. A movimentação financeira fica disponível para relatórios do sistema.

RF08	O sistema deve permitir cadastrar serviços com nome, descrição e preço
------	--



#8 Cadastro de serviço

Ator principal:

- Admin.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O usuário administrador deve estar logado e autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. O administrador abre o sistema.
2. O administrador acessa a aba de serviços.
3. O administrador seleciona a opção de cadastro de serviço.
4. O administrador informa nome, descrição e preço do serviço.
5. O sistema registra o novo serviço.

Fluxo alternativo:

1. O administrador informa dados inválidos ou incompletos.
2. O sistema apresenta uma mensagem de erro.
3. O administrador corrige os dados e realiza um novo cadastro.

Pós-condições:

1. O serviço é cadastrado no sistema.
2. O serviço fica disponível para agendamento e gestão.
3. As informações do serviço ficam armazenadas no sistema.

RF44	O sistema deve fornecer uma plataforma de vendas para fornecedores
------	--



#9 Plataforma de vendas para fornecedores

Ator principal:

- Fornecedor.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O fornecedor deve estar cadastrado no sistema.
2. O fornecedor deve estar autenticado na plataforma.
3. A plataforma de vendas deve estar disponível para uso.

Fluxo principal:

1. O fornecedor acessa a plataforma.
2. O fornecedor disponibiliza seus produtos para venda.
3. O sistema apresenta os produtos cadastrados na plataforma.
4. O fornecedor gerencia suas ofertas de venda.

Fluxo alternativo:

1. O fornecedor tenta acessar a plataforma sem autenticação válida.
2. O sistema bloqueia o acesso e solicita autenticação.

Pós-condições:

1. O fornecedor passa a utilizar a plataforma de vendas.
2. Os produtos do fornecedor ficam disponíveis no sistema.
3. As operações de venda podem ser gerenciadas pela plataforma.

RF45	O sistema deve permitir que fornecedores se cadastrem
------	---



#10 Cadastro de fornecedores

Ator principal:

- Fornecedor.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O fornecedor deve ter acesso ao aplicativo.
2. O fornecedor não deve possuir cadastro prévio no sistema.

Fluxo principal:

1. O fornecedor abre o aplicativo.
2. O fornecedor seleciona a opção de perfil de fornecedor.
3. O fornecedor informa os dados necessários para cadastro.

4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema registra o cadastro do fornecedor.

Fluxo alternativo:

1. O fornecedor informa dados inválidos ou incompletos.
2. O sistema apresenta mensagem de erro.
3. O fornecedor corrige os dados e realiza uma nova tentativa.

Pós-condições:

1. O fornecedor é cadastrado no sistema.
2. O fornecedor passa a ter perfil de fornecedor vinculado à conta.
3. O cadastro fica disponível para autenticação posterior.

RF46	O sistema deve fornecer uma plataforma de cadastro de produtos para fornecedores
------	--



#11 Cadastro de produtos para uso de fornecedores

Ator principal:

- Fornecedor
- Sistema.

Pré-condições:

1. O fornecedor deve estar logado e autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. O fornecedor abre o sistema.
2. O fornecedor acessa a aba Cadastros .
3. O fornecedor seleciona a opção de cadastro de produtos.
4. O fornecedor informa os dados do produto.

5. O sistema registra o produto cadastrado.

Fluxo alternativo:

1. O fornecedor informa dados inválidos ou incompletos no cadastro do produto.
2. O sistema apresenta mensagem de erro.
3. O fornecedor corrige as informações e realiza uma nova tentativa.

Pós-condições:

1. O produto é cadastrado no sistema.
2. O produto fica disponível para uso pelo fornecedor.
3. As informações do produto ficam armazenadas para futuras operações

RF47	O sistema deve permitir que fornecedores cadastrem seus produtos para venda
------	---



#12 Cadastro de produtos para venda

Ator principal:

- Fornecedor.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O fornecedor deve estar logado e autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. O fornecedor abre o sistema.
2. O fornecedor acessa a aba Cadastros .
3. O fornecedor seleciona a opção de cadastro de produtos.
4. O fornecedor cadastra o produto para venda.
5. O sistema registra o produto na plataforma.

Fluxo alternativo:

1. O fornecedor informa dados inválidos ou incompletos.
2. O sistema apresenta mensagem de erro.
3. O fornecedor corrige as informações e realiza o cadastro novamente.

Pós-condições:

1. O produto é cadastrado para venda no sistema.
2. O produto fica disponível para comercialização.
3. O cadastro do produto fica vinculado ao fornecedor.

RF48	O sistema deve fornecer um controle de estoque para fornecedores
------	--



#13 Controle de estoque para fornecedores

Ator principal:

- Fornecedor.
- Sistema.

Pré-condições:

1. O fornecedor deve estar autenticado e logado no sistema.
2. Deve existir acesso ao módulo de cadastro e controle de produtos.

Fluxo principal:

1. O fornecedor acessa a aba Cadastros .
2. O fornecedor acessa a opção de cadastro de produtos.
3. O fornecedor cadastra ou atualiza o produto no sistema.
4. O sistema registra a quantidade disponível em estoque.
5. O sistema mantém o controle das movimentações de estoque do fornecedor.

Fluxo alternativo:

1. O fornecedor tenta registrar um produto com informações inválidas.
2. O sistema apresenta mensagem de erro.
3. O fornecedor corrige os dados e realiza a operação novamente.

Pós-condições:

1. O produto fica registrado no sistema.
2. O estoque do fornecedor passa a ser controlado pelo sistema.
3. As quantidades ficam disponíveis para consulta e atualização.

RF49	O sistema deve fornecer uma aba de catálogo de produtos
------	---



#14 Catálogo de produtos

Ator principal:

- Barbeiro.
- Fornecedor.

Pré-condições:

1. O barbeiro deve estar cadastrado e autenticado no sistema.
2. Devem existir produtos cadastrados por fornecedores disponíveis no sistema.

Fluxo principal:

1. O barbeiro acessa a aba Catálogo de produtos .
2. O sistema apresenta os produtos cadastrados pelos fornecedores para venda.
3. O barbeiro visualiza os produtos disponíveis no catálogo.

Fluxo alternativo:

1. Não existem produtos cadastrados por fornecedores no sistema.
2. O sistema informa que não há produtos disponíveis no catálogo.

Pós-condições:

1. O barbeiro visualiza os produtos disponíveis no catálogo.
2. Os produtos cadastrados pelos fornecedores ficam acessíveis para consulta.
3. O catálogo permanece disponível para navegação no sistema.

RF10

O sistema deve controlar estoque de produtos, registrando entradas, saídas e alertas de baixo estoque.



#15 Cadastro de Produtos

Ator principal:

- Administrador

Pré-condições:

- Usuário estar autenticado

Fluxo principal:

1. Usuário acessa o módulo de Estoque
2. Acessa a opção "Cadastrar Produto"
3. Preenche as informações do Produto (nome, descrição, categoria, preço, código de barras)
4. Sistema valida os dados
5. Sistema salva o Produto no Estoque

Fluxo alternativo: -

Pós-condições:

- O Produto é salvo no Estoque da Barbearia.



#16 Registrar entrada de Produtos

Ator principal:

- Administrador

Pré-condições:

- Usuário estar autenticado

Fluxo principal:

1. Usuário acessa o módulo de Estoque
2. Acessa a opção "Entrada de Produto"
3. Sistema mostra uma lista com os Produtos da Barbearia
4. Usuário escolhe o Produto
5. Coloca a quantidade recebida

Fluxo alternativo: -**Pós-condições:**

- A quantidade do Produto aumenta no Estoque.

**#17 Registrar saída de Produtos (Baixa)****Ator principal:**

- Administrador

Pré-condições:

- Usuário estar autenticado
- Produto deve ter a quantidade suficiente para efetuar a saída

Fluxo principal:

1. Usuário acessa o módulo de Estoque
2. Seleciona o Produto
3. Seleciona a opção "Registrar Saída"

4. O Usuário informa:
 - a. Quantidade
 - b. Motivo (uso interno)
 - c. Data
5. O Sistema atualiza o Estoque e registra a movimentação

Fluxo alternativo: -

Pós-condições:

- A quantidade do Produto diminui no Estoque.
-



#18 Registrar saída de Produtos (Venda)

Ator principal:

- Sistema

Pré-condições:

- O produto deve ter quantidade suficiente para venda

Fluxo principal:

1. Cliente realiza compra do Produto
2. Sistema registra a venda no módulo Financeiro
3. Sistema reduz a quantidade correspondente no Estoque
4. Sistema registra a movimentação

Fluxo alternativo: -

Pós-condições:

- A quantidade do Produto diminui no Estoque.
-



#19 Consultar Produtos no Estoque

Ator principal:

- Administrador
- Barbeiro

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o módulo de Estoque
2. Sistema exibe a lista de Produtos cadastrados no Estoque da Barbearia
3. A lista de Produtos exibe:
 - a. Nome
 - b. Quantidade disponível
 - c. Categoria
 - d. Código Interno
 - e. Código de Barras

Fluxo alternativo:

1. O Usuário pode pesquisar por Produtos pelo:
 - a. Nome
 - b. Código Interno
 - c. Código de Barras

Pós-condições:

- O Sistema permite ao Usuário a gerar um relatório sobre a lista.



#20 Receber alerta de baixo estoque

Ator principal:

- Sistema

Pré-condições:

- Os Produtos devem ter uma quantidade mínima configurada.

Fluxo principal:

1. O Sistema verifica o nível mínimo configurado do Produto
2. Quando a quantidade ficar abaixo do limite, o Sistema gera um alerta
3. O alerta é exibido na aba de Notificações

Fluxo alternativo: -**Pós-condições:**

- O Usuário visualiza a notificação no aba de Notificações



#21 Visualizar histórico de movimentações de estoque

Ator principal:

- Administrador

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa a módulo de Estoque
2. Acessa a opção de Histórico de Movimentações
3. O Usuário informa um período de tempo
4. O Sistema exibe registros contendo:
 - a. Nome do Produto

- b. Código interno
- c. Código de Barras
- d. Tipo de movimentação (entrada/saída)
- e. Quantidade
- f. Data
- g. Usuário responsável

Fluxo alternativo:

- O Usuário pode acessar o histórico de movimentação de um Produto específico na lista de consulta

Pós-condições:

- O Usuário visualiza o Histórico de Movimentação do Estoque

RF11	O sistema deve gerar relatórios de faturamento (diário, semanal, mensal).
------	---



#22 Relatórios de Faturamento

Ator principal:

- Administrador

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o módulo Financeiro
2. O usuário seleciona a opção Relatórios de Faturamento.
3. Escolhe um período de tempo
4. O sistema consulta os registros financeiros dentro do período selecionado.
5. O Sistema gera um relatório contendo:

- a. Serviços realizados
 - b. Produtos vendidos
 - c. Clientes atendidos (separando Clientes com agendamento de Clientes walk-in)
6. O Sistema apresenta os dados organizados com:
- a. Descrição
 - b. Quantidade
 - c. Valor unitário
 - d. Valor bruto
 - e. Total faturado com Serviços
 - f. Total faturado com Produtos
 - g. Total faturado no período
7. O Sistema exibe o relatório na interface para visualização

Fluxo alternativo:

- O Usuário pode optar pelos períodos de tempo pré-definidos pelo Sistema (Diário, Semanal e Mensal)
- O Usuário pode optar por filtrar o relatório por Barbeiro

Pós-condições:

- O relatório de faturamento é gerado e exibido ao usuário
- O Sistema deve permitir exportar o relatório em um arquivo .xlsx

RF12	O sistema deve gerar relatórios de serviços mais solicitados
------	--



#23 Relatório de Serviços mais solicitados

Ator principal:

- Administrador

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado no sistema

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o módulo de Serviços
2. O Usuário seleciona a opção Relatório de Serviços
3. Escolhe um período de tempo
4. O Sistema consulta os registros de Serviços concluídos dentro do período selecionado
5. O Sistema gera o relatório
6. O Sistema apresenta os dados organizados com:
 - a. Descrição
 - b. Total de Clientes atendidos
 - c. Valor unitário
 - d. Valor total
 - e. Média de atendimentos por dia
 - f. Ranking de popularidade (top 10 ou top 5)
 - g. Barbeiro que mais realizou o Serviço
 - h. Se o Serviço foi feito por walk-in ou agendamento
7. Visualizações gráficas:
 - a. Gráfico de Pizza: percentual que cada serviço representa no total de atendimentos e faturamento
 - b. Gráfico de Linha: tendência de execução dos serviços ao longo do tempo (Eixo X: dias/semanas; Eixo Y: quantidade)
8. O Sistema exibe o relatório na interface para visualização

Fluxo alternativo:

- O Usuário pode optar pelos períodos de tempo pré-definidos pelo Sistema (Diário, Semanal e Mensal)
- O Usuário pode optar em gerar um relatório somente com um Barbeiro em específico.

Pós-condições:

- O relatório de Serviços é gerado e exibido ao usuário
- O Sistema deve permitir exportar o relatório em um arquivo .xlsx

RF13

O sistema deve gerar relatórios de barbeiros mais requisitados.



#24 Relatório de Barbeiro mais requisitados

Ator principal:

- Administrador

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado no sistema

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o módulo Barbeiro
2. Seleciona a opção Relatório de Atendimentos
3. Seleciona um período de tempo
4. O Sistema consulta os registros de Atendimentos dentro do período selecionado
5. O Sistema gera o relatório
6. O relatório apresenta os seguintes dados:
 - a. Nome do Barbeiro
 - b. Valor total gerado pelo Barbeiro
 - c. Total de Atendimentos
 - d. Média de Atendimentos por dia
 - e. Ranking de Barbeiros com mais Agendamentos
 - f. Tempo médio por Agendamento
 - g. Avaliação média dos Agendamentos
 - h. Avaliação média por Barbeiro

7. Visualizações gráficas:

- a. Gráfico de Pizza: percentual que cada Barbeiro representa no total de atendimentos e faturamento
- b. Gráfico de Barras: comparação de Agendamentos por Barbeiro

8. O Sistema exibe o relatório na interface para visualização

Fluxo alternativo:

- O Usuário pode optar pelos períodos de tempo pré-definidos pelo Sistema (Diário, Semanal e Mensal)
- O Usuário pode optar em gerar um relatório somente com um Barbeiro em específico.

Pós-condições:

- O relatório de Barbeiros é gerado e exibido ao usuário
- O Sistema deve permitir exportar o relatório em um arquivo .xlsx

RF14	O sistema deve gerar relatórios de produtos mais vendidos.
------	--



#25 Relatório de Produtos mais vendidos

Ator principal:

- Administrador

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o módulo de Produto
2. Seleciona a opção de Relatório de Produtos
3. Seleciona um período de tempo
4. O Sistema consulta os registros de vendas de Produtos dentro do período selecionado

5. O Sistema gera um relatório contendo:

- a. Nome do Produto
- b. Código interno
- c. Código de barras
- d. Categoria
- e. Quantidade vendida
- f. Valor unitário
- g. Percentual de participação nas vendas
- h. Ranking dos Produtos mais vendidos
- i. Estoque atual
- j. Estoque mínimo

6. Visualizações gráficas:

- a. Gráfico de Pizza: percentual de participação nas vendas
- b. Gráfico de Barras: quantidade vendida de produtos
- c. Gráfico de Linha: tendência de vendas ao longo do tempo (Eixo X: dias/semanas; Eixo Y: quantidade vendida)

7. O Sistema exibe o relatório na interface para visualização

Fluxo alternativo:

- O Usuário pode filtrar o relatório pela Categoria dos Produtos
- O Usuário pode selecionar quais Produtos ele quer que apareça no relatório

Pós-condições:

- O relatório de Produtos é gerado e exibido ao usuário
- O Sistema deve permitir exportar o relatório em um arquivo .xlsx

RF15	A IA deve gerar conteúdos de marketing (posts, textos promocionais e mensagens curtas).
-------------	---

✨ #26 Conteúdo para o marketing gerado por IA

Ator principal:

- Administrador
- Barbeiro

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o módulo Marketing
2. Seleciona a opção Gerar Conteúdo com IA
3. O Usuário faz o upload de uma ou mais fotos do serviço realizado
4. O Usuário informa informações adicionais: (opcional)
 - a. Serviços realizados
 - b. Nome do cliente
 - c. Promoção ou oferta
5. O Usuário escolhe qual tipo de conteúdo deseja gerar:
 - a. Post para redes sociais
 - b. Texto promocional
 - c. Mensagem para Whatsapp
6. O Sistema envia as informações e imagens para o módulo de IA
7. A IA analisa a imagem e gera:
 - a. Uma arte promocional
 - b. Textos de marketing
 - c. Hashtags recomendadas
8. O Usuário pode:
 - a. Copiar o texto

- b. Baixar a arte
- c. Compartilhar nas redes sociais

Fluxo alternativo:

1. O Usuário pode alterar os textos manualmente
2. O Usuário pode gerar novamente o conteúdo de marketing

Pós-condições:

- O conteúdo gerado pela IA é exibido ao Usuário
- O Usuário pode baixar ou copiar o conteúdo para uso em redes sociais

RF17

O app deve permitir que clientes busquem barbearias por nome, localização e tipo de serviço.



#27 Buscar Barbearias

Ator principal:

- Cliente

Pré-condições:

- O Usuário deve estar logado e autenticado
- O Sistema deve possuir Barbearias cadastradas no banco de dados

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o app
2. Na tela principal do app, o Usuário deve encontrar a barra de pesquisa
3. O Sistema abre o campo para pesquisa
4. O Usuário digita o que ele deseja procurar
5. O Sistema consulta as Barbearias cadastradas que correspondem ao termo digitado e mais próximas de acordo com a localização do Usuário
6. O Sistema exibe uma lista com as Barbearias encontradas contendo:

- a. Nome da Barbearia
 - b. Endereço
 - c. Distância
 - d. Avaliação média
7. O Usuário seleciona uma Barbearia
 8. O Sistema leva o Usuário para a tela de perfil da Barbearia

Fluxo alternativo:

1. No passo 4, o Usuário deve poder pesquisar pelo (nome da Barbearia, cidade, bairro)
2. O Usuário pode adicionar filtros de distância

Pós-condições:

- O Usuário visualiza uma lista de Barbearias
- O Usuário pode acessar o perfil da Barbearia para visualizar mais detalhes e agendar Serviços

RF18	O app deve exibir notas e avaliações das barbearias e permitir barbeiros avaliarem clientes.
------	--

#28 Visualizar avaliações da Barbearia

Ator principal:

- Cliente

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado
- Barbearia possuir avaliações registradas

Fluxo principal:

1. O Usuário acessa o perfil da Barbearia
2. O Sistema exibe o perfil da Barbearia

3. O perfil da Barbearia deve exibir uma avaliação geral contendo:

- a. Nota média da Barbearia
- b. Quantidade de avaliações

Fluxo alternativo:

1. O Usuário pode acessar a aba Avaliações no perfil da Barbearia

2. O Sistema exibe as avaliações da Barbearia de forma detalhada:

- a. Nome do Cliente (opcional)
- b. Nota dada por Cliente
- c. Comentários
- d. Serviços realizados por Cliente (opcional)
- e. Quantidade total de avaliações registradas

Pós-condições:

- O Usuário obtém informações sobre a reputação da Barbearia

#29 Avaliar Barbearia

Ator principal:

- Cliente

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado
- O Usuário deve ter concluído um Agendamento na Barbearia

Fluxo principal:

1. Após a conclusão do Agendamento , o Sistema solicita que o Usuário realize uma Avaliação
2. O Usuário seleciona uma nota (1 a 5 estrelas)
 - a. Para o atendimento

- b. Para o Barbeiro
3. O Usuário pode escrever um comentário (opcional)
4. O Usuário confirma a Avaliação
5. O Sistema registra a Avaliação no banco de dados
6. O Sistema atualiza a nota média da Barbearia e do Barbeiro

Fluxo alternativo:

- O Usuário pode avaliar Agendamentos passados case ele não tenha avaliado antes

Pós-condições:

- A nota média da Barbearia e do Barbeiro são atualizadas

RF17	O cliente deve poder cancelar ou reagendar pelo app.
------	--

#30 Cancelar ou Reagendar Agendamento

Ator principal:

- Cliente

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no aplicativo com perfil de Cliente e possuir um agendamento ativo na agenda.

Fluxo principal:

1. Usuário acessa a opção "Agenda".
2. Sistema exibi os agendamentos ativos do cliente.
3. Sistema apresenta as opções de cancelamento ou reagendamento.
4. O Usuário escolhe a opção cancelar ou reagendar.
5. Caso reagendamento seja selecionado, o Sistema exibe datas e horários disponíveis.
6. O Sistema confirma a operação e atualiza o Agendamento.

Fluxo alternativo:

1. Usuário solicita cancelamento ou reagendamento fora do prazo permitido.
2. Sistema valida o prazo permitido para cancelamento ou reagendamento.
3. Caso o prazo tenha expirado, exibir mensagem: "Não é possível cancelar ou reagendar o agendamento."

Pós-condições:

RF18

O app deve integrar com o fluxo de caixa da barbearia.



#31 Gerenciar Fluxo de Caixa

Ator principal:

- Sistema
- Barbeiro

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado no sistema com perfil de Barbeiro ou Administrador.

Fluxo principal:

1. Usuário acessa o menu "Financeiro".
2. Sistema exibe os registros financeiros da barbearia.
3. Usuário seleciona a opção "Fluxo de Caixa".
4. Sistema permite filtragem por data ou período.
5. Usuário consulta registros de entradas e saídas.
6. Sistema apresenta o saldo atualizado.

Fluxo alternativo:

1. Usuário informa um período para consulta.
2. Sistema verifica registros no período informado.

3. Caso não existam registros no período selecionado, exibir mensagem:
"Nenhum registro encontrado para o período informado."

Pós-condições:

RF19	O app deve fornecer histórico de pagamentos para cada cliente.
------	--



#32 Consultar Histórico de Pagamentos

Ator principal:

- Cliente

Pré-condições:

- O cliente deve estar autenticado no aplicativo.

Fluxo principal:

1. Cliente acessa o menu **"Pagamentos"**.
2. Sistema busca os registros de pagamento do cliente.
3. Cliente seleciona a opção **"Histórico de Pagamentos"**.
4. Sistema exibe uma lista contendo **data, serviço e valor pago**.

Fluxo alternativo:

1. Cliente solicita a visualização do histórico de pagamentos.
2. Sistema verifica se existem registros de pagamento.
3. Caso não existam pagamentos registrados, o sistema exibe a mensagem:
"Nenhum pagamento encontrado."

Pós-condições:

- O cliente visualiza o histórico de pagamentos realizados ou é informado de que não há registros disponíveis.

RF20	O sistema deve enviar notificações de confirmação, lembretes de agendamento e promoções personalizadas.
------	---



#33 Enviar Notificações ao Cliente

Ator principal:

- Sistema

Pré-condições:

- O cliente deve possuir cadastro ativo no aplicativo.

Fluxo principal:

1. Um agendamento é realizado ou informações são atualizadas no sistema.
2. Sistema identifica o evento relacionado ao agendamento.
3. Sistema gera uma notificação de **confirmação, lembrete ou promoção personalizada**.
4. Sistema envia a notificação para o dispositivo do cliente.

Fluxo alternativo:

1. Cliente tenta visualizar a notificação recebida.
2. Caso ocorra falha no envio, o sistema registra o erro.
3. Sistema tenta reenviar a notificação posteriormente.

Pós-condições:

- O cliente recebe a notificação referente ao agendamento ou promoção.
- Em caso de falha, o sistema registra o erro e tenta realizar um novo envio posteriormente.

RF21

O sistema deve sincronizar o histórico de clientes entre app e sistema interno.



#34 Consultar Histórico de Clientes

Ator principal:

- Barbeiro

Pré-condições:

- O barbeiro deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. Barbeiro acessa o menu "**Clientes**".
2. Sistema exibe a lista de clientes cadastrados.
3. Barbeiro seleciona um cliente da lista.
4. Sistema apresenta o **histórico de atendimentos do cliente**, incluindo serviços realizados, datas e valores.

Fluxo alternativo:

1. Barbeiro seleciona um cliente para visualizar o histórico.
2. Sistema verifica se existe histórico registrado.
3. Caso o cliente não possua histórico, o sistema exibe a mensagem:
"Nenhum atendimento registrado para este cliente."

Pós-condições:

- O barbeiro visualiza o histórico de atendimentos do cliente ou é informado de que não existem registros.

RF23	O sistema deve enviar alertas automáticos para estoque baixo.
------	---



#35 Gerar Alerta de Estoque Baixo

Ator principal:

- Sistema
- Barbeiro

Pré-condições:

- Os produtos devem estar cadastrados no sistema.

Fluxo principal:

1. Produtos são cadastrados ou atualizados no sistema.
2. Sistema monitora a quantidade de produtos em estoque.
3. Sistema identifica produtos abaixo do limite mínimo estabelecido.
4. Sistema envia um alerta ao barbeiro informando o estoque baixo.

Fluxo alternativo:

1. Barbeiro consulta as informações de estoque.
2. Sistema verifica a quantidade de produtos disponíveis.
3. Caso o estoque esteja dentro do limite normal, nenhum alerta é gerado.

Pós-condições:

- O barbeiro é informado quando algum produto atinge o nível mínimo de estoque, permitindo a reposição dos itens necessários.

RF24

O sistema deve permitir o usuário buscar por barbearias com base em filtros (localização, nome, avaliação e cidade).



#36 Buscar Barbearias

Ator principal:

- Cliente

Pré-condições:

- O usuário deve estar com acesso ao aplicativo.

Fluxo principal:

1. Cliente acessa a opção "**Buscar Barbearias**".
2. Cliente informa filtros de pesquisa (**localização, nome, avaliação ou cidade**).
3. Sistema processa os filtros informados.
4. Sistema busca barbearias correspondentes aos critérios informados.

5. Sistema exibe uma lista de barbearias encontradas.

Fluxo alternativo:

1. Cliente informa filtros de busca.
2. Sistema processa os filtros informados.
3. Caso nenhuma barbearia seja encontrada, o sistema exibe a mensagem:
"Nenhuma barbearia encontrada com os filtros informados."

Pós-condições:

- O cliente visualiza a lista de barbearias disponíveis de acordo com os filtros aplicados ou é informado de que não há resultados para a busca realizada.

RF28	O sistema deve permitir o usuário possa bloquear horários na agenda.
------	--



#37 Bloquear Horário da Agenda

Ator principal:

- Barbeiro
- Sistema

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O usuário deve possuir acesso à agenda do estabelecimento.

Fluxo principal:

1. Barbeiro acessa a **agenda do estabelecimento**.
2. Sistema exibe os horários disponíveis na agenda.
3. Barbeiro seleciona o horário desejado.
4. Barbeiro escolhe a opção **"Bloquear horário"**.
5. Sistema registra o bloqueio no horário selecionado.

6. Sistema atualiza a agenda impedindo novos agendamentos naquele período.
7. Barbeiro confirma a ação.
8. Sistema exibe uma mensagem confirmando o bloqueio do horário.

Fluxo alternativo:

1. Barbeiro tenta bloquear um horário que já possui agendamento.
2. Sistema verifica se o horário já está ocupado.
3. Sistema exibe uma mensagem informando que o horário não pode ser bloqueado.

Pós-condições:

- O horário selecionado fica bloqueado na agenda, impedindo novos agendamentos naquele período.

RF29	O usuário deve poder alterar o horário de funcionamento do estabelecimento.
------	---



#38 Alterar Horário de Funcionamento

Ator principal:

- Barbeiro (Administrador)

Pré-condições:

- O administrador deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. Administrador acessa o menu "**Configurações do Estabelecimento**".
2. Sistema exibe os horários de funcionamento atualmente cadastrados.
3. Administrador seleciona a opção "**Horário de Funcionamento**".
4. Administrador informa os novos horários de funcionamento.
5. Sistema registra os novos horários informados.

6. Sistema atualiza os horários de funcionamento do estabelecimento.
7. Administrador confirma a alteração.
8. Sistema exibe uma mensagem confirmando a alteração realizada.

Fluxo alternativo:

1. Administrador informa um horário inválido ou fora do padrão permitido.
2. Sistema valida os horários informados.
3. Sistema exibe uma mensagem solicitando a correção dos horários.

Pós-condições:

- Os novos horários de funcionamento do estabelecimento ficam atualizados no sistema.

RF31	Na tela de agendamento deve ser possível filtrar por barberiro, semana, dia.
------	--



#39 Filtrar na tela de Agendamento

Ator principal:

- Barbearia

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado no sistema

Fluxo principal:

1. O Usuário vai no módulo de Agendamento
2. O Sistema exibe o calendário de Agendamentos
3. O Usuário seleciona a opção "Filtrar Agenda"
4. O Usuário escolhe o filtro:
 - a. Dia
 - b. Semana

- c. Mês
 - d. Barbeiro
5. O Sistema consulta os Agendamentos com o filtro selecionado
 6. O Sistema atualiza a visualização da Agenda exibindo apenas os Agendamentos correspondente ao filtro

Fluxo alternativo:

Pós-condições:

- O Usuário visualiza os Agendamentos filtrados

RF32	O sistema deve permitir que a barbearia possa registrar agendamentos para clientes walk-in.
------	---



#40 Registrar Clientes walk-in

Ator principal:

- Admin
- Barbeiro

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado no sistema
- A Barbearia deve ter um Barbeiro com Agenda disponível

Fluxo principal:

1. O Usuário vai no módulo Agenda
2. O barbeiro seleciona a opção **Registrar Atendimento Walk-in.**
3. O sistema exibe um formulário para registro do atendimento.
4. O Usuário informa os dados do atendimento:
 - a. Nome do Cliente (opcional)
 - b. Barbeiro

- c. Serviços realizados
 - d. Data/Horário do Atendimento
- 5. O Usuário confirma o registro.
- 6. O sistema registra o atendimento como **walk-in**.
- 7. O sistema atualiza:
 - a. histórico de atendimentos
 - b. relatório de faturamento
 - c. relatório de serviços realizados.

Fluxo alternativo:

- No passo 3, caso o Cliente já esteja cadastrado no sistema, os dados devem ser recuperados para o Atendimento

Pós-condições:

- O atendimento walk-in é registrado no sistema.
- O atendimento passa a constar nos relatórios e histórico de serviços.

RF33	O sistema deve gerar pré-visualizações de cortes para os usuários.
------	--

#41 Pré-Visualizar Cortes com IA

Ator principal:

- Cliente

Pré-condições:

- O Usuário deve estar autenticado no sistema
- O sistema deve gerar pré-visualizações de cortes para os usuários.

Fluxo principal:

1. O Usuário seleciona a opção **Gerar Pré-visualização**
2. O sistema solicita que o cliente:

- a. abra a câmera e envie uma foto do rosto ou
 - b. envie uma foto da galeria
3. O Sistema envia a imagem para o módulo de IA e cria uma versão 3D do rosto do Usuário
4. O Usuário escolhe um dos estilos de corte disponíveis
5. O módulo de IA processa estilo escolhido e aplica a simulação do corte escolhido no modelo 3D
6. O sistema exibe o modelo 3D simulado para o Usuário

Fluxo alternativo:

- No passo 2, o Usuário pode deixar o modelo do rosto dele salvo para as próximas pré-visualizações

Pós-condições:

- A simulação do corte é exibida ao cliente.
- O cliente pode salvar a imagem

RF37	O sistema deve permitir que a barbearia possa anunciar produtos em um marketplace na plataforma.
------	--



#42 Gerenciar anúncios de produtos

Ator principal:

- Administrador do sistema

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado na aplicação.

Fluxo principal:

1. Administrador acessa a opção **"Anunciar"**.
2. Sistema solicita o preenchimento dos dados do produto.
3. Administrador informa os dados do produto.

4. Sistema valida os campos informados.
5. Sistema apresenta os dados cadastrados.
6. Administrador confirma a criação do anúncio.
7. Sistema registra o anúncio no marketplace.
8. Sistema permite ativar, inativar ou editar anúncios.

Fluxo alternativo:

1. Administrador informa algum campo de forma incorreta.
2. Sistema valida os dados informados.
3. Sistema exibe uma mensagem de erro solicitando correção.

Pós-condições:

- O produto é anunciado no marketplace da plataforma.

RF38	O sistema deve permitir modelos de assinaturas.
------	---



#43 Gerenciar modelos de assinatura

Ator principal:

- Administrador do sistema

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado na aplicação.

Fluxo principal:

1. Administrador acessa a opção **"Assinaturas"**.
2. Administrador seleciona **"Criar modelo de assinatura"**.
3. Sistema exibe o formulário de cadastro.
4. Administrador informa **nome, preço, benefícios e periodicidade**.
5. Sistema valida os dados informados.
6. Administrador confirma a criação da assinatura.

7. Sistema salva o modelo de assinatura.
8. Sistema exibe confirmação do cadastro.

Fluxo alternativo:

1. Administrador informa dados inválidos ou incompletos.
2. Sistema valida os dados informados.
3. Sistema exibe mensagem solicitando correção.

Pós-condições:

- O modelo de assinatura fica disponível no sistema.

RF40	O sistema deve ter um sistema de venda para o balcão.
-------------	---



#44 Registrar venda no balcão

Ator principal:

- Funcionário
- Barbeiro
- Administrador

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. Usuário acessa a opção **"Vendas"**.
2. Usuário seleciona **"Nova venda"**.
3. Sistema exibe produtos e serviços disponíveis.
4. Usuário adiciona produtos ou serviços.
5. Sistema calcula o valor total da venda.
6. Usuário seleciona a forma de pagamento.
7. Usuário confirma a venda.

8. Sistema registra a venda no sistema.
9. Sistema atualiza o estoque, se necessário.

Fluxo alternativo:

1. Usuário tenta finalizar a venda sem selecionar produtos.
2. Sistema verifica os itens adicionados.
3. Sistema exibe mensagem solicitando inclusão de itens.

Pós-condições:

- A venda é registrada no sistema.

RF41	O sistema deve permitir que seja possível criar pacotes
------	---



#45 Criar pacote de serviços

Ator principal:

- Administrador
- Barbeiro

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.

Fluxo principal:

1. Usuário acessa a opção **"Pacotes"**.
2. Usuário seleciona **"Criar pacote"**.
3. Sistema exibe o formulário de criação.
4. Usuário informa **nome, serviços inclusos e preço**.
5. Sistema valida os dados informados.
6. Usuário confirma a criação do pacote.
7. Sistema salva o pacote.
8. Sistema exibe mensagem de confirmação.

Fluxo alternativo:

1. Usuário informa dados inválidos.
2. Sistema valida os dados informados.
3. Sistema exibe mensagem solicitando correção.

Pós-condições:

- O pacote de serviços fica disponível para oferta aos clientes.

RF42	O sistema deve permitir a barbearia ativar o sistema de indicação.
------	--



#46 Ativar sistema de indicação

Ator principal:

- Administrador da barbearia

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.

Fluxo principal:

1. Administrador acessa as **configurações do sistema**.
2. Administrador seleciona **"Sistema de indicação"**.
3. Administrador ativa a funcionalidade.
4. Sistema atualiza a configuração da barbearia.
5. Sistema habilita as funcionalidades de indicação para clientes.

Fluxo alternativo:

1. Administrador desativa o sistema de indicação.
2. Sistema atualiza a configuração da barbearia.
3. Sistema desabilita a funcionalidade de indicação.

Pós-condições:

- O sistema de indicação é ativado ou desativado na barbearia.

RF43

O sistema deve ter uma aba de path notes



#47 Visualizar Path Notes do do sistema

Ator principal:

- Barbeiro
- Funcionário

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.

Fluxo principal:

1. Usuário acessa a aba **"Patch Notes"**.
2. Sistema exibe o histórico de atualizações.
3. Sistema apresenta informações sobre melhorias e mudanças no sistema.

Fluxo alternativo:

1. Usuário tenta acessar a aba **"Patch Notes"**.
2. Caso a funcionalidade esteja indisponível, o sistema exibe mensagem solicitando que o usuário tente novamente mais tarde.

Pós-condições:

- O usuário visualiza as atualizações do sistema.

RF44

O sistema deve fornecer uma plataforma de vendas para fornecedores.



#48 Anunciar produtos como fornecedor

Ator principal:

- Fornecedor

Pré-condições:

- O fornecedor deve estar cadastrado e autenticado no sistema.

Fluxo principal:

1. Fornecedor acessa a **área de fornecedores**.
2. Fornecedor seleciona **"Anunciar produto"**.
3. Sistema solicita os dados do produto.
4. Fornecedor informa os dados do produto.
5. Sistema valida as informações.
6. Fornecedor confirma o anúncio.
7. Sistema publica o produto no marketplace.

Fluxo alternativo:

1. Fornecedor informa dados inválidos.
2. Sistema valida as informações.
3. Sistema exibe mensagem de erro solicitando correção.

Pós-condições:

- O produto é publicado no marketplace para venda às barbearias.
-