

8.2.4.8. Abatacept 靜脈注射劑（如 Orencia IV）（101/10/1、102/1/1、104/8/1、108/1/1、111/2/1）：用於幼年型慢性關節炎治療部分

1. 給付條件：

(1) 限用於曾經接受抗腫瘤壞死因子拮抗劑(如 etanercept)治療，但未達療效或無法耐受之6歲以上有幼年型慢性關節炎之患者。(108/1/1、111/2/1)

I. Etanercept 的療效：

i. 紅血球沉降速率（ESR）或 CRP 及下列三項中至少有二項達到較基礎值改善30%以上效果者。

a. 活動性關節炎的總數。

b. 關節活動範圍受到限制的關節總數。

c. 醫師的整體評估。

ii. 上述各種指標惡化程度達30%以上者不得超過一項

II. 無法耐受的定義：無法忍受 etanercept 治療的副作用。

(2) 需與 methotrexate 併用（但對 methotrexate 過敏，或 methotrexate 引起嚴重血球低下、肝毒性及其它嚴重副作用者除外）。

2. 限具有風濕病專科醫師證書之內科、小兒科專科醫師或具有小兒過敏免疫專科醫師證書之小兒科專科醫師處方。

3. 年齡大於18歲的病患應由具有風濕病專科醫師證書之內科專科醫師或具有小兒過敏免疫專科醫師證書之小兒科專科醫師重新評估病情，改依成人治療（8.2.4.2）規定申請。(108/1/1)

4. 需經事前審查核准後使用：

(1) 申請初次治療時，應檢附曾經使用抗腫瘤壞死因子拮抗劑之用藥結果，包括種類、劑量、關節腫脹治療前後的相關照片或關節 X 光檢查報告、及副作用報告等資料。

(2) 使用 abatacept 之後，每6個月需再申請一次；需描述使用藥物後的療效、副作用或併發症。

5. 需排除 abatacept 使用的情形應參照藥物仿單，重要之排除使用狀況包括：

(1) 懷孕或正在授乳的婦女。

(2) 罹患活動性的感染症的病患。

(3) 未經完整治療之結核病的患者（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。(102/1/1)

(4) 身上帶有人工關節者，罹患或先前曾罹患過嚴重的敗血症(sepsis)者。

(5) 惡性腫瘤或具有癌症前兆 (pre-malignancy) 的病患。

(6) 免疫功能不全者 (Immunodeficiency)。

6. 需停止 abatacept 治療的情形如果發生下列現象應停止治療：

(1) 不良事件，包括：

I. 惡性腫瘤。

II. 該藥物引起的嚴重毒性。

III. 懷孕（暫時停藥即可）。

IV. 嚴重的間發性感染症 (intercurrent infection)(暫時停藥即可)。

(2) 療效不彰：患者的 core set data 經過6個月治療後未達療效者。

療效定義：

I. 紅血球沉降速率 (ESR) 或 CRP 及下列三項中至少有二項達到較基礎值改善30%以上效果者。

i. 活動性關節炎的總數

ii. 關節活動範圍受到限制的關節總數

iii. 醫師的整體評估

II. 上述各種指標惡化程度達30%以上者不得超過一項。

◎附表三十一：全民健康保險使用 abatacept 申請表(六歲以上兒童)

附表三十一：全民健康保險使用 abatacept 申請表  
(六歲至十七歲兒童)

|                                                                                                                                     |         |                          |         |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------|------|
| 醫院代號                                                                                                                                |         | 醫院名稱                     |         | 申請日期                |      |
| 病人姓名                                                                                                                                |         | 性別                       |         | 出生日期                |      |
| 身份證號                                                                                                                                |         | 病歷號碼                     |         | 使用期間                | 自年月日 |
| 藥品代碼                                                                                                                                |         | 用法用量                     |         |                     | 至年月日 |
| <input type="checkbox"/> 符合曾經接受抗腫瘤壞死因子拮抗劑治療，但未達療效（請附治療前後關節腫脹之相關照片或關節 X 光檢查報告）<br>Etanercept _____mg/week                            |         |                          |         |                     |      |
|                                                                                                                                     |         | 評估時間____年____月____日      |         | 評估時間____年____月____日 |      |
| 腫脹關節                                                                                                                                | 請詳列關節於下 |                          | 請詳列關節於下 |                     |      |
| 疼痛或壓痛關節                                                                                                                             | 請詳列關節於下 |                          | 請詳列關節於下 |                     |      |
| 活動範圍受到限制關節                                                                                                                          | 請詳列關節於下 |                          | 請詳列關節於下 |                     |      |
| 腫脹關節的總數                                                                                                                             |         |                          |         |                     |      |
| 疼痛或壓痛關節的總數                                                                                                                          |         |                          |         |                     |      |
| 活動範圍受到限制的關節總數                                                                                                                       |         |                          |         |                     |      |
| 醫師的整體評估                                                                                                                             |         |                          |         |                     |      |
| 紅血球沈降速率(ESR)                                                                                                                        |         |                          |         |                     |      |
| CRP(mg/dL)                                                                                                                          |         |                          |         |                     |      |
| 符合腫瘤壞死因子(TNF)抑制療法無法耐受(請檢附病歷影本)<br>(請說明藥物引起不良反應之情形如副作用、發生 TB 或惡性腫瘤等):<br>Etanercept<br>_____mg/week 引起之不良事件: _____<br>_____<br>_____ |         |                          |         |                     |      |
| <input type="checkbox"/> 符合「須排除或停止 abatacept 使用之情形」                                                                                 |         |                          |         |                     |      |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否                                                                            |         | 是否有 abatacept 仿單記載之禁忌情形。 |         |                     |      |

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 病患是否懷孕或正在授乳。                                             |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 病患是否罹患活動性的感染症。                                           |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 未經完整治療之結核病的患者（包括潛伏結核感染治療未達四週者，申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查）。 |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 病患身上是否帶有人工關節，罹患或先前曾罹患敗血症（sepsis）。                        |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 病患是否罹患惡性腫瘤或具有癌症前兆（pre-malignancy）。                       |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 病患是否有免疫功能不全。                                             |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 使用 abatacept 療效不彰：經過6個月治療後，未達療效反應標準或有惡化現象。               |
| <input type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 使用 abatacept 發生懷孕或不良事件（包括：惡性腫瘤、該藥物引起的嚴重毒性、嚴重的感染性疾病）。     |

申請醫師（簽名蓋章）：

內科專科醫師證書：內專醫字第號

風濕病專科醫師證書：中僑專醫字第號醫事機構章戳：

小兒科專科醫師證書：兒專醫字第號

小兒過敏免疫專科醫師證書：專醫字第號