

4.2.8. fitusiran(如 Qfitlia)：(115/8/1)

1. 用於 12 歲以上帶有抗體及未帶有抗體的嚴重 A 型(FVIII 小於 1%)或 B 型(FIX 小於 1%)血友病病人之預防性治療。
2. 在病人最初開始使用 fitusiran 治療的 7 天內，可以繼續使用原先的凝血因子或繞徑治療藥物預防性治療。在 fitusiran 開始治療 7 天後，則需要停用凝血因子或繞徑治療藥物預防性治療。
3. 使用 fitusiran 預防性治療，若發生突破性出血或需要進行手術，需使用的凝血因子或繞徑治療藥物劑量則依 fitusiran 仿單「突破性出血處置指引」中的建議劑量使用。
4. 需經事前審查後核准後使用。
 - (1) 初次申請以 6 個月為限，確定維持劑量後，每次申請 1 年為限。
 - (2) 期滿須再次申請並經核准後方得續用。申請續用時，需檢附並登錄醫療評估追蹤紀錄表(附表十八之五)、抗凝血酵素(anti-thrombin)濃度檢測報告、血栓事件紀錄及劑量調整等資料。
5. 使用 fitusiran 治療前及治療後需每 2 個月檢測 AT 活性，並於給藥劑量調整後重新開始 AT 活性檢測。
6. 排除使用的情形：出現肝功能損害者(Child-Pugh 分級 A、B 或 C)。
7. 與雙特異性單株抗體藥物(如 emicizumab)不得併用。

附表十八之五 重型血友病患「醫療評估追蹤紀錄表」

病人本人至少需於3個月回診時由醫師填寫一次醫療評估追蹤紀錄表

基本資料:

姓名: _____ 病歷號碼: _____ 年齡: _____ 歲 體重: _____ 公斤 身高: _____ 公分

血友病: ☐ A 型 ☐ B 型 ☐ 其他 _____

回診分類:

- ☐ **預防性注射** 4歲及以下之病人, 每2至4週應至少回診一次。
- ☐ **預防性注射** 4歲以上至12歲之病人, 每4至6週應至少回診一次。
- ☐ **預防性注射** 12歲以上之病人, 每6至8週應至少回診一次。
- ☐ 有抗體之病人**治療時**(抗體最高歷史數值: _____ BU/mL), 應該每4-8週至少回診一次
- ☐ **需要時治療之無抗體重型血友病患, 每3個月應至少回診一次**
- ☐ **接受「皮下非補充製劑」的治療時, 視同 Prophylaxis 追蹤**

治療期間: _____ 年 _____ 月 _____ 日 至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、預防注射: 使用劑量: 每公斤 _____ (單位: IU/ μ g/mg)

使用頻次: 每 _____ 週使用 _____ 次 共 _____ 次數 共 _____ 單位/月

☐ fitusiran 每 _____ 月 _____ mg

☐ 第八因子(藥名: _____)

☐ 第九因子(藥名: _____)

☐ 其他(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 (activated) PCC(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 recombinant factor VII(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 _____ (藥名: _____)

二、出血時注射(突破性出血):

出血部位: ☐ 腦部 ☐ 腸胃道 ☐ 呼吸道 ☐ 肌肉 ☐ 關節 ☐ 其他: _____

_____ 次數 共 _____ 單位 ☐ 第八因子 ☐ 第九因子 ☐ 其他

_____ 次數 共 _____ 單位 (activated) PCC(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 recombinant factor VII(藥名: _____)

_____ 次數 共 _____ 單位 _____ (藥名: _____)

三、手術或侵入性處置: ☐ 無 ☐ 有 請說明: _____

四、抗體數值: _____ BU/mL 檢驗日期: _____

(有抗體之病人請註明三個月內抗體檢測數值; 無抗體之病人請註明一年內抗體檢測數值)

五、每三個月至少一次檢測最低凝血因子濃度(trough level) _____ 檢驗日: _____;

fitusiran 每兩個月至少一次檢測抗凝血酵素(anti-thrombin)濃度 _____ 檢驗日: _____

六、治療計畫:

☐ 維持治療

☐ 調整治療

請說明: _____

☐ 進一步檢查(例如:藥物動力學檢測)

請說明: _____

☐ 療效評估(每年評估一次)

1. Pettersson score、HJHS、肌肉骨骼超音波:

請說明: _____

評估醫師: _____

2. HAL、QoL:

請說明: _____

3.不良事件反應：

請說明: _____

4.併發症：

請說明: _____

評估醫師:

日期: