

5.5.8. Vosoritide (如 Voxzogo) : (114/5/1)

1. 限用於經衛生福利部國民健康署認定之2歲以上罕見疾病軟骨發育不全症 (achondroplasia, ACH) 且骨骺未閉合之病人，並符合下列所有條件：
 - (1) 經基因檢測具FGFR3基因變異者，需檢附基因診斷報告及衛生福利部國民健康署通報通過證明。
 - (2) 身高低於第三百分位，需檢附經地區醫院以上每3個月追蹤1次且至少追蹤半年之身高體重紀錄。
 - (3) 骨齡符合下列任一規範：
 - I. 女性骨齡14歲以前，男性骨齡16歲以前。
 - II. 女性骨齡14歲以後，男性骨齡16歲以後者，需每3個月追蹤生長速率，且至少追蹤半年，生長速率 (AGV) 每年需至少大於1.5公分。
2. 限地區醫院以上層級具兒科遺傳學及新陳代謝學次專科醫師使用。
3. 需經事前審查核准後使用，每次申請以1年為限。
4. 治療後未達停藥條件者，續用時需檢附療效評估資料經事前審查核准後使用。
5. 療效評估之追蹤檢查項目：
 - (1) 身高體重：每3個月1次。
 - (2) 骨齡：X光每6個月1次。
6. 停藥條件：
 - (1) 出現嚴重過敏反應。
 - (2) 病人合併有其他嚴重疾病，預期無法從本藥品治療獲得長期效益，如病人長期臥床或24小時呼吸器依賴。
 - (3) 經治療後生長速率 (AGV) 小於1.5公分/年。
 - (4) X光檢查證據顯示雙股下肢 (脛骨近端、股骨遠端) 生長板已閉合之病人。
7. 如因先前使用後無效停藥者，不得重新申請使用；如因使用中有輕微不良反應 (如血壓偏低) 而暫停使用者，得於狀況排除後重新申請使用。