LAPORAN PRAKTIKUM VII PEMROGRAMAN WEB LANJUT




Disusun oleh:

Ricky Putra Pratama Tedjo (2241720204)

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN AJARAN 2023/2024

Layouting AdminLTE



```
body class="hold-transition sidebar-mini">
<div class="wrapper">
    <img src="../../dist/img/AdminLTELogo.png" alt="AdminLTE Logo" class="brand-image img-circle elevation-3" style="opacity: .8"
<span class="brand-text font-weight-light">AdminLTE 3</span>
       <div class="image">
        <img src="../../dist/img/user2-160x160.jpg" class="img-circle elevation-2" alt="User Image">
 m template.blade.php U m header.blade.php U X
 resources > views > layout > 🚾 header.blade.php > 🛇 nav.main-header.navbar.navbar-expand.navbar-white.navbar-light > 🛠 ul.navbar-nav > 🛠 li.nav-item.d-none.d-sm-inline-block
       <nav class="main-header navbar navbar-expand navbar-white navbar-light">
            <a class="nav-link" data-widget="pushmenu" href="#" role="button"><i class="fas fa-bars"></i></a>
              <a href="../../index3.html" class="nav-link">Home</a>
          <!-- Right navbar links -->


            <a class="nav-link" data-widget="navbar-search" href="#" role="button">
                   <input class="form-control form-control-navbar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
                   <div class="input-group-append";</pre>
                       <i class="fas fa-search"></i></i>
                     </button>
<!-- Site wrapper -->
<div class="wrapper">
<!-- Navbar -->
@include('layout.header')
<!-- /.Navbar -->
 <a href="{{url('/')}}" class="brand-link">
```

```
<img src="{{asset('adminlte/dist/img/AdminLTELogo.png')}}" alt="AdminLTE Logo" class="brand-image img-circle elevation-3" styl
<span class="brand-text font-weight-light">PWL Starter Code</span>
                    ♣ footer.blade.php U X ♣ kategori.blade.php
emplate.blade.php U
                                                         😭 sidebar.blade.php U
                                                                             neader.blade.php U
 resources > views > layout > ♠ footer.blade.php > ...
      <footer class="main-footer'
          <b>Version</b> 3.2.0
         <strong>Copyright &copy; 2014-2021 <a href="https://adminlte.io">AdminLTE.io</a>.<p
<!-- jQuery -->
<script src="{{asset('adminIte/plugins/jquery/jquery.min.js')}}"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="{{asset('adminIte/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/dist/js/adminlte.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/dist/js/demo.js')}}"></script>
      - Content Header (Page header)
 @include('layout.breadcrumb')
     <!-- Maın content -->
     <section class="content">
      @yield('content')
     </section>
```

Penerapan Layouting

```
₩ WelcomeController.php U
                                                                    m welcome.blade.php M
                                                                                                                              m breadcrumb.blade.php U X
es > views > layout > 💏 breadcrumb.blade.php > 🥱 section.content-header > 🛇 div.container-fluid > 🤣 div.row.mb-2 > 😭 div
                    <section class="content-header">
                              <div class="container-fluid">
                                  <div class="row mb-2">
                                       <div class="col-sm-6"><h1>{{ $breadcrumb->title }}</h1></div>
                                       <div class="col-sm-6">
                                           @foreach ($breadcrumb->list as $key=> $value)
                                                          @if ($key == count($breadcrumb->list) - 1)
                                                                  {{| $value |}}
         9
                                                          @else
                                                                   {{ $value }}
                                                @endforeach
                         </section>
  ₩ WelcomeController.php U
                                                      welcome.blade.php M
                                                                                                     m breadcrumb.blade.php U
                                                                                                                                                        🤛 sidebar.blade.php U 🗙
  resources > views > layout > 🧌 sidebar.blade.php > 🤡 div.sidebar > 🚱 nav.mt-2 > 🤣 ul.nav.nav-pills.nav-sidebar.flex-column > 🚱 li.nav-item > 😭 a.nav-lir
       <div class="form-inline mt-2">
                      <div class="input-group" data-widget="sidebar-search">
                         <input class="form-control form-control-sidebar" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
                          <div class="input-group-append">
                                 <i class="fas fa-search fa-fw"></i></i>
                   <nav class="mt-2">
                      <a href="{{ url('/') }}" class="nav-link {{ ($activeMenu == 'dashboard')?'active' : '' }} ">
                                 Dashboard
                           Data Pengguna
                            \begin{tabular}{ll} $$ \additing $$ (\additing $$ \additing $$ \add
                                  <i class="nav-icon fas fa-layer-group"></i></i>
                                 Level User
```


Route::get('/',[WelcomeController::class, 'index']);




Implementasi jQuery


```
Route::prefix('/user')->group(function(){
    Route::get('/',[UserController::class, 'index']);
    Route::post('/list',[UserController::class,'list']);
    Route::get('/create',[UserController::class,'create']);
    Route::post('/',[UserController::class,'store']);
    Route::get('/{id}',[UserController::class,'show']);
    Route::get('/{id}/edit',[UserController::class,'edit']);
    Route::put('/{id}',[UserController::class,'update']);
    Route::delete('/{id}',[UserController::class,'destroy']);
});
```

```
<script src="{{asset('adminlte/plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.bootstrap4.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/plugins/jszip/jszip.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/plugins/pdfmake/pdfmake.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/plugins/pdfmake/vfs_fonts.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.html5.min.js')}}"></script>
<script src="{{asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.print.min.js')}}"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="{{ asset('adminlte/plugins/datatables-buttons/js/buttons.colVis.min.js')}}"></script>
<script>
| $.ajaxSetup({headers: {'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrsf-token"]').attr[('content')]}});
</script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="{{ asset('adminlte/dist/js/demo.js')}}"></script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="{{ asset('adminlte/dist/js/demo.js')}}"></script>
</script src="{{ asset('adminlte/dist/js/demo.js')}}"></script>
</script>
<!-- AdminLTE for demo purposes -->
<script src="{{ asset('adminlte/dist/js/demo.js')}}}"></script>
</script>
</scr
```






```
public function edit($id){
    $user = UserModel::find($id);
    $level = LevelModel::all();
    $breadcrumb = (object)[
        'title' => 'Edit User',
        'list' => ['Home', 'User', 'Edit']
    ];
    $page = (object)[
        'title' => 'Edit User'
    1;
    $activeMenu = 'user';
    return view('user.edit',[
        'breadcrumb'=>$breadcrumb,
        'page'=>$page,
        'activeMenu'=>$activeMenu,
        'user'=>$user.
        'level'=>$level]);
```




```
1 reference | 0 overrides
public function destroy($id){
    $check = UserModel::find($id);
    if(!$check){
        return redirect('/user')->with('error','Data user tidak ditemukan');
    }
    try{
        UserModel::destroy($id);
        return redirect('/user')->with('success','Data user berhasil dihapus');
    }
    catch(QueryException $e){
        return redirect('/user')->with('error','Data user gagal dihapus');
    }
}
```



Implementasi Filtering

```
<div class="row">
   <div class="col-md-12">
      <div class="form-group row">
          <label class="col-1 control-label col-form-label">Filter: </label>
          <div class="col-3">
             <select name="level id" id="level id" class="form-control" required>
                <option value="">- Semua -</option>
                @foreach ($level as $item)
                    <option value="{{ $item->level_id }}">{{ $item->level_nama }}</option>
             <small class="form-text text-muted">Level Pengguna</small>
  ajax: {
       "url": "{{ url('user/list') }}",
       "dataType": "json",
       "type": "POST",
       "data": function(d){
            d.level_id = $('#level_id').val();
  },
$('#level_id').on('change', function () {
     dataUser.ajax.reload();
});
if($request->level_id){
     $users->where('level_id',$request->level_id);
```





Pertanyaan

- 1.
- 2. Penting untuk mempermudah pengembangan
- 3. Yield digunakan untuk menentukan tempat memasukkan content Include digunakan untuk memasukkan sebuah file secara menyeluruh Push digunakan untuk membuat stack css atau javascript yang akan dimasukkan menggunakan stack Stack digunakan untuk meletakkan hasil push ke dalam view Extend untuk menentukan layout yang view tersebut dapatkan Section untuk memasukkan layout ke dalam view
- 4. Untuk menentukan menu mana yang sedang dibuka


Tugas


Level







Kategori







Barang














Stok














Penjualan







Github

https://github.com/rickytedjo/PWL_POS

