



*BOMBEIRO: O AMIGO
CERTO
NAS HORAS INCERTAS*



Aspectos gerais do comportamento suicida

Major BM Richelmy Murta Pinto, DAI
Psicólogo Clínico Esp. em Terapia Cognitivo-comportamental
2026

Roteiro

- 01** Introdução
- 02** Objetivos deste módulo
- 03** Panorama operacional
- 04** Conceitos gerais
- 05** Zeitgeist
- 06** Estatísticas do comportamento suicida
- 07** Dinâmica psicológica no comportamento suicida
- 08** Mitos que envolvem o tema
- 09** Conclusão
- 10** Referências



Introdução



Entre a dor e a esperança, há um instante de mudança. Quando o fardo pesa e o caminho parece escuro, a presença de quem acolhe traz alento seguro. Mais que técnica, é compaixão, um encontro entre a exaustão e a chance de redenção. No gesto firme e cuidadoso, o que parecia perdido se torna de novo precioso.

Objetivos deste módulo

Ao final deste módulo, você será capaz de:

- ✓ *Compreender o conceito e abrangência do comportamento suicida;*
- ✓ *Conhecer dados estatísticos atuais e grupos mais vulneráveis;*
- ✓ *Entender fatores históricos, culturais e impacto social relevante;*
- ✓ *Refletir sobre mitos e julgamentos comuns equivocados.*

Panorama operacional



Panorama operacional



Conceitos gerais

Comportamento Suicida

Qualquer ato em que o indivíduo **causa dano a si mesmo**, independente da letalidade ou intenção de morte.

(Botega, 2015)

Suicídio

Morte autoprovocada com evidências de **intenção consciente de morrer.**

(Quevedo e Carvalho, 2014)



Conceitos gerais

- O fenômeno suicídio engloba uma série de comportamentos autodestrutivos como pensamento suicida, *ideação suicida*, *planejamento suicida*, *tentativa de suicídio* (*abortada* ou *interrompida*) e o suicídio completo.
- Quem tenta o suicídio **nem sempre tem a intenção de morrer**, os atos autodestrutivos podem ser um pedido de ajuda à família e à sociedade.



Zeitgeist

O suicídio na história



Zeitgeist

O suicídio na arte



SISTEMA DE ENSINO FORTE

PORQUE VOCÊ É
O QUE VOCÊ SABE





Trabalho de Informática

Professora
Regina Monteforte


Alunas
Stefânia e Brenda

9º Ano - 2009



Zeitgeist

O suicídio na arte




Zeitgeist

O suicídio na arte




Zeitgeist

O suicídio na arte



Estatísticas do comportamento suicida

Suicídio em números



Estatísticas do comportamento suicida

Suicídio em números




FIGURA 1 Evolução das taxas de mortalidade por suicídio, ajustadas por idade, segundo região. Brasil, 2010 a 2019

Estatísticas do comportamento suicida

Suicídio em números




FIGURA 2 Evolução das taxas de mortalidade por suicídio, ajustadas por idade, segundo sexo. Brasil, 2010 a 2019

Estatísticas do comportamento suicida

Suicídio em números




FIGURA 3 Evolução das taxas de mortalidade por suicídio segundo faixa etária. Brasil, 2010 a 2019

Estatísticas do comportamento suicida

Suicídio em números





FIGURA 4 Taxas de mortalidade por suicídio segundo faixa etária e região geográfica. Brasil, 2019



Estatísticas do comportamento suicida

Suicídio em números



Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

FIGURA 5 Taxas de mortalidade por suicídio, ajustadas por idade, segundo UF. Brasil, 2019

Estatísticas do comportamento suicida

Suicídio em números...

Mundo

+700 mil suicídios/ano

4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos (OMS, 2020)

Brasil

13.529 casos (2019)

Taxa: 6,6 / 100 mil hab.

- Prevalência: **+43%** de aumento (2010-2019)
- Aumento em adolescentes: **81%** | <14 anos: **103%** (2010-2013)

Minas Gerais

8,2 / 100 mil hab.

11º estado com maior taxa de mortalidade por suicídio no Brasil

Disparidade de Gênero

Mortalidade 3,8x maior entre homens

Homens (79%) Mulheres (21%)

Embora as mulheres apresentem maior taxa de tentativas, os homens apresentam maior taxa de mortalidade efetiva.

Fatores associados à maior letalidade masculina:

- ✓ Métodos de maior letalidade
- ✓ Maior agressividade nas ações
- ✓ Alta susceptibilidade a pressões econômicas
- ✓ Menor procura habitual por serviços de saúde preventiva

Estatísticas do comportamento suicida

AMOSTRAMAGEM POR GÊNERO

69%

Tentativas em Mulheres

Nas amostras pesquisadas, as mulheres representam a maioria expressiva das **tentativas** de suicídio.

FAIXA ETÁRIA DE PREVALÊNCIA

20 a 39

anos de idade

Faixa etária principal de prevalência para as **tentativas de suicídio**.

FAIXA ETÁRIA CRÍTICA

40 a 59

anos de idade

Faixa etária com maior ocorrência de mortalidade por **suicídio**.

GRUPO DE RISCO EM ALTA

**Geração
o Z**

Vulnerabilidade ao Estresse

Mais susceptíveis aos efeitos do estresse, com maiores taxas de ansiedade, depressão, lesão autoprovocada e suicídio.

???

Estatísticas do comportamento suicida

Recapitulando...

Mulheres são mais reincidentes na tentativa de suicídio


Sinan – Brasil, 2011-2016



Estatísticas do comportamento suicida

E os métodos?

Gráfico 2 - Características da ocorrência de casos de violência autoprovocada notificados entre jovens de 15 a 29 anos (masculino), Brasil, 2011 a 2018.




Fonte: SINAN/Ministério da Saúde (2019)

Estatísticas do comportamento suicida

E os métodos?


Gráfico 3 - Características da ocorrência de casos de violência autoprovocada notificados entre jovens de 15 a 29 anos (feminino), Brasil, 2011 a 2018



Estatísticas do comportamento suicida

E os métodos?

Gráfico 4 - Características dos óbitos por suicídio entre indivíduos de 15 a 29 anos (masculino) no Brasil, de 2011 a 2017




Fonte: SINAN/Ministério da Saúde (2019)

Estatísticas do comportamento suicida

E os métodos?

Gráfico 5 - Características dos óbitos por suicídio entre indivíduos de 15 a 29 anos (feminino) no Brasil, de 2011 a 2017




Fonte: SINAN/Ministério da Saúde. 2019

Estatísticas do comportamento suicida


E no CBMMG?

DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS POR MÊS
(CBMMG)



Estatísticas do comportamento suicida

E no CBMMG?



Estatísticas do comportamento suicida

PREVENÇÃO
ATENDIMENTO
PROTEÇÃO
VIDAS

COMPORTAMENTO SUICIDA ATENDIDO PELO CBMMG

Quatro codificações. Diferentes momentos. Um mesmo propósito: salvar vidas.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS

Vidas alheias e riquezas salvar




A3000

**Autoextermínio
(suicídio)**

Desfecho fatal.

Registra os casos de suicídio consumado (óbito) atendidos pelo CBMMG.

Evolução anual de registros



↑ **+36,8%**
2015 → 2025

208
registros em 2025




S0315

**Salvamento
de suicida**

Intervenção operacional.

Registra as ocorrências de salvamento de pessoas em situação de tentativa de suicídio, geralmente em locais elevados.

Evolução anual de registros



↑ **+458,1%**
2015 → 2025

692
registros em 2025




V03021

**Vítima de suicídio
(tentativa) – APH Trauma**

Tentativa com lesões traumáticas.

Registra as tentativas de suicídio atendidas no APH com agravos traumáticos (ex.: quedas, lesões, ferimentos).

Evolução anual de registros



↑ **+165,9%**
2015 → 2025

1.029
registros em 2025




V01024

**Vítima de suicídio
(tentativa) – APH Clínico**

Tentativa com repercussão clínica.

Registra as tentativas de suicídio atendidas no APH com quadros clínicos (ex.: intoxicação, envenenamento, ingestão de medicamentos).

Evolução anual de registros



↑ **+143,3%**
2015 → 2025

1.411
registros em 2025

Visão integrada – 2025



V01024 (42,2%) – 1.411
V03021 (30,8%) – 1.029
S0315 (20,7%) – 692
A3000 (6,2%) – 208

Principais mensagens



Categorias distintas: representam momentos diferentes do fenômeno suicida.



Crescimento relevante: salvamentos (+458,1%) e tentativas (trauma +165,9% e clínico +143,3%) entre 2015 e 2025.



Estabilização das tentativas: patamar elevado desde 2022 (≈ 2,4 mil registros/ano somando trauma e clínico).



Atenção ao 2025: aumento nos suicídios consumados (+21,6% em relação a 2024).



Os dados são de ocorrências registradas pelo CBMMG e não representam necessariamente o total de casos no estado.


**“Mais que números,
são vidas que importam.”**

Conhecer os dados fortalece a prevenção, qualifica o atendimento e salva vidas.

CBMMG
SEMPRE PRESENTE
PELA VIDA


Estatísticas do comportamento suicida

E no CBMMG?




Estatísticas do comportamento suicida

E no CBMMG?



Estatísticas do comportamento suicida


E no CBMMG?



Dinâmica psicológica no comportamento suicida


Efeito Werther

- ✓ O aumento de casos de suicídio após divulgação (imitação);
- ✓ “Os Sofrimentos do Jovem Werther”;
- ✓ Sociólogo David Phillips – década de 70.



Dinâmica psicológica no comportamento suicida

Glorificação de sítio



Dinâmica psicológica no comportamento suicida

Glorificação de data

Hoje não é dia de festa,
mas é de homenagem à
pessoa que viveu e deixou
marca no meu coração.



MENSAGENS DE CONFORTO

Dinâmica psicológica no comportamento suicida

CATS

ATENDIMENTO A TENTATIVAS DE SUICÍDIO
CBMMG

Dinâmica psicológica do comportamento suicida

Da vulnerabilidade à crise — e os pontos possíveis de intervenção

*Bombeiros:
o amigo certo
nas horas incertas.*

INTERVENÇÕES INTEGRADAS

Quanto mais precoce, maior a possibilidade de interromper a progressão.



PSICOLÓGICA

Avaliação, vínculo, psicoterapia, manejo da crise, plano de segurança e acompanhamento.



BIOLÓGICA

Avaliação médica/psiquiátrica, tratamento dos transtornos e sintomas quando indicado.



SOCIAL

Família, rede de apoio, CAPS/RAPS, assistência social, escola, trabalho e reconstrução de vínculos.



SEGURANÇA

Supervisão conforme o risco, redução de acesso a meios letais e encaminhamento qualificado.

Fatores predisponentes
(tornam mais vulnerável)



Fatores precipitantes
(aumentam a pressão)

Aumento da pressão psicológica

A presença de fatores de proteção
pode interromper o processo
em qualquer momento.

VULNERABILIDADE

Terreno que aumenta o risco

- Transtornos mentais
- Tentativas anteriores
- Trauma e adversidades
- Perdas e luto
- Doenças/dor crônica
- Isolamento
- Vulnerabilidades sociais
- Impulsividade/agressividade
- Uso problemático de álcool e outras drogas

SOBRECARGA

Acúmulo de eventos estressantes

- Ruptura afetiva
- Conflitos interpessoais
- Perda (trabalho, status, etc.)
- Crise financeira/profissional
- Diagnóstico/doença
- Humilhação/violência
- Intoxicação
- Evento traumático
- Crise familiar ou social

LIMIAR 1
Sofrimento

SOFRIMENTO PSICOLÓGICO

Dor que parece insuportável



- Dor psíquica intensa
- Desesperança ("isso não vai melhorar")
- Aprisionamento ("não consigo escapar")
- Estreitamento cognitivo (visão em túnel)
- Percepção de não ter saída

LIMIAR 2
Ideação

IDEAÇÃO SUICIDA

Pensamentos sobre morrer



- "Será que seria melhor eu não existir?"
- "Talvez todos fiquem melhor sem mim."
- "Não aguento mais."
- "Só vejo uma solução."

LIMIAR 3
Tentativa/Ação

Nem toda
ideação progride
para tentativa.

- Fatores que aumentam a passagem para a ação
- Intenção
 - Planejamento
 - Acesso a meios letais
 - Intoxicação/desinibição
 - Impulsividade
 - Histórico prévio
 - Capacidade adquirida para enfrentar a dor/medo

TENTATIVA / AÇÃO

Comportamento suicida



- Tentativa de suicídio
- Autolesão grave
- Suicídio consumado

FATORES DE PROTEÇÃO

Reduzem o risco e podem interromper a progressão



Vínculo e apoio social



Família presente



Pertencimento (comunidade, escola, trabalho)



Esperança e razões para viver



Flexibilidade cognitiva



Habilidades de enfrentamento



Acesso ao cuidado (profissionais e serviços)



Espiritualidade e significado (quando relevante)



Restrição de acesso a meios letais

**VIDAS IMPORTAM.
SEMPRE É POSSÍVEL AJUDAR.**

"O sofrimento pode ser intenso, mas é temporário. Com apoio, novas possibilidades surgem."

Prevenir é salvar vidas.

CATS • CBMMG



Dinâmica psicológica no comportamento suicida


O CVV antes...





Dinâmica psicológica no comportamento suicida

Conhecendo o CVV atual



Dinâmica psicológica no comportamento suicida

Conhecendo o CVV atual



Mitos que envolvem o tema

✓ **PRIMEIRO MITO** – *As pessoas que tentam suicídio querem morrer.*



Mitos que envolvem o tema

✓ **SEGUNDO MITO** – *Falar sobre suicídio aumenta o risco de suicídio.*

Ministério da Saúde vê aumento preocupante de suicídios de jovens em 5 anos

Tendência observada no Brasil está na contramão do cenário global, diz pasta



25.out.2022 às 15h37

 EDIÇÃO IMPRESSA

 Ouvir o texto **A-** **A+**

Ana Bottallo

SÃO PAULO O número de [suicídios de jovens](#) cresceu no Brasil nos últimos anos. De 2016 para 2021, a taxa de mortalidade por cem mil relacionada a essa causa aumentou 45% na faixa de 10 a 14 anos (de 0,92 para 1,33) e 49,3% na de 15 a 19 anos (de 4,40 para 6,56).

No mesmo período, a taxa na população geral variou 17,8% (de 5,6 para

notícias da folha no seu email

Digite seu e-mail



relacionadas



Colégio vai demitir professora suspeita de

Mitos que envolvem o tema

✓ **TERCEIRO MITO** - *Se uma pessoa tentar matar-se uma vez, é menos provável que ele volte a tentar.*

Seguro | <https://www.paulopes.com.br/2010/08/ha-uma-reincidencia-cada-quatro-casos.html>

← **Paulopes** INSCREVER-SE


**durável**
Anúncio Call of War


**Cunha e Malafaia**
criam 'jabuti'...
paulopes.com.br


**Em país sério,**
Malafaia já...
paulopes.com.br

**Fanatismo**
evangélico...
paulopes.com.br

**Evangélico**
admite que...
paulopes.com.br

**Em 6 anos, 5**
milhões de...
paulopes.com.br

**Suicídio de uma**
pessoa causa...
paulopes.com.br

**Vídeo de**
entidade cristã...
paulopes.com.br

**Feliciano paga**
pastores de...
paulopes.com.br

**Padre Melo**
admite que...

Há uma reincidência a cada quatro tentativas de suicídio

sábado, agosto 07, 2010

Na segunda-feira, 2 de agosto, a adolescente Bia, após uma briga com seu irmão mais novo, se enforcou com um lençol, pendurando-se em uma janela de sua casa. Ela já tinha tentado se matar.

Em seu Orkut ela tinha escrito algo que os psiquiatras interpretam com CCS



Mitos que envolvem o tema


✓ **QUARTO MITO** - *Existem casos em que pessoas só querem chamar a atenção, se quisessem se matar realmente já o teriam feito.*

Warning!!

What you are about to witness will
disturb you. Even shock you.
There is a dark side of humanity
the censors won't let you see...
but we will.
View at your own risk.

Mitos que envolvem o tema

✓ **QUINTO MITO** – *Somente pessoas com depressão se matam.*



Mitos que envolvem o tema

✓ **SEXTO MITO** – *O comportamento suicida sempre é previsível.*



36 horas antes de cometer suicídio: viúva do vocalista do Linkin Park compartilha vídeo para mostrar que depressã...

As imagens podem ter direitos autorais. **Saiba mais**

[Visitar](#)

Mitos que envolvem o tema

✓ **SÉTIMO MITO** - *Mulheres se matam muito mais.*

Seguro | <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/09/20/a-cada-10-tentativas-de-suicidio-por-intoxicacao-no-brasil-7-sao-mulheres.htm>

UOL notícias Ciência e Saúde


ÚLTIMAS ▾ CIÊNCIA E SAÚDE ECONOMIA ▾ INTER JORNAIS POLÍTICA ELEIÇÕES 2018 ▾ UOL CONFERE TECNOLOGIA LOTERIAS + CANAIS ▾

A cada 10 tentativas de suicídio por intoxicação no Brasil, 7 são mulheres

Wanderley Preite Sobrinho
Do UOL, em São Paulo 20/09/2018 | 12h07

f t p in ✉

Ouvir texto Imprimir Comunicar erro



Ataques recentes
Violência política entra na rotina do brasileiro

Publicidade



Mitos que envolvem o tema

✓ **OITAVO MITO** - *No Brasil, os índices de suicídio ainda são bem baixos, pois é um país tropical com um povo muito alegre.*



The screenshot shows a news article from G1. The headline is "Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo, aponta relatório da OMS". The sub-headline states: "Estudo diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. País com mais mortes é a Índia, segundo a agência das Nações Unidas." The article is dated 04/09/2014 08h50 and was updated at 08h56. It is attributed to "Do G1, em São Paulo".

saiba mais

- 'Perguntar se suicídio passa pela cabeça é importante', diz psiquiatra
- Estudo liga aumento de suicídios à crise global
- Morte de Robin Williams levanta discussão sobre depressão no humor

Novo relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, chama a atenção de governos para o suicídio, considerado "um grande problema de saúde pública" que não é tratado e prevenido de maneira eficaz.

Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos – taxa de 11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média.

O Brasil é o oitavo país em número de suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres (taxa de 6,0 para cada grupo de 100 mil habitantes). Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,4% na quantidade de mortes – alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% entre os homens. O país com mais mortes é a Índia (258 mil óbitos), seguido de China (120,7 mil), Estados Unidos (43 mil), Rússia (31 mil), Japão (29 mil), Coreia do Sul (17 mil) e Paquistão (13 mil).

O levantamento diz ainda que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio e apenas 28 países do mundo possuem planos estratégicos de prevenção. A mortalidade de pessoas com idade entre 70 anos ou mais é maior, de acordo com a pesquisa.


Black Week MRV
Após 2 quartos com área de lazer
13º em dobro na compra do seu apto*
CONDIÇÕES EXCLUSIVAS
VEJAS AS OFERTAS E ACESSO O CHAT

Ciência e Saúde
veja tudo sobre >

- Experiências espirituais e religiosas ativam área de...
HÁ 3 HORAS
- Brasileiros planejam realizar a 1ª missão espacial...
HÁ 5 HORAS
- 'Pescar', puxar e empurrar: os planos dos cientistas para...
28/11/2018
- Desenhos pré-históricos 'ignorados' podem revelar o 'mais'...
28/11/2018

Conclusão

Então quer dizer que...



Conclusão

Então quer dizer que...

- ✓ *Comportamento suicida exige compreensão ampla, profunda e respeitosa;*
- ✓ *Dados apontam aumento em jovens, homens e profissionais;*
- ✓ *Fatores sociais, psicológicos e culturais influenciam significativamente o risco;*
- ✓ *Mitos atrapalham a prevenção e devem ser desconstruídos.*

Fim!!!

Seja a diferença!





Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais:** (DSM-5). 5º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 948 p.

MUNHOZ, Diógenes Martins. **Proposta de Capacitação ao Efetivo do Corpo de Bombeiros para Atendimento a Ocorrências de tentativas de Suicídio.** Monografia do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. 2016.

BOTEGA, N. J. **Crise Suicida:** Avaliação e manejo. 1ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 302 p.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). Associação Brasileira de Psiquiatria. **SUICÍDIO:** informando para prevenir. 1ª. ed. Brasília: Portal Print Gráfica e Editora, 2014. 52 p.

DALGALARRONDO, Paulo. **Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais.** 3º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 505 p.

QUEVEDO, J.; CARVALHO, A. F. **Emergências Psiquiátricas.** 3º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 333 p.

QUEVEDO, J.; IZQUIERDO, I. **Neurobiologia dos transtornos psiquiátricos.** 1º. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. 392 p.

MARBACK, R.F.; PELISOLI, C. **Terapia cognitivo-comportamental no manejo da desesperança e pensamentos suicidas.** Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, Rio de Janeiro, v. 10, ed. 2, p. 122-129, 2014.

Referências

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. **Perfil epidemiológico das tentativas e óbitos por suicídio no Brasil e a rede de atenção à saúde**. Boletim Epidemiológico, Brasília, v. 48, ed. 30, 21 dez. 2017.

MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ofício nº. 34/2020 - CBMMG/CINDS. **Dados de Registros de Vítimas e de ocorrências relacionadas a suicídio atendidas pelo CBMMG**, Belo Horizonte: EMBM2, ano 2020, 18 jul. 2020.

_____. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. **Registro de Ocorrências atendidas pelo CBMMG**, Belo Horizonte: EMBM3, ano 2020, 18 set 2020.

SCAVACINI, K. **O suicídio é um problema de todos**: consciência, a competência e o diálogo na prevenção e posvenção do suicídio. Orientador: Maria Júlia Kovács. 2018. 271 f. Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

STERN, T.A. *et al.* **Tratado de psiquiatria clínica**. 2ª. ed. Barcelona: Elsevier, 2016. 1039 p.

WENZEL, Amy; BROWN, GREGORY K.; BECK, Aaron T. **Terapia cognitivo-comportamental para pacientes suicidas**. Porto Alegre: Artmed, 2010. 304 p.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Preventing suicide: A global imperative**. Geneva: [s. n.], 2002.