



*BOMBEIRO: O AMIGO
CERTO
NAS HORAS INCERTAS*



ATS: Prevenção

Major BM Richelmy Murta Pinto, DAI
Psicólogo Clínico Esp. em Terapia Cognitivo-comportamental
2026

Roteiro

- ✓ Introdução;
- ✓ Objetivos deste módulo;
- ✓ Boas práticas de comunicação e mídia;
- ✓ Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado;
- ✓ E minha autosegurança? O cuidado começa em mim;
- ✓ Cultura de tropa;
- ✓ Conclusão;
- ✓ Referências.



Introdução



Introdução

O Mito de Sísifo

- **Na mitologia:** Sísifo é condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima.
- **O simbolismo:** Seu castigo simboliza repetição, esforço, limite e recomeço.
- **Visão de Camus:** Transforma o mito em metáfora da condição humana diante do absurdo.
- **A proposta:** Mesmo sem respostas definitivas, propõe consciência, revolta e continuidade da vida.
- **Na prevenção:** Reconhecer sofrimento e limites não significa desistir: significa buscar apoio e novos caminhos.
- **Na missão militar:** Preservar vidas inclui proteger colegas, fortalecer vínculos e cuidar da própria vida.



Objetivos deste módulo

Ao final deste módulo, você será capaz de:

- ✓ *Reconhecer sinais de risco entre colegas no ambiente militar.*
- ✓ *Aplicar estratégias de autoregulação e autocuidado no cotidiano.*
- ✓ *Intervir de forma ética e empática entre pares.*
- ✓ *Acionar fluxos institucionais de apoio e encaminhamento com segurança.*

Boas práticas de comunicação e mídia

- 01 Reconhecer que notícias de suicídio podem gerar risco em pessoas vulneráveis (**Efeito Werther**).
- 02 Tratar o tema sempre de forma responsável, evitando comentários informais ou sensacionalistas.
- 03 Cuidar na divulgação de números e estatísticas, evitando interpretações superficiais.
- 04 Não detalhar métodos utilizados, não divulgar fotos, cartas ou mensagens de despedida.
- 05 Evitar qualquer glamourização ou tom heroico sobre a morte.



Material Complementar

Acesse o QR Code para visualizar as diretrizes na íntegra.

Boas práticas de comunicação e mídia

- 01 Não dar explicações simplistas, como “foi fraqueza” ou “problemas pessoais”.
- 02 Valorizar mensagens de proteção e superação (**Efeito Papageno**).
- 03 Sempre indicar onde buscar ajuda: CAPS, Policlínica, NAIS, SAMU, CBMMG, PMMG, CVV 188.
- 04 Manter a postura de porta-voz institucional: apenas informações técnicas e autorizadas.
- 05 Encerrar falas públicas reforçando a importância da vida e do cuidado coletivo.



Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado

Primeiros Socorros Psicológicos

O que eu posso fazer?



ANTES

Preparar-se

Garantir segurança, regular-se emocionalmente e aproximar-se com postura calma, respeitosa e acolhedora.



#1

Olhar

Identificar sinais de sofrimento, necessidades imediatas e possíveis riscos para a pessoa e para o ambiente.



#2

Escutar

Ouvir com atenção, empatia e sem julgamentos, oferecendo presença, acolhimento e estabilização inicial.



#3

Conectar

Oferecer apoio prático e encaminhar para rede de apoio, serviços de saúde e acompanhamento profissional.

Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado

PREPARAR

- 01 Conhecer protocolo, rede de apoio e fluxos antes de agir.
- 02 Escolher local seguro, reservado e com baixa exposição.
- 03 Evitar atuar sozinho diante de risco iminente.

- 04 Definir quem aciona comando, saúde ou apoio especializado.
- 05 Reduzir curiosos, ruídos e comentários que ampliem constrangimento.
- 06 Preparar postura: calma, respeito, presença e linguagem simples.

Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado

OLHAR

- 01 Observar falas sobre morte, culpa, □ inutilidade ou desesperança.
- 02 Notar despedidas, autodepreciação ou sensação de ser peso.
- 03 Perceber tristeza intensa, ansiedade, irritabilidade ou retraimento persistente.

- 04 Identificar perdas recentes, conflitos graves ou humilhação pública.
- 05 Verificar aumento de álcool, drogas ou impulsividade.
- 06 Reconhecer tentativa prévia, autolesão ou transtorno mental conhecido.

Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado

OLHAR

- 01** Observar isolamento no quartel, na família ou no turno.
- 02** Notar queda brusca de desempenho, higiene ou apresentação militar.
- 03** Atenção a faltas, atrasos e dispensas incomuns de serviço.
- 04** Perceber entrega de pertences, mensagens finais ou despedidas veladas.
- 05** Verificar ocorrência crítica recente sem apoio posterior.
- 06** Identificar acesso atual a arma, altura, medicação ou meio letal.

Entre Pares: reconhecer sinais e intervir

ESCUTAR **cuidado**

- 01** Aproximar-se com calma, respeito e ausência de julgamento.
- 02** Demonstrar presença real: olhar, silêncio e atenção plena.
- 03** Permitir que conclua a fala sem interrupções ou pressa.
- 04** Validar sofrimento sem minimizar, moralizar ou comparar.
- 05** Manter tom baixo, postura equilibrada e linguagem concreta.



Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado

ESCUTAR

01 Perguntar diretamente sobre morte, suicídio ou autolesão.

02 Investigar ideação, plano, acesso a meios e intenção atual.

03 Explorar o que agravou a crise e o que ainda protege.

04 Diferenciar desabafo, ambivalência e risco iminente.

05 Evitar prometer sigilo quando houver risco de morte.

06 Registrar informações essenciais para orientar o encaminhamento.

Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado

ESCUTAR

- 01 Reduzir tensão imediata com presença, ritmo e respiração.
- 02 Acolher silêncio, choro ou irritação sem confronto.
- 03 Reforçar que pedir ajuda não é fraqueza nem punição.
- 04 Evitar debates, sermões, ameaças ou frases prontas.
- 05 Combinar próximos passos curtos, concretos e possíveis.
- 06 Manter acompanhamento visual e físico se o risco for alto.

Entre Pares: reconhecer sinais e intervir com cuidado

CONECTAR

01 Acionar apoio profissional e institucional conforme o risco.

02 Envolver comando, saúde, NAIS, psicologia, capelania ou família segura.

03 Não deixar sozinho quem tem plano, intenção ou meio disponível.

04 Apoiar deslocamento para atendimento e comunicar dados essenciais.


05 Retirar acesso a meios letais quando seguro e possível.

06 Realizar follow-up nos dias seguintes, com vínculo e presença.

E minha autosegurança? O cuidado começa

AUTOIDENTIFICAÇÃO O que perceber em mim

- 01** Notar sinais de alerta pessoais: irritabilidade, ansiedade, insônia, apatia.
- 02** Reconhecer quando estou emocionalmente carregado após ocorrências críticas.
- 03** Perceber pensamentos de desvalia (“não aguento”, “sou um peso”).
- 04** Identificar gatilhos como álcool em excesso, isolamento ou queda no rendimento.



E minha autosegurança? O cuidado começa

AUTOAVALIAÇÃO **Reconhecer minha condição antes de atuar**

- 01** Perguntar: *“Estou em condições emocionais de abordar esta ocorrência?”*
- 02** Avaliar se estou na minha **janela de tolerância** (equilíbrio fisiológico).
- 03** Observar sinais corporais: respiração curta, tremores, taquicardia, distrações.
- 04** Reconhecer quando preciso realocar função e pedir apoio sem constrangimento.





E minha autosegurança? O cuidado começa

AUTOMANEJO

im

O que posso fazer por mim agora

Respiração de regulação: praticar respiração quadrada 4×4×4×4 ou usar o app *Prana Breath* para reduzir ansiedade e estabilizar o corpo.

Respiração Quadrada

Escaneie o QR Code para praticar a técnica
4×4×4×4



Prana Breath

Escaneie para baixar o aplicativo de apoio





E minha autosegurança? O cuidado começa

AUTOMANEJO

im

O que posso fazer por mim agora

01 Grounding para TEPT e ansiedade

Aplicar a técnica 5-4-3-2-1 para ancorar no presente e afastar flashbacks ou pensamentos intrusivos:

5

Olhar

coisas que vê

4

Tocar

sensações tácticas

3

Ouvir

sons ao redor

2

Cheirar

odores do ambiente

1

Saborear

gosto na boca

02 Frases de ancoragem e autocompaixão

Repetir mentalmente afirmações simples – úteis para cortar o ciclo de pensamentos de desvalia e solidão:

“Ainda estou aqui. Posso pedir ajuda. Não preciso carregar tudo sozinho”

E minha autosegurança? O cuidado começa

AUTOMANEJO

im

O que posso fazer por mim agora

01 Micro-descompressão no dia a dia

Separar 5 a 10 minutos em qualquer lugar possível, respirar fundo devagar, soltar a tensão do corpo e falar com alguém de confiança sobre o que está sufocando naquele momento.

02 Higiene de gatilhos

Limitar excesso de notícias de tragédias, reduzir álcool/cafeína, evitar longos períodos de isolamento e manter rotina de sono regular.

03 Atividade física leve

Exercícios breves (flexões, caminhada) liberam tensão e melhoram humor, principalmente em estados de insônia ou fadiga emocional.

E minha autosegurança? O cuidado começa

AUTOENCAMINHAMENTO **Buscar suporte e rede**

- 01** Compartilhar meu estado com colega/Canga de confiança.
- 02** **Procurar apoio institucional:** NAIS, psicologia, saúde.
- 03** **Acionar recursos externos:** **CVV 188** (escuta ativa e anônima), PREVENSUIC, *Pranabreath*.
- 04** Se necessário, procurar emergência de imediato.
- 05** **Estabelecer rotina preventiva:** sono adequado, exercício, espiritualidade.




E minha autosegurança? O cuidado começa em mim

Alguns recursos



PLANO DE SEGURANÇA	
1. Sinais de alerta (quando eu devo utilizar o plano de segurança)	
✓ Ficar muito tempo sozinho no quarto; ✓ Se alguém me fizer me sentir insuficiente; ✓ Ouvir alguma música em que me veja nela e me cause desespero; ✓ Quando eu sentir que estou sem controle;	
2. Estratégias de coping (coisas que eu posso tentar sozinho):	
✓ Pedalar; ✓ Jogar futebol; ✓ Jogar basquete; ✓ Cozinhar; ✓ Sair com a família; ✓ Organizar meu guarda-roupas; ✓ Maratonar alguma série; ✓ Conversar com minha avó; ✓ Dançar com amigos;	
3. Contatar outras pessoas:	
✓ Telefonar para meu amigo Miguel; ✓ Telefonar para minha amiga Lousiê; ✓ Telefonar para minha tia Roziane;	Telefone: 11 3333-3333 Telefone: 11 3333-3333 Telefone: 11 3333-3333
4. Contatar um profissional de saúde durante o horário comercial:	
✓ Telefonar para o Centro de Valorização da Vida (CVV); ✓ Telefonar para meu psicólogo; ✓ Telefonar para o CBMMG; ✓ Telefonar para SAMU; ✓ Telefonar para PMMG;	Telefone: 11 3333-3333 Telefone: 11 3333-3333 Telefone: 11 3333-3333 Telefone: 192 Telefone: 190




Cultura da Tropa

- ✓ O verdadeiro herói é o que reconhece a hora de pedir ajuda.
- ✓ A tropa é mais forte quando cada militar cuida do outro.
- ✓ O estigma corrói a confiança e mina a força coletiva.
- ✓ Zelar pela saúde mental do colega é dever militar essencial.



Conclusão

Então quer dizer que...



Conclusão

Então quer dizer que...

- ✓ *Preservar a vida é missão central de cada militar.*
- ✓ *Autocuidado e cuidado entre pares são práticas de disciplina.*
- ✓ *Comunicação segura e sem estigma fortalece a tropa.*
- ✓ *Rede institucional garante continuidade e proteção ao bombeiro militar..*

Fim!

É preciso ver Sísifo feliz!





Referências

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Prevenção do suicídio: um imperativo global**. Genebra: OMS, 2014. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779>. Acesso em: 5 set. 2025.

GOULD, M.; KLEIMAN, M.; NIEDERKROTENTHALER, T. **Os efeitos Papageno e Werther na mídia e na prevenção do suicídio**. *Crisis – Revista Internacional de Prevenção do Suicídio*, v. 35, n. 5, p. 391-394, 2014. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7967741/>. Acesso em: 5 set. 2025.

O’CONNOR, R. C.; PERCY, A. **O modelo motivacional-volitivo integrado do comportamento suicida**. *Crisis – Revista Internacional de Prevenção do Suicídio*, v. 31, n. 6, p. 295-298, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21945841/>. Acesso em: 5 set. 2025.