

Ser Dono — App iOS e Android

Mesmo código, mesmos tokens e mesma funcionalidade do portal web (SPEC §2, RNF-3) — o que muda é só o layout adaptado ao **bp.compact**: navegação em abas inferiores em vez de barra lateral, coluna única e alvos de toque de 44px. Frames de 390×844 (referência de tela padrão).


1 **Splash**

Primeira tela ao abrir. Cobre o carregamento das fontes Sora e Inter via expo-font (DS §3.3) — sem ela, o app renderiza com fonte errada por um instante.



2 Login

Mesma lógica do portal, adaptada a uma coluna.
Botão de 48px de altura e alvos de toque de 44px (DS-8).



3 Diagnóstico

Uma decisão por tela (Princípio 1, PRD §4). Capital em faixas por chips, nunca campo numérico livre (RN-5).

9:41

<

7/18

SOBRE O SEU DINHEIRO

Quanto você tem guardado para começar?

Não precisa ser exato. É só pra entender seu ponto de partida e não te sugerir negócio fora da sua realidade.

Até R\$ 5 mil

De R\$ 5 mil a R\$ 15 mil

De R\$ 15 mil a R\$ 40 mil

Mais de R\$ 40 mil


Ainda não sei dizer

Seus dados ficam só com você. A gente usa isso apenas para calcular os nichos que combinam com seu perfil.

Continuar

4 Painel do Negócio

Tela inicial do assinante. Responde "qual é o próximo passo" antes de qualquer outra coisa.




5 Etapa do workflow

Anatomia de 6 passos do PRD §9.1 empilhada em coluna única. Dado de mercado sempre com fonte visível (RN-20).



6 Copiloto de IA

O copiloto discorda quando a conta não fecha (RF-5) e usa o padrão azul de ressalva para temas fiscais, nunca vermelho de erro (RN-21).



Sobre este arquivo: mockup de conceito, não implementação. As mesmas telas rodam no portal web com o mesmo código (SPEC §2) — o que muda é o breakpoint: `bp.compact` usa abas inferiores e coluna única; `bp.expanded` troca as abas por barra lateral (DS §9.7). Todos os valores visuais vêm de `docs/identidade-visual/DESIGN_SYSTEM.md`.

Ponto de atenção para a implementação: este preview roda no navegador, onde as fontes carregam via CSS. No app real, React Native não faz fallback automático — Sora e Inter precisam ser empacotadas e carregadas com `expo-font` antes da primeira renderização, e é exatamente isso que a tela de splash (1) cobre.

Ser Dono · Conceito de telas do App Mobile v0.1 · 27 de julho de 2026 · Confidencial