TOOLBOX TALK #24

PRE-TASK PLANNING & HAZARD AWARENESS

⚠️ WHY THIS MATTERS

Every jobsite presents hazards, and many incidents can be prevented by recognizing potential dangers before work begins. Even routine tasks can become dangerous when conditions change or employees are unaware of the risks around them.

Taking a few minutes to plan the work and communicate expectations helps prevent injuries, equipment damage, and unnecessary incidents while improving productivity.

This week's focus is on identifying hazards, using Job Hazard Analysis (JHA), and ensuring crews understand the work ahead.

IDENTIFY THE HAZARD. DISCUSS THE RISK. PLAN THE WORK. THEN BEGIN.

🚧 RECOGNIZING JOBSITE HAZARDS

Before starting work, take time to evaluate your surroundings and consider what could go wrong.

Common hazards to watch for include:

- **Moving equipment:** Identify travel paths, blind spots, and areas where workers could be struck or crushed.
- **Excavation work:** Check for underground utilities, unstable soil, and required protective systems.
- **Walking surfaces:** Watch for uneven ground, slippery surfaces, open excavations, and fall hazards.
- **Material handling:** Consider heavy loads, pinch points, and the safe movement of materials.
- **Surrounding conditions:** Be aware of nearby crews, traffic, overhead hazards, and weather.

Experience does not eliminate risk. Familiar tasks still require attention, especially when the work environment is different.

NEVER ASSUME A TASK IS SAFE JUST BECAUSE YOU HAVE DONE IT BEFORE.

📋 JOB HAZARD ANALYSIS (JHA) & PRE-TASK PLANNING

A Job Hazard Analysis is a practical way to examine a task and determine how to perform it safely.

A JHA follows three basic steps:

1. **Identify the task:** Break the work into the main steps required to complete it.
2. **Recognize potential hazards:** Consider what could cause an injury or incident during each step.
3. **Determine safety controls:** Establish the equipment, precautions, and procedures needed to prevent those hazards.

For example, when installing underground pipe, the crew should consider excavation protection, nearby utilities, equipment movement, and safe material placement before beginning.

The goal is not simply to recognize hazards but to determine how they will be controlled.

A HAZARD THAT HAS BEEN IDENTIFIED BUT NOT CONTROLLED IS STILL A DANGER.

👷 DISCUSS THE WORK & ASSIGN RESPONSIBILITIES

Before beginning work, foremen should bring their crews together for a brief discussion about the day's activities, expectations, and individual responsibilities.

An effective daily huddle should:

- **Explain the work:** Discuss what needs to be accomplished, the order of operations, and the expected workflow.
- **Assign responsibilities:** Make sure each employee understands their tasks, where they will be working, and what is expected of them.
- **Coordinate activities:** Explain how different employees, equipment operators, and crews will work together.

- **Review safety precautions:** Discuss important hazards, required PPE, and safe work procedures.
- **Encourage communication:** Give employees an opportunity to ask questions, clarify instructions, and raise concerns.

When employees understand their responsibilities and how their work affects others, operations can run more efficiently with fewer delays, mistakes, and unsafe situations.

A CREW THAT KNOWS THE PLAN CAN WORK MORE SAFELY AND PRODUCTIVELY.

🔄 WHEN CONDITIONS CHANGE

A safe work plan must account for unexpected changes throughout the day.

Conditions that may require reassessment include:

- Rain, snow, reduced visibility, or changing ground conditions.
- New equipment, materials, or crews entering the work area.
- Changes to the original task, schedule, or work procedures.
- Unexpected obstacles, equipment problems, or newly discovered hazards.

When a significant change creates a potential hazard, stop the affected work, evaluate the situation, and establish the necessary precautions before continuing.

Any changes to the plan must be communicated to everyone affected.

WHEN CONDITIONS CHANGE, TAKE THE TIME TO ADJUST THE PLAN.

👷 FOREMEN — SET THE EXPECTATION

Foremen play an important role in making sure pre-task planning becomes part of daily operations.

- Conduct a brief, instructive discussion with the crew before work begins.
- Make sure the work is organized and employees have clear instructions.
- Verify that identified hazards are controlled and necessary precautions are in place.
- Encourage employees to report concerns without hesitation.

- Address unsafe conditions promptly and stop work when necessary.

Do not allow pressure to maintain production to eliminate the time needed for proper preparation. Effective planning supports both safety and productivity.

A FEW MINUTES OF PLANNING CAN PREVENT HOURS OF CONSEQUENCES.

✅ **REMEMBER**

RECOGNIZE POTENTIAL HAZARDS BEFORE BEGINNING WORK.

USE PRE-TASK PLANNING TO IDENTIFY RISKS AND ESTABLISH CONTROLS.

MAKE SURE EVERY CREW MEMBER UNDERSTANDS THE WORK AND THEIR RESPONSIBILITIES.

ADJUST SAFETY PRECAUTIONS WHEN JOBSITE CONDITIONS CHANGE.

SPEAK UP AND STOP WORK WHEN SOMETHING IS UNSAFE.

Proper planning creates a safer, more organized, and more productive jobsite. When everyone understands the plan, communicates clearly, and recognizes potential hazards, crews can work more efficiently while preventing unnecessary incidents.

Work Safe. Go Home Safe.

RIDGE ROCK LLC

CHARLA DE SEGURIDAD #024

PLANIFICACIÓN DE TAREAS Y RECONOCIMIENTO DE PELIGROS

⚠️ **¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?**

Todos los sitios de construcción presentan peligros, y muchos incidentes pueden prevenirse al reconocer los riesgos antes de comenzar el trabajo. Incluso las tareas rutinarias pueden volverse peligrosas cuando cambian las condiciones o los empleados desconocen los riesgos a su alrededor.

En Ridge Rock, nuestros equipos realizan regularmente excavaciones, pavimentación, trabajos de concreto y otras actividades de construcción. Dedicar unos minutos a planificar el trabajo y comunicar las expectativas ayuda a prevenir lesiones, daños a los equipos e incidentes innecesarios, al mismo tiempo que mejora la productividad.

Esta semana nos enfocamos en identificar peligros, utilizar el Análisis de Riesgos del Trabajo (JHA) y asegurar que los equipos comprendan el trabajo que realizarán.

IDENTIFIQUE EL PELIGRO. ANALICE EL RIESGO. PLANIFIQUE EL TRABAJO. DESPUÉS COMIENCE.

🚧 RECONOCIMIENTO DE PELIGROS EN LA OBRA

Antes de comenzar el trabajo, tome tiempo para evaluar su entorno y considerar qué podría salir mal.

Los peligros comunes incluyen:

- **Maquinaria en movimiento:** Identifique las rutas de desplazamiento, los puntos ciegos y las áreas donde los trabajadores podrían ser golpeados o aplastados.
- **Trabajos de excavación:** Verifique los servicios subterráneos, la estabilidad del suelo y los sistemas de protección requeridos.
- **Superficies de tránsito:** Tenga cuidado con terrenos irregulares, superficies resbaladizas, excavaciones abiertas y peligros de caída.
- **Manejo de materiales:** Considere las cargas pesadas, los puntos de pellizco y el movimiento seguro de materiales.
- **Condiciones cercanas:** Manténgase alerta a otros equipos de trabajo, el tráfico, los peligros elevados y el clima.

La experiencia no elimina los riesgos. Las tareas conocidas todavía requieren atención, especialmente cuando el entorno de trabajo es diferente.

NUNCA SUPONGA QUE UNA TAREA ES SEGURA SOLO PORQUE YA LA HA REALIZADO ANTES.

📋 ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (JHA) Y PLANIFICACIÓN PREVIA

Un Análisis de Riesgos del Trabajo es una manera práctica de examinar una tarea y determinar cómo realizarla de forma segura.

Un JHA sigue tres pasos básicos:

1. **Identifique la tarea:** Divida el trabajo en los pasos principales necesarios para completarlo.

2. **Reconozca los peligros potenciales:** Considere qué podría causar una lesión o incidente durante cada paso.
3. **Determine las medidas de control:** Establezca los equipos, precauciones y procedimientos necesarios para prevenir esos peligros.

Por ejemplo, al instalar tuberías subterráneas, el equipo debe considerar la protección de la excavación, los servicios cercanos, el movimiento de maquinaria y la colocación segura de materiales antes de comenzar.

El objetivo no es solamente reconocer los peligros, sino determinar cómo se controlarán.

UN PELIGRO IDENTIFICADO QUE NO HA SIDO CONTROLADO SIGUE SIENDO UN RIESGO.

👷 HABLEN DEL TRABAJO Y ASIGNEN RESPONSABILIDADES

Antes de comenzar el trabajo, los capataces deben reunir a sus equipos para una breve conversación sobre las actividades del día, las expectativas y las responsabilidades individuales.

Una reunión diaria efectiva debe:

- **Explicar el trabajo:** Hablar sobre lo que se necesita completar, el orden de las actividades y cómo se desarrollará el trabajo.
- **Asignar responsabilidades:** Asegurarse de que cada empleado comprenda sus tareas, dónde trabajará y qué se espera de él.
- **Coordinar las actividades:** Explicar cómo trabajarán juntos los empleados, operadores de maquinaria y otros equipos.
- **Revisar las precauciones de seguridad:** Hablar sobre los peligros importantes, el equipo de protección personal (PPE) requerido y los procedimientos seguros.
- **Fomentar la comunicación:** Permitir que los empleados hagan preguntas, aclaren instrucciones y expresen sus preocupaciones.

Cuando los empleados comprenden sus responsabilidades y cómo su trabajo afecta a los demás, las operaciones pueden realizarse de manera más eficiente, con menos retrasos, errores y situaciones inseguras.

UN EQUIPO QUE CONOCE EL PLAN PUEDE TRABAJAR DE FORMA MÁS SEGURA Y PRODUCTIVA.

🔄 CUANDO CAMBIAN LAS CONDICIONES

Un plan de trabajo seguro debe considerar los cambios inesperados durante la jornada.

Las condiciones que pueden requerir una nueva evaluación incluyen:

- Lluvia, nieve, visibilidad reducida o cambios en las condiciones del terreno.
- Nueva maquinaria, materiales u otros equipos de trabajo que ingresen al área.
- Cambios en la tarea original, el horario o los procedimientos de trabajo.
- Obstáculos inesperados, problemas con los equipos o nuevos peligros identificados.

Cuando un cambio importante crea un peligro potencial, detenga el trabajo afectado, evalúe la situación y establezca las precauciones necesarias antes de continuar.

Cualquier modificación al plan debe comunicarse a todas las personas afectadas.

CUANDO CAMBIAN LAS CONDICIONES, TÓMESE EL TIEMPO PARA AJUSTAR EL PLAN.

👷 CAPATACES — ESTABLEZCAN LAS EXPECTATIVAS

Los capataces desempeñan un papel importante para asegurar que la planificación previa forme parte de las operaciones diarias.

- Dirijan una conversación breve e instructiva con el equipo antes de comenzar el trabajo.
- Asegúrense de que el trabajo esté organizado y los empleados tengan instrucciones claras.
- Verifiquen que los peligros identificados estén controlados y las precauciones necesarias estén establecidas.
- Animen a los empleados a reportar sus preocupaciones sin dudarlo.
- Corrijan rápidamente las condiciones inseguras y detengan el trabajo cuando sea necesario.

No permitan que la presión por mantener la producción elimine el tiempo necesario para una preparación adecuada. Una planificación efectiva favorece tanto la seguridad como la productividad.

UNOS MINUTOS DE PLANIFICACIÓN PUEDEN EVITAR HORAS DE CONSECUENCIAS.

✅ **RECUERDE**

RECONOZCA LOS PELIGROS POTENCIALES ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO.

UTILICE LA PLANIFICACIÓN PREVIA PARA IDENTIFICAR RIESGOS Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL.

ASEGÚRESE DE QUE TODOS COMPRENDAN EL TRABAJO Y SUS RESPONSABILIDADES.

AJUSTE LAS PRECAUCIONES CUANDO CAMBIEN LAS CONDICIONES DE LA OBRA.

HABLE Y DETENGA EL TRABAJO CUANDO ALGO NO SEA SEGURO.

Una planificación adecuada crea un sitio de trabajo más seguro, organizado y productivo. Cuando todos comprenden el plan, se comunican claramente y reconocen los posibles peligros, los equipos pueden trabajar de manera más eficiente y prevenir incidentes innecesarios.

Trabaje Seguro. Regrese a Casa Seguro.