



TUTORIAL BACKEND BRIDEVSTUDIO

A. Login Portal

1. Login menggunakan akun google




2. Tekan tombol grant access untuk mengakses portal




B. Membuat Workspace


1. Klik tombol “Buka Developer Studio” untuk masuk ke dalam workspace di dalam Developer Studio.




2. Klik tombol Buat Workspace



3. Beri nama workspace yang di buat dan pilih bahasa yang tersedia.




4. Tunggu sampai workspace berhasil di buat lalu akan di tampilkan pada dashboard




C. Mulai Coding Project

1. Buka workspace dan pilih menu view -> Terminal atau bisa menggunakan “ctrl + `”




2. Lakukan config git melalui terminal dengan cara git config --global user.email youremail@gmail.com atau git config --global user.name “username”. Lalu clone repository yang sudah tersedia.




D. Setup Database supabase


1. Akses ke supabase dengan mengatahkan ke link <https://www.supabase.com>



2. Klik sign in, maka akan mengarahkan ke dashboard login, login menggunakan Github yang Anda miliki.



3. Create a new project, masukkan organization, project-name, database password, serta pilih region yang ingin digunakan, lalu klik create new project.




The screenshot shows the Supabase dashboard with the 'Create a new project' form. The form is titled 'Create a new project' and includes the following fields:


- Organization: BRI
- Project name: be-daftar-nasabah
- Database Password: A strong password (indicated by a green bar) with a 'Copy' button.
- Region: Southeast Asia (Singapore)

Below the form, there is a 'SECURITY OPTIONS' section and a 'Create new project' button. The URL in the browser is supabase.com/dashboard/new/llsvbejpztvrsiliftks.

4. Setelah project berhasil dibuat, maka akan mengarahkan ke dashboard project, lalu klik connect




5. Lalu klik psql dan copy command, untuk melakukan connect ke database postgresql yang ada di supabase




E. Konfigurasi dan Connect Backend Apps ke supabase


1. Masuk ke bridevstudio dan masuk ke project backend, selanjutnya pilih config.json untuk melakukan konfigurasi untuk connect ke database




2. Setelah konfigurasi di config.json, selanjutnya buka file -> view -> terminal.



3. Setelah membuka terminal, jalankan program tersebut, apakah sudah terkoneksi dengan baik dan program siap dijalankan.



4. Install extension thunder client di vs code untuk check atau testing API backend



5. Lalu check di thunder client, apakah sudah berhasil untuk testing API.

