





Wir messen Feinstaub

IoT (Internet of Things) - ESP8266

Vortrag von Frank Riedel



Vortrag von Frank Riedel

FEINSTAUB-ALARM IN STUTTGART

Dauer des Feinstaub-Alarms ist noch offen. Wir informieren auf dieser Seite über das Ende.

AB SONNTAG, 13. MÄRZ, 18:00 UHR | BITTE LASSEN SIE IHREN KOMFORT-KAMIN AUS

AB MONTAG, 14. MÄRZ, 00:00 UHR | BITTE LASSEN SIE IHR AUTO STEHEN



Vortrag von Frank Riedel

WARUM GIBT ES FEINSTAUB-ALARM?

Ob Umweltzone, LKW-Durchfahrtsverbot oder der Ausbau des Fahrradnetzes, ob Jobticket, Tempo 40 auf Steigungsstrecken oder Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs: Stadt und Land haben in den vergangenen Jahren bereits viel getan, um die Belastung durch Luftschaadstoffe in Stuttgart dauerhaft zu senken. Doch Fakt ist: Die Grenzwerte für Feinstaub- und Stickstoffdioxide werden immer noch zu häufig überschritten.

Ziel ist es, die Lebensqualität in Stuttgart zu verbessern. Das heißt: Weniger Lärm, weniger Staus und vor allem weniger Schadstoffe in der Luft. Um diesem Ziel einen wichtigen Schritt näher zu kommen, gibt es seit Januar 2016 den Feinstaub-Alarm. Dieser wird ausgelöst, sobald der Deutsche Wetterdienst (DWD) besonders schadstoffträchtige Wetterlagen vorhersagt. Die Behörden appellieren dann an die Bevölkerung in Stuttgart und in der Metropolregion, das Auto in Stuttgart möglichst nicht zu nutzen und auf den Betrieb von Komfort-Kaminen zu verzichten.

Bei Feinstaub-Alarm kann also jeder sein eigenes Umwelt- und Mobilitätsverhalten überprüfen: Muss es tatsächlich immer das Auto sein? Gibt es Möglichkeiten klimaschonender mobil zu sein? Was kann ich selbst für eine bessere Luft in Stuttgart tun? Denn: Die Luft in Stuttgart geht alle an!

Aktuelle Feinstaubwerte von der Stuttgarter Kreuzung "Am Neckartor"



Luft rein halten!

EINE GELEHRTE HERAUSGEGEBUNG FÜR STUTTGART



**DIE LUFT
IN STUTTGART
GEHT ALLE AN!**



Informationen
zum Feinstaub-Alarm

– Was verursacht Feinstaub?

Feinstäube (PM_{10}) bestehen aus winzigen Partikeln, die nicht einmal ein Zehntel des Durchmessers eines Haares erreichen. PM steht für Particulate Matter und 10 für die größte Staubpartikelgröße in Mikrometer - also ein Hunderttausendstel eines Meters -, die im Feinstaub vorkommt. Feinstaub wird vor allem durch menschliches Handeln erzeugt: Er entsteht unter anderem durch Emissionen aus Kraftfahrzeugen, bei der Energieerzeugung sowie aus Öfen und Heizungen in Wohnhäusern. Es gibt aber auch natürliche Quellen wie z.B. die Staubaufwirbelung auf Ackerflächen oder Pollen.

In Großstädten ist der Straßenverkehr eine wichtige Feinstaubquelle (Anteil in Stuttgart 45%; Daten von 2012). Der Feinstaub aus dem Verkehr entsteht überwiegend durch Brems- und Reifenabrieb sowie durch die Aufwirbelung des Staubes von der Straßenoberfläche und nachrangig durch den Auspuff aus konventionell betriebenen Verbrennungsmotoren.

Die Wirkung dieser mikroskopisch feinen Teilchen ist groß: Über die Lunge dringen sie in den menschlichen Organismus ein und können neben Atemwegproblemen auch Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems verursachen. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die allerfeinsten Staubpartikel sogar in die Blutzirkulation, das Herz, die Leber und andere Organe Zitierung vom Frank Riedel transportiert werden und sogar bis ins Gehirn vordringen können. Besonders für Kinder kann Feinstaub schwerwiegende Folgen haben.

In Stuttgart wird der Tagesmittelwert für Feinstaub von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft häufiger als an den von der EU erlaubten 35 Tagen überschritten. So wurde der Grenzwert an der Messstelle Neckartor 2015 an 72 Tagen überschritten. Die Überschreitungen sind dort jedoch schon deutlich zurückgegangen: Die Zahl der Überschreitungstage lag etwa im Jahr 2005 noch bei 187. An allen weiteren Messstellen im Stuttgarter Stadtgebiet werden die Feinstaub-Grenzwerte inzwischen eingehalten.

www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?luft_messdaten_ueberschreitungen

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LUBW

[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Komponentenübersicht

Luftschadstoffe

Meteorologische Größen

Stationsauswahl

bitte wählen Sie eine Station

Erläuterungen

Gebietszuordnung

Messzeitraum

vom: 23.12.2003

bis:

Geogr. Position

Rechtswert: 3514113

Hochwert: 5405639

Höhe: 242 m

Gebietszuordnung

Umgebung: städtisch

Stationsart: Verkehr

gemessene Komponenten in Stuttgart Am Neckartor

- Luftschadstoffe -
- Stickstoffdioxid
- Feinstaub PM10-G
- Benzo(a)pyren
- Russ_PM10



Vortrag von Frank Riedel

Aktuelle und vergangene Überschreitungen von NO₂ und PM₁₀ an den Stuttgarter Messstationen

Stickstoffdioxid (NO₂), Stand: 29. Februar 2016

Anzahl der Überschreitungsstunden von NO₂ > 200 µg/m³

Grenzwert bis 2009: **175 Std.**, ab 2010: **18 Std.**

Zahlen in blau: Grenzwertüberschreitung bis 2009

Zahlen in rot: Grenzwertüberschreitung ab 2010

Mess-station	1	2	3	4	5	6	7	8
Betreiber	Stadt Stuttgart	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW
2002	0	0	0	2	-	-	-	-
2003	0	0	2	21	-	-	-	-
2004	0	5	0	5	5	293	143	555
2005	0	0	0	4	-	250	175	848
2006	0	0	3	43	-	160	548	853
2007	0	0	0	8	-	123	289	450
2008	0	0	0	9	-	Messung eingestellt	300	377
2009	0	0	0	22	-	-	629	499
2010	0	0	0	6	-	-	379	182
2011	0	0	1	6	-	-	269	76
2012	0	0	Messung eingestellt	2	-	-	196	69
2013	0	0		4	-	-	21	63
2014	0	0	-	0	-	-	16	36
2015	0	0		0	-	-	15	61
2016 bis 29.02.	0	0	-	0	-	-	3	4

Vortrag von Frank Riedel

Anzahl der Überschreitungstage von PM₁₀ > 50 µg/m³Grenzwert seit 2005: **35 Tage**


Zahlen in rot: Grenzwertüberschreitung

Mess-station	1	2	3	4	5	6	7	8
Betreiber	Stadt Stuttgart	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW	LUBW
2002	15	23	32	52	-	-	-	-
2003	19	23	40	60	-	-	-	-
2004	7	14	29	42	65	63	58	160
2005	7	12	26	37	-	51	62	187
2006	21	29	34	47	76	81	84	175
2007	6	16	21	32	40	60	52	110
2008	8	11	12	14	33	Messung eingestellt	21	89
2009	10	14	15	23	38	-	43	112
2010	6	14	19	40	39	-	43	102
2011	2	11	13	42	54	-	38	89
2012	5	7	Mess. ein- gestellt	15	31	-	29	78
2013	1	10	-	27	34	-	27	91
2014	0	8	-	19	12	-	15	64
2015	3	3	-	17	-	-	24	72
2016	bis 29.2.	bis 29.2.	-	bis 2.2.	-	-	bis 2.2.	bis 2.2.

Messstationen:

- 1:** S-Mitte, Eberhardstr. (Schwabenzentrum)
2: S-Bad Cannstatt, Seubertstr. *Vortrag von Frank Riedel*
3: S-Zuffenhausen, Frankenstr.
4: S-Mitte Straße, Arnulf-Klett-Platz
5: S-Bad Cannstatt: Waiblinger Str.
6: S-Feuerbach, Siemensstr.
7: S-Mitte, Hohenheimer Str.
8: S-Mitte, Am Neckartor

Anzahl der Überschreitungstage (Monatssummenwerte) für PM10 > 50 µg/m³ LUBW Station "Am Neckartor" (2012 - 2016)



Quelle: LUBW, Grafik: AfU Stuttgart, Abt. 36-4

Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LJ:W

- Startseite
- Messwerte Baden-Württemberg
- PM10 Zählerstände
- Messwerte 2016
- Sondermessungen Stuttgart
- Aktuelle Messwerte


Sie sind hier: Startseite LUBW > Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor

[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor (vorläufige Werte)



normale Woche



Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LJ:W

Startseite
Messwerte Baden-Württemberg
PM10 Zählerstände
Messwerte 2016
Sondermessungen Stuttgart
Aktuelle Messwerte

Sie sind hier: Startseite LUBW > Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor

[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor (vorläufige Werte)



Osterwoche



Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LUBW


[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Messstellenauswahl

bitte wählen Sie eine Station

Sie sind hier: Startseite LUBW > Messstelleninformationen > Übersichtskarte

Spotmessstellen
Baden Württemberg



Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LUBW

[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Komponentenübersicht

Luftschadstoffe

Meteorologische Größen

Stationsauswahl

bitte wählen Sie eine Station

Erläuterungen

Gebietszuordnung

Messzeitraum

vom:	18.01.2006
bis:	

Geogr. Position

Rechtswert:	3498558
Hochwert:	5376516
Höhe:	356 m

Gebietszuordnung

Umgebung:	städtisch
Stationsart:	Verkehr

gemessene Komponenten in Tübingen Jesinger Hauptstraße

- Luftschadstoffe -
Feinstaub PM10-G
Stickstoffdioxid
Benzo(a)pyren
Russ_PM10

Sie sind hier: Startseite LUBW > Messstelleninformationen > Übersichtskarte > Tübingen Jesinger Hauptstraße

Tübingen Jesinger Hauptstraße

Jesinger Hauptstraße
72020 Tübingen



Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LUBW

[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Komponentenübersicht

Luftschadstoffe

Meteorologische Größen

Stationsauswahl

bitte wählen Sie eine Station

Erläuterungen

Gebietszuordnung

Sie sind hier: Startseite LUBW > Messstelleninformationen > Übersichtskarte > Tübingen Mühlstraße

Tübingen Mühlstraße

Mühlstraße
72074 Tübingen

Messzeitraum

vom: 01.01.2006

bis:

Geogr. Position

Rechtswert: 3504362

Hochwert: 5375836

Höhe: 340 m

Gebietszuordnung

Umgebung: städtisch

Stationsart: Verkehr

gemessene Komponenten in Tübingen Mühlstraße

- Luftschadstoffe -
- Feinstaub PM10-G
- Stickstoffdioxid
- Benzo(a)pyren



Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung

FEINSTAUB-ALARM IN STUTTGART

Dauer des Feinstaub-Alarms ist noch offen. Wir informieren auf dieser Seite über das Ende.

AB SONNTAG, 13. MÄRZ, 18:00 UHR | BITTE LASSEN SIE IHREN KOMFORT-KAMIN AUS

AB MONTAG, 14. MÄRZ, 00:00 UHR | BITTE LASSEN SIE IHR AUTO STEHEN



Vortrag von Frank Riedel

Code for - die Aktion



for
Germany

Rückblick 2015

t

Über Stadtgeschichten Mitmachen Termine Projekt



Vortrag von Frank Riedel


Code for - die Aktion



Rückblick 2015

t e

Über Stadtgeschichten Mitmachen Termine Projekte




OK LAB BERLIN

BASIS INFO

Vortrag von Frank Riedel

Code for - die Aktion




for
Germany

Rückblick 2015



Über Stadtgeschichten Mitmachen Termine Projekt








OK LAB STUTTGART

BASIS INFO

Vortrag von Frank Riedel

Code for - die Aktion



Vortrag von Frank Riedel

Code for - die Aktion

 Open Data Stuttgart
for
Germany Stuttgart, Germany http://codefor.de/stuttgart/

[Repositories](#) [People 6](#)

[Filters](#)

luftdaten.info HTML ★ 2 ⚡ 0
Website for dust measuring project
Updated 6 days ago

sensors-software C++ ★ 12 ⚡ 6
sourcecode for reading sensor data
Updated 13 days ago

banking-api Python ★ 0 ⚡ 0
API for BLZ, BIC, IBAN
Updated 23 days ago

People 6 >



Vortrag von Frank Riedel

Code for - die Aktion

 [opendata-stuttgart / meta](#)

[!\[\]\(e7cf99a695198f48d7c53d4da8381241_img.jpg\) Code](#) [!\[\]\(e5a359aa1551ceabbcdb871468972be8_img.jpg\) Issues 27](#) [!\[\]\(3a26514f09d25d9ea80a03ce71134d37_img.jpg\) Pull requests 0](#) [!\[\]\(fee1fe9155a66d7194b18f7a05eebdba_img.jpg\) Wiki](#) [!\[\]\(179ef1062fbefdcbe9ba02ad0250745b_img.jpg\) Pulse](#) [!\[\]\(aa7212fb88e704d919814b368bb31f93_img.jpg\) Graphs](#)

[!\[\]\(587df458d51bc842b910a8c21f247a9c_img.jpg\) Watch 10](#) [!\[\]\(c56425ab1df94a086906a1f1f26d45cc_img.jpg\) Star 9](#) [!\[\]\(2bd4f61aefde28f26fc4cc7fbf04a36b_img.jpg\) Fork 3](#)

Home

ricki-z edited this page on Feb 17 · 12 revisions

ZIEL

Das Ziel ist es einen massentauglichen Feinstaubsensor zu bauen. Dieser soll via freifunk seine Messwerte zu einem zentralen Server schicken, um eine bessere Datenabdeckung der Feinstaubbelastung unserer Umgebung zu erhalten

Status

-> <https://github.com/opendata-stuttgart/meta/issues>


Voraussichtlich für einen Sensor

 [Pages 25](#)

[Home](#)
[Agenda OK Lab Stuttgart Treffen April 2015](#)
[Elektronik Bauteile](#)
[Links Liste für Weblogs und Posts als Sammlung für die Webseite](#)
[ok lab stuttgart Januar 2016 Hardware Meetup shackspace](#)
[ok lab stuttgart März 2016 Hardware Meetup shackspace](#)

Vortrag von Frank Riedel

optische Massenbestimmung



Vortrag von Frank Riedel

optische Massenbestimmung

der günstige Bausatz.

Wir wollen dieses Projekt interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorstellen. Jeder kann mitmachen, es betrifft alle.

Vortrag von Frank Riedel

optische Massenbestimmung

wie geht das?

Mit der Aktion Codefor (Germany) gibt es das Projekt „Feinstaub messen“ für den kleinen Geldbeutel. Wir wollen einfach über die Zeit (periodisch) und über die Fläche (Stuttgart, Metzingen, Reutlingen und weitere Städte) messen.

<http://luftdaten.info>

optische Massenbestimmung

wie geht das?

Die Daten werden über den WLAN-Chip an einen Server geschickt und aufbereitet, so dass wir (Ihr) die Daten vergleichen und sehen könnt.

optische Massenbestimmung

wie geht das?

Die Bauteile müsst Ihr selber bestellen, dann bekommt Ihr die Bauanleitung und schon kann gemessen werden. Ganz einfach, ganz fix.

- NodeMCU ESP8266 – NodeMCU: der kleine Computer
- Feinstaubsensor – Shinyei PPD42NS: der mißt die Partikel
- Temperatursensor – DHT22
- USB-Kabel – Micro-USB: als Spannungsversorgung
- Steckernetzeil USB: für den „Saft“
- Abwasser-Rohr-Bögen – 87°: das Gehäuse -> gibt es bei Toom, Hornbach, Stinnes, Bauhaus, usw. (Baumarkt Eures Vertrauens)
- Kabelbinder zum Befestigen der Bauteile in den Rohrbögen

Bestellung

AliExpress™ ≡ 🔍 Cart 0 Heart

Related Categories

- Electronic Components & Supplies (1047)
- Integrated Circuits (164)
- Sensors (1)
- Electronics Stocks (35)
- Electronics Production Machinery (2)

See all 5 Categories ▾

Top Category

Integrated Circuits

Type ▾

- ther (43)
- oltage Regulator (54)
- ogic ICs (59)
- rive IC (8)

Related Searches: nodemcu v3 esp8266 nodemcu mini nodemcu nodemcu esp-12e esp8266 nodemcu v3

Home > All Categories > "nodemcu" 1,207 Results

Keywords: Price: - Filter Ship from Sort by

Anniversary Sale Free Shipping Sale Items ★★★★☆ & Up 1 Piece Only Domestic Returns

Best Match Orders ▾ Newest ▾ Seller rating ▾ Price ▾



V3

New Wireless module CH340 NodeMcu V3
Lua WIFI Internet of Things development
board based ESP8266

MT Technology Co., Ltd.

Chat now!

US \$3.12 / piece
Free Shipping
★★★★★ Feedback(44) | Orders (242)

Add to Wish List

Vortrag von Frank Riedel

Bestellung

AliExpress™ ≡ shinyei ppd42ns 🔍 ≡

Related Categories

- Electronic Components & Supplies (30)
- Sensors (27)
- View all 2 Categories ▾

Output ▾

- Other (4)
- Digital Sensor (10)

Type ▾

- Light Sensor (5)
- Op sensor (6)

Related Searches: **dust sensor shinyei pms3003**

Home > All Categories > "shinyei ppd42ns" 33 Results

💡 Do you mean: shiny ppd42ns, shine ppd42ns?

Keywords: shinyei ppd4 | Price: min - max Ship from


Anniversary Sale Free Shipping Sale Items ★★★★☆ & Up 1 Piece Only Domestic Return

Best Match Orders ▾ Newest ▾ Seller rating ▾ Price ▾



Vortrag von Frank Riedel

Bestellung



Japan imported spot SHINYEI
PM2.5 dust sensor PPD42 /

US \$10.60 / piece

Free Shipping

(74) | Orders (91)




Direct **SHINYEI PPD42NS** dust /
dust sensor large price

US \$28.91 / piece

Shipping: US \$2.63 / lot via China Post

Ordinary Small Packet Plus

Orders (0)



Bestellung

BAUHAUS
Wenn's gut werden muss.

Paket
Versand
kostenfrei
im Online-Shop


Suchbegriff / Produktnummer **los**

BAUHAUS Pr
Suche ver

Produkte | **Prospekte** | **Ratgeber** | **Fachcentren** | **Service**

Startseite > Produkte > Bad & Küche > Bad > Sanitärinstallation > Rohrsysteme > **HT-Bogen**

[« Zurück zum Suchergebnis](#)



SMARLEY

Marley Silent HT-Bogen
(DN 75, 87 °)

Prod.Nr. 20587644

- Abflussleitung für die Hausentwässerung
- Innovatives 3-Schicht-Rohr - dadurch geräuschmindernd
- Höchste Schallschutzklaasse mit nur 23 dB (A)
- Einfach zu verlegen durch Steckmontage
- Verbaubar mit grauen Standard HT-Rohren

€ 1,95
inkl. MwSt.

[Online bestellen](#) | [Reservieren & Abholen](#) 

Vortrag von Frank Riedel

Bestellung

Order ID: 73985877943529 [View Detail](#)

Order time & date: 05:40 Mar. 27 2016

Store name: Mega Semiconductor CO., Ltd.

[View Store](#) | [Contact Seller \(0 unread\)](#)

Order amount:

€ 2,29



1 stücke DHT22 digital temperatur und luftfeuchtigkeit sensor Temperatur und luftfeuchtigkeit modul AM2302 ersetzen SHT11 SHT15 Kostenloser versand
[Transaction Screenshot]

€ 2,29 X1



[Open Dispute](#)

Awaiting delivery

[Mobile Order](#)

Buyer Protection time remaining: 59 days 22 hours 10 minutes

[Track Order](#)

[Confirm Goods Received](#)

Order ID: 73946068153529 [View Detail](#)

Order time & date: 05:37 Mar. 27 2016

Store name: A+A+A+

[View Store](#) | [Contact Seller \(0 unread\)](#)

Order amount:

€ 2,84



V3 Neue Drahtlose modul CH340 NodeMcu V3 Lua WIFI Internet der Dinge entwicklung basis ESP8266
[Transaction Screenshot]

€ 2,84 X1



Awaiting Shipment

[Mobile Order](#)

Processing Time remaining: 9 days 7 hours 18 minutes

[Extend Processing Time](#)

[Cancel Order](#)

Order ID: 73945606173529 [View Detail](#)

Order time & date: 05:36 Mar. 27 2016

Store name: Double lung electronic

[View Store](#) | [Contact Seller \(0 unread\)](#)

Order amount:

€ 9,65



Japan importiert ort SHINYEI PM2.5 staub sensor PPD42/PPD42NJ/PPD42NS/PPD4NS mit kabel
[Transaction Screenshot]

€ 9,65 X1



[Open Dispute](#)

Awaiting delivery

[Mobile Order](#)

Buyer Protection time remaining: 59 days 15 hours 57 minutes

[Track Order](#)

[Confirm Goods Received](#)

Bestellung

Product Details	Price Per Unit	Quantity	Order Total	Status
 V3 Neue Drahtlose modul CH340 NodeMcu V3 Lua WIFI Internet der Dinge entwicklung basis ESP8266 (MINGWEI WU) 	€ 2,84	1 piece	€ 2,84	 China Post Ordinary Small Packet Plus Free Shipping Estimated Delivery Time: 34 Days
				Product Amount Shipping Cost Total Amount EUR € 2,84 EUR € 0,00 EUR € 2,84

Vortrag von Frank Riedel

Bestellung

**14 - 45 Tage warten
(je nach Versender)**

Vortrag von Frank Riedel

Installation

Dabei zu beachten:

- es wird ein WLAN in der Nähe des Sensors benötigt und darauf sollte Ihr Zugriff haben (SSID und Passwort) oder Ihr habt Freifunk in der Nähe
- die ID des Sensors (Seriennummer) auslesen, die müssen wir in eine Listen für den Server eintragen, damit Ihr senden dürft
- Eure GEO-Daten oder die Adresse, wo er positioniert wird (mit Stockwerk und Verkehrslage)
- Bild machen, wenn er hängt und an uns schicken


Installation

Mit dem Kabel wird auch programmiert. Einfach in einen Computer Stecker, Software herunterladen, installieren und dann programmieren. Gerne übernehmen wir das auch.

Installation

Die notwendige Firmware wird von Github heruntergeladen und über die Arduino-Software auf den NodeMCU (ESP8266) übertragen. Zuvor wurden die WLAN Daten eingetragen – diese müssen wir nicht wissen und kennen. ID-Nummer an uns geben, damit wir den Sensor und ESP8266 in das System einbinden können.

Installation



The screenshot shows a NodeMCU IDE interface with the following details:

- Title Bar:** firmware_2016-03-neue_API-freifunk
- Tab Bar:** DHT.cpp (selected), DHT.h
- Code Area:** Displays C++ code for a dust sensor. The code includes comments explaining the wiring for a Shinyei PPD42NS sensor connected to a NodeMCU-LoLin board. It defines software version "MFA-2015-002" and includes declarations for the DHT library.

```
1 //*****
2 /* OK LAB Particulate Matter Sensor */
3 /* - nodemcu-LoLin board */
4 /* - Shinyei PPD42NS */
5 /* http://www.sca-shinyei.com/pdf/PPD42NS.pdf */
6 /*
7 /* Wiring Instruction:
8 /* Pin 2 of dust sensor PM2.5 -> Digital 6 (PWM)
9 /* Pin 3 of dust sensor -> +5V
10 /* Pin 4 of dust sensor PM1 -> Digital 3 (PMN)
11 /*
12 /* - PPD42NS Pin 1 (grey or green) => GND
13 /* - PPD42NS Pin 2 (green or white)) => Pin D5 /GPIO14
14 /* counts particles PM25
15 /* - PPD42NS Pin 3 (black or yellow) => Vin
16 /* - PPD42NS Pin 4 (white or black) => Pin D6 / GPIO012
17 /* counts particles PM10
18 /* - PPD42NS Pin 5 (red) => unused
19 /*
20 //*****
21
22 // increment on change
23 #define SOFTWARE_VERSION "MFA-2015-002"
24
25 //*****
26 /* DHT declaration
27 //*****
28 #include "DHT.h"
29 #define DHTPIN 4
30 #define DHTTYPE DHT22
31 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

- Status Bar:** Speichern abgeschlossen.
- Bottom Bar:** Vortrag von Frank Riedel

Installation

Api Root / Sensor Data List

Sensor Data List

This endpoint is to download sensor data from the api.



GET /v1/data/

HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

```
{
  "count": 1742704,
  "next": "https://api.luftdaten.info/v1/data/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 11787065,
      "sampling_rate": null,
      "timestamp": "2016-03-28T12:07:26.439453Z",
      "sensordatavalues": [
        {
          "id": 41209047,
          "value": "0.62",
          "value_type": "P2"
        },
        {
          "id": 41209046,
          "value": "0.00",
          "value_type": "ratioP2"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Installation

Nun ins Steckernetzteil stecken und schon geht es los.
Über eine Webseite können wir die Funktion prüfen.

Fertig !

Vortrag von Frank Riedel


Fertig ?

Vortrag von Frank Riedel


Regelmäßig nachschauen, Schmutz entfernen,
Dichtigkeit wegen Regen prüfen, Befestigung
kontrollieren. Das wird die Aufgabe in Zukunft sein und
warten, bis die Karte und die Internetseite endlich fertig
ist.

optische Massenbestimmung


Sensor data over one day



Sensor data over one week




Sensor data over one month




optische Massenbestimmung

Sensor data over one day




Sensor data over one day




optische Massenbestimmung

Sensor data over one day



Sensor data over one day



gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LUBW

[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Startseite

Messwerte Baden-Württemberg

PM10 Zählerstände

Messwerte 2016

Sondermessungen Stuttgart

Aktuelle Messwerte

Sie sind hier: Startseite LUBW > Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor

Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor (vorläufige Werte)



Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg


LJ:W

[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

- [Startseite](#)
- [Messwerte Baden-Württemberg](#)
- [PM10 Zählerstände](#)
- [Messwerte 2016](#)
- [Sondermessungen Stuttgart](#)
- [Aktuelle Messwerte](#)

Sie sind hier: Startseite LUBW > Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor

Aktuelle PM10 Verläufe Stuttgart am Neckartor (vorläufige Werte)



Vortrag von Frank Riedel

gravimetrischer Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LUBW


[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Messstellenauswahl

bitte wählen Sie eine Station

Sie sind hier: Startseite LUBW > Messstelleninformationen > Übersichtskarte

Spotmessstellen Baden Württemberg



Vortrag von Frank Riedel

optische Massenbestimmung



Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg

LUBW


[zum Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft](#)

Messstellenauswahl

bitte wählen Sie eine Station

Sie sind hier: Startseite LUBW > Messstelleninformationen > Übersichtskarte

Spotmessstellen
Baden Württemberg



ganz Deutschland

die ganze Welt

Vortrag von Frank Riedel

Referenzmessung

[Corporate Design](#)[Presseservice](#)[Publikationen](#)[Veranstaltungen](#)[Shop](#)[Service](#)[Team](#)

Sie sind hier: [Home](#) » [Presseservice](#) » [Pressemitteilungen](#) » [Presseinformationen 2015](#) » [Reichenau](#) »

DBU-Projekt der Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart und des Landesamts für Denkmalpflege zum Schutz der gefährdeten Wandmalereien in St. Georg - Oberzell

Nr. 29 vom 21. April 2015

UNESCO – Welterbestätte Klosterinsel Reichenau

Seit dem Jahr 2000 ist die Klosterinsel Reichenau in ihrer Gesamtheit in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen. Die internationale Aufmerksamkeit und die damit einhergehenden Tourismusströme führten seitdem zu einer zunehmenden Beanspruchung des in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts entstandenen monumentalen Wandmalereizyklus, der mit den Wunderszenen aus dem Leben Jesu als herausragendstes Denkmal einer ganzen Epoche gilt. Die Erhaltung dieser einzigartigen Wandmalereien stellt die Denkmalpflege immer wieder vor große Herausforderungen. Mit der Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) kann nunmehr in einem zweijährigen Projekt eine nachhaltige Lösung der Probleme herbeigeführt werden.



Nach einer umfassenden Untersuchung Anfang der 1980er Jahre und einer bis 1988 dauernden Restaurierung nahm die Verschmutzung der Maleroberflächen stetig zu. Gleichermaßen gefährden Schimmelpilzbildungen und in den oberflächennahen Materialschichten befindliche Salze die Wandmalereien. Eine von der Landesdenkmalpflege und ICOMOS (Internationaler Rat für Denkmalpflege) organisierte internationale Tagung zum Thema „Klimastabilisierung und bauphysikalische Konzepte - Wege zur Nachhaltigkeit bei der Pflege des Weltkulturerbes“ im Jahr 2004 fand daher nicht ohne Grund auf der Insel Reichenau statt. Mit den bisherigen Anstrengungen, die Raumluftverhältnisse in der Kirche zu verbessern, konnten bisher aber nur Teilerfolge erzielt werden.


Vortrag von Frank Riedel

Referenzmessung



In den Jahren 1982-1990 fand eine vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg geleitete **Untersuchung und Restaurierung** der Wandmalereien in St. Georg statt. Seit dieser Zeit erfolgten **regelmäßige Wartungen** mit einer Hebebühne zur Kontrolle des Erhaltungszustandes (September 1992, Juni 1994, Juli 1998, September 2001). Bei den Wartungen 1998 und 2001 konnte ein **rasantes flächiges Ausbreiten eines Schimmelpilzbefalls** beobachtet werden sowie ein rosafarbener, bakterieller Befall auf den Putzen der Westapsis. 2003 und somit nur 13 Jahre nach Abschluss der Konservierung der Wandmalereien im Mittelschiff war eine erneute Einrüstung und Behandlung der Wandmalereien erforderlich.

St. Georg auf der Insel Reichenau ist ein Kulturdenkmal von besonderer nationaler Bedeutung. Mit der im Jahr 2000 erfolgten Anerkennung der Insel Reichenau als Welterbe erhält St. Georg mit seinem frühmittelalterlichen Baubestand und seinem einzigartigen, monumentalen Wandmalereizyklus aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, der als hervorragendstes Denkmal einer ganzen Epoche gilt, den ihm ohne Frage gebührenden Platz im Kreise der bedeutendsten Kulturdenkmale der Welt.



Referenzmessung


Wer kennt sie nicht, die in großen Gruppen auftretenden Reisenden, die nach einem Besuch der Insel Mainau mal eben noch die kulturträchtige Nachbarinsel besuchen und noch einen Blick in St. Georg oder eine der anderen Kirchen werfen?

In der Minderzahl sind die Gruppen, die sich mit einer Führung auf eine tiefer greifende Auseinandersetzung einlassen.

Dem überwiegenden Teil der Besucher stehen jedoch kaum mehr als 10 Minuten zur Verfügung, Tür auf, Tür zu, ein kurzer Blick und man ist schon wieder draußen. Wer einmal ein Brückenwochenende bei frühlingshaften Temperaturen in St. Georg erlebt hat, beginnt zu ahnen, welchen Strapazen eine bedeutende Kirche wie St. Georg im Laufe eines Jahreszyklus ausgesetzt wird.



Reichenau (31.10.2001-15.11.2001)



KEIN

FEINSTAUB-ALARM IN ÜBERALL

Dauer des Feinstaub-Alarms ist noch offen. Wir informieren auf dieser Seite über das Ende.

AB SONNTAG, 13. MÄRZ, 18:00 UHR | BITTE LASSEN SIE IHREN KOMFORT-KAMIN AUS

AB MONTAG, 14. MÄRZ, 00:00 UHR | BITTE LASSEN SIE IHR AUTO STEHEN



Vortrag von Frank Riedel

**Kein Feinstaub, saubere Luft
Macht einfach mit**



Linkliste

- Feinstaubalarm Stuttgart: <http://www.stuttgart.de/feinstaubalarm>
- LuBW Messwerte: <http://www.mnz.lubw.baden-wuerttemberg.de/messwerte/s-an/s-an.htm>
- Stadtklima Stuttgart: http://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?luft_messdaten_ueberschreitungen
- Webseite für Spenden und Erklärung: <http://luftdaten.info>
- Code for Germany: <http://codefor.de>
- Code for Stuttgart: <http://codefor.de/stuttgart/>
- Code for Stuttgart Github: <https://github.com/opendata-stuttgart>

Linkliste

- NodeMCU ESP8266 – NodeMCU: <http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=nodemcu>
- Feinstaubsensor – Shinyei PPD42NS: <http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=shinyei+ppd42ns>
- Temperatursensor - DHT22: <http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=dht22>
- USB-Kabel für die Spannungsversorgung: Micro-USB und die Länge müßt Ihr schon selber bestimmen (sonst bei Aliexpress mitbestellen)
- Steckernetzeil USB – Spannungsversorgung 5V im Moment über das USB-Kabel (sonst bei Aliexpress mitbestellen)
- Abwasser-Rohr-Bögen – 87°: <http://www.hornbach.de/shop/HT-Bogen-DN-75-87-Grad/266682/artikel.html> –> gibt es bei Toom, Hornbach, Stinnes, Bauhaus, usw. (Baumarkt Eures Vertrauens)
- Kabelbinder zum Befestigen der Bauteile in den Rohrbögen

Linkliste

- Software - Anleitung: <https://github.com/opendata-stuttgart/sensors-software/blob/master/BeginnersGuide/Guide.md>
- Software - Arduino: <https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous>
- Wiki bei Github: <https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki>
- Firmware bei Github: <https://github.com/opendata-stuttgart/sensors-software/tree/master/esp8266-arduino/ppd42ns-wifi-dht> (Stand: März 2016)
- Server für die Daten: <https://api.luftdaten.info>

Linkliste

- shackspace Stuttgart: <http://www.shackspace.de/>
- Messung MPA Insel Reichenau: http://www.uni-stuttgart.de/hkom/presseservice/pressemitteilungen/2015/29_reichenau.html
- Flyer Insel Reichenau: http://www.denkmalpflege-bw.de/uploads/media/Denkmalpflege - Infoplakat zur Schließung St. Georg auf Reichenau_01.pdf

Kein Feinstaub, saubere Luft

Macht einfach mit

<http://luftdaten.info>

<https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki>

