

BCM Starter Kit

Benutzerhandbuch

Version 2.3.1 — Polish & Productivity

Dokumentation zur Einrichtung, Bedienung und
Moderation von BCM-Workshops mit dem BCM Starter Kit.

Alle Daten bleiben lokal — keine Server, kein Login, keine Cloud.
Eine einzige HTML-Datei, die im Browser läuft.

Lizenz: Apache License, Version 2.0

© 2026 Marco Riemer — riemer-consulting.de

1. Überblick

1.1 Was ist das BCM Starter Kit?

Das BCM Starter Kit ist ein kostenloses, browserbasiertes Werkzeug zur Dokumentation des Business-Continuity-Managements (BCM). Es richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die ihre geschäftskritischen Prozesse systematisch erfassen, bewerten und absichern möchten — ohne komplexe Software, ohne Cloud, ohne Login.

Die gesamte Anwendung besteht aus einer einzigen HTML-Datei, die in jedem modernen Browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari) geöffnet werden kann. Alle Daten werden ausschließlich im lokalen Browserspeicher (localStorage) gehalten. Es findet zu keinem Zeitpunkt eine Übertragung an externe Server statt.

1.2 Systemvoraussetzungen

- Ein moderner Webbrowser (Chrome, Edge, Firefox oder Safari)
- Kein Webserver, kein Internet und kein Login erforderlich
- Empfohlen: Chrome oder Edge für die Datei-Verknüpfung (File System Access API)
- Bildschirmauflösung mindestens 1280 × 800 Pixel

1.3 Erste Schritte

1. Öffnen Sie die Datei bcm-starter-kit.html in Ihrem Browser.
2. Beim ersten Start erscheinen die Nutzungsbedingungen (Apache License 2.0). Bestätigen Sie mit „Verstanden – Software nutzen“.
3. Sie sehen das leere Dashboard mit einer Willkommens-Karte.
4. Klicken Sie auf „Prozessakte anlegen“, um Ihren ersten Geschäftsprozess zu erfassen.
5. Alternativ laden Sie „Beispieldaten“, um die Anwendung mit Musterdaten zu erkunden.

(i) Hinweis

Alle Änderungen werden automatisch im Browserspeicher gesichert. Für eine dauerhafte Sicherung exportieren Sie Ihre Daten regelmäßig als JSON-Datei („Daten exportieren“ in der Kopfleiste).

1.4 Oberflächenaufbau

Die Anwendung besteht aus drei Bereichen:

- **Sidebar (links):** Navigation zu allen Ansichten, Prozessliste, Schnellzugriffe.
- **Kopfleiste (oben):** Kundename, Datei-Indikator, Import/Export, PDF und Versionierung.
- **Hauptbereich (Mitte):** Die jeweils aktive Ansicht (Dashboard, Prozessdetail usw.).

In der Sidebar finden Sie drei Gruppen:

- **Prozessakten:** Alle angelegten Geschäftsprozesse mit Fortschrittsanzeige.
- **Übergreifend:** Dashboard, Abhängigkeitscluster, Maßnahmenkatalog, Parkplatz, Qualitätsprüfung, Versionshistorie und Einstellungen.

- **Präsentation & Workshop:** Managementbericht, Workshop-Modus, Priorisierung.

2. Dashboard

Das Dashboard ist die Startseite der Anwendung und bietet einen Überblick über den aktuellen Stand des BCM-Workbooks.

2.1 KPI-Kacheln

Am oberen Rand zeigt das Dashboard Kennzahlen als klickbare Kacheln:

- **Dokumentierte Prozesse:** Anzahl der angelegten Prozessakten.
- **Kritische Prozesse:** Prozesse mit Kritikalität „Hoch“.
- **Offene Maßnahmen:** Maßnahmen mit Status „Offen“ oder „In Arbeit“. Klick öffnet den Maßnahmenkatalog.
- **Hohe Risiken (rote Checks):** Anzahl roter Resilienz-Checks über alle Prozesse. Klick öffnet die Qualitätsprüfung.
- **Offene Parkplatz-Punkte:** Wird angezeigt, sobald offene Punkte vorhanden sind.

2.2 Schnellzugriffe (Quick Actions)

Unterhalb der Kacheln stehen sechs Schnellzugriffe zur Verfügung:

- Neue Prozessakte anlegen
- Workshop starten
- PDF erzeugen
- Maßnahmenübersicht
- Parkplatz
- Qualitätsprüfung

2.3 Prozessübersicht

Die Tabelle listet alle Prozesse mit Fachbereich, Kritikalität, BIA-Score, Ampelstatus, Dokumentationsfortschritt und Resilienz-Zusammenfassung. Jede Zeile hat einen „Öffnen“-Button, der direkt zur Prozessakte navigiert.

3. Prozessakte

Jeder Geschäftsprozess wird in einer eigenen Prozessakte dokumentiert. Die Akte ist in acht Tabs unterteilt, die schrittweise ausgefüllt werden.

3.1 Steckbrief

Der Steckbrief enthält die Basisdaten des Prozesses:

Feld	Beschreibung
Prozessname	Eindeutiger Name des Geschäftsprozesses
Fachbereich	Zuständige Organisationseinheit
Prozessverantwortlicher	Name oder Rolle der verantwortlichen Person
Stellvertretung	Vertretung des Verantwortlichen
Prozessziel	Was soll der Prozess erreichen?
Nutzen für das Unternehmen	Wertbeitrag des Prozesses
Ergebnis des Prozesses	Konkretes Prozessergebnis
Interne / Externe Kunden	Empfänger der Prozessergebnisse
Vor-/Nachgelagerte Prozesse	Prozessketten-Kontext (Freitext)
Kritikalität	Hoch / Mittel / Niedrig
MTA	Maximal tolerierbare Ausfallzeit (Zahl + Einheit)
RTO	Recovery Time Objective — Zeit bis Wiederherstellung
RPO	Recovery Point Objective — maximaler Datenverlust

(i) Hinweis

MTA, RTO und RPO sind die wichtigsten Zeitwerte im BCM. Die Anwendung prüft automatisch, ob $RTO \leq MTA$ gilt (Konsistenzregel C1).

3.2 Strukturierte Abhängigkeiten

Zusätzlich zum Freitext können Abhängigkeiten zu anderen Prozessen strukturiert verknüpft werden. Jede Verknüpfung hat eine Richtung (vorgelagert/nachgelagert), eine Kritikalität und eine Beschreibung. Die Qualitätsprüfung warnt, wenn ein vorgelagerter Prozess ein längeres RTO hat als der abhängige Prozess (Regel C2).

3.3 60-Sekunden-Vorstellung

Ein kurzer Fließtext, der den Prozess so beschreibt, dass auch ein Außenstehender ihn in 60 Sekunden verstehen kann. Diese Beschreibung wird im Managementbericht und in der PDF-Ausgabe verwendet.

3.4 Business Impact Analyse (BIA)

Die BIA bewertet die Auswirkungen eines Prozessausfalls in acht Kategorien:

- Finanzieller Schaden

- Kundenwirkung
- Lieferfähigkeit
- Rechtliche / regulatorische Folgen
- Reputationsschaden
- Interne Betriebsfähigkeit
- Mitarbeiterauswirkung
- Sicherheitsauswirkung

Jede Kategorie wird auf einer Skala von 1 (gering) bis 5 (existenzbedrohend) bewertet. Zusätzlich wird dokumentiert, ab wann der Ausfall kritisch wird (Sofort / < 4 h / < 24 h / < 72 h / > 72 h). Aus den Einzelwerten berechnet die Anwendung automatisch einen Gesamt-Score und eine Ampel (Grün/Gelb/Rot).

3.5 Mindestfähigkeit

Hier wird dokumentiert, welche Mindestleistung der Prozess im Krisenfall erbringen muss. Felder: Beschreibung der Mindestfähigkeit, benötigte Mitarbeiteranzahl und zuständige Person für die Notbetriebsentscheidung.

3.6 Kritische Ressourcen

Ressourcen sind die Betriebsmittel, die für den Prozess unverzichtbar sind. Jede Ressource wird mit folgenden Feldern erfasst:

Feld	Beschreibung
Name	Bezeichnung der Ressource
Kategorie	IT-Systeme, Personen, Gebäude, Lieferanten usw.
Kritikalität	Hoch / Mittel / Niedrig
Alternative vorhanden	Ja / Teilweise / Nein
Schwachstelle	Bekannte Schwachstellen
Verantwortlich	Name oder Abteilung
Anbieter	Interner oder externer Anbieter
Recovery-Anforderung	Zeit bis zur Wiederherstellung der Ressource
Single Point of Failure	Checkbox — keine Redundanz vorhanden
Personenbezogene Daten	Checkbox — DSGVO-relevant

3.7 Notbetrieb

Der Tab Notbetrieb dokumentiert die konkreten Schritte für den Krisenbetrieb: Auslöser, erster Schritt, Entscheider, Kommunikationswege und den Rückweg in den Normalbetrieb.

3.8 Resilienz-Check

Zwölf Prüfpunkte, die den Reifegrad des Notbetriebskonzepts bewerten. Jeder Punkt wird mit einer Ampel (Grün/Gelb/Rot) bewertet und enthält eine Empfehlung:

Prüfpunkt	Frage
Vertretung vorhanden	Ist eine Vertretungsregelung dokumentiert?

Prozess dokumentiert	Ist die Prozessbeschreibung aktuell und abrufbar?
Offline-Unterlagen	Gibt es Papiausdrucke wichtiger Unterlagen?
Papierprozess möglich	Kann der Prozess manuell ohne IT laufen?
Kontaktdaten aktuell	Sind Kontaktlisten gepflegt?
Lieferantenalternativen	Gibt es alternative Lieferanten?
IT-Alternative	Existiert ein Ausweichsystem?
Schulung durchgeführt	Wurden Mitarbeitende im Notbetrieb geschult?
Notbetrieb getestet	Wurde der Notbetrieb mindestens jährlich getestet?
Kommunikationsweg	Sind Eskalationswege dokumentiert?
Entscheidungskompetenz	Ist klar, wer den Notbetrieb auslöst?
Wiederanlauf beschrieben	Ist der Rückweg in den Normalbetrieb dokumentiert?

3.9 Maßnahmen (je Prozess)

Im Tab Maßnahmen können Verbesserungsmaßnahmen direkt für diesen Prozess angelegt werden. Über „Maßnahmen aus Checks erzeugen“ werden automatisch Vorschläge für rote und gelbe Resilienz-Checks erstellt.

4. Workshop-Modus

Der Workshop-Modus ist das Herzstück der Anwendung. Er führt in einer moderierten Sitzung durch alle relevanten Fragen zu einem Geschäftsprozess. Ideal für den Einsatz per Beamer im Meeting.

4.1 Workshop starten

Den Workshop starten Sie über:

- Dashboard → Quick Action „Workshop starten“
- Prozessdetail → Button „Workshop“
- Sidebar → „Workshop-Modus“
- Schnellzugriff Strg+K → „Workshop starten“

Falls noch keine Prozessakte existiert, werden Sie aufgefordert, eine anzulegen.

4.2 Blöcke und Fragen

Der Workshop ist in sechs thematische Blöcke mit insgesamt 20 Fragen gegliedert:

Block 1: Prozessvorstellung

- Mein Prozess erzeugt folgenden Nutzen:
- Im Normalbetrieb läuft der Prozess so:
- Kritisch wird der Prozess, weil:
- Bei Ausfall passiert:
- Unbedingt benötigt werden:
- Der heutige Notbetrieb sieht so aus:

Block 2: Unternehmensbewertung

- Wie kritisch ist dieser Prozess aus Unternehmenssicht und warum?
- Was genau passiert, wenn dieser Prozess länger als die MTA ausfällt?

Block 3: Mindestfähigkeit

- Welche Leistung muss im Krisenfall zwingend erbracht werden?
- Wer entscheidet über den Umfang des Notbetriebs?

Block 4: Kritische Ressourcen

- Welche IT-Systeme, Unterlagen und Arbeitsmittel sind unverzichtbar?
- Welche Kontaktlisten und Erreichbarkeiten müssen offline vorliegen?

Block 5: Notbetrieb

- Was ist der Auslöser für den Notbetrieb?
- Wer entscheidet über den Notbetrieb?
- Was ist der erste Schritt im Notbetrieb?

- Wer wird informiert und wie?
- Wie erfolgt die Rückkehr in den Normalbetrieb?

Block 6: Ergebnis

- Welche offenen Lücken gibt es aktuell?
- Welche Steuerungsmaßnahmen sind während des Notbetriebs vorgesehen?

4.3 Navigation im Workshop

Am oberen Rand sehen Sie die Block-Tabs. Erledigte Blöcke werden grün hervorgehoben. Die Fortschrittsanzeige zeigt Position und Gesamtstand (z. B. „Notbetrieb 2/5 · Frage 14/20“).

Unterhalb der Eingabe navigieren Sie mit den Buttons „Zurück“ und „Weiter“. Nach der letzten Frage wechseln Sie zum nächsten Prozess oder zum Abschluss-Check.

(i) Hinweis

Wenn Sie zwischen Prozessen wechseln, merkt sich die Anwendung den letzten Schritt je Prozess. Sie verlieren also keine Position.

4.4 Moderatoren-Notiz

Über das Stiftsymbol öffnen Sie eine private Moderatoren-Notiz. Diese wird ausschließlich in dieser Browsersitzung gehalten und niemals gespeichert, exportiert oder in das PDF aufgenommen. Beim Schließen des Tabs geht die Notiz unwiderruflich verloren.

4.5 Parkplatz im Workshop

Taucht während des Workshops ein offener Punkt auf, der nicht sofort geklärt werden kann, nutzen Sie den Button „+ Parkplatz“. Der aktuelle Workshop-Block wird automatisch vorausgefüllt.

4.6 Workshop-Abschluss

Nach Bearbeitung aller Fragen zeigt der Abschluss-Check eine Übersicht aller Prozesse mit ihrem Workshop-Fortschritt und der Gesamtdokumentation. Von hier aus können Sie direkt einen Managementbericht oder ein PDF erzeugen.

5. Maßnahmenkatalog

Der Maßnahmenkatalog sammelt alle Maßnahmen über alle Prozesse hinweg an einem zentralen Ort. Er ist über die Sidebar oder die Dashboard-Kachel erreichbar.

5.1 Maßnahmenfelder

Feld	Beschreibung
Titel	Kurzbeschreibung der Maßnahme
Prozess	Zugeordneter Geschäftsprozess
Kategorie	IT/Technik, Personal, Lieferkette, Dokumentation, ...
Priorität	Hoch / Mittel / Niedrig
Status	Offen / In Arbeit / Erledigt / Zurückgestellt
Verantwortlich	Name oder Rolle
Termin	Fälligkeitsdatum
Erwarteter Nutzen	z. B. „Ausfallrisiko um 50 % reduziert“
Aufwand	Hoch / Mittel / Niedrig
Kostenschätzung	z. B. „5.000 €, intern“
Entscheidungsbedarf	z. B. „Budgetfreigabe erforderlich“
Risiko ohne / nach Maßnahme	Vorher-Nachher-Vergleich
Genehmiger + Datum	Wer hat wann freigegeben?
Nachweis	z. B. Protokoll, Testbericht
Wirksamkeitsprüfung	Datum und Ergebnis

5.2 Automatische Warnhinweise

Die Anwendung erkennt automatisch problematische Maßnahmen und zeigt farbige Badges:

- **Überfällig (rot):** Termin überschritten, Maßnahme noch nicht erledigt.
- **Kein Wirksamkeitsnachweis (gelb):** Maßnahme erledigt, aber keine Wirksamkeitsprüfung.
- **Entscheidung erforderlich (gelb):** Entscheidungsbedarf ist eingetragen.

6. Parkplatz (Offene Punkte)

Der Parkplatz ist ein Sammelort für offene Punkte, Rückfragen und aufgeschobene Diskussionen, die während eines Workshops oder der täglichen Arbeit anfallen.

6.1 Eintrag anlegen

Neue Einträge können über die Parkplatz-Ansicht, den Workshop-Modus oder die Moderatoren-Notiz angelegt werden. Felder:

- Beschreibung (Pflichtfeld)
- Zugehöriger Prozess (optional)
- Workshop-Block (optional, wird im Workshop vorausgefüllt)
- Verantwortlich (Name oder Rolle)
- Termin

6.2 In Maßnahme umwandeln

Offene Parkplatz-Punkte können mit dem Button „In Maßnahme umwandeln“ in eine vollwertige Maßnahme überführt werden. Dabei öffnet sich ein Bearbeitungsformular, in dem Titel, Verantwortlicher und Termin angepasst werden können. Der Parkplatz-Eintrag wird automatisch als „In Maßnahme überführt“ markiert.

7. Qualitäts- und Konsistenzprüfung

Die Qualitätsprüfung analysiert automatisch das gesamte Workbook auf Vollständigkeit und Datenwiderprüche. Die Ergebnisse sind in zwei Kategorien unterteilt:

7.1 Qualitätsregeln (Q-Regeln)

Prüfen die Vollständigkeit der Dokumentation:

Regel	Prüfung
Q1	Kein Verantwortlicher dokumentiert
Q3	MTA nicht dokumentiert
Q4	Mindestfähigkeit nicht dokumentiert (bei kritischem Prozess)
Q5	Kein erster Schritt im Notbetrieb
Q6	Keine Entscheidungsverantwortung für Notbetrieb
Q9	Rückkehr in den Normalbetrieb nicht dokumentiert
Q10	Kritische Ressource ohne Alternative
Q11	Offene Maßnahme ohne Verantwortlichen oder Termin
Q12	Erledigte Maßnahme ohne Wirksamkeitsnachweis
Q13	Roter Resilienz-Check ohne offene Maßnahme

7.2 Konsistenzregeln (C-Regeln)

Prüfen logische Zusammenhänge zwischen Datenpunkten:

Regel	Prüfung
C1	RTO überschreitet MTA
C2	Vorgelagerter Prozess hat längeres RTO als abhängiger Prozess
C3	Ressource-Recovery-Zeit überschreitet Prozess-MTA
C4	Kritischer Prozess ohne Notbetrieb-Entscheidung
C7	Single Point of Failure ohne Alternative
C8	Kreislauf in Abhängigkeiten
C9	Gegenseitige Vorgelagerung erkannt

Jeder Befund hat einen „Bearbeiten“-Button, der direkt zum betroffenen Prozess und zum relevanten Tab navigiert.

8. Weitere Ansichten

8.1 Managementbericht (GF-Ansicht)

Eine beamertaugliche Entscheidungsvorlage für die Geschäftsführung. Zeigt auf einen Blick: Workbook-Ampel, Datenvollständigkeit, kritische Prozesse, Zeitwertkonflikte, offene und überfällige Maßnahmen, rote Prozesse und offene Entscheidungen.

8.2 Priorisierung

Beamertaugliche Übersicht aller Prozesse, sortiert nach BIA-Score. Zeigt Kritikalität, Score, Fortschritt und einen „Öffnen“-Button je Prozess.

8.3 Abhängigkeitscluster

Zeigt die Prozessketten als tabellarische Übersicht mit vor- und nachgelagerten Beziehungen. Hilft, RTO-Konflikte in Prozessketten zu erkennen.

8.4 Versionshistorie

Alle gespeicherten Versionen werden chronologisch aufgelistet. Jede Version enthält einen Schnappschuss des gesamten Workbooks. Versionen können wiederhergestellt, verglichen oder gelöscht werden. Ein automatischer Prüfsummenvergleich erkennt nachträgliche Änderungen.

9. Datenmanagement

9.1 JSON-Export

„Daten exportieren“ in der Kopfleiste speichert das gesamte Workbook als JSON-Datei. Diese Datei enthält alle Prozesse, Ressourcen, Maßnahmen, Parkplatz-Einträge, Versionen und Metadaten. Verwenden Sie den Export regelmäßig als Backup.

9.2 JSON-Import

Über „Import JSON“ können Sie ein zuvor exportiertes Workbook wieder laden. Dabei stehen zwei Modi zur Verfügung:

- **Ergänzen:** Die importierten Daten werden zu den bestehenden hinzugefügt.
- **Überschreiben:** Der aktuelle Stand wird vollständig ersetzt.

Vor dem Import wird automatisch eine Sicherung angelegt.

9.3 Verschlüsselter Export / Import

In den Einstellungen finden Sie „Verschlüsselter Export“ und „Verschlüsselter Import“. Die Daten werden mit AES-256-GCM verschlüsselt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Workbooks per E-Mail oder über unsichere Kanäle weitergeben.

9.4 PDF erzeugen

„PDF erzeugen“ öffnet einen Dialog mit vier Optionen:

- **Kurzbericht:** Nur Management Summary (empfohlen direkt nach einem Workshop).
- **Vollständiges Workbook:** Alle Prozesse mit allen Tabs.
- **Nur Maßnahmenplan:** Tabellarische Übersicht aller Maßnahmen.
- **Einzelner Prozess:** Nur die ausgewählte Prozessakte.

Es öffnet sich der Druckdialog Ihres Browsers — wählen Sie dort „Als PDF speichern“.

9.5 Datei-Verknüpfung (Chrome/Edge)

In Chrome und Edge unterstützt die Anwendung die File System Access API. Damit können Sie das Workbook direkt in einer Datei auf Ihrem Rechner speichern, ohne jedes Mal den Export-Dialog zu verwenden. Buttons: „Datei öffnen“, „Speichern“, „Speichern unter...“.

10. Einstellungen & Branding

10.1 Kunde & Branding

Unter „Branding & Einstellungen“ in der Sidebar passen Sie das Workbook an:

Einstellung	Beschreibung
Kundenname	Wird auf Deckblatt und in der Kopfleiste angezeigt
Bearbeitungsstand	Entwurf / In Bearbeitung / Zur Freigabe / Freigegeben
Vertraulichkeit	Kennzeichnung auf jeder PDF-Seite
Logo	Eigenes Logo hochladen oder per URL einbinden
Akzentfarbe	Farbton für Überschriften und Hervorhebungen

10.2 Wiederherstellung und Sicherungen

Die Anwendung legt automatisch bis zu fünf rotierende Sicherungen an (vor Import, vor Versionswiederherstellung, vor Schema-Migration usw.). Diese finden Sie unter „Branding & Einstellungen“ im Abschnitt „Wiederherstellung und Sicherungen“. Jede Sicherung kann wiederhergestellt, heruntergeladen oder gelöscht werden.

10.3 Für Weitergabe bereinigen

Die Funktion „Für Weitergabe bereinigen“ entfernt interne Metadaten und Versionshistorie, damit das Workbook an Dritte weitergegeben werden kann. Vorher wird automatisch ein JSON-Export angeboten.

11. Tastaturkürzel und Tipps

11.1 Schnellzugriff (Strg+K)

Mit Strg+K (bzw. Cmd+K auf macOS) öffnen Sie die Befehlspalette. Tippen Sie den Namen einer Ansicht, eines Prozesses oder einer Aktion und bestätigen Sie mit Enter. Die Palette schließt sich mit Escape.

11.2 Alle Tastaturkürzel

Taste	Funktion
Strg+K	Befehlspalette öffnen
Escape	Modal / Overlay / Befehlspalette schließen
Pfeiltasten	In der Befehlspalette navigieren
Enter	Ausgewählte Aktion ausführen
Tab	Im Workshop zum Eingabefeld springen
Strg+Alt+T	Integrierten Selbsttest öffnen (Entwicklermodus)

11.3 Tipps für Moderatoren

- Nutzen Sie den Workshop-Modus per Beamer. Die große Schrift und die Vollbilddarstellung sind speziell dafür optimiert.
- Legen Sie vor dem Workshop für jeden Geschäftsprozess bereits eine leere Akte mit Name und Fachbereich an. So können Sie im Workshop direkt mit den Fragen beginnen.
- Nutzen Sie den Parkplatz für Punkte, die nicht sofort geklärt werden können — so bleibt der Workshop im Fluss.
- Die Moderatoren-Notiz ist nur für Sie sichtbar und wird nie gespeichert. Nutzen Sie sie für persönliche Beobachtungen während der Sitzung.
- Nach dem Workshop: „Version sichern“ drücken, dann „PDF erzeugen → Kurzbericht“ für die Geschäftsführung.
- Exportieren Sie regelmäßig als JSON-Backup. Der Browserspeicher ist nicht für dauerhafte Archivierung gedacht.

12. Datensicherheit und Datenschutz

Die Anwendung speichert alle Daten ausschließlich im lokalen Browserspeicher (localStorage). Es werden zu keinem Zeitpunkt Daten an externe Server übertragen. Die Anwendung lädt keine externen Skripte, Schriftarten, Tracking-Pixel oder Analytics.

12.1 Speicherort

Der Browserspeicher ist an die Herkunft (Origin) der Datei gebunden. Wenn Sie die HTML-Datei verschieben oder umbenennen, kann der Browser die gespeicherten Daten möglicherweise nicht mehr finden. Exportieren Sie deshalb vor dem Verschieben immer als JSON.

12.2 Tab-Konflikte

Wenn Sie die Anwendung in mehreren Browser-Tabs gleichzeitig öffnen, erkennt die Tab-Konflikt-Erkennung Änderungen aus dem anderen Tab und zeigt einen Hinweis. Sie können dann wählen, welchen Stand Sie übernehmen möchten.

12.3 Verschlüsselung

Für die Weitergabe per E-Mail steht ein verschlüsselter Export zur Verfügung (AES-256-GCM). Das Passwort wird nirgendwo gespeichert — ohne Passwort ist die Datei nicht wiederherstellbar.

12.4 Löschen der Daten

Um alle Daten zu löschen, nutzen Sie „Für Weitergabe bereinigen“ in den Einstellungen oder löschen Sie den Browserspeicher manuell über die Entwicklertools Ihres Browsers (F12 → Application → Local Storage).

13. Anhang

13.1 Glossar

Begriff	Bedeutung
BCM	Business Continuity Management — Betriebskontinuitätsmanagement
BIA	Business Impact Analyse — Bewertung der Ausfallfolgen
MTA	Maximal tolerierbare Ausfallzeit (engl. MTPD)
RTO	Recovery Time Objective — Zeit bis Wiederherstellung
RPO	Recovery Point Objective — maximaler akzeptabler Datenverlust
SPOF	Single Point of Failure — keine Redundanz vorhanden
Resilienz-Check	Zwölf Prüfpunkte für den Reifegrad des Notbetriebs
Parkplatz	Sammelort für offene Punkte aus dem Workshop

13.2 Versionsgeschichte

Version	Beschreibung
2.3.1	Polish & Productivity — über 40 UX-Verbesserungen
2.3.0	Workshop Edition — erweiterter Workshop, Parkplatz, Qualitätsprüfung
2.2.0	Correctness, Security & Accessibility
2.1.0	Repository & Open Source Finalization
2.0.2	Branding & Open Source
2.0.0	Release Engineering
1.6.0	Release-Engineering & Freigabe-Gate
1.5.0	Zeitwert-Strukturierung
1.4.0	Technische Härtung
1.3.0	Qualitätssicherung
1.2.0	Workshop-Modus
1.1.0	Ressourcen & Maßnahmen
1.0.0	Initial Release

13.3 Lizenz

Das BCM Starter Kit ist lizenziert unter der Apache License, Version 2.0.

Copyright © 2026 Marco Riemer

Private und kommerzielle Nutzung, Veränderung und Weitergabe sind ausdrücklich erlaubt. Copyright- und Lizenzhinweise müssen dabei erhalten bleiben. Eigene Änderungen müssen gekennzeichnet werden.

Volltext: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Projektwebsite: <https://www.riemer-consulting.de>

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick	1
1.1 Was ist das BCM Starter Kit?	2
1.2 Systemvoraussetzungen	2
1.3 Erste Schritte	2
1.4 Oberflächenaufbau	2
2. Dashboard	3
2.1 KPI-Kacheln	4
2.2 Schnellzugriffe (Quick Actions)	4
2.3 Prozessübersicht	4
3. Prozessakte	4
3.1 Steckbrief	5
3.2 Strukturierte Abhängigkeiten	5
3.3 60-Sekunden-Vorstellung	5
3.4 Business Impact Analyse (BIA)	5
3.5 Mindestfähigkeit	6
3.6 Kritische Ressourcen	6
3.7 Notbetrieb	6
3.8 Resilienz-Check	6
3.9 Maßnahmen (je Prozess)	7
4. Workshop-Modus	7
4.1 Workshop starten	8
4.2 Blöcke und Fragen	8
4.3 Navigation im Workshop	9
4.4 Moderatoren-Notiz	9
4.5 Parkplatz im Workshop	9
4.6 Workshop-Abschluss	9
5. Maßnahmenkatalog	9
5.1 Maßnahmenfelder	10
5.2 Automatische Warnhinweise	10
6. Parkplatz (Offene Punkte)	10
6.1 Eintrag anlegen	11
6.2 In Maßnahme umwandeln	11
7. Qualitäts- und Konsistenzprüfung	11
7.1 Qualitätsregeln (Q-Regeln)	12
7.2 Konsistenzregeln (C-Regeln)	12
8. Weitere Ansichten	12
8.1 Managementbericht (GF-Ansicht)	13

8.2 Priorisierung	13
8.3 Abhängigkeitscluster	13
8.4 Versionshistorie	13
9. Datenmanagement	13
9.1 JSON-Export	14
9.2 JSON-Import	14
9.3 Verschlüsselter Export / Import	14
9.4 PDF erzeugen	14
9.5 Datei-Verknüpfung (Chrome/Edge)	14
10. Einstellungen & Branding	14
10.1 Kunde & Branding	15
10.2 Wiederherstellung und Sicherungen	15
10.3 Für Weitergabe bereinigen	15
11. Tastaturkürzel und Tipps	15
11.1 Schnellzugriff (Strg+K)	16
11.2 Alle Tastaturkürzel	16
11.3 Tipps für Moderatoren	16
12. Datensicherheit und Datenschutz	16
12.1 Speicherort	17
12.2 Tab-Konflikte	17
12.3 Verschlüsselung	17
12.4 Löschen der Daten	17
13. Anhang	17
13.1 Glossar	18
13.2 Versionsgeschichte	18
13.3 Lizenz	18