

BCM Starter Kit

Benutzerhandbuch

Version 2.4.1 · Stand 2026-09-23

Vollständiges, anwenderorientiertes Handbuch für die gesamte Anwendung

Inhaltsverzeichnis

1. [1. BCM Starter Kit kennenlernen](#)
2. [2. Schnellstart](#)
3. [3. Bedienkonzept und Navigation](#)
4. [4. Workbook erstellen, öffnen und sichern](#)
5. [5. Prozesse erfassen und pflegen](#)
6. [6. Kritikalität verstehen und dokumentieren](#)
7. [7. Business Impact Analysis \(BIA\)](#)
8. [8. MTA, RTO und RPO](#)
9. [9. Mindestfähigkeit](#)
10. [10. Ressourcen und Abhängigkeiten](#)
11. [11. Notbetrieb](#)
12. [12. Resilienz-Check](#)
13. [13. Workshop-Modus](#)
14. [14. Parkplatz](#)
15. [15. Maßnahmenmanagement](#)
16. [16. Qualitäts- und Konsistenzprüfung](#)
17. [17. Review Center](#)
18. [18. Reviewzyklen je Reviewart](#)
19. [19. Reviews in der Praxis durchführen](#)
20. [20. BCM Timeline](#)
21. [21. Governance Dashboard](#)
22. [22. Management Summary und GF-Ansicht](#)
23. [23. Versionierung und Versionshistorie](#)
24. [24. Freigabe und Release Readiness](#)
25. [25. Import, Export und Verschlüsselung](#)
26. [26. Datensicherung und Wiederherstellung](#)
27. [27. PDF-Bericht und Druck](#)
28. [28. Einstellungen](#)
29. [29. Beispieldaten](#)
30. [30. Ein Prozess von Anfang bis Ende: Arbeitsablauf-Beispiel](#)

31. [31. Häufige Fragen und Problemlösung](#)

32. [32. Glossar](#)

1. BCM Starter Kit kennenlernen

Was ist das BCM Starter Kit?

Das BCM Starter Kit ist ein vollständiges Werkzeug für Business Continuity Management (BCM) — die Vorbereitung Ihres Unternehmens darauf, wichtige Prozesse auch bei einer Störung (IT-Ausfall, Lieferantenausfall, Personalausfall, Gebäudeausfall usw.) fortzuführen oder schnell wieder aufzunehmen.

Es deckt den gesamten Weg ab: von der ersten Aufnahme eines Prozesses über die Bewertung seiner Kritikalität, die Planung eines Notbetriebs, bis hin zur laufenden Pflege — wiederkehrende Reviews, Maßnahmenverfolgung und eine nachvollziehbare Freigabe.

Für wen ist es gedacht?

- **BCM-Verantwortliche**, die den Gesamtüberblick über alle Prozesse, offenen Aufgaben und den nächsten Handlungsbedarf brauchen.
- **Prozessverantwortliche**, die einen einzelnen Geschäftsprozess dokumentieren und aktuell halten.
- **Workshop-Moderatoren**, die BCM-Grundlagen gemeinsam mit Fachbereichen erarbeiten.
- **Neue Anwender**, die BCM-Grundlagen kennen, aber das Starter Kit zum ersten Mal öffnen.

Was das Starter Kit besonders macht

- **Eine einzige Datei.** Die gesamte Anwendung ist eine HTML-Datei. Kein Installationsprogramm, kein Server, kein Konto.
- **Vollständig offline.** Das Starter Kit lädt nichts nach und sendet nichts automatisch. Es funktioniert ohne Internetverbindung — auch die in diesem Handbuch beschriebene Hilfe direkt in der Anwendung.
- **Ihre Daten bleiben bei Ihnen.** Standardmäßig liegen Ihre Eingaben im lokalen Speicher Ihres Browsers. Optional können Sie die Anwendung mit einer echten Datei auf Ihrem Rechner verknüpfen (siehe [Kapitel 4](#)).
- **Transparent statt Blackbox.** Es gibt keine versteckte Bewertung, kein KI-Scoring und keine automatisch getroffene BCM-Entscheidung. Wo das Starter Kit etwas berechnet (z. B. Fälligkeiten oder eine Priorisierung), ist immer nachvollziehbar, woraus sich das ergibt — und jede fachliche Einschätzung (Kritikalität, Bewertung, Freigabe) treffen ausdrücklich Sie.

Der grundlegende Ablauf

Das Starter Kit begleitet einen Prozess durch seinen ganzen Lebenszyklus:

Prozess aufnehmen → Kritikalität/BIA bewerten → Notbetrieb planen
→ Lücken als Maßnahmen festhalten → umsetzen → Wirksamkeit prüfen
→ regelmäßig überprüfen (Review) → bei Bedarf anpassen
→ Stand freigeben → nächster Reviewzyklus

Sie müssen nicht alles auf einmal ausfüllen. Ein Prozess kann mit einem groben Steckbrief beginnen und über Zeit — auch über mehrere Workshop-Termine oder Review-Zyklen hinweg — vervollständigt werden. Das Starter Kit zeigt jederzeit an, wie vollständig ein Prozess bereits dokumentiert ist, ohne daraus eine Wertung abzuleiten.

Wie dieses Handbuch aufgebaut ist

Die Kapitel folgen im Wesentlichen diesem Lebenszyklus: Einstieg und Navigation, dann die Prozessdokumentation Schritt für Schritt, dann Workshop und offene Punkte, dann Maßnahmen und Qualität, dann die laufende Governance (Reviews, Timeline, Dashboard), dann Versionen und Freigabe, und zuletzt Daten, Sicherung und Praxisbeispiele. Sie müssen es nicht von vorne nach hinten lesen — jedes Kapitel funktioniert für sich, mit Verweisen auf verwandte Kapitel am Ende.

Nächster Schritt: [Schnellstart](#) — die ersten zehn Minuten mit dem BCM Starter Kit.

2. Schnellstart

Diese kurze Anleitung bringt Sie in etwa zehn Minuten zu einem ersten, funktionierenden Workbook. Für eine noch kürzere englischsprachige Fassung siehe auch [Quickstart](#).

1. Anwendung öffnen (30 Sekunden)

Öffnen Sie `bcm-starter-kit.html` in einem Desktop-Browser (Chrome, Edge, Firefox oder Safari) — per Doppelklick oder indem Sie die Datei in ein offenes Browserfenster ziehen. Es gibt nichts zu installieren.

Beim ersten Start erscheint ein Startbildschirm mit einem kurzen Lizenzhinweis. Bestätigen Sie mit **"Verstanden – Software nutzen"**. Das sehen Sie danach nicht mehr (siehe [Kapitel 3](#)).

2. Mit Beispieldaten erkunden — oder direkt loslegen (30 Sekunden)

- **Erst ausprobieren:** Klicken Sie auf **Beispieldaten laden** auf dem Dashboard. Das ergänzt zwei Beispielprozesse, damit Sie jede Ansicht bereits mit Inhalten sehen, bevor Sie eigene Daten eingeben (siehe [Kapitel 29](#)). Eine noch umfangreichere, realistische Beispielfirma finden Sie unter [examples/](#) — importierbar über **Import JSON** in der oberen Leiste.
- **Direkt loslegen:** Klicken Sie in der Seitenleiste auf **+ Neue Prozessakte**, um Ihren ersten echten Prozess anzulegen.

3. Einen Prozess füllen (5 Minuten)

Jede Prozessakte hat acht Reiter (siehe [Kapitel 5](#)). Für den ersten Durchgang reichen vier davon:

1. **Steckbrief** — Name, Verantwortlicher, Fachbereich, Ziel und die Kritikalitätseinstufung. Nur dieser Reiter enthält Pflichtfelder für die Fortschrittsanzeige (siehe [Kapitel 6](#)).
2. **Business Impact** — bewerten Sie, wie stark ein Ausfall in acht Kategorien wirkt, je nach Zeitpunkt nach Ausfallbeginn (siehe [Kapitel 7](#)). Daraus leitet das Starter Kit eine Kritikalitäts-Empfehlung ab, die es Ihnen im Steckbrief zeigt.
3. **Kritische Ressourcen** — verknüpfen Sie Personen, Systeme, Daten und Lieferanten, ohne die der Prozess nicht läuft. Markieren Sie, wo es keine Ausweichmöglichkeit gibt (siehe [Kapitel 10](#)).
4. **Notbetrieb** — was passiert in den ersten Stunden einer Störung: wer entscheidet, wer wird informiert, was sind die ersten Schritte (siehe [Kapitel 11](#)).

Die übrigen Reiter (60-Sekunden-Vorstellung, Mindestfähigkeit, Resilienz-Check, Maßnahmen) können Sie über die Zeit ergänzen — nichts hindert Sie daran, eine unvollständige Akte zu speichern.

4. Einen Blick auf die Management-Sicht werfen (1 Minute)

Klicken Sie in der Seitenleiste auf **Management Summary** oder auf **Managementbericht** (GF-Ansicht). Das ist die entscheidungsorientierte Zusammenfassung: Gesamtstatus, die am stärksten gefährdeten Prozesse und Ressourcen, Datenqualitätslücken (bewusst getrennt von bestätigten Risiken) und alles, was eine Managemententscheidung braucht (siehe [Kapitel 22](#)).

5. Ihre Arbeit sichern (1 Minute)

Ihr Workbook wird standardmäßig automatisch im lokalen Speicher Ihres Browsers gesichert — Sie müssen dafür nichts anklicken. Für alles, was Sie zusätzlich außerhalb des Browsers sichern möchten (siehe [Kapitel 4](#)):

- **Chrome/Edge/Opera/Brave:** verknüpfen Sie über **Einstellungen** → **Datei-Verknüpfung** eine echte Datei auf Ihrem Rechner. Jede Änderung wird ab dann automatisch dorthin geschrieben. **Speichern unter...** in der oberen Leiste macht dasselbe.
- **Jeder Browser:** nutzen Sie **Daten exportieren** in der oberen Leiste oder in den Einstellungen, um jederzeit eine JSON-Datei herunterzuladen.

6. Ein PDF erzeugen (30 Sekunden)

Klicken Sie in der oberen Leiste auf **PDF erzeugen**, wählen Sie einen Umfang (Kurzbericht, vollständiger Bericht, nur Maßnahmen oder ein einzelner Prozess) und bestätigen Sie. Das öffnet den nativen Druckdialog Ihres Browsers — wählen Sie dort "Als PDF speichern" (siehe [Kapitel 27](#)).


Wie geht es weiter?

- [Bedienkonzept und Navigation](#) — wie die Anwendung aufgebaut ist
- [Prozesse erfassen und pflegen](#) — der Kern der täglichen Arbeit
- [Häufige Fragen und Troubleshooting](#)

3. Bedienkonzept und Navigation

Der Startbildschirm

Beim allerersten Öffnen zeigt das Starter Kit einen kurzen Lizenzhinweis. Erst nach Bestätigung ("Verstanden – Software nutzen") ist die Anwendung nutzbar. Das erscheint nur einmal pro Browser — danach startet die Anwendung direkt auf dem Dashboard.



Aufbau der Anwendung

Die Anwendung ist in drei feste Bereiche gegliedert:

- **Seitenleiste (links):** die Hauptnavigation. Oben Ihr Unternehmensname und die Versionsangabe, darunter alle Prozessakten, darunter übergreifende Bereiche (Abhängigkeitscluster, Review Center, BCM Timeline, Maßnahmenkatalog, Parkplatz, Qualitätsprüfung, Versionshistorie, Einstellungen), und ganz unten die Präsentations-/Workshop-Funktionen.
- **Obere Leiste:** zeigt den Titel der aktuellen Ansicht, den Speicherstatus, eine Volltextsuche über Prozesse, Ressourcen und Maßnahmen, sowie die immer verfügbaren Aktionen Import/Export, PDF erzeugen und Version sichern.
- **Hauptbereich:** der Inhalt der jeweils gewählten Ansicht.

Prozessakten in der Seitenleiste


Jeder erfasste Prozess erscheint als eigener Eintrag mit einem farbigen Punkt (rot = als kritisch eingestuft) und einem Fortschrittsbalken. Ein Klick öffnet die Prozessakte im zuletzt verwendeten Reiter. Bei vielen Prozessen zeigt die Seitenleiste zunächst nur die ersten acht und bietet "... weitere anzeigen" an.

Übergreifende Bereiche

Diese betreffen nicht nur einen einzelnen Prozess, sondern das gesamte Workbook:

Bereich	Zweck
Abhängigkeitscluster	zeigt, wie Prozesse über gemeinsame Ressourcen und Abhängigkeiten zusammenhängen (siehe Kapitel 10)
Review Center	überfällige/bald fällige Reviews, "was ist als Nächstes zu tun" (siehe Kapitel 17)
BCM Timeline	chronologische Ereignisübersicht (siehe Kapitel 20)
Maßnahmenkatalog	alle Maßnahmen workbook-weit (siehe Kapitel 15)
Parkplatz	offene, noch nicht eingeordnete Punkte (siehe Kapitel 14)
Qualitätsprüfung	Hinweise auf unvollständige oder widersprüchliche Angaben (siehe Kapitel 16)
Versionshistorie	gespeicherte Versionen und Vergleiche (siehe Kapitel 23)
Branding & Einstellungen	Unternehmensangaben, Datei-Verknüpfung, Datensicherung (siehe Kapitel 28)

Das **Dashboard** (Startansicht) selbst ist ebenfalls übergreifend: Es zeigt zuerst das Governance Dashboard mit der priorisierten Aufgabenliste (siehe [Kapitel 21](#)), darunter allgemeine Kennzahlen.



Präsentationsmodi

Drei Funktionen legen sich als Vollbild über die gesamte Anwendung — für Situationen, in denen Sie etwas vorführen oder gemeinsam erarbeiten, ohne die übrige Bedienoberfläche zu zeigen:

- **Managementbericht (GF-Ansicht)** — kompakte Entscheidungsvorlage für die Geschäftsführung (siehe [Kapitel 22](#)).
- **Workshop-Modus** — geführte Fragenfolge für einen Workshop-Termin (siehe [Kapitel 13](#)).
- **Priorisierung** — beamtertaugliche Übersicht aller Prozesse, sortiert nach BIA-Score (siehe unten).

Alle drei schließen Sie mit der **Escape**-Taste oder dem Schließen-Knopf und kehren dann genau dorthin zurück, wo Sie vorher waren.

Die Priorisierungsansicht

Wo finde ich sie? Über den Knopf **Priorisierung** ganz unten in der Seitenleiste (Bereich "Präsentation & Workshop") oder über die Befehlspalette (Strg+K, "Priorisierungsansicht").

Wofür ist sie da? Eine großformatige, für Beamer/Projektion geeignete Tabelle aller Prozesse — als gemeinsame Diskussionsgrundlage, z. B. in einem Termin mit mehreren Prozessverantwortlichen: "Welchen Prozess sollten wir als Nächstes vertiefen?"

Welche Informationen werden angezeigt? Oben drei Kennzahlen (Prozesse gesamt, davon kritisch, davon nicht kritisch). Darunter eine Tabelle mit einer Zeile je Prozess: Rang, Prozessname mit Fachbereich, Kritikalität, BIA-Score und Dokumentationsfortschritt — sortiert nach BIA-Score absteigend. Kritische Prozesse sind zusätzlich farblich hervorgehoben.

Wie verwende ich sie? Über den Knopf **Öffnen** am Ende jeder Zeile springen Sie direkt in den Steckbrief des jeweiligen Prozesses — die Priorisierungsansicht selbst dient nur der Übersicht und enthält keine Eingabefelder.

Was das Starter Kit automatisch macht: Die Sortierung nach BIA-Score sowie die Kennzahlen werden bei jedem Öffnen neu aus den vorhandenen Prozessdaten berechnet (siehe [Kapitel 7](#)) — es wird nichts gespeichert und nichts verändert.

Was ich selbst entscheiden muss: Die Sortierung nach BIA-Score ist ein Vorschlag zur Diskussion, keine verbindliche Priorisierung — ob ein Prozess tatsächlich vorrangig bearbeitet werden sollte, entscheiden Sie gemeinsam im Termin.

Suche

Das Suchfeld in der oberen Leiste durchsucht Prozesse, Ressourcen und Maßnahmen gleichzeitig nach Namen und wichtigen Feldern. Ein Klick auf einen Treffer öffnet die passende Ansicht direkt an der richtigen Stelle.

Speicherstatus

Unter dem Ansichtstitel zeigt die obere Leiste jederzeit, ob Ihre letzte Änderung bereits gesichert ist, und — falls Sie eine Datei verknüpft haben — mit welcher Datei. Näheres dazu in [Kapitel 4](#).

Bedienung mit der Tastatur

Alle klickbaren Elemente sind über die Tabulatortaste erreichbar, Dialoge fangen den Fokus, bis Sie sie schließen, und **Escape** schließt jeden geöffneten Dialog bzw. jede geöffnete Vollbildansicht. Über **Strg+K** öffnet sich eine schnelle Befehlspalette, mit der Sie viele Funktionen ohne Maus erreichen.

Verwandte Kapitel

- [Workbook erstellen, öffnen und sichern](#)
- [Prozesse erfassen und pflegen](#)

4. Workbook erstellen, öffnen und sichern

Ihr **Workbook** ist der gesamte Datenbestand: alle Prozesse, Ressourcen, Maßnahmen, Reviews, Versionen und Einstellungen. Dieses Kapitel erklärt, wo diese Daten liegen und wie Sie sie sichern.

Wo Ihre Daten liegen

Die Anwendungsdatei `bcm-starter-kit.html` selbst enthält **keine** Eingaben — sie ist nur das Programm. Ihre Daten werden getrennt davon gespeichert, und zwar auf eine von zwei Arten:

1. **Im Browser** (Standard): Ihr Workbook liegt im lokalen Speicher („LocalStorage“) des Browserprofils, in dem Sie die Anwendung geöffnet haben. Es wird automatisch gespeichert, sobald Sie etwas ändern — Sie müssen nichts anklicken. Dieser Speicher ist an den Browser und das Gerät gebunden.
2. **In einer verknüpften Datei** (optional, nur Chrome/Edge/Opera/Brave): Sie können die Anwendung mit einer echten Datei auf Ihrem Rechner verknüpfen. Jede Änderung wird dann automatisch in diese Datei geschrieben — ähnlich wie bei einem Textverarbeitungsprogramm.

Die obere Leiste zeigt jederzeit, welcher Fall aktuell gilt: "Lokal gespeichert", "Nur im Browser gespeichert" oder "Verknüpft mit: ...".

Eine Datei verknüpfen

Unter **Einstellungen** → **Datei-Verknüpfung** verknüpfen Sie eine bestehende oder neue Datei. Danach stehen in der oberen Leiste zusätzlich zur Verfügung:

- **Datei öffnen** — eine andere verknüpfte Datei laden
- **Speichern** — sofort in die verknüpfte Datei schreiben
- **Speichern unter...** — eine neue Verknüpfung anlegen

Dieser Weg funktioniert nur in Chromium-basierten Browsern (Chrome, Edge, Opera, Brave), da er auf einer Browser-Funktion beruht, die Firefox und Safari nicht anbieten. Ohne Datei-Verknüpfung nutzen Sie stattdessen **Daten exportieren** (siehe [Kapitel 25](#)).

Wenn der Browser die Berechtigung zur Datei zwischenzeitlich zurücksetzt (normales Sicherheitsverhalten, z. B. nach Neustart des Browsers), zeigt die Anwendung einen Hinweis und bietet an, die Verknüpfung mit einem Klick wiederherzustellen.

Ein neues, leeres Workbook beginnen

Öffnen Sie die Anwendung einfach in einem Browserprofil, in dem noch kein Workbook gespeichert ist — Sie starten dann mit einer leeren Willkommenskarte auf dem Dashboard. Von

dort aus legen Sie über **+ Neue Prozessakte** Ihren ersten Prozess an, oder laden zunächst Beispieldaten zur Orientierung (siehe [Kapitel 29](#)).

Arbeiten in mehreren Browser-Tabs

Der Browserspeicher gehört zum Browserprofil, nicht zu einem einzelnen Tab — zwei Tabs mit demselben Workbook schreiben also in denselben Speicher. Speichert ein Tab, während Sie im anderen noch arbeiten, meldet sich die Anwendung mit einem Hinweis und lässt Sie wählen, welcher Stand gilt. Der jeweils verworfene Stand wird vorher automatisch gesichert, sodass eine falsche Wahl nicht endgültig ist. Am einfachsten vermeiden Sie die Situation von vornherein, indem Sie ein Workbook nur in einem Tab geöffnet halten.

Automatische Sicherung

Zusätzlich zur laufenden Speicherung legt das Starter Kit automatisch bis zu fünf Sicherungen an — vor riskanten Vorgängen wie Import, Versions-Wiederherstellung oder dem Bereinigen der Daten. Mehr dazu in [Kapitel 26](#).

Verwandte Kapitel

- [Import, Export und Verschlüsselung](#)
- [Datensicherung und Recovery](#)
- [Einstellungen](#)

5. Prozesse erfassen und pflegen

Wofür ist eine Prozessakte da?

Eine Prozessakte bündelt alles zu einem Geschäftsprozess: Steckbrief, Auswirkungsanalyse, Ressourcen, Notbetriebsplanung, Resilienz-Check und Maßnahmen. Sie ist die zentrale Arbeitseinheit im Starter Kit — fast alles andere (Reviews, Timeline, Governance Dashboard, Freigabe) bezieht sich auf einen oder mehrere Prozesse.

Eine neue Prozessakte anlegen

Klicken Sie in der Seitenleiste auf **+ Neue Prozessakte**, vergeben Sie einen Namen und bestätigen Sie. Die Akte ist sofort vollständig angelegt — mit leeren Feldern in allen acht Reitern. Sie können ab jetzt jederzeit zwischen den Reitern wechseln und in beliebiger Reihenfolge ausfüllen.

Die acht Reiter im Überblick

Reiter	Inhalt	Kapitel
Steckbrief	Grunddaten, Kritikalität, Zeitwerte, Abhängigkeiten	dieses Kapitel, 6 , 8
60-Sek.-Vorstellung	kurze Zusammenfassung für Workshops	dieses Kapitel
Business Impact	Auswirkungsanalyse (BIA)	7
Mindestfähigkeit	was im Notbetrieb mindestens funktionieren muss	9
Kritische Ressourcen	benötigte Personen, Systeme, Daten, Lieferanten	10
Notbetrieb	Ablauf im Ernstfall	11
Resilienz-Check	12-Punkte-Checkliste	12
Maßnahmen	prozessbezogene Maßnahmen, Reviewhistorie, Reviewzyklen	15 , 18

Der Steckbrief

Der Steckbrief ist der einzige Reiter mit echten Pflichtfeldern (Prozessname, Fachbereich, Verantwortlicher, Ziel, Kritikalität, MTA) — sie sind für die Fortschrittsanzeige und für eine spätere Freigabe relevant.

RIEMER CONSULTING
Mein Unternehmen
BC WORKBOOK · DOKUMENT V0 · APP 2.4.0

Auftragsabwicklung B2B
Lokal gespeichert
Nur im Browser gespeichert

Prozesse, Datei öffnen, Speichern, Speichern unter..., Import JSON, Daten exportieren, PDF erzeugen, Version sichern

Dashboard · Prozessakte

VERTRIEB

Auftragsabwicklung B2B Hoch Workshop Duplizieren Löschen

Steckbrief ✓ 60-Sek.-Vorstellung ✓ Business Impact ✓ Mindestfähigkeit ✓ Kritische Ressourcen ✓ Notbetrieb ✓ Resilienz-Check 67% Maßnahmen ✓

Kurzbeschreibung, die auch für Außenstehende verständlich ist.

Prozessname * Auftragsabwicklung B2B

Fachbereich * Vertrieb

Prozessverantwortlicher * Petra Sommer

Stellvertretung Jan Kowalski

Prozessziel * Bestellungen von Geschäftskunden vollständig und termingerecht in Auslieferung überführen.

Nutzen für das Unternehmen Sichert Umsatz und Kundenbindung, zentrale Voraussetzung für Lieferfähigkeit.

Ergebnis des Prozesses Versandfertige, korrekt fakturierte Aufträge.

Interne Kunden Logistik, Finanzbuchhaltung

Externe Kunden B2B-Großkunden

Vorgelagerte Prozesse (Freitext)

Nachgelagerte Prozesse (Freitext)

So gehen Sie vor:

1. **Grunddaten** — Name, Fachbereich, Verantwortlicher, optional eine Stellvertretung.
2. **Beschreibung** — Ziel des Prozesses (Pflicht), Nutzen für das Unternehmen, Ergebnis des Prozesses.
3. **Kunden und Zusammenhang** — interne/externe Kunden sowie vor-/nachgelagerte Prozesse als Freitext. Für eine belastbare, auswertbare Verknüpfung nutzen Sie stattdessen die **strukturierten Abhängigkeiten** weiter unten auf demselben Reiter.
4. **Kritikalität & Zeitwerte** — Kritikalitätseinstufung sowie MTA, RTO und RPO (siehe [Kapitel 6](#) und [Kapitel 8](#)).

Strukturierte Abhängigkeiten

Zusätzlich zu den Freitextfeldern "Vorgelagerte/nachgelagerte Prozesse" können Sie eine **formale Abhängigkeit** zu einem anderen, bereits angelegten Prozess herstellen — mit Richtung (vorgelagert/nachgelagert) und einer eigenen Kritikalitätseinstufung der Abhängigkeit selbst.

Was das bringt, was Freitext nicht kann: Eine formale Abhängigkeit bleibt bestehen, auch wenn Sie den anderen Prozess später umbenennen — sie verweist auf den Prozess selbst, nicht auf seinen Namen. Erst formale Abhängigkeiten ermöglichen außerdem den [Abhängigkeitscluster](#): eine Übersicht, wie stark Prozesse tatsächlich vernetzt sind, wo Ketten über mehrere Prozesse laufen, und wo sich widersprüchliche Angaben ergeben (z. B. wenn zwei Prozesse sich gegenseitig als vorgelagert eintragen).

Löschen Sie einen Prozess, mit dem eine formale Abhängigkeit bestand, wird das beim betroffenen Prozess sichtbar angezeigt statt stillschweigend ignoriert.

Die 60-Sekunden-Vorstellung

Ein eigener, bewusst kurzer Reiter für eine Zusammenfassung, die sich laut vorlesen lässt — gedacht für Workshops, in denen ein Prozessverantwortlicher seinen Prozess in einer Minute vorstellt:

- Welchen Nutzen erzeugt der Prozess?
- Wie läuft er im Normalbetrieb?
- Warum wird er kritisch?
- Was passiert bei Ausfall?
- Was wird unbedingt benötigt?
- Wie sieht der heutige Notbetrieb aus (falls schon vorhanden)?

Diese Felder fließen auch in den Workshop-Modus ein (siehe [Kapitel 13](#)) und werden im PDF-Bericht besonders prominent dargestellt.

Die Fortschrittsanzeige

Der Balken unter jedem Prozessnamen in der Seitenleiste zeigt, wie vollständig die Akte bereits ist — gemittelt über alle acht Reiter. Er ist eine **Orientierungshilfe für die Erhebung**, keine fachliche Bewertung: Ein Prozess kann zu 100 % ausgefüllt und trotzdem fachlich riskant sein (z. B. eine kritische Ressource ohne Alternative), und umgekehrt ist ein zu 40 % ausgefüllter Prozess nicht automatisch "schlecht" — er ist einfach noch nicht fertig erhoben.

Achtung bei der Business-Impact-Bewertung: Direkt nach dem Anlegen zeigt der BIA-Reiter bereits eine Bewertung ("Mittel") an, obwohl der Fortschritt für diesen Reiter noch 0 % meldet. Das ist kein Widerspruch, sondern Absicht: Der angezeigte Wert ist ein neutraler Ausgangswert, noch keine bestätigte Einschätzung. Erst wenn Sie zu einer Kategorie tatsächlich eine Beschreibung eintragen, zählt sie als bearbeitet. Näheres in [Kapitel 7](#).

Eine Prozessakte duplizieren

Über den Knopf **Duplizieren** im Kopfbereich der Prozessakte (neben "Workshop" und "Löschen") legen Sie eine vollständige Kopie der aktuellen Prozessakte als neue Akte an — mit dem Namenszusatz "(Kopie)" und allen Inhalten aller acht Reiter (Steckbrief, BIA, Mindestfähigkeit, Notbetrieb, Resilienz-Check, Maßnahmen usw.).

Wichtig: Die Verknüpfungen zu kritischen Ressourcen werden dabei bewusst **nicht** mitkopiert — sonst würde dieselbe Ressource (z. B. ein IT-System) doppelt gezählt, obwohl sie tatsächlich nur einmal existiert. Prüfen Sie nach dem Duplizieren daher insbesondere:

- den Prozessnamen (statt "... (Kopie)" einen aussagekräftigen Namen vergeben),
- den Reiter **Kritische Ressourcen** — hier müssen Sie die tatsächlich benötigten Ressourcen erneut verknüpfen (siehe [Kapitel 10](#)),
- ob Verantwortlichkeit, Kritikalität und Zeitwerte für den neuen Prozess noch zutreffen, oder ob es sich tatsächlich um einen eigenständig zu bewertenden Prozess handelt.

Ein Duplikat eignet sich besonders, wenn mehrere Prozesse sehr ähnlich aufgebaut sind (z. B. dieselbe Grundstruktur an mehreren Standorten) und Sie sich das erneute Ausfüllen aller Reiter ersparen möchten.

Löschen einer Prozessakte

Über den Knopf "Löschen" im Kopfbereich der Prozessakte können Sie einen Prozess löschen. Das entfernt auch seine Ressourcen-Verknüpfungen sowie Reviews und Maßnahmen, die ausschließlich zu ihm gehörten — sichern Sie vorher eine Version, falls Sie das rückgängig machen können wollen (siehe [Kapitel 23](#)).

Verwandte Kapitel

- [Kritikalität verstehen und dokumentieren](#)
- [Business Impact Analysis \(BIA\)](#)
- [Ressourcen und Abhängigkeiten](#)

6. Kritikalität verstehen und dokumentieren

Wofür ist diese Funktion da?

Die Kritikalität legt fest, wie wichtig ein Prozess für die Fortführung Ihres Unternehmens ist. Sie steuert, wie stark der Prozess in Auswertungen (Management Summary, GF-Ansicht, Governance Dashboard) gewichtet wird, und ob bestimmte Freigabe-Regeln greifen (z. B. verlangt das Starter Kit für einen kritischen Prozess einen dokumentierten Notbetrieb, bevor eine Freigabe möglich ist).

Wo finde ich sie?

Im Steckbrief-Reiter jeder Prozessakte, unter "Kritikalität & Zeitwerte": **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.

Wie treffe ich die Einstufung?

Die Kritikalität ist immer eine **manuelle, bewusste Entscheidung** — das Starter Kit setzt sie nie selbst. Es unterstützt Sie aber mit einer **Empfehlung**, die aus Ihrer Business-Impact-Analyse (siehe [Kapitel 7](#)) berechnet wird: Ein hoher gewichteter Durchschnittswert über alle Auswirkungskategorien deutet auf einen kritischen Prozess hin, ein niedriger auf einen weniger kritischen.

Was das Starter Kit automatisch macht

Sobald Sie die BIA für einen Prozess ausgefüllt haben, zeigt das Starter Kit im Steckbrief an, wenn Ihre manuelle Einstufung von der BIA-Empfehlung abweicht — z. B. "Manuelle Kritikalität: Mittel · BIA- basierte Empfehlung: Hoch". Das ist kein Fehler und wird auch nicht automatisch korrigiert.

Was ich selbst entscheiden muss

Weicht Ihre Einstufung von der Empfehlung ab, können — und bei einer späteren Freigabe müssen — Sie das kurz begründen (Feld "Begründung der Abweichung" direkt unter dem Hinweis). Das ist ausdrücklich erlaubt: Die BIA ist eine Rechenhilfe, keine Vorschrift. Es gibt legitime Gründe für eine Abweichung — zum Beispiel regulatorische Vorgaben, die eine bestimmte Einstufung verlangen, unabhängig vom BIA-Ergebnis.

Typische Fehler

- Die Kritikalität nur einmal beim Anlegen setzen und nie wieder prüfen, obwohl sich der Prozess seither verändert hat. Eine regelmäßige Reviewplanung für den Prozessreview beugt das vor (siehe [Kapitel 18](#)).

- Eine Abweichung von der BIA-Empfehlung stehen lassen, ohne sie zu begründen — das fällt spätestens bei der Freigabe auf (siehe [Kapitel 24](#)).

Wo die Kritikalität überall wirkt

- Im Governance Dashboard werden Aufgaben zu kritischen Prozessen bevorzugt priorisiert (siehe [Kapitel 21](#)).
- Ein kritischer Prozess ohne jegliche Reviewplanung wird explizit hervorgehoben (siehe [Kapitel 17](#)).
- Ein kritischer Prozess ohne dokumentierten Notbetrieb blockiert eine Freigabe (siehe [Kapitel 24](#)).
- Auf der Prozessübersicht sowie in der GF-Ansicht sehen Sie zusätzlich eine automatisch berechnete Ampel je Prozess (rot/gelb/grün) — sie fasst mehrere Signale zusammen (z. B. fehlender Notbetrieb, kritische Ressource ohne Alternative, unbearbeiteter roter Resilienzpunkt). Ein Klick auf die Ampel bzw. die GF-Ansicht zeigt die konkreten Gründe.

Verwandte Kapitel

- [Business Impact Analysis \(BIA\)](#)
- [Notbetrieb](#)
- [Freigabe und Release Readiness](#)

7. Business Impact Analysis (BIA)

Wofür ist diese Funktion da?

Hier dokumentieren Sie, welche Auswirkungen ein Ausfall des Prozesses auf verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens hätte — und wie sich diese Auswirkung mit der Zeit verschärft. Die BIA ist die fachliche Grundlage für die Kritikalitätseinstufung (siehe [Kapitel 6](#)) und für die maximal tolerierbare Ausfallzeit (siehe [Kapitel 8](#)).

Wo finde ich sie?

Im Reiter **Business Impact** jeder Prozessakte.

Die acht Auswirkungskategorien

Kategorie	Leitfrage
Finanzieller Schaden	Welcher wirtschaftliche Schaden entsteht?
Kundenwirkung	Wie stark sind Kunden betroffen?
Lieferfähigkeit	Kann noch geliefert/geleistet werden?
Rechtliche/regulatorische Folgen	Drohen Verstöße, Bußgelder, Vertragsstrafen?
Reputationsschaden	Wie wirkt sich ein Ausfall auf das Ansehen aus?
Interne Betriebsfähigkeit	Wie stark sind andere interne Abläufe betroffen?
Mitarbeiterauswirkung	Wie stark sind Mitarbeitende betroffen?
Sicherheitsauswirkung	Entstehen Sicherheitsrisiken für Personen oder Anlagen?

RIEMER CONSULTING
Mein Unternehmen
BC WORKBOOK · DOKUMENT V0 · APP 2.4.0

Auftragsabwicklung B2B
Lokal gespeichert
Nur im Browser gespeichert

Prozesse, Datei öffnen, Speichern, Speichern unter..., Import JSON, Daten exportieren, PDF erzeugen, Version sichern

Dashboard · Prozessakte
VERTRIEB

Auftragsabwicklung B2B
Hoch Workshop Duplizieren Löschen

Steckbrief ✓ 60-Sek.-Vorstellung ✓ **Business Impact ✓** Mindestfähigkeit ✓ Kritische Ressourcen ✓ Notbetrieb ✓ Resilienz-Check 67% Maßnahmen ✓

Gesamtbewertung ? Mittel · Score 3.4 / 5
Bewerten Sie jede Auswirkungskategorie von 1 (gering) bis 5 (existenzbedrohend). Score und Ampel werden automatisch berechnet.
Die Gesamtbewertung wird gewichtet berechnet. Lieferfähigkeit, Kundenwirkung und interne Betriebsfähigkeit haben ein höheres Gewicht.

Finanzieller Schaden

1 2 3 **4** 5

Beschreibung der Auswirkung
Beispielhafte Einschätzung für Demozwecke.

Zeitpunkt, ab wann kritisch
< 4 Stunden

Kommentar

Kundenwirkung

1 2 3 **4** 5

Beschreibung der Auswirkung
Beispielhafte Einschätzung für Demozwecke.

So gehen Sie vor

Für jede Kategorie:

1. **Bewerten** Sie die Auswirkung auf einer Skala von 1 (gering) bis 5 (existenzbedrohend).
2. **Beschreiben** Sie kurz, worin die Auswirkung konkret besteht. Das ist der wichtigste Schritt: Eine reine Zahl ohne Begründung ist für einen späteren Review oder für Kolleginnen und Kollegen kaum nachvollziehbar.
3. **Zeitpunkt**: ab wann diese Auswirkung eintritt (sofort, nach 4/24/72 Stunden, oder später).
4. Optional ein **Kommentar**.

Was das Starter Kit automatisch macht

Aus allen acht Bewertungen berechnet das Starter Kit einen **gewichteten Gesamtscore** (Lieferfähigkeit, Kundenwirkung und interne Betriebsfähigkeit zählen etwas stärker als die übrigen Kategorien) und zeigt ihn oben im Reiter als Badge, z. B. "Mittel · Score 3.0 / 5". Aus diesem Score leitet sich außerdem die Kritikalitäts-**Empfehlung** ab (siehe [Kapitel 6](#)).

Wichtig: Ausgangswert ist keine Einschätzung

Jede Kategorie startet technisch mit dem Wert 3 und dem Zeitpunkt "< 4 Stunden" vorgelegt, damit die Bewertungsskala von Anfang an bedienbar ist. **Das ist noch keine fachliche Einschätzung.**

Solange Sie zu einer Kategorie keine Beschreibung eingetragen haben, weist das Starter Kit im Reiter ausdrücklich darauf hin ("Ausgangswert, noch nicht bestätigt") — auch wenn der berechnete Gesamtscore oben bereits eine Zahl zeigt. Erst eine eingetragene Beschreibung macht aus dem Ausgangswert eine dokumentierte Einschätzung.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob eine Auswirkung tatsächlich als hoch oder niedrig zu bewerten ist, entscheiden ausschließlich Sie. Das Starter Kit unterstützt bei Struktur und Berechnung, trifft aber keine fachliche Aussage darüber, ob Ihre Einschätzung richtig ist.

Beispiel aus der Praxis

Prozess "Warenausgang": Bei der Kategorie Lieferfähigkeit könnte die Bewertung "4" lauten, mit der Beschreibung "Nach 24 Stunden Ausfall können vereinbarte Liefertermine für Großkunden nicht mehr eingehalten werden", Zeitpunkt "< 24 Stunden". Diese Kombination aus Zahl und Beschreibung macht die Einschätzung für einen späteren Review durch eine andere Person nachvollziehbar — die reine Zahl "4" allein nicht.

Typische Fehler

- Nur die Zahlen setzen und die Beschreibung leer lassen — der Gesamtscore wirkt dann vollständig, ist aber fachlich nicht belastbar.
- Alle Kategorien gleich hoch bewerten, ohne zu differenzieren. Ein Prozess ist selten in jeder Kategorie gleichermaßen betroffen.

Verwandte Kapitel

- [Kritikalität verstehen und dokumentieren](#)
- [MTA, RTO und RPO](#)
- [Reviewzyklen](#) — eine BIA veraltet mit der Zeit

8. MTA, RTO und RPO

Wofür sind diese Werte da?

Drei Zeitwerte im Steckbrief beschreiben, wie viel Zeit und wie viel Datenverlust bei einer Störung tolerierbar sind. Sie beantworten drei unterschiedliche Fragen:

- **MTA (maximal tolerierbare Ausfallzeit):** Wie lange darf der Geschäftsprozess insgesamt maximal ausfallen, bevor ein nicht mehr hinnehmbarer Schaden entsteht?
- **RTO (Recovery Time Objective, Wiederanlaufzeit):** Bis wann muss die benötigte Leistung bzw. das benötigte System wiederhergestellt sein?
- **RPO (Recovery Point Objective, Datenverlust-Toleranz):** Welcher maximale Datenverlust — gemessen in Zeit seit der letzten Sicherung — ist noch akzeptabel?

Der Zusammenhang

MTA ist die fachliche Obergrenze aus Sicht des Geschäftsprozesses. RTO ist die technische/organisatorische Zusage, wie schnell die Wiederherstellung tatsächlich gelingt. **RTO darf die MTA nicht überschreiten** — sonst ist das Wiederanlaufziel langsamer als das, was der Prozess maximal verträgt. Das Starter Kit prüft das automatisch.

Wo finde ich sie?

Im Steckbrief-Reiter, unter "Kritikalität & Zeitwerte".

So gehe ich vor

1. **MTA** als Zahl und Einheit erfassen (z. B. 24 Stunden).
2. **RTO** als Zahl und Einheit erfassen.
3. **RPO** als Zahl und Einheit erfassen — bei Prozessen, die keine laufend aktualisierten Daten verarbeiten, kann das auch "nicht zutreffend" bedeuten; tragen Sie dann einen für Sie sinnvollen Referenzwert ein oder vermerken Sie das im Bemerkungsfeld.

Hinweis bei älteren RTO/RPO-Werten

Bei Prozessen, die aus einer sehr frühen Version des Starter Kits importiert wurden, kann bei RTO oder RPO ein Hinweis erscheinen: "Alter Freitextwert aus einer früheren Version". Damals wurden RTO/RPO noch als freier Text erfasst (z. B. "ca. 1 Tag") statt als Zahl mit Einheit. Der alte Text bleibt dabei sichtbar, wird aber **nicht automatisch** in das neue Zahl-plus-Einheit-Format umgewandelt — das Starter Kit erfindet dabei keinen Wert.

Was Sie tun sollten: Lesen Sie den alten Freitext, tragen Sie den Wert oben strukturiert (Zahl + Einheit) ein, und blenden Sie den Hinweis anschließend über den Knopf "**Hinweis ausblenden**" aus. Bis Sie das tun, bleibt der Hinweis bestehen — er verschwindet nicht von selbst.

Was das Starter Kit automatisch macht

Direkt unter den Feldern zeigt das Starter Kit eine **Plausibilitätsprüfung**:

- **RTO über MTA** — harter Hinweis (blockiert später eine Freigabe): das Wiederanlaufziel ist langsamer als die maximal tolerierbare Ausfallzeit.
- **RTO entspricht genau der MTA** — Warnung: kein Puffer für Verzögerungen im tatsächlichen Wiederanlauf.
- **RPO = 0** ("kein Datenverlust tolerierbar") — Warnung: das ist eine besonders anspruchsvolle Anforderung, deren technische Machbarkeit Sie prüfen sollten.
- Fehlt ein RPO, obwohl der Prozess mit einer datenbezogenen kritischen Ressource verknüpft ist (siehe [Kapitel 10](#)), weist das Starter Kit ebenfalls darauf hin.

Diese Prüfung bewertet ausschließlich die **Plausibilität der Werte zueinander** — nicht, ob die von Ihnen gewählten Werte fachlich richtig sind.

Was ich selbst entscheiden muss

Welche Zeitwerte für Ihren Prozess angemessen sind, ist eine fachliche Entscheidung, die aus der Business-Impact-Analyse abgeleitet werden sollte (siehe [Kapitel 7](#)) — das Starter Kit schlägt keine Werte vor.

Beispiel aus der Praxis

Prozess "Warenausgang": MTA 24 Stunden (länger ausfallen darf der Prozess nicht, sonst drohen Vertragsstrafen), RTO 8 Stunden (die IT-Wiederherstellung ist vertraglich mit dem Provider auf 8 Stunden zugesichert — ausreichend Puffer zur MTA), RPO 1 Stunde (stündliche Datensicherung des Auftragssystems gilt als ausreichend).

Typische Fehler

- RTO gleich der MTA setzen "weil es passt" statt einen Sicherheitspuffer einzuplanen.
- RPO vergessen, obwohl der Prozess an eine Datenressource geknüpft ist.

Verwandte Kapitel

- [Kritikalität verstehen und dokumentieren](#)
- [Business Impact Analysis \(BIA\)](#)
- [Ressourcen und Abhängigkeiten](#)

9. Mindestfähigkeit

Wofür ist diese Funktion da?

Im Ernstfall läuft selten der gesamte Prozess normal weiter. Die Mindestfähigkeit legt fest, **was im Notbetrieb wirklich unverzichtbar ist** — und was reduziert oder ganz zurückgestellt werden kann. Das ist die Grundlage dafür, den Notbetrieb (siehe [Kapitel 11](#)) realistisch statt überambitioniert zu planen.

Wo finde ich sie?

Im Reiter **Mindestfähigkeit** jeder Prozessakte.

So gehe ich vor

1. Die Drei-Spalten-Übersicht

Ordnen Sie einzelne Leistungen oder Teilaufgaben des Prozesses einer von drei Spalten zu:

- **Muss funktionieren** — ohne das geht es im Notbetrieb nicht.
- **Kann reduziert werden** — geht auch mit weniger Umfang, langsamer oder mit geringerer Qualität.
- **Kann warten** — kann während der Störung vollständig pausieren.

Fügen Sie in jeder Spalte einzelne Stichpunkte hinzu; jeder Eintrag lässt sich einzeln wieder entfernen.

2. Mindestmenge/-qualität und Auslöser

- **Welche Mindestmenge/Mindestqualität ist erforderlich?** — Freitext, z. B. "mindestens die Top-20-Kunden bedienbar".
- **Welche Entscheidung löst den Notbetrieb aus?** — ab wann wird überhaupt in den hier beschriebenen reduzierten Modus gewechselt?

3. Mindestfähigkeit messbar erfassen (optional, aber empfohlen)

Damit die Mindestfähigkeit nicht nur beschrieben, sondern auch geprüft werden kann, bietet das Starter Kit eine **messbare** Erfassung mit genau einem von drei Modi:

- **Prozent** — z. B. "30 % der normalen Auftragsmenge".
- **Menge** — eine Zahl mit Einheit und Zeitraum, z. B. "100 Bestellungen pro Tag".
- **Nur Beschreibung** — wenn sich die Mindestfähigkeit nicht sinnvoll in Prozent oder Menge fassen lässt.

Wichtig: Wählen Sie genau einen Modus. Das Starter Kit rechnet zwischen Prozent und Menge nicht automatisch um — beide gleichzeitig auszufüllen ohne einen gewählten Modus führt zu einem Hinweis, dass eine eindeutige Wahl noch fehlt (das kommt typischerweise beim Import älterer Daten vor).

Was das Starter Kit automatisch macht

Es weist auf Datenqualitätslücken hin, etwa wenn Prozent- **und** Mengenangabe gleichzeitig aus einem älteren Stand vorhanden sind, aber kein Modus gewählt wurde. Es erfindet dabei nie selbst einen Modus oder einen Wert.

Was ich selbst entscheiden muss

Welche Leistungen tatsächlich unverzichtbar sind und welcher Umfang im Ernstfall ausreicht, ist eine fachliche Einschätzung — idealerweise mit dem Prozessverantwortlichen und den Fachbereichen gemeinsam erarbeitet (siehe [Kapitel 13](#)).

Beispiel aus der Praxis

Prozess "Warenausgang": Spalte "Muss funktionieren" — Verpackung und Versand für Top-Kunden; Spalte "Kann reduziert werden" — Sonderkonditionsprüfung; Spalte "Kann warten" — Reporting. Messbare Mindestfähigkeit im Modus "Menge": 100 Bestellungen pro Tag.

Typische Fehler

- Die Drei-Spalten-Übersicht ausfüllen, aber die messbare Erfassung überspringen — dadurch bleibt "Mindestfähigkeit" unscharf und ist später schwer zu prüfen.
- "Muss funktionieren" zu breit fassen ("eigentlich alles") — das nimmt der Einstufung ihren Zweck.

Verwandte Kapitel

- [Notbetrieb](#)
- [Business Impact Analysis \(BIA\)](#)

10. Ressourcen und Abhängigkeiten

Wofür ist diese Funktion da?

Kein Prozess läuft für sich allein. Er braucht Personen, Systeme, Daten, Lieferanten und anderes, um zu funktionieren — und hängt oft auch von anderen Prozessen ab. Dieses Kapitel beschreibt zwei zusammengehörige Funktionen: die **Kritischen Ressourcen** je Prozess und den **Abhängigkeitscluster**, der diese Ressourcen prozessübergreifend auswertet.

Teil 1: Kritische Ressourcen

Wo finde ich sie?

Im Reiter **Kritische Ressourcen** jeder Prozessakte.

So gehe ich vor

Fügen Sie für jede benötigte Ressource einen Eintrag hinzu und ordnen Sie sie einer von elf Kategorien zu:

Personen, Informationen, IT-Systeme, Anwendungen, Daten, Gebäude/Standorte, Maschinen/Arbeitsmittel, Lieferanten, Dienstleister, Behörden, Kommunikationswege.

Zu jeder Ressource lassen sich erfassen:

- **Name** und **Kritikalität** für den Prozess.
- **Alternative vorhanden?** (Ja/Teilweise/Nein) mit einer Beschreibung der Ausweichlösung.
- **Schwachstelle** — was an dieser Ressource ist besonders verwundbar?
- **Maßnahme erforderlich?** — ein erster Hinweis, ob hierzu noch eine Maßnahme angelegt werden sollte (siehe [Kapitel 15](#)).
- **Verantwortlich** und **Anbieter/Vertragsbezug**.
- **Verfügbarkeitsanforderung** und **Recovery-Anforderung** (Wert + Einheit) — wie schnell muss diese Ressource im Ernstfall wieder zur Verfügung stehen.
- **Ausweichlösung getestet am** und **Testergebnis** — falls eine Alternative schon einmal ausprobiert wurde.
- **Datenklassifizierung** und **Enthält personenbezogene Daten** — für Ressourcen mit Datenbezug.
- **Single Point of Failure** — als solches markierbar, wenn ein Ausfall dieser einen Ressource den Prozess vollständig stoppen würde.

Eine Ressource, mehrfach genutzt

Ressourcen werden nicht pro Prozess neu angelegt, sondern in einem gemeinsamen Ressourcenpool geführt und über die Liste "genutzt in Prozessen" mit einem oder mehreren Prozessen verknüpft. Legen Sie dieselbe IT-Anwendung oder denselben Lieferanten also nicht in jeder Prozessakte neu an — verknüpfen Sie stattdessen den bestehenden Eintrag. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Abhängigkeitscluster (Teil 2) Mehrfachnutzung überhaupt erkennen kann.

Teil 2: Der Abhängigkeitscluster

Wo finde ich ihn?

Als eigener Menüpunkt **Abhängigkeitscluster** in der Seitenleiste, unter den übergreifenden Bereichen.

Was zeigt diese Ansicht?

- **Schlüsselpersonen** — Personen, die in mehr als einem Prozess als unverzichtbar geführt werden.
- **Häufig kritische IT-Systeme** — Systeme/Anwendungen, die in mehreren Prozessen vorkommen.
- **Mehrfach kritische Lieferanten** — externe Abhängigkeiten mit Auswirkung auf mehrere Prozesse.
- **Alle Ressourcen nach Priorität** — eine Tabelle aller Ressourcen, sortiert nach einer aus Häufigkeit und Kritikalität berechneten Priorität (angezeigt als Sterne).
- **Maßnahmen, die mehreren Prozessen gleichzeitig helfen** — ein Hinweis, wo sich eine einzelne Maßnahme an einer mehrfach genutzten Ressource besonders lohnt, weil sie mehrere Prozesse gleichzeitig absichert.
- **Potenzielle Ressourcen-Duplikate** — automatisch anhand ähnlicher Namen erkannte mögliche Doppelanlagen (z. B. Tippfehler-Varianten).

Duplikate zusammenführen

Erkennt das Starter Kit zwei vermutlich identische Ressourcen, können Sie sie per Klick zusammenführen — Sie wählen dabei, welcher der beiden Namen erhalten bleibt. Alle Prozessverknüpfungen der zusammengeführten Ressource werden auf die verbleibende übertragen. Das ändert nichts automatisch im Hintergrund, ohne dass Sie es ausgelöst haben.

Formale Abhängigkeiten zwischen Prozessen

Der Abhängigkeitscluster wertet auch die **formalen Abhängigkeiten** aus, die Sie im Steckbrief eines Prozesses anlegen können (siehe [Kapitel 5](#)). Nur formale Abhängigkeiten — nicht die Freitextfelder "vor-/nachgelagerte Prozesse" — lassen sich zuverlässig auswerten, weil sie auf den Prozess selbst verweisen und nicht nur auf seinen zum Zeitpunkt der Eingabe gültigen Namen.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob eine Ressource wirklich kritisch ist, ob eine Alternative ausreicht und ob zwei erkannte Duplikate tatsächlich dieselbe Ressource sind, entscheiden Sie. Das Starter Kit erkennt Muster und Häufungen, bewertet aber nicht, ob eine bestimmte Abhängigkeit fachlich hingenommen werden kann.

Beispiel aus der Praxis

Prozess "Warenausgang" nutzt die Ressource "Auftragssystem XY" (Kategorie IT-Systeme, Single Point of Failure, keine Alternative). Im Abhängigkeitscluster taucht dieselbe Ressource auch beim Prozess "Rechnungsstellung" auf — sie wird deshalb als mehrfach genutzt hervorgehoben, und eine Maßnahme zur Absicherung dieses Systems würde beiden Prozessen gleichzeitig helfen.

Typische Fehler

- Dieselbe Ressource für jeden Prozess neu anlegen, statt eine bestehende zu verknüpfen — dadurch bleibt Mehrfachnutzung im Cluster unsichtbar.
- Formale Abhängigkeiten nicht anlegen und sich nur auf die Freitextfelder verlassen — dann bleibt der Abhängigkeitscluster für Prozessketten leer.
- Ein "Single Point of Failure" markieren, aber die Ausweichlösung nie weiterverfolgen.

Verwandte Kapitel

- [Prozesse erfassen und pflegen](#)
- [Notbetrieb](#)
- [Maßnahmenmanagement](#)

11. Notbetrieb

Wofür ist diese Funktion da?

Der Notbetrieb beschreibt konkret, wie der Prozess während einer Störung tatsächlich weiterläuft — wer was tut, mit welchen Unterlagen, und wie es wieder zurück in den Normalbetrieb geht. Während die Mindestfähigkeit (siehe [Kapitel 9](#)) festlegt, was unverzichtbar ist, beschreibt der Notbetrieb den *Ablauf*, wie dieser Mindestbetrieb in der Praxis funktioniert.

Wo finde ich ihn?

Im Reiter **Notbetrieb** jeder Prozessakte.

Das Ablaufdiagramm

Oben im Reiter zeigt das Starter Kit eine feste Übersicht der sechs Phasen einer Störung: Normalbetrieb → Störung → Bewertung → Entscheidung Notbetrieb → Arbeiten im Notbetrieb → Rückkehr Normalbetrieb. Es ist eine Orientierungshilfe, keine editierbare Grafik.

So gehe ich vor

1. Auslöser und Entscheidung

- **Auslöser** — woran erkennt man, dass eine Störung vorliegt?
- **Entscheidung über Notbetrieb** — wer entscheidet, dass in den Notbetrieb gewechselt wird?
- **Wer informiert wen?** und **Wer übernimmt die Steuerung?**

2. Die Schritte im Notbetrieb

Bis zu vier konkrete Schritte, die im Ernstfall der Reihe nach abgearbeitet werden (Schritt 1 ist Pflicht, die übrigen optional).

3. Was wird benötigt?

- **Benötigte Unterlagen**
- **Benötigte Kontaktlisten**
- **Benötigte Offline-Dokumente** — wichtig für Prozesse, die im Ernstfall ohne IT-Zugriff auskommen müssen.

4. Rückkehr und offene Lücken

- **Rückkehr in den Normalbetrieb** — wie wird erkannt und organisiert, dass wieder normal gearbeitet werden kann?
- **Offene Lücken** — was ist heute noch ungelöst? Ehrlich dokumentierte Lücken sind wertvoller als ein geschöner Plan.

5. Test des Notbetriebs

Tragen Sie ein, wann der Notbetrieb zuletzt tatsächlich getestet wurde. Fehlt dieses Datum, weist das Starter Kit in der Managementsicht darauf hin — ein ungetesteter Notbetriebsplan ist ein Risiko, das leicht übersehen wird.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es prüft, ob überhaupt ein Notbetrieb dokumentiert ist, und markiert fehlende Testdaten als Datenqualitätshinweis. Für **kritische** Prozesse ohne dokumentierten Notbetrieb verweigert das Starter Kit außerdem eine Freigabe (siehe [Kapitel 24](#)).

Was ich selbst entscheiden muss

Ob der beschriebene Ablauf im Ernstfall tatsächlich funktioniert, lässt sich nur durch eine echte Übung oder einen echten Test klären — das Starter Kit kann das nicht simulieren.

Beispiel aus der Praxis

Prozess "Warenausgang": Auslöser "Auftragssystem nicht erreichbar länger als 30 Minuten".
Schritt 1: "Wechsel auf manuelle Auftragserfassung mit Papierformular". Schritt 2: "Versand priorisiert nach Top-Kunden-Liste". Benötigte Offline-Dokumente: "Aktuelle Top-Kunden-Liste als Ausdruck, wöchentlich aktualisiert". Zuletzt getestet am: (noch offen) — als offene Lücke vermerkt.

Typische Fehler

- Einen Notbetrieb beschreiben, der nie geübt wurde, und ihn trotzdem als vollständig behandeln.
- Offline-Unterlagen als "vorhanden" voraussetzen, ohne zu prüfen, ob sie wirklich aktuell und tatsächlich offline verfügbar sind.

Verwandte Kapitel

- [Mindestfähigkeit](#)
- [Resilienz-Check](#)
- [Freigabe und Release Readiness](#)

12. Resilienz-Check

Wofür ist diese Funktion da?

Eine feste 12-Punkte-Checkliste, mit der Sie schnell erkennen, wie robust ein Prozess grundsätzlich aufgestellt ist — unabhängig von der konkreten Notbetriebsplanung. Aus roten und gelben Punkten lassen sich direkt Maßnahmen ableiten.

Wo finde ich ihn?

Im Reiter **Resilienz-Check** jeder Prozessakte.

Die zwölf Punkte

Vertretung vorhanden, Prozess dokumentiert, Offline-Unterlagen vorhanden, Papierprozess möglich, Kontaktdaten aktuell, Lieferantenalternativen vorhanden, IT-Alternative vorhanden, Schulung durchgeführt, Notbetrieb getestet, Kommunikationsweg definiert, Entscheidungskompetenz klar, Wiederanlauf beschrieben.

So gehe ich vor

Bewerten Sie jeden Punkt mit einer Ampel:

- **Grün** — erfüllt.
- **Gelb** — teilweise erfüllt oder unklar.
- **Rot** — nicht erfüllt.

Zu jedem Punkt kann ein Kommentar/eine Begründung erfasst werden. Zu vielen Punkten zeigt das Starter Kit außerdem eine kurze **Empfehlung** (💡), die typische nächste Schritte vorschlägt.

Maßnahmen aus Checks erzeugen

Über den Knopf **Maßnahmen aus Checks erzeugen** lässt das Starter Kit für alle roten (und optional gelben) Punkte automatisch Maßnahmen-Vorschläge im Maßnahmenkatalog anlegen (siehe [Kapitel 15](#)). Das ersetzt nicht die inhaltliche Prüfung — die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten Sie anschließend konkretisieren, priorisieren und terminieren.

Was das Starter Kit automatisch macht

Oben im Reiter zählt es die Ampeln zusammen (z. B. "2 rot · 3 gelb · 7 grün") — eine schnelle Übersicht, ohne dass daraus ein einzelner Gesamt-Score gebildet wird.

Was ich selbst entscheiden muss

Die Einstufung jedes Punkts ist eine fachliche Einschätzung. Die Empfehlungstexte sind allgemeine Hinweise, keine auf Ihren Prozess zugeschnittene Beratung.

Beispiel aus der Praxis

Prozess "Warenausgang": "IT-Alternative vorhanden" — Rot, Kommentar "Kein Ausweichsystem für das Auftragssystem vorhanden". Über "Maßnahmen aus Checks erzeugen" entsteht daraus automatisch ein Maßnahmen-Entwurf "IT-Alternative vorhanden schaffen", der anschließend im Maßnahmenkatalog konkretisiert wird.

Typische Fehler

- Alle Punkte pauschal auf Grün setzen, ohne die Frage wirklich zu prüfen.
- Rote Punkte erkennen, aber nie in eine Maßnahme überführen.

Verwandte Kapitel

- [Notbetrieb](#)
- [Maßnahmenmanagement](#)

13. Workshop-Modus

Wofür ist diese Funktion da?

Der Workshop-Modus führt eine Gruppe (typischerweise Prozessverantwortliche und Moderator gemeinsam am Bildschirm) durch eine feste Fragenfolge — in großer, gut lesbarer Schrift, ohne dass jemand die normalen Prozessakten-Reiter einzeln ansteuern muss. Er eignet sich besonders für die Ersterhebung eines Prozesses in einem gemeinsamen Termin.

Wo finde ich ihn?

Über **Workshop starten** in der Seitenleiste, im Startbildschirm oder im Prozesskontextmenü (dort direkt für den jeweiligen Prozess).

The screenshot displays the Workshop-Modus interface. At the top, a dropdown menu shows 'Auftragsabwicklung B2B' and 'Prozess 1 von 2'. To the right are buttons for '?', '+ Parkplatz', 'Notiz', and 'Schließen x'. Below this is a horizontal bar with six tabs: 'Prozessvorstellung' (active, dark blue), 'Unternehmensbewertung', 'Mindestfähigkeit', 'Kritische Ressourcen', 'Notbetrieb', and 'Ergebnis' (all green). The main content area shows 'PROZESSVORSTELLUNG 1/6 · FRAGE 1/19 · AUFTRAGSABWICKLUNG B2B'. The title 'Mein Prozess erzeugt folgenden Nutzen:' is followed by a text box containing 'Ohne diesen Prozess verlassen keine Waren mehr das Haus.' At the bottom are 'Zurück' and 'Weiter' buttons, with a small tip 'Tab ↹ zum Textfeld · Strg+K Schnellzugriff' below them.

So gehe ich vor

Die sechs Themenblöcke

Der Workshop ist in sechs Blöcke gegliedert, die als Reiter oben in der Ansicht erscheinen: **Prozessvorstellung**, **Unternehmensbewertung**, **Mindestfähigkeit**, **Kritische Ressourcen**, **Notbetrieb**, **Ergebnis**. Ein grüner Haken markiert einen vollständig beantworteten Block; Sie können jederzeit direkt zu einem Block springen, statt streng der Reihe nach vorzugehen.

Fragen beantworten

Zu jeder Frage gibt es ein großes Antwortfeld. Ihre Eingabe wird direkt in das zugehörige Feld der Prozessakte übernommen — es handelt sich also nicht um eine separate Workshop-Datenbank, sondern um dieselben Felder, die Sie auch in den normalen Reitern (Steckbrief, 60-Sek.-Vorstellung, Mindestfähigkeit, Notbetrieb) sehen.

Zwischen Prozessen wechseln

Über die Auswahlliste oben können Sie während der Sitzung den Prozess wechseln — praktisch, wenn in einem Termin mehrere Prozesse besprochen werden. Ein Punkt-Symbol zeigt den Bearbeitungsstand jedes Prozesses (● weit fortgeschritten, ○ begonnen, leer noch nicht begonnen).

Parkplatz-Punkte

Kommt während des Workshops ein Thema auf, das gerade nicht vertieft werden soll, legen Sie es über **+ Parkplatz** direkt als offenen Punkt an — ohne den Workshop zu unterbrechen (siehe [Kapitel 14](#)).

Moderatoren-Notiz

Über  **Notiz** öffnet sich ein Feld für persönliche Notizen der Moderation. **Wichtig:** Diese Notiz wird bewusst **nicht gespeichert** — sie ist ausschließlich für die Dauer der Sitzung gedacht und verschwindet beim Schließen des Workshops vollständig, auch nicht im Export oder PDF. Alles, was dauerhaft festgehalten werden soll, gehört in ein reguläres Feld oder auf den Parkplatz.

Abschluss-Check

Nach der letzten Frage des letzten Prozesses gelangen Sie zum **Abschluss-Check**: einer Übersicht mit Bearbeitungsstand je Prozess (Workshop-Fragen und Gesamtdokumentation getrennt ausgewiesen), allen noch offenen Parkplatz-Punkten und einer Kurzfassung der Qualitätsprüfung (siehe [Kapitel 16](#)).

Was das Starter Kit automatisch macht

Es berechnet für jeden Block und jeden Prozess automatisch den Bearbeitungsstand aus den ausgefüllten Feldern — es bewertet dabei nicht die inhaltliche Qualität der Antworten, sondern nur, ob überhaupt etwas eingetragen wurde.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob die Gruppe zu jeder Frage tatsächlich eine belastbare, gemeinsam getragene Antwort gefunden hat — das Starter Kit zählt nur ausgefüllte Felder, es bewertet keine Antwortqualität.

Beispiel aus der Praxis

Im Workshop zum Prozess "Warenausgang" beantwortet das Team gemeinsam die Frage "Was ist der erste Schritt im Notbetrieb?" mit "Wechsel auf manuelle Auftragserfassung mit Papierformular". Eine offene Detailfrage zur Lagerorganisation, die nicht sofort geklärt werden kann, wird über "+ Parkplatz" festgehalten, statt die Sitzung zu verzögern.

Typische Fehler

- Wichtige Zwischenergebnisse ausschließlich in der Moderatoren-Notiz festhalten — sie geht beim Schließen verloren.
- Den Workshop als reine Pflichtübung durchklicken, ohne dass die Gruppe tatsächlich diskutiert.

Verwandte Kapitel

- [Prozesse erfassen und pflegen](#)
- [Parkplatz](#)
- [Qualitäts- und Konsistenzprüfung](#)

14. Parkplatz

Wofür ist diese Funktion da?

Der Parkplatz ist ein einfacher Sammelplatz für offene Punkte, die im Moment nicht sofort geklärt werden können oder sollen — typischerweise während eines Workshops (siehe [Kapitel 13](#)), aber auch jederzeit sonst. Statt eine Diskussion zu unterbrechen oder einen Punkt zu vergessen, wird er kurz notiert und später gezielt abgearbeitet.

Wo finde ich ihn?

Als eigener Menüpunkt **Parkplatz** in der Seitenleiste, unter den übergreifenden Bereichen. Im Workshop-Modus zusätzlich über den Knopf "+ Parkplatz".

So gehe ich vor

Einen Eintrag anlegen

Über **+ Neuer Eintrag** erfassen Sie: Beschreibung, optional einen zugeordneten Prozess, optional einen Workshop-Block (falls der Punkt aus einem Workshop stammt), einen Verantwortlichen und einen Termin.

Status eines Eintrags

Jeder Eintrag hat einen von drei Zuständen:

- **Offen** — noch nicht bearbeitet.
- **Erledigt** — geklärt, ohne dass daraus eine Maßnahme entstanden ist.
- **In Maßnahme überführt** — der Punkt wurde in eine reguläre Maßnahme umgewandelt (siehe [Kapitel 15](#)).

In eine Maßnahme umwandeln

Über **In Maßnahme umwandeln** bei einem offenen Eintrag erstellen Sie direkt eine neue Maßnahme im Maßnahmenkatalog, ohne die Angaben erneut eintippen zu müssen. Der Parkplatz-Eintrag wechselt dabei automatisch in den Status "In Maßnahme überführt".

Filtern

Nach Status und nach Prozess lässt sich die Liste eingrenzen — hilfreich, wenn der Parkplatz über mehrere Workshops hinweg wächst.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es zeigt oben eine Kurzübersicht (Anzahl Offen/Erledigt/In Maßnahme überführt) und sortiert offene Punkte immer zuerst.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob ein offener Punkt tatsächlich in eine Maßnahme gehört oder einfach nur als "erledigt" abgeschlossen werden kann, entscheiden Sie im Einzelfall.

Beispiel aus der Praxis

Im Workshop zu "Warenausgang" kommt die Frage auf, ob ein zweiter Lagerstandort als Ausweichoption dienen könnte — das würde die Sitzung zu lange aufhalten. Der Punkt wird als Parkplatz-Eintrag mit Verantwortlichem und Termin "in zwei Wochen klären" erfasst und später in eine Maßnahme umgewandelt.

Typische Fehler

- Einträge dauerhaft auf "Offen" stehen lassen, ohne sie je nachzuverfolgen.
- Wichtige, klar umsetzbare Punkte nur als Parkplatz-Eintrag belassen, statt sie rechtzeitig in eine Maßnahme mit Termin zu überführen.

Verwandte Kapitel

- [Workshop-Modus](#)
- [Maßnahmenmanagement](#)

15. Maßnahmenmanagement

Wofür ist diese Funktion da?

Maßnahmen sind die konkreten Aufgaben, mit denen erkannte Lücken geschlossen werden — ob aus einem roten Resilienz-Check, einem Review, einem Parkplatz-Punkt, einem Qualitätsbefund oder ganz einfach manuell angelegt. Das Maßnahmenmanagement verfolgt jede Maßnahme von der Entscheidung über die Umsetzung bis zum Wirksamkeitsnachweis.

Wo finde ich es?

- **Maßnahmenkatalog** — eigener Menüpunkt in der Seitenleiste, zeigt alle Maßnahmen prozessübergreifend.
- **Reiter "Maßnahmen"** jeder Prozessakte — zeigt nur die Maßnahmen des jeweiligen Prozesses, zusammen mit dessen Reviewhistorie und Reviewzyklen-Einstellungen (siehe [Kapitel 18](#)).

RIEMER CONSULTING

Mein Unternehmen

BC WORKBOOK · DOKUMENT V0 · APP 2.4.0

Dashboards

Management Summary

PROZESSAKTEN (2)

Auftragsabwicklung B2B

96% vollständig · Vertrieb

Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste

97% vollständig · IT / Cloud Services

Neue Prozessakte

ÜBERGREIFEND

Abhängigkeitscluster

Review Center

BCM Timeline

Maßnahmenkatalog

Parkplatz

Qualitätsprüfung

Versionshistorie

Branding & Einstellungen

PRÄSENTATION & WORKSHOP

GF Managementbericht

Workshop-Modus

Priorisierung

Maßnahmenkatalog

Lokal gespeichert
Nur im Browser gespeichert

Prozesse, Ressc

Datei öffnen

Speichern

Speichern unter...

Import JSON

Daten exportieren

PDF erzeugen

Version sichern

Maßnahmenkatalog

+ Maßnahme

CSV-Export

Als PDF-Seite

Status

Priorität

Aufwand

Prozess

Alle

Alle

Alle

Alle

Verantwortlich

Sortierung

Herkunft

Alle

Termin

Alle

☐ Nur überfällige anzeigen

MASSNAHME	PROZESS	KATEGORIE	PRIORITÄT	AUFWAND	VERANTWORTLICH	TERMIN	STATUS	HERKUNFT	QUALITÄT
Hot-Standby für ERP-System einrichten	Auftragsabwicklung B2B	IT / Technik	Hoch	Mittel	IT-Abteilung	–	Offen	Manuell angelegt	Kritisch
Papierprozess für Notbetrieb testen	Auftragsabwicklung B2B	Organisation	Mittel	Mittel	Petra Sommer	–	Offen	Manuell angelegt	Warnung
Redundante Internetanbindung an Hauptstandorten prüfen	Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste	IT / Technik	Hoch	Mittel	Leitung Cloud Services	–	Offen	Manuell angelegt	Kritisch
Ausweichkommunikationsweg dokumentieren und testen	Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste	Kommunikation	Mittel	Mittel	Markus Vogt	–	Offen	Manuell angelegt	Warnung

Eine Maßnahme anlegen

Über **+ Maßnahme** im Maßnahmenkatalog oder in einer Prozessakte. Eine Maßnahme entsteht außerdem automatisch aus:

BCM Starter Kit · Benutzerhandbuch · Seite 40 von 85

- einem in eine Maßnahme umgewandelten Parkplatz-Punkt (siehe [Kapitel 14](#)),
- einem roten oder gelben Resilienz-Check (siehe [Kapitel 12](#)),
- einem Reviewbefund (siehe [Kapitel 17](#)),
- einem Befund der Qualitätsprüfung (siehe [Kapitel 16](#)).

In jedem Fall zeigt die Maßnahme eine **Herkunft** an (z. B. "Aus Resilienz-Check"), die nicht nachträglich verändert werden kann — sie dokumentiert ehrlich, wie die Maßnahme entstanden ist.

Die Felder im Überblick

- **Grunddaten:** Prozessbezug, Kategorie, Priorität, Status, Verantwortlich, Termin.
- **Beschreibung:** erwarteter Nutzen, Bemerkung.
- **Aufwand & Nutzen/Aufwand-Matrix:** Aufwand, Kostenschätzung, Entscheidungsbedarf. Aus Priorität und Aufwand berechnet das Starter Kit automatisch eine Einordnung in die Nutzen/Aufwand-Matrix (z. B. "Schnell umsetzbar" bei hoher Priorität und niedrigem Aufwand).
- **Risikoeinschätzung:** Risiko ohne Maßnahme, Risiko nach Maßnahme — als Freitext, um die Wirkung der Maßnahme greifbar zu machen.
- **Genehmigung:** Genehmiger, Genehmigt am.
- **Wirksamkeitsprüfung:** Nachweis, Wirksamkeit geprüft am, Ergebnis, Prüfer, Wiedervorlage. Prüfer und Ergebnis sind bewusst getrennte Felder — "erledigt" bedeutet nicht automatisch "wirksam", und "wirksam" sagt allein noch nicht, wer das geprüft hat.

Status einer Maßnahme

Offen, Geplant, In Arbeit, Blockiert, Erledigt, Verworfen, Zurückgestellt. Setzen Sie den Status auf **Blockiert**, verlangt das Starter Kit eine **Begründung für die Blockade** — eine blockierte Maßnahme ohne Begründung wird im Katalog und im Governance Dashboard (siehe [Kapitel 21](#)) sichtbar hervorgehoben.

Was das Starter Kit automatisch macht

- Es setzt beim Wechsel auf "Erledigt" einmalig ein Abschlussdatum — und entfernt es nicht wieder automatisch, falls die Maßnahme später erneut geöffnet wird.
- Es markiert Maßnahmen als **überfällig**, wenn der Termin verstrichen ist, ohne dass die Maßnahme erledigt wurde.
- Es weist auf **fehlenden Wirksamkeitsnachweis** hin, wenn eine Maßnahme als erledigt markiert ist, aber weder Nachweis noch Prüfungsdatum hinterlegt sind.
- Es zeigt zu jeder Maßnahme automatisch die Befunde einer eingebauten Qualitätsprüfung an (z. B. fehlender Verantwortlicher), direkt unter der Maßnahme.

Filtern und Sortieren

Im Maßnahmenkatalog lässt sich nach Status, Priorität, Prozess, Aufwand, Verantwortlichem, Herkunft und "nur überfällige" filtern, sowie nach Termin, Priorität, Aufwand oder Status sortieren.

CSV-Export

Über **CSV-Export** im Maßnahmenkatalog erzeugen Sie eine Tabellenkalkulations-Datei (Maßnahme, Prozess, Kategorie, Priorität, Verantwortlich, Termin, Status, Erwarteter Nutzen, Bemerkung) — geeignet, um Maßnahmen z. B. in Excel weiterzubearbeiten, auszudrucken oder an Personen ohne Zugriff auf das Starter Kit weiterzugeben.

Wichtig:

- Der CSV-Export enthält **immer alle** Maßnahmen, unabhängig von einem gerade aktiven Filter.
- Er enthält nur einen Teil der Felder (siehe oben) — Aufwand, Risikoeinschätzung, Genehmigung, Wirksamkeitsprüfung und Herkunft sind **nicht** enthalten.
- Die CSV-Datei ist **nicht** zur vollständigen Sicherung oder Wiederherstellung eines Workbooks geeignet — dafür nutzen Sie den JSON-Export bzw. eine Version (siehe [Kapitel 23](#) und [Kapitel 25](#)). Ein CSV-Export lässt sich nicht wieder in das Starter Kit importieren.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob eine Maßnahme tatsächlich wirksam war, prüfen und beurteilen Sie — das Starter Kit erinnert nur daran, dass eine Prüfung noch aussteht.

Beispiel aus der Praxis

Aus dem roten Resilienz-Check "IT-Alternative vorhanden" (Prozess Warenausgang) entsteht automatisch eine Maßnahme "IT-Alternative vorhanden schaffen" mit Herkunft "Aus Resilienz-Check". Sie wird konkretisiert: Verantwortlich IT-Leitung, Termin in drei Monaten, Aufwand hoch, Priorität hoch. Nach Umsetzung: Nachweis "Testprotokoll vom 12.03.", Wirksamkeit geprüft am 15.03., Ergebnis "Wirksam", Prüfer Prozessverantwortlicher.

Typische Fehler

- Eine Maßnahme auf "Erledigt" setzen, ohne je die Wirksamkeit zu prüfen.
- Eine Maßnahme auf "Blockiert" setzen und die Begründung leer lassen.
- Maßnahmen ohne Termin oder Verantwortlichen anlegen — sie verschwinden dann faktisch aus der Nachverfolgung.

Verwandte Kapitel

- [Parkplatz](#)
- [Review Center](#)
- [Governance Dashboard](#)

Die zugrundeliegenden Datenfelder und Berechnungslogiken sind zusätzlich

in der [technischen Referenz](#)

dokumentiert.

16. Qualitäts- und Konsistenzprüfung

Wofür ist diese Funktion da?

Diese Ansicht prüft automatisch, ob Ihre Dokumentation vollständig und in sich widerspruchsfrei ist — und macht typische Lücken sichtbar, bevor sie in einem echten Ernstfall auffallen.

Wo finde ich sie?

Als eigener Menüpunkt **Qualitätsprüfung** in der Seitenleiste.

Die drei Kategorien

- **Konsistenzbefunde** — echte Datenwidersprüche, z. B. eine Wiederanlaufzeit (RTO), die länger ist als die maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA), eine kritische Ressource ohne dokumentierte Alternative, oder eine Ressource, deren eigene Wiederherstellungsanforderung langsamer ist als die MTA des Prozesses, der sie braucht.
- **Warnungen** — wichtige fehlende Angaben, z. B. kein dokumentierter Prozessverantwortlicher, ein roter Resilienz-Check ohne zugehörige offene Maßnahme, oder eine offene Maßnahme ohne Verantwortlichen bzw. Termin.
- **Hinweise** — weniger dringende Lücken, z. B. eine fehlende Mindestfähigkeit bei einem kritischen Prozess oder eine erledigte Maßnahme ohne Wirksamkeitsnachweis.

So gehe ich vor

Zu jedem Befund zeigt das Starter Kit den betroffenen Prozess (falls zutreffend) sowie zwei Direkt-Aktionen:

- **Bearbeiten** — springt direkt in den betroffenen Reiter der Prozessakte.
- **+ Maßnahme** — legt aus dem Befund direkt eine Maßnahme an (siehe [Kapitel 15](#)), ohne die Beschreibung erneut eintippen zu müssen.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es prüft laufend eine feste Regelmenge (z. B. fehlende Pflichtangaben, Widersprüche zwischen Zeitwerten, Single Points of Failure ohne Alternative) und aktualisiert die Befunde bei jeder Änderung. Es entscheidet dabei nicht, ob ein Befund "schlimm" ist — die Einteilung in Konsistenz/Warnung/Hinweis ist eine feste, technische Einstufung nach Regelart.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob ein angezeigter Befund tatsächlich behoben werden muss oder im Einzelfall bewusst so bleiben soll (z. B. eine gewollte, begründete Abweichung), entscheiden Sie. Zeigt die Prüfung "Alle Prüfungen bestanden", heißt das nur, dass die geprüften Regeln erfüllt sind — nicht, dass die Dokumentation inhaltlich vollständig richtig ist.

Beispiel aus der Praxis

Für den Prozess "Warenausgang" zeigt die Qualitätsprüfung den Hinweis "Erledigte Maßnahme 'IT-Alternative vorhanden schaffen' ohne Wirksamkeitsnachweis." Über "+ Maßnahme" wäre hier nichts weiter anzulegen — stattdessen führt "Bearbeiten" direkt zur Maßnahme, wo Nachweis und Prüfungsdatum nachgetragen werden.

Typische Fehler

- Befunde dauerhaft ignorieren, ohne zu prüfen, ob sie berechtigt sind.
- Annehmen, "Alle Prüfungen bestanden" bedeute automatisch Freigabereife — die Freigabeprüfung (siehe [Kapitel 24](#)) prüft zusätzliche, eigene Kriterien.

Verwandte Kapitel

- [Maßnahmenmanagement](#)
- [Governance Dashboard](#)
- [Freigabe und Release Readiness](#)

17. Review Center

Wofür ist diese Funktion da?

Das Review Center beantwortet eine einzige, konkrete Frage: **Was muss als Nächstes getan werden?** Statt Reviews in jeder Prozessakte einzeln im Blick zu behalten, sehen Sie hier alle geplanten, laufenden und überfälligen Reviews über alle Prozesse hinweg an einer Stelle.

Wo finde ich es?

Als eigener Menüpunkt **Review Center** in der Seitenleiste.

Review Center

Lokal gespeichert | Nur im Browser gespeichert

Prozesse, Ressou | Datei öffnen | Speichern | Speichern unter... | Import JSON | Daten exportieren | PDF erzeugen | Version sichern

Review Center + Review planen

1 ÜBERFÄLLIG

0 BALD FÄLLIG (≤30 TAGE)

1 KRITISCHE PROZESSE OHNE REVIEWPLANUNG

0 ABGESCHLOSSENE REVIEWS MIT OFFENEN MASSNAHMEN

Was ist als Nächstes zu tun?

Überfällig (45 Tage) **Prozessreview — Auftragsabwicklung B2B** Geplant am 4.8.2026 · Petra Sommer **Starten** **Abschließen**

Keine Reviewplanung **Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste** Kritischer Prozess ohne jeglichen Review-Eintrag **Review planen**

Status: Alle | Reviewart: Alle | Prozess: Alle

REVIEWART	PROZESS	GEPLANT AM	VERANTWORTLICH	STATUS	FÄLLIGKEIT	MASSNAHMEN
Prozessreview	Auftragsabwicklung B2B	4.8.2026	Petra Sommer	Geplant	Überfällig (45 Tage)	-

Bearbeiten | Starten | Abschließen | + Maßnahme

Die vier Reviewarten

Prozessreview, BIA-Review, Notbetriebsreview, Ressourcenreview — jede Reviewart bezieht sich auf einen bestimmten Teil der Prozessakte und wird unabhängig von den anderen geplant und durchgeführt.

So gehe ich vor

Einen Review planen

Über **+ Review planen** legen Sie einen neuen Review an: Prozess, Reviewart, geplantes Datum, Verantwortlich. Der Review erhält den Status **Geplant**.

Einen Review starten

Über **Starten** wechselt der Review in den Status **In Bearbeitung** — das eigentliche Startdatum wird dabei automatisch festgehalten.

Einen Review abschließen

Über **Abschließen** öffnet sich ein Dialog: Sie tragen ein **Ergebnis** ein (Pflichtfeld — Feststellungen, Entscheidung, Begründung) und optional einen **nächsten Reviewtermin**. Ist für diese Reviewart eine Zykluspolicy definiert (siehe [Kapitel 18](#)), schlägt das Starter Kit den nächsten Termin automatisch vor und bietet an, den Folgereview direkt als "Geplant" anzulegen — Sie können das jederzeit abwählen.

Aus einem Review eine Maßnahme anlegen

Über **Maßnahme anlegen** bei einem Review erstellen Sie direkt eine verknüpfte Maßnahme (siehe [Kapitel 15](#)) — praktisch, wenn ein Review eine Lücke aufdeckt, die konkret bearbeitet werden muss.

Was das Starter Kit automatisch macht

- Es berechnet die **Fälligkeit** jedes Reviews laufend aus dem geplanten Datum — überfällig, bald fällig (innerhalb von 30 Tagen) oder unauffällig. Diese Fälligkeit wird nicht gespeichert, sondern bei jeder Ansicht neu berechnet.
- Es zeigt oben eine Übersicht: überfällige Reviews, bald fällige Reviews, und **kritische Prozesse ganz ohne jegliche Reviewplanung** — ein Fall, der leicht übersehen wird, weil kein einzelner Review dafür "überfällig" sein kann.
- Es sortiert die priorisierte Liste immer nachvollziehbar: zuerst am längsten überfällige Reviews, dann die nächsten bald fälligen, dann kritische Prozesse ohne jede Planung.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob ein Review inhaltlich gründlich genug durchgeführt wurde, bewertet allein die eintragende Person — das Starter Kit erzwingt nur, dass ein Ergebnis überhaupt dokumentiert wird.

Beispiel aus der Praxis

Der jährliche Prozessreview für "Warenausgang" wird mit Termin in drei Monaten geplant. Bei Fälligkeit erscheint er im Review Center als "Bald fällig". Nach Durchführung wird das Ergebnis eingetragen ("Prozess weiterhin aktuell, Notbetrieb noch nicht getestet") und — dank hinterlegter Jahrespolicy — automatisch ein Folgereview in zwölf Monaten vorgeschlagen und angelegt.

Typische Fehler

- Reviews planen, aber nie tatsächlich abschließen — die Fälligkeit läuft dann unbemerkt ins "Überfällig".
- Kritische Prozesse ganz ohne jede Reviewplanung belassen.

Verwandte Kapitel

- [Reviewzyklen](#)
- [Reviews durchführen](#)
- [Maßnahmenmanagement](#)

Die zugrundeliegenden Datenfelder und Berechnungslogiken sind zusätzlich

in der [technischen Referenz](#) dokumentiert.

18. Reviewzyklen je Reviewart

Wofür ist diese Funktion da?

Statt jeden Folgereview manuell neu zu planen, können Sie für jede der vier Reviewarten (Prozess, BIA, Notbetrieb, Ressourcen) je Prozess ein festes Wiederholungsintervall hinterlegen. Beim Abschluss eines Reviews schlägt das Starter Kit dann automatisch den nächsten Termin vor.

Wo finde ich sie?

Im Reiter **Maßnahmen** jeder Prozessakte, im Abschnitt "Reviewzyklen je Reviewart" — direkt oberhalb der Reviewhistorie des Prozesses.

So gehe ich vor

Wählen Sie für jede Reviewart eines der Intervalle: **3 Monate**, **6 Monate**, **12 Monate**, **24 Monate**, **individuell** (mit eigener Monatsangabe) oder **ereignisbezogen** (bewusst ohne festes Intervall — für Reviews, die nur nach einem konkreten Anlass stattfinden, nicht nach Kalender).

Der Standard für jede Reviewart ist – **keine Policy** –: Solange Sie keine Auswahl treffen, erfindet das Starter Kit auch keinen Termin.

Was das Starter Kit automatisch macht

Ist eine Policy hinterlegt, berechnet das Starter Kit beim Abschluss eines passenden Reviews automatisch das nächste Datum und bietet an, den Folgereview direkt anzulegen (siehe [Kapitel 17](#)). Ist keine Policy hinterlegt, die Reviewart ereignisbezogen, oder bei "individuell" keine gültige Monatsangabe vorhanden, schlägt das Starter Kit bewusst **keinen** Termin vor — es gibt hierfür keinen Ersatzwert.

Was ich selbst entscheiden muss

Welches Intervall angemessen ist, hängt von der Kritikalität des Prozesses und ggf. regulatorischen Vorgaben ab — das entscheiden Sie. Auch bei hinterlegter Policy bleibt die Entscheidung, einen Folgereview tatsächlich anzulegen, beim Abschließen jederzeit über eine Checkbox abwählbar.

Beispiel aus der Praxis

Für den Prozess "Warenausgang" wird der Prozessreview auf "12 Monate", der BIA-Review auf "6 Monate" und der Notbetriebsreview auf "ereignisbezogen" (nur nach tatsächlichem Vorfall oder

größerer Prozessänderung) gesetzt. Nach Abschluss des jährlichen Prozessreviews schlägt das Starter Kit automatisch den Folgereview in zwölf Monaten vor.

Typische Fehler

- Eine Policy setzen, aber beim Abschluss den vorgeschlagenen Folgereview regelmäßig abwählen — dann bleibt die Wiederholung faktisch wirkungslos.
- "Ereignisbezogen" wählen und dann trotzdem einen automatischen Termin erwarten — das ist bewusst ausgeschlossen.

Verwandte Kapitel

- [Review Center](#)
- [Reviews durchführen](#)

19. Reviews in der Praxis durchführen

Worum geht es in diesem Kapitel?

[Kapitel 17](#) beschreibt die Funktionen des Review Centers, [Kapitel 18](#) die Wiederholungsplanung. Dieses Kapitel beschreibt den **praktischen Ablauf**, wenn ein Review tatsächlich fällig wird — unabhängig davon, welche der vier Reviewarten es ist.

Der übliche Ablauf

1. **Review im Review Center öffnen.** Prüfen Sie, welcher Bereich der Prozessakte betroffen ist:
 - Prozessreview → Steckbrief, 60-Sek.-Vorstellung, allgemeine Aktualität.
 - BIA-Review → Business-Impact-Analyse (siehe [Kapitel 7](#)).
 - Notbetriebsreview → Notbetrieb (siehe [Kapitel 11](#)), ggf. auch Mindestfähigkeit und Resilienz-Check.
 - Ressourcenreview → Kritische Ressourcen (siehe [Kapitel 10](#)).
1. **Review starten**, damit erkennbar ist, dass er gerade bearbeitet wird.
2. **Den betroffenen Bereich der Prozessakte tatsächlich durchgehen** und bei Bedarf aktualisieren — der Review selbst ändert diese Felder nicht automatisch; er ist der Anlass, sie zu prüfen.
3. **Feststellungen im Ergebnisfeld dokumentieren** — auch wenn sich nichts geändert hat ("Geprüft, keine Änderung erforderlich" ist ein vollwertiges Ergebnis).
4. **Bei Bedarf Maßnahmen anlegen**, wenn der Review eine Lücke aufdeckt.
5. **Review abschließen** und, sofern sinnvoll, den vorgeschlagenen Folgereview übernehmen.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es erinnert Sie über die Fälligkeitsanzeige im Review Center und über die Kurzübersicht im Governance Dashboard (siehe [Kapitel 21](#)) an anstehende Reviews. Es prüft aber nicht selbst, ob der betroffene Bereich der Prozessakte tatsächlich aktualisiert wurde.

Was ich selbst entscheiden muss

Der eigentliche fachliche Wert eines Reviews entsteht dadurch, dass die Inhalte wirklich geprüft und, wo nötig, aktualisiert werden — nicht durch das bloße Setzen des Status auf "Abgeschlossen".

Beispiel aus der Praxis

Beim jährlichen Prozessreview für "Warenausgang" stellt sich heraus, dass sich der Fachbereich geändert hat und ein neuer Prozessverantwortlicher zuständig ist. Diese Änderung wird direkt im Steckbrief nachgetragen, bevor der Review mit dem Ergebnis "Verantwortlichkeit aktualisiert, übrige Angaben weiterhin gültig" abgeschlossen wird.

Typische Fehler

- Einen Review abschließen, ohne die betroffenen Prozessdaten überhaupt geöffnet zu haben.
- Ein Ergebnis wie "ok" ohne jede weitere Aussage eintragen — das ist für eine spätere Prüfung kaum nachvollziehbar.

Verwandte Kapitel

- [Review Center](#)
- [Reviewzyklen](#)
- [Timeline](#)

20. BCM Timeline

Wofür ist diese Funktion da?

Die Timeline zeigt eine chronologische, filterbare Übersicht fachlich relevanter BCM-Ereignisse — über alle Prozesse hinweg. Sie beantwortet Fragen wie "Was ist in den letzten Monaten an diesem Prozess passiert?" oder "Wann wurde die Kritikalität zuletzt geändert?".

Wo finde ich sie?

Als eigener Menüpunkt **BCM Timeline** in der Seitenleiste. In der Prozessakte (Reiter Maßnahmen) führt der Link "Timeline anzeigen" direkt in die auf diesen Prozess gefilterte Ansicht.

The screenshot displays the BCM Timeline interface. On the left is a sidebar with the company logo 'RIEMER CONSULTING' and a navigation menu. The main area is titled 'BCM Timeline' and includes a header with filters: 'Prozess' (Alle), 'Ereignistyp' (Alle), 'Zeitraum von' (mm/dd/yyyy), and 'Zeitraum bis' (mm/dd/yyyy). Below the filters is a list of events, each with a date and time, a description, and a button to open the record. The events are categorized by process and event type.

Prozess	Ereignistyp	Zeitraum von	Zeitraum bis
Alle	Alle	mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy

Prozess	Ereignistyp	Zeitraum von	Zeitraum bis
Auftragsabwicklung B2B	Prozess angelegt	18.09.2026, 06:25	
Auftragsabwicklung B2B	Prozess "Auftragsabwicklung B2B" angelegt.		
Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste	Prozess angelegt	18.09.2026, 06:25	
Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste	Prozess "Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste" angelegt.		
Auftragsabwicklung B2B	Review geplant	18.09.2026, 06:25	
Auftragsabwicklung B2B	Prozessreview für "Auftragsabwicklung B2B" geplant (Termin 4.8.2026). — Petra Sommer		
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme erstellt	18.09.2026, 06:25	
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme "Hot-Standby für ERP-System einrichten" erstellt (Manuell angelegt). — IT-Abteilung		
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme erstellt	18.09.2026, 06:25	
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme "Papierprozess für Notbetrieb testen" erstellt (Manuell angelegt). — Petra Sommer		
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme erstellt	18.09.2026, 06:25	
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme "Redundante Internetanbindung an Hauptstandorten prüfen" erstellt (Manuell angelegt). — Leitung Cloud Services		
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme erstellt	18.09.2026, 06:25	
Auftragsabwicklung B2B	Maßnahme "Ausweichkommunikationsweg dokumentieren und testen" erstellt (Manuell angelegt). — Markus Vogt		

Wichtig: Kein Audit-Log

Die Timeline zeichnet **nicht jede Feldänderung** auf. Sie zeigt ausschließlich fachlich bedeutsame Ereignisse, die sich aus bereits vorhandenen Daten ableiten lassen — etwa:

- Prozess angelegt
- Review geplant / gestartet / abgeschlossen
- Maßnahme erstellt / abgeschlossen
- Wirksamkeit einer Maßnahme geprüft

- Kritikalität geändert
- MTA/RTO/RPO geändert
- Notbetrieb wesentlich geändert (nur die zentralen Felder — Auslöser, Entscheidung, die vier Schritte, Rückkehr — nicht jede kleine Formulierungsänderung)
- Kritische Ressourcen geändert
- Version gespeichert
- Freigabe erzeugt

Ein Ereignis erscheint nur, wenn dafür tatsächlich ein echter Zeitpunkt vorliegt — ein nur geplanter Review erzeugt also ein einzelnes Ereignis, nicht mehrere mit erfundenen Zwischendaten.

So gehe ich vor

Filtern Sie nach **Prozess**, **Ereignistyp** und **Zeitraum**. Jeder Eintrag zeigt Zeitpunkt, Beschreibung und, sofern bekannt, die handelnde Person — sowie einen Direktlink in die zugehörige Ansicht (Prozessakte, Review Center, Maßnahmenkatalog oder Versionshistorie).

Was das Starter Kit automatisch macht

Es liest ausschließlich vorhandene Daten (Zeitstempel, Versionsvergleiche) und erzeugt daraus die Liste — es speichert dabei selbst nichts Neues. Änderungen an Feldern, für die es keinen eigenen Zeitstempel gibt (z. B. der Wechsel einer Maßnahme auf "In Arbeit" oder "Blockiert"), erscheinen bewusst **nicht** in der Timeline, da hierfür kein echter Zeitpunkt gespeichert wird.

Was ich selbst entscheiden muss

Die Timeline ist eine Lesehilfe zur Nachvollziehbarkeit, kein Prüfnachweis für regulatorische Zwecke — für belastbare Nachweise nutzen Sie die Versionshistorie und Freigabe (siehe [Kapitel 23](#) und [Kapitel 24](#)).

Beispiel aus der Praxis

Gefiltert auf den Prozess "Warenausgang" zeigt die Timeline: "Prozess angelegt" (vor 14 Monaten), "Kritikalität geändert: Mittel → Hoch" (vor 6 Monaten), "Prozessreview abgeschlossen" (vor 2 Monaten), "Maßnahme 'IT-Alternative vorhanden schaffen' abgeschlossen" (vor 3 Wochen).

Typische Fehler

- Die Timeline mit einem vollständigen Änderungsprotokoll verwechseln — sie zeigt bewusst nur eine Auswahl fachlich relevanter Ereignisse.
- Erwarten, dass jeder Statuswechsel einer Maßnahme einen Zeitstempel erzeugt — das gilt nur für die tatsächlich gespeicherten Zeitpunkte.

Verwandte Kapitel

- [Review Center](#)
- [Maßnahmenmanagement](#)
- [Versionierung und Versionshistorie](#)

Die zugrundeliegenden Ableitungsregeln sind zusätzlich in der

[technischen Referenz](#) dokumentiert.

21. Governance Dashboard

Wofür ist diese Funktion da?

Das Governance Dashboard beantwortet innerhalb weniger Sekunden die Frage: **Worum sollte ich mich als BCM-Verantwortlicher jetzt kümmern?** Es ist bewusst **kein** Managementbericht, kein Compliance-Nachweis, kein Reifegradmodell und keine Risikobewertung — sondern eine reine Arbeitsliste, zusammengestellt aus Informationen, die im Starter Kit bereits an anderer Stelle vorhanden sind (Reviews, Maßnahmen, Qualitätsprüfung, Freigaben).

Wo finde ich es?

Es ist kein eigener Menüpunkt, sondern der obere Teil der Ansicht **Dashboard** (Startbildschirm, △-Symbol in der Seitenleiste) — direkt oberhalb der allgemeinen Kennzahlenkacheln. Solange noch kein einziger Prozess angelegt ist, erscheint stattdessen die gewohnte Willkommenskarte.

The screenshot displays the Riemer Consulting Governance Dashboard. The sidebar on the left includes the company logo, version information (BC WORKBOOK - DOKUMENT V0 - APP 2.4.0), and a navigation menu with sections like 'Dashboard', 'Management Summary', 'PROZESSAKTEN (2)', 'ÜBERGEIFEND', and 'PRÄSENTATION & WORKSHOP'. The main content area is titled 'Dashboard' and features a top bar with various action buttons. Below this, a section titled 'Was ist als Nächstes zu tun?' (What is next to do?) lists several tasks. Each task entry includes a status indicator (e.g., 'Prozessreview überfällig', 'Keine Reviewplanung'), a brief description, and a button to open the relevant view (e.g., 'Review Center öffnen', 'Qualitätsprüfung öffnen'). At the bottom of the dashboard, there are four summary cards showing counts: '1 REVIEWS ÜBERFÄLLIG', '0 REVIEWS BALD FÄLLIG', '0 MASSNAHMEN ÜBERFÄLLIG', and '0 MASSNAHMEN BLOCKIERT'.

Die priorisierte Aufgabenliste

Unter der Überschrift "**Was ist als Nächstes zu tun?**" zeigt das Dashboard eine sortierte Liste konkreter Aufgaben — jede mit einem nachvollziehbaren Grund (nie nur "Hohe Priorität", sondern z. B. "14 Tage überfällig") und einem Direktlink in die passende Ansicht. Die Reihenfolge ist fest und wird u. a. danach bestimmt:

1. Überfällige Reviews kritischer Prozesse
2. Überfällige Maßnahmen mit hoher Priorität
3. Blockierte Maßnahmen mit hoher Relevanz
4. Kritische Prozesse ganz ohne Reviewplanung
5. Bald fällige Reviews kritischer Prozesse
6. Erledigte Maßnahmen ohne Wirksamkeitsprüfung
7. Offener Managemententscheidungsbedarf
8. Wesentliche offene Qualitäts-/Konsistenzbefunde
9. Übrige überfällige Reviews und Maßnahmen
10. Übrige fällige Aufgaben (bald fällige Reviews, blockierte Maßnahmen ohne hohe Relevanz, fällige Wiedervorlagen)

Dieselben Daten ergeben immer dieselbe Reihenfolge — es steckt keine Zufallslogik und keine "Künstliche Intelligenz" dahinter, sondern eine feste, nachvollziehbare Abfolge von Filtern.

Die Kennzahlenkacheln

Acht Kacheln fassen den Zustand kompakt zusammen: überfällige/bald fällige Reviews, überfällige/blockierte Maßnahmen, offene Wirksamkeitsprüfungen, kritische Prozesse ohne Reviewplanung, offene Managemententscheidungen, Änderungen seit der letzten Freigabe. Jede Zahl ist eine direkte Zählung — kein berechneter Reifegrad, kein Score.

Die fünf Detailkarten

Unterhalb der Liste finden Sie kompakte Karten zu: Review-Governance, Maßnahmen-Governance, Änderungen seit letzter Freigabe, offene Managemententscheidungen, sowie Datenqualität & Konsistenz. Existiert noch keine Freigabe, wird das offen so benannt — das Starter Kit erfindet keinen Bezugszeitpunkt ("seit der ersten Version" o. Ä.).

Was das Starter Kit automatisch macht

Alle Zahlen und Listen werden bei jedem Aufruf neu aus den vorhandenen Daten berechnet — nichts davon wird zusätzlich gespeichert. Es gibt daher auch keinen Fall, in dem das Dashboard "veraltete" Zahlen zeigt.

Was ich selbst entscheiden muss

Die Reihenfolge zeigt, was aus Sicht fester Regeln dringlich ist — ob eine Aufgabe tatsächlich zuerst bearbeitet werden sollte, bleibt eine fachliche Abwägung.

Beispiel aus der Praxis

Ganz oben in der Liste erscheint "Prozessreview überfällig — Warenausgang (14 Tage überfällig, kritischer Prozess)" mit einem Link direkt ins Review Center. Darunter: "Managemententscheidung offen — Budgetfreigabe für Ersatzarbeitsplatz erforderlich."

Typische Fehler

- Das Dashboard mit einer vollständigen Bestandsaufnahme verwechseln — es zeigt nur, was aus den festen Regeln eine Aufgabe ergibt.
- Eine leere Prioritätsliste als "BCM vollständig aktuell" missverstehen — sie bedeutet nur, dass aktuell keine der geprüften Bedingungen zutrifft.

Verwandte Kapitel

- [Review Center](#)
- [Maßnahmenmanagement](#)
- [Qualitäts- und Konsistenzprüfung](#)
- [Management Summary und GF-Ansicht](#)

Die vollständige Priorisierungslogik ist zusätzlich in der

[technischen Referenz](#) dokumentiert.

22. Management Summary und GF-Ansicht

Wofür sind diese Funktionen da?

Beide Ansichten fassen den Stand des gesamten Business Continuity Workbooks für eine Managementzielgruppe zusammen — ohne dass diese Person selbst durch alle Prozessakten klicken muss. Sie teilen sich denselben Inhalt, unterscheiden sich aber in Darstellung und Umfang.

Wo finde ich sie?

- **Management Summary** — eigener Menüpunkt in der Seitenleiste, wird innerhalb der normalen Navigation angezeigt.
- **Managementbericht (GF-Ansicht)** — eigener Knopf in der Seitenleiste, öffnet sich als eigenständige Vollbildansicht (auch geeignet, um sie während einer Besprechung am Bildschirm zu zeigen).

GF-ANSICHT

Mein Unternehmen · Business Continuity

Schließen x

Managementstatus

Rot

Workbook-Ampel

96 %

Datenvollständigkeit

2

Kritische Prozesse

0

Zeitwertkonflikte

2

Offene kritische Maßnahmen

0

Überfällige Maßnahmen

Top-Risiken

PROZESS	URSACHE	RESSOURCE	MTA	NOTBETRIEB	MASSNAHME	ENTSCHEIDUNG
Auftragsabwicklung B2B	4 roter Resilienzpunkt(e)	—	8 Stunden	✓	✓	Nein
Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste	3 roter Resilienzpunkt(e); Kritische Ressource(n) ohne Alternative	Cloud-Provider (Kollaborationsplattform)	4 Stunden	✓	✓	Nein

Datenqualitätswarnungen — keine bestätigten Risiken, sondern Erhebungslücken

PROZESS	KATEGORIE	HINWEIS
Auftragsabwicklung B2B	Kritikalitätsabweichung unbegründet	Manuelle Kritikalität (Hoch) weicht von der BIA-Empfehlung (Mittel) ab, ohne Begründung.
Auftragsabwicklung B2B	Notbetrieb ungetestet	Kein Testdatum für den Notbetrieb hinterlegt.
Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste	Kritikalitätsabweichung unbegründet	Manuelle Kritikalität (Hoch) weicht von der BIA-Empfehlung (Mittel) ab, ohne Begründung.
Bereitstellung E-Mail- und Kollaborationsdienste	Notbetrieb ungetestet	Kein Testdatum für den Notbetrieb hinterlegt.

Der Managementstatus (oberster Bereich der GF-Ansicht)

Direkt beim Öffnen der GF-Ansicht sehen Sie zuerst den Bereich **Managementstatus** — den kompaktesten Einstieg, noch vor allen anderen Inhalten dieses Kapitels. Er beantwortet auf einen Blick: *Steht das Workbook insgesamt gut da, und wo brennt es am meisten?*

Die sechs Kennzahlenkacheln

Kachel	Bedeutung
Workbook-Ampel	Gesamtampel über alle Prozesse (siehe Kapitel 6)
Datenvollständigkeit	wie weit die Prozessakten im Schnitt ausgefüllt sind
Kritische Prozesse	Anzahl als "Hoch" eingestufte Prozesse — anklickbar für die Liste
Zeitwertkonflikte	Anzahl Prozesse, bei denen RTO die MTA überschreitet (siehe Kapitel 8) — anklickbar für die Liste
Offene kritische Maßnahmen	offene Maßnahmen mit hoher Priorität — führt in den gefilterten Maßnahmenkatalog
Überfällige Maßnahmen	Maßnahmen mit verstrichenem Termin — führt in den gefilterten Maßnahmenkatalog

Die Tabelle "Top-Risiken"

Zeigt ausschließlich **kritische** Prozesse, bei denen mindestens eine konkrete Ursache erkannt wurde (RTO über MTA, kein dokumentierter Notbetrieb, roter Resilienzpunkt, oder eine kritische Ressource ohne Alternative). Je Zeile: Prozess (verlinkt in die Prozessakte), Ursache, betroffene Ressource, MTA, ob ein Notbetrieb hinterlegt ist, ob bereits eine Maßnahme existiert, und ob eine Entscheidung erforderlich ist. Ist für einen kritischen Prozess **keine** dieser Ursachen erkannt, erscheint er hier bewusst nicht — die Tabelle zeigt nur bestätigte Risiken, keine vollständige Prozessliste.

Die Tabelle "Datenqualitätswarnungen"

Getrennt von den Top-Risiken ausgewiesen, weil es sich **nicht** um bestätigte Risiken handelt, sondern um Erhebungslücken: fehlender Prozessverantwortlicher, unbegründete Kritikalitätsabweichung, unvollständige RTO/RPO-Angaben, ungetesteter Notbetrieb, oder eine Abhängigkeit, die auf einen inzwischen gelöschten Prozess verweist.

Herkunft und Interpretation

Beide Tabellen und alle sechs Kacheln werden bei jedem Öffnen der GF-Ansicht neu aus den vorhandenen Prozess-, Ressourcen- und Maßnahmen Daten berechnet — dieselben Daten, die Sie auch im [Governance Dashboard](#), im [Maßnahmenkatalog](#) und in der [Qualitätsprüfung](#) sehen, hier nur für die Managementebene zusammengefasst dargestellt. Es wird nichts gespeichert und keine neue Bewertung erfunden.

Was das Starter Kit nicht automatisch entscheidet: Ob eine "Rote" Workbook-Ampel oder ein aufgeführtes Top-Risiko sofort gehandelt werden muss, welche der Datenqualitätslücken zuerst geschlossen wird, und ob eine Entscheidung im Sinne des Unternehmens getroffen wurde — das bleibt in jedem Fall eine Managemententscheidung.

Was beide Ansichten enthalten

- Eine kurze Textzusammenfassung: Anzahl Prozesse, davon kritisch, offene rote Resilienz-Risiken, offene Maßnahmen.
- **Kritischste Prozesse** (Top 5 nach BIA-Score) mit Kritikalität, BIA-Einstufung und MTA.
- **Entscheidungsbedarf** je Prozess.
- **Kritikalität vs. BIA-Empfehlung** — alle Prozesse, bei denen die manuelle Einstufung von der Empfehlung abweicht, mit Kennzeichnung, ob eine Begründung vorliegt (siehe [Kapitel 6](#)).
- **Prozessabhängigkeiten** — Prozesse mit den meisten Abhängigkeiten, mögliche Single Points of Failure, kritische mehrstufige Ketten.
- **Abhängigkeits-Warnungen** — Verweise auf gelöschte Prozesse, widersprüchliche gegenseitige Abhängigkeitsangaben.
- Top offene Maßnahmen nach Priorität.

Was zusätzlich nur die GF-Ansicht zeigt

Die GF-Ansicht (Managementbericht) stellt vor dem übrigen Inhalt einen kompakten Überblick voran:

- Eine **Gesamtampel** über alle Prozesse (Rot, sobald mindestens ein Prozess rot ist; Gelb, sobald mindestens ein Prozess gelb ist; sonst Grün).
- Die Liste der **roten Prozesse** mit den jeweiligen Gründen.
- **Offene Entscheidungen** — Prozesse, bei denen die Entscheidungslogik für den Notbetrieb noch nicht dokumentiert ist.

Was das Starter Kit automatisch macht

Beide Ansichten berechnen ihren Inhalt bei jedem Aufruf neu aus den vorhandenen Prozessdaten — es gibt keine separate, manuell zu pflegende "Managementversion" der Daten.

Was ich selbst entscheiden muss

Diese Ansichten fassen bestehende Informationen zusammen, treffen aber keine eigene fachliche Bewertung darüber hinaus. Ob ein als "kritisch" gezeigter Prozess tatsächlich Priorität braucht, bleibt eine Managemententscheidung.

Beispiel aus der Praxis

Vor einem Lenkungsausschuss öffnet der BCM-Verantwortliche die GF-Ansicht: Gesamtampel Gelb, ein roter Prozess ("Warenausgang", Grund: "Single Point of Failure ohne Alternative"), zwei offene Entscheidungen. Diese drei Punkte bilden die Tagesordnung für den Termin.

Typische Fehler

- Die GF-Ansicht mit einem vollständigen Prüfbericht verwechseln — sie ist eine Zusammenfassung, kein Ersatz für die Freigabeprüfung (siehe [Kapitel 24](#)).

Verwandte Kapitel

- [Kritikalität verstehen und dokumentieren](#)
- [Ressourcen und Abhängigkeiten](#)
- [Governance Dashboard](#)


23. Versionierung und Versionshistorie

Wofür ist diese Funktion da?

Eine Version ist ein unveränderlicher Schnappschuss des gesamten Workbooks zu einem bestimmten Zeitpunkt. Damit lässt sich der Stand zu einem früheren Zeitpunkt jederzeit ansehen, mit dem aktuellen Stand vergleichen — oder bei Bedarf wiederherstellen.

Wo finde ich sie?

Als eigener Menüpunkt **Versionshistorie** in der Seitenleiste. Über den Topbar-Knopf **Version sichern** lässt sich außerdem jederzeit aus jeder Ansicht heraus eine neue Version anlegen.



So gehe ich vor

Eine Version speichern

Über **Neue Version speichern** erfassen Sie Bearbeiter und optional eine Notiz (z. B. "Nach Workshop mit Fachbereich Logistik"). Das Starter Kit legt daraufhin einen vollständigen Schnappschuss des aktuellen Stands an.

Eine Version ansehen

Über **Ansehen** öffnet sich eine kompakte Übersicht (Anzahl Prozesse, davon kritisch, Anzahl Maßnahmen) sowie die hinterlegte Notiz.

Zwei Versionen vergleichen

Wählen Sie zwei Versionen aus und klicken Sie **Vergleichen**. Das Starter Kit zeigt strukturiert: neue/entfernte Prozesse, geänderte Prozesse (mit den konkret geänderten Feldern), neue/entfernte Ressourcen und geänderte Maßnahmen.

Eine ältere Version wiederherstellen

Über **Wiederherstellen** wird der gewählte Stand zum aktuellen Stand. **Wichtig:** Der bisherige aktuelle Stand wird dabei **nicht** automatisch vorher gesichert — das Starter Kit weist ausdrücklich darauf hin. Möchten Sie den aktuellen Stand behalten, speichern Sie vorher selbst eine Version.

Prüfsummen

Zu jeder Version zeigt das Starter Kit eine Prüfsummen-Markierung: "✓ geprüft" (Inhalt konnte verifiziert werden), "⚠ Abweichung", "historisch, ungeprüft" (ältere Version ohne Prüfsummenverfahren) oder "nicht prüfbar". Ein als beschädigt erkannter Schnappschuss ("Snapshot defekt") lässt sich weder ansehen noch wiederherstellen — die übrigen Versionen sind davon nicht betroffen.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es hält jede gespeicherte Version unveränderlich fest — auch eine spätere Freigabe (siehe [Kapitel 24](#)) ändert eine bereits gespeicherte Version nicht rückwirkend. Es prüft Prüfsummen im Hintergrund und aktualisiert die Anzeige.

Was ich selbst entscheiden muss

Wann ein sinnvoller Zeitpunkt für eine Versionssicherung ist (z. B. vor größeren Änderungen oder nach einem Workshop), entscheiden Sie. Das Starter Kit legt keine automatischen Versionen an.

Beispiel aus der Praxis

Vor dem Wiederherstellen eines älteren Stands, um versehentliche Änderungen einer Kollegin/eines Kollegen rückgängig zu machen, wird zunächst eine Version des aktuellen (fehlerhaften) Stands gespeichert — damit dieser bei Bedarf ebenfalls wieder auffindbar bleibt.

Typische Fehler

- Eine Version wiederherstellen, ohne vorher den aktuellen Stand zu sichern, und dabei ungewollt Änderungen verlieren.

- Versionen nie anlegen und sich ausschließlich auf den aktuellen Stand verlassen — ohne Versionshistorie lässt sich später nichts vergleichen.

Verwandte Kapitel

- [Freigabe und Release Readiness](#)
- [BCM Timeline](#)
- [Datensicherung und Wiederherstellung](#)

24. Freigabe und Release Readiness

Wofür ist diese Funktion da?

Der Bearbeitungsstand zeigt, wie weit das Workbook fachlich fortgeschritten ist — von "Entwurf" bis "Freigegeben". Der Wechsel zu "Zur Freigabe" oder "Freigegeben" löst automatisch eine **Freigabeprüfung** aus, die verhindert, dass ein Workbook mit gravierenden Lücken versehentlich als freigegeben markiert wird.

Wo finde ich das?

Im Feld **Bearbeitungsstand** in den Einstellungen (Karte "Kunde & Branding").

Die vier Stufen

Entwurf → In Bearbeitung → Zur Freigabe → Freigegeben. Nur beim Wechsel zu "Zur Freigabe" oder "Freigegeben" wird die Freigabeprüfung ausgelöst; die übrigen Wechsel werden direkt übernommen.

Der Freigabe-Prüfbericht

Er unterscheidet zwei Arten von Befunden:

- **Blocker** — verhindern die Freigabe vollständig, solange sie bestehen. Beispiele: fehlende Pflichtangaben, RTO über MTA, kritischer Prozess ohne Notbetrieb, kritische Ressource ohne Alternative, überfällige kritische Maßnahme, unbegründete Kritikalitätsabweichung, kritischer Prozess ohne Reviewplanung, blockierte Maßnahme ohne Begründung, offener Managemententscheidungsbedarf.
- **Warnungen** — können mit einer dokumentierten Begründung akzeptiert werden, verhindern die Freigabe aber nicht.

Bestehen Blocker, ist eine Freigabe **nicht** möglich — die betroffenen Punkte müssen zuerst behoben werden.

So gehe ich vor

1. Bearbeitungsstand auf "Zur Freigabe" oder "Freigegeben" setzen.
2. Den angezeigten Prüfbericht durchgehen.
3. Bei bestehenden Blockern: die genannten Punkte in den jeweiligen Prozessakten beheben, dann erneut versuchen.
4. Bei Warnungen: Bearbeiter und Begründung eintragen, um sie bewusst zu akzeptieren.

5. Bei "Freigegeben" wird zusätzlich verlangt, dass die eingebauten kritischen Selbsttests bestehen (siehe [Kapitel 31](#)).

Was das Starter Kit automatisch macht

Bei erfolgreicher Freigabe legt das Starter Kit automatisch eine neue Version an (siehe [Kapitel 23](#)) — die Freigabe ist damit dauerhaft nachvollziehbar dokumentiert, inklusive Bearbeiter und Zeitpunkt.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob eine Warnung tatsächlich akzeptabel ist, entscheiden und begründen Sie selbst — das Starter Kit verlangt lediglich, dass diese Entscheidung dokumentiert wird, statt stillschweigend zu geschehen.

Beispiel aus der Praxis

Beim Versuch, das Workbook auf "Freigegeben" zu setzen, zeigt der Prüfbericht einen Blocker: "Kritischer Prozess 'Warenausgang' hat keinen definierten Notbetrieb." Erst nach Ergänzung im Notbetrieb-Reiter lässt sich die Freigabe erneut versuchen — diesmal erfolgreich, mit einer verbleibenden Warnung ("Erledigte Maßnahme ohne Wirksamkeitsnachweis"), die mit Begründung "Wirksamkeitsprüfung für nächstes Quartal terminiert" akzeptiert wird.

Typische Fehler

- Eine Warnung ohne echte Begründung "wegklicken".
- Den Bearbeitungsstand manuell auf "Freigegeben" setzen wollen, ohne die zugrundeliegenden Lücken tatsächlich zu schließen.

Verwandte Kapitel

- [Versionierung und Versionshistorie](#)
- [Qualitäts- und Konsistenzprüfung](#)
- [Governance Dashboard](#)

25. Import, Export und Verschlüsselung

Wofür sind diese Funktionen da?

Das Starter Kit speichert alle Daten lokal (siehe [Kapitel 4](#)). Import und Export sind der Weg, Daten zwischen Geräten, mit Kolleginnen und Kollegen oder als Sicherung auszutauschen — wahlweise offen als JSON-Datei oder passwortgeschützt verschlüsselt.

Wo finde ich diese Funktionen?

In der Topleiste: **Import JSON** und **Daten exportieren**. In den Einstellungen, Karte "Daten & Bedienbarkeit": zusätzlich **Verschlüsselter Export** und **Verschlüsselter Import**.

JSON-Export

Erstellt eine vollständige, unverschlüsselte JSON-Datei des gesamten aktuellen Stands — geeignet für Weitergabe innerhalb vertrauenswürdiger Kanäle oder als einfache Sicherung.

JSON-Import: Drei Strategien

Enthält Ihr aktueller Stand bereits Daten, fragt das Starter Kit vor dem Import, wie verfahren werden soll:

- **Vollständig ersetzen** — der aktuelle Stand wird komplett durch die Importdatei ersetzt. Nicht exportierte eigene Eingaben gehen dabei verloren. Das Starter Kit verlangt vorher eine ausdrückliche Bestätigung.
- **Zusammenführen** — übereinstimmende Prozesse/Ressourcen/Maßnahmen (gleiche ID, z. B. aus einer früher gemeinsam genutzten Datei) werden ergänzt, ohne vorhandene Inhalte zu überschreiben; neue Einträge aus dem Import kommen hinzu.
- **Manuell auswählen** — Sie wählen einzeln aus, welche Prozesse, Ressourcen und Maßnahmen aus der Datei zusätzlich übernommen werden sollen. Nichts Bestehendes wird dabei überschrieben.

Ist der aktuelle Stand vollständig leer, importiert das Starter Kit ohne Rückfrage.

Verschlüsselter Export und Import

Für die Weitergabe über weniger vertrauenswürdige Kanäle (z. B. E-Mail) lässt sich der komplette Stand mit einem selbst gewählten Passwort verschlüsseln (AES-GCM, mit einer sehr hohen Anzahl an Schlüsselableitungs-Runden über die im Browser eingebaute Web Crypto API).

Wichtig: Das Passwort wird nirgends gespeichert und ist bei Verlust **nicht wiederherstellbar** — ohne das Passwort lässt sich die Datei nicht mehr entschlüsseln. Der verschlüsselte Import

verlangt das gleiche Passwort und führt danach durch dieselben drei Importstrategien wie ein normaler JSON-Import.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es prüft jede Importdatei auf Gültigkeit, bevor überhaupt etwas übernommen wird, und meldet Warnungen oder unklare Verweise (z. B. eine Ressource, deren zugehöriger Prozess in der Importdatei fehlt), statt sie stillschweigend zu ignorieren.

Was ich selbst entscheiden muss

Welche Importstrategie im konkreten Fall die richtige ist (Ersetzen, Zusammenführen, Manuell), hängt davon ab, ob und welche eigenen Änderungen seit der letzten gemeinsamen Datei entstanden sind — das entscheiden Sie im Einzelfall.

Beispiel aus der Praxis

Zwei Kolleginnen arbeiten an unterschiedlichen Prozessen im selben Workbook, jede lokal auf ihrem Rechner. Beim Zusammenführen der beiden Stände wählt die eine "Zusammenführen" — ihre eigenen, bereits vorhandenen Prozesse bleiben unverändert, die von der Kollegin neu hinzugefügten Prozesse werden ergänzt.

Typische Fehler

- "Vollständig ersetzen" wählen, ohne vorher den eigenen aktuellen Stand zu exportieren — nicht exportierte Eingaben gehen dann verloren.
- Das Passwort eines verschlüsselten Exports nicht sicher aufbewahren — es lässt sich nicht zurücksetzen.

Verwandte Kapitel

- [Das Workbook: Speichern, Dateien und Sicherung](#)
- [Datensicherung und Wiederherstellung](#)
- [Einstellungen](#)

26. Datensicherung und Wiederherstellung

Wofür ist diese Funktion da?

Zusätzlich zu manuellen Exporten (siehe [Kapitel 25](#)) legt das Starter Kit automatisch **Sicherungen** an, bevor riskante Vorgänge stattfinden — und bietet einen Weg, Daten wiederherzustellen, falls der gespeicherte Stand einmal nicht mehr lesbar sein sollte.

Wo finde ich das?

In den Einstellungen, Karte "**Wiederherstellung und Sicherungen**".

Automatische Sicherungen

Das Starter Kit legt automatisch eine Sicherung an, bevor:

- ein Import durchgeführt wird,
- eine Version wiederhergestellt wird,
- Daten gelöscht/bereinigt werden (siehe [Kapitel 29](#)),
- eine Schema-Aktualisierung stattfindet,
- ein Konflikt zwischen mehreren offenen Tabs aufgelöst wird.

Es werden bis zu 5 Sicherungen rotierend vorgehalten — die älteste wird verdrängt, sobald eine neue hinzukommt. Zu jeder Sicherung sehen Sie Zeitpunkt, Grund und den betroffenen Workbook-Namen, und können sie **wiederherstellen**, als **JSON herunterladen** oder **löschen**.

Nicht ladbare Rohdaten

Sollte der gespeicherte Stand einmal nicht mehr normal lesbar sein (z. B. nach einem Browserfehler), erscheint hier zusätzlich ein Abschnitt "**Nicht ladbare Rohdaten**". Sie können die Rohdaten herunterladen (für eine manuelle Rettung), eine automatische Wiederherstellung versuchen oder den Eintrag löschen.

Der Wiederherstellungs-Dialog beim Programmstart

Erkennt das Starter Kit **direkt beim Öffnen der Anwendung**, dass der zuletzt gespeicherte Stand in diesem Browser nicht gelesen werden kann, zeigt es diesen Dialog automatisch — Sie müssen dafür nichts anklicken. Zwei Ursachen sind möglich:

- Die Daten stammen von einer **neueren Version** des Starter Kits (ein Ihnen unbekanntes Datenmodell) und wurden deshalb nicht automatisch geöffnet.

- Der zuletzt gespeicherte Stand ist **beschädigt oder unvollständig** (z. B. nach einem Browserabsturz mitten im Speichern).

In beiden Fällen gilt: **Die Rohdaten werden nicht gelöscht** und bleiben erhalten, bis Sie sie ausdrücklich entfernen. Sie haben vier Möglichkeiten:

- **Rohdaten herunterladen** — sichert die unveränderten Rohdaten als Datei, unabhängig davon, ob Sie danach noch etwas anderes tun.
- **Wiederherstellungsversuch starten** — übernimmt nur vollständig gültige Teilstrukturen; eine unvollständige Rekonstruktion wird danach klar als solche gekennzeichnet, statt stillschweigend Daten zu erfinden.
- **Leeres Workbook öffnen** — startet mit einem leeren Stand. Die eigentlichen Recovery-Daten gehen dabei **nicht** verloren, sondern bleiben unter "Wiederherstellung und Sicherungen" in den Einstellungen erhalten, falls Sie später doch noch darauf zugreifen möchten.
- **Recovery-Daten löschen** — entfernt die Rohdaten endgültig, ohne sie zu übernehmen.

Was Sie danach prüfen sollten: Nach einem Wiederherstellungsversuch sollten Sie die übernommenen Daten stichprobenartig durchsehen (v. a. zuletzt bearbeitete Prozesse) und zeitnah eine eigene Sicherung anlegen — entweder einen JSON-Export (siehe [Kapitel 25](#)) oder eine Version (siehe [Kapitel 23](#)) — damit ein erneutes Problem nicht wieder auf denselben unsicheren Stand zurückfällt.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es erkennt riskante Vorgänge selbst und legt vor jedem von ihnen automatisch eine Sicherung an — ohne dass Sie daran denken müssen. Es ersetzt aber nicht die bewusste, manuelle Versionierung (siehe [Kapitel 23](#)) oder einen eigenen Export.

Was ich selbst entscheiden muss

Automatische Sicherungen sind ein Sicherheitsnetz, kein Ersatz für regelmäßige eigene Exporte oder Versionssicherungen — insbesondere, weil nur 5 Sicherungen rotierend vorgehalten werden.

Beispiel aus der Praxis

Vor einem größeren Import aus einer anderen Datei legt das Starter Kit automatisch eine Sicherung mit Grund "Vor Import" an. Stellt sich nach dem Import heraus, dass die falsche Datei gewählt wurde, lässt sich diese Sicherung direkt wiederherstellen.

Typische Fehler

- Sich ausschließlich auf automatische Sicherungen verlassen, statt regelmäßig selbst eine Version zu speichern oder zu exportieren.

- Eine Sicherung löschen, ohne vorher zu prüfen, ob sie noch benötigt wird.

Verwandte Kapitel

- [Versionierung und Versionshistorie](#)
- [Import, Export und Verschlüsselung](#)
- [Einstellungen](#)

27. PDF-Bericht und Druck

Wofür ist diese Funktion da?

Aus dem Workbook lässt sich jederzeit ein druckfertiger Bericht als PDF erzeugen — für Weitergabe, Archivierung oder als Vorlage für eine Besprechung.

Wo finde ich sie?

Über den Knopf **PDF erzeugen** in der Topleiste. In der Prozessakte zusätzlich über **Als PDF-Seite** (erzeugt direkt einen Bericht des jeweiligen Bereichs).

Die vier Berichtsumfänge

- **Kurzbericht — Management Summary** (empfohlen nach einem Workshop) — die kompakte Zusammenfassung (siehe [Kapitel 22](#)).
- **Vollständiges Workbook** — alle Prozessakten und übergreifenden Bereiche.
- **Nur Maßnahmenplan** — der komplette Maßnahmenkatalog.
- **Nur einzelner Prozess** — wählen Sie zusätzlich den gewünschten Prozess aus.

So gehe ich vor

1. **PDF erzeugen** klicken und den gewünschten Umfang wählen.
2. Das Starter Kit öffnet den normalen Druckdialog Ihres Browsers.
3. Im Druckdialog **"Als PDF speichern"** wählen.

Warum keine klassischen Seitenzahlen

Der Bericht zeigt bewusst keine Seitenzahlen wie "Seite 4 von 17" — diese hängen von Papierformat, Rändern und dem im Druckdialog gewählten Skalierungsfaktor ab und wären dadurch regelmäßig falsch. Stattdessen nummeriert das Starter Kit **Abschnitte** ("Abschnitt X von Y"), sowohl im Inhaltsverzeichnis als auch am Kopf jeder Seite — fehlt ein Blatt, fällt die Lücke in der Abschnittsfolge auf. Möchten Sie zusätzlich echte Blattzahlen, bietet der Druckdialog Ihres Browsers dafür eine eigene Option ("Kopf- und Fußzeilen").

Was das Starter Kit automatisch macht

Es baut den gewählten Berichtsumfang vollständig aus den aktuellen Daten neu auf — es gibt keine separate, gepflegte "Berichtsversion" der Inhalte.

Was ich selbst entscheiden muss

Welcher Berichtsumfang für den jeweiligen Anlass passt (z. B. Kurzbericht für eine Geschäftsführungsrunde, vollständiges Workbook für eine Prüfung), entscheiden Sie situativ.

Beispiel aus der Praxis

Nach dem Workshop zu "Warenausgang" wird ein PDF im Umfang "Nur einzelner Prozess" erzeugt und an den Prozessverantwortlichen zur Durchsicht geschickt — deutlich kompakter als das vollständige Workbook.

Typische Fehler

- Einen fehlenden Blattausdruck nicht bemerken, weil keine klassische Seitenzahl geprüft wurde — prüfen Sie stattdessen die Abschnittsnummerierung.
- Das vollständige Workbook drucken, wenn eigentlich nur ein Kurzbericht gebraucht wird.

Verwandte Kapitel

- [Management Summary und GF-Ansicht](#)
- [Maßnahmenmanagement](#)

28. Einstellungen

Wofür ist diese Ansicht da?

Alle allgemeinen, prozessübergreifenden Einstellungen des Workbooks sind hier gebündelt — von Branding über Dateiverknüpfung bis zur Lizenzinformation.

Wo finde ich sie?

Als eigener Menüpunkt **Einstellungen** in der Seitenleiste.

Branding & Einstellungen

Lokal gespeichert
Nur im Browser gespeichert

Prozess | Datei öffnen | Speichern | Speichern unter... | Import JSON | Daten exportieren | PDF erzeugen | Version sichern

Kunde & Branding

Kundenname: Mein Unternehmen

Bearbeitungsstand: Entwurf

Vertraulichkeitskennzeichnung (erscheint auf jeder PDF-Seite): Vertraulich

Logo hochladen: Choose File (No file chosen)

Logo per URL (alternativ): https://www.kunde.de/logo.png

Akzentfarbe: [Blue]

Datei-Verknüpfung

Aktuell keine Datei verknüpft — Änderungen liegen nur im Browser (localStorage). Über „Speichern unter“ oben in der Kopfleiste lässt sich eine Datei auf der Festplatte oder einem Netzlaufwerk verknüpfen, danach schreibt jede Änderung automatisch dort hinein — ähnlich wie bei Word oder Excel.

Jetzt Datei verknüpfen

Wiederherstellung und Sicherungen

Bis zu 5 automatische Sicherungen (rotierend) — angelegt vor Import, Versions-Wiederherstellung, Bereinigen und Schema-Aktualisierungen.

Automatische Sicherungen (0 / 5)

Noch keine automatischen Sicherungen vorhanden.

Die fünf Bereiche

Kunde & Branding

- **Kundenname** — erscheint u. a. auf dem PDF-Deckblatt und in der GF-Ansicht.
- **Bearbeitungsstand** — siehe [Kapitel 24](#).
- **Vertraulichkeitskennzeichnung** — erscheint auf jeder PDF-Seite (z. B. "Vertraulich, Nur für internen Gebrauch").
- **Logo** — per Upload oder alternativ per URL.
- **Akzentfarbe** — wird für Navigation, Badges und Diagramme verwendet.

Datei-Verknüpfung

Zeigt, ob das Workbook mit einer Datei auf der Festplatte oder einem Netzlaufwerk verknüpft ist (siehe [Kapitel 4](#)) — inklusive der Möglichkeit, eine Verknüpfung neu herzustellen oder zu lösen. In Browsern ohne diese Funktion erscheint stattdessen ein Hinweis, JSON- Export/-Import zu nutzen.

Wiederherstellung und Sicherungen

Siehe [Kapitel 26](#).

Daten & Bedienbarkeit

- **Beispieldaten laden** — siehe [Kapitel 29](#).
- **Daten exportieren (JSON)** — siehe [Kapitel 25](#).
- **Für Weitergabe bereinigen** — entfernt vor der Weitergabe der Datei persönliche/technische Spuren; siehe unten.
- **Verschlüsselter Export/Import** — siehe [Kapitel 25](#).

Direkt darunter zeigt das Starter Kit einen Hinweis, wo Ihre Daten tatsächlich gespeichert sind, und dass exportierte JSON-/PDF-Dateien eigenständig geschützt werden müssen.

Über & Lizenz

Lizenzinformationen, ein Kurzhinweis sowie Links zur vollständigen Lizenz und einem "Über"-Dialog mit Versionsangabe.

Für Weitergabe bereinigen

Bevor Sie eine Datei extern weitergeben oder veröffentlichen möchten, können Sie über diese Funktion lokale, für die Weitergabe nicht relevante Spuren entfernen. Sie haben zwei Optionen:

- **Erst als JSON sichern, dann bereinigen** — sichert zunächst Ihren aktuellen Stand, bevor bereinigt wird.
- **Nur bereinigen** — unmittelbar, **destruktiv**: Das Starter Kit verlangt zur Bestätigung die Eingabe des Worts "LÖSCHEN". Diese Aktion entfernt u. a. den gespeicherten Stand und die Dateiverknüpfung dieses Browsers vollständig.

Was ich selbst entscheiden muss

Ob und wann eine Bereinigung sinnvoll ist, und ob vorher gesichert werden soll, entscheiden Sie — die destruktive Variante lässt sich nicht rückgängig machen.

Beispiel aus der Praxis

Vor der Weitergabe einer Beispieldatei an einen externen Berater wird zunächst über "Erst als JSON sichern, dann bereinigen" der eigene Stand gesichert, bevor der Browser für eine anschließende Neuerfassung bereinigt wird.

Typische Fehler

- "Nur bereinigen" wählen, ohne vorher zu sichern — der Vorgang ist destruktiv und nicht umkehrbar.
- Die Akzentfarbe so wählen, dass Ampel-Farben (Rot/Gelb/Grün) im restlichen Workbook schwer unterscheidbar werden.

Verwandte Kapitel

- [Das Workbook: Speichern, Dateien und Sicherung](#)
- [Freigabe und Release Readiness](#)
- [Datensicherung und Wiederherstellung](#)

29. Beispieldaten

Wofür ist diese Funktion da?

Beispieldaten helfen, sich mit dem Starter Kit vertraut zu machen, ohne selbst zuerst einen kompletten Prozess erfassen zu müssen — nützlich beim ersten Ausprobieren oder als Vorlage, wie eine gut ausgefüllte Prozessakte aussehen kann.

Wo finde ich sie?

Auf dem Startbildschirm eines leeren Workbooks über **Beispieldaten laden**, sowie in den Einstellungen, Karte "Daten & Bedienbarkeit".

So gehe ich vor

Klicken Sie auf **Beispieldaten laden**. Sind bereits eigene Prozesse vorhanden, fragt das Starter Kit vorher ausdrücklich nach — Ihre bestehenden Prozesse bleiben in jedem Fall erhalten, die Beispiele werden nur ergänzt.

Was das Starter Kit automatisch macht

Es legt einen vollständig ausgefüllten Beispielprozess mit realistischen Werten in allen Reitern an — inklusive Business-Impact-Analyse, Mindestfähigkeit, Ressourcen, Notbetrieb und Resilienz-Check.

Was ich selbst entscheiden muss

Beispieldaten sind fiktiv und sollten vor einer echten Nutzung des Workbooks wieder entfernt oder durch reale Prozesse ersetzt werden — sie sind keine Vorlage für eine "richtige" fachliche Entscheidung, sondern nur ein Anschauungsbeispiel für die Bedienung.

Beispiel aus der Praxis

Eine neue Anwenderin lädt beim ersten Start die Beispieldaten, um zu sehen, wie eine vollständig ausgefüllte Business-Impact-Analyse aussehen kann, bevor sie mit der Erfassung ihres eigenen ersten Prozesses beginnt.

Typische Fehler

- Beispieldaten im produktiv genutzten Workbook belassen und versehentlich mit auswerten oder exportieren.

Verwandte Kapitel

- [Schnellstart](#)
- [Prozesse erfassen und pflegen](#)

30. Ein Prozess von Anfang bis Ende: Arbeitsablauf-Beispiel

Worum geht es in diesem Kapitel?

Die vorherigen Kapitel beschreiben jede Funktion einzeln. Dieses Kapitel zeigt den **gesamten Ablauf am Stück**, am durchgängigen Beispiel des Prozesses "Warenausgang" — von der ersten Anlage bis zur Freigabe.

Schritt 1: Prozessakte anlegen

Neue Prozessakte "Warenausgang" anlegen (siehe [Kapitel 5](#)). Grunddaten und Ziel im Steckbrief erfassen: Fachbereich Logistik, Verantwortlicher Herr Meyer, Ziel "Pünktlicher Versand aller Kundenaufträge".

Schritt 2: Workshop mit dem Fachbereich

Workshop-Modus starten (siehe [Kapitel 13](#)) und gemeinsam mit dem Fachbereich durch die sechs Blöcke gehen. Eine offene Frage zur Lagerorganisation wird auf den Parkplatz gesetzt (siehe [Kapitel 14](#)).

Schritt 3: Business Impact Analysis

Alle acht Kategorien der BIA bewerten und begründen (siehe [Kapitel 7](#)). Ergebnis: gewichteter Score deutet auf Kritikalität "Hoch".

Schritt 4: Kritikalität und Zeitwerte

Kritikalität manuell auf "Hoch" setzen — deckt sich mit der BIA-Empfehlung, keine Abweichung zu begründen (siehe [Kapitel 6](#)). MTA 24 Stunden, RTO 8 Stunden, RPO 1 Stunde erfassen (siehe [Kapitel 8](#)).

Schritt 5: Mindestfähigkeit

Drei-Spalten-Übersicht ausfüllen, messbare Mindestfähigkeit im Modus "Menge" erfassen: 100 Bestellungen pro Tag (siehe [Kapitel 9](#)).

Schritt 6: Kritische Ressourcen

Ressourcen erfassen, u. a. "Auftragssystem XY" als Single Point of Failure ohne Alternative markieren (siehe [Kapitel 10](#)).

Schritt 7: Notbetrieb

Auslöser, Entscheidung, Schritte und benötigte Offline-Unterlagen dokumentieren (siehe [Kapitel 11](#)).

Schritt 8: Resilienz-Check

Zwölf Punkte bewerten. "IT-Alternative vorhanden" wird Rot bewertet, aus diesem Befund automatisch eine Maßnahme erzeugt (siehe [Kapitel 12](#)).

Schritt 9: Maßnahme bearbeiten

Die erzeugte Maßnahme "IT-Alternative vorhanden schaffen" konkretisieren: Verantwortlich, Termin, Aufwand (siehe [Kapitel 15](#)).

Schritt 10: Qualitätsprüfung ansehen

Verbleibende Lücken prüfen und schließen (siehe [Kapitel 16](#)).

Schritt 11: Review planen

Jährlichen Prozessreview mit Zykluspolicy "12 Monate" planen (siehe [Kapitel 17](#) und [Kapitel 18](#)).

Schritt 12: Version speichern

Zwischenstand als Version sichern, bevor die Freigabe versucht wird (siehe [Kapitel 23](#)).

Schritt 13: Freigabe versuchen

Bearbeitungsstand auf "Freigegeben" setzen. Blocker beheben, falls vorhanden; Warnungen ggf. mit Begründung akzeptieren (siehe [Kapitel 24](#)).

Schritt 14: Bericht erzeugen

PDF-Bericht im Umfang "Nur einzelner Prozess" erzeugen und weitergeben (siehe [Kapitel 27](#)).

Verwandte Kapitel

- [Prozesse erfassen und pflegen](#)
- [Freigabe und Release Readiness](#)
- [Governance Dashboard](#)

31. Häufige Fragen und Problemlösung

Tastaturbedienung

- **Strg+K** — Schnellzugriff/Kommandopalette: schnelle Suche über alle Funktionen und Ansichten, per Tastatur bedienbar.
- **Tab** — springt im Workshop-Modus direkt ins Antwortfeld.
- **Escape** — schließt Dialoge und Hilfefenster.

"Mehrere Tabs geöffnet" — was bedeutet das?

Öffnen Sie dasselbe Workbook in zwei Browser-Tabs gleichzeitig und ändern in beiden etwas, erkennt das Starter Kit den Konflikt und bietet zwei Optionen:

- **Stand des anderen Tabs laden** — übernimmt den fremden Stand; der hier angezeigte Stand wird vorher automatisch gesichert.
- **Diesen Stand behalten** — überschreibt den anderen Tab; dessen Stand wird vorher automatisch gesichert.

In beiden Fällen geht also nichts endgültig verloren — der verworfene Stand liegt als automatische Sicherung vor (siehe [Kapitel 26](#)).

"Mein Browser unterstützt keine Datei-Verknüpfung"

Das Starter Kit nutzt für die direkte Dateispeicherung eine Funktion (File System Access API), die aktuell nur in Chrome, Edge und ähnlichen Chromium-Browsern verfügbar ist. In anderen Browsern funktionieren Export/Import als JSON-Datei vollständig und unverändert — nutzen Sie diese als Alternative (siehe [Kapitel 4](#)).

"Ich habe mein Verschlüsselungspasswort vergessen"

Das Passwort eines verschlüsselten Exports wird an keiner Stelle gespeichert und kann daher nicht zurückgesetzt oder wiederhergestellt werden. Ohne das Passwort lässt sich die verschlüsselte Datei nicht mehr entschlüsseln — sichern Sie deshalb parallel auch unverschlüsselte Exporte oder Versionen, wenn das für Sie ein Risiko darstellt.

"Meine Daten sind weg" — was tun?

1. Prüfen Sie in den Einstellungen unter "Wiederherstellung und Sicherungen", ob eine automatische Sicherung vorliegt (siehe [Kapitel 26](#)).
2. Prüfen Sie die Versionshistorie — möglicherweise lässt sich eine ältere Version wiederherstellen (siehe [Kapitel 23](#)).

3. Prüfen Sie, ob eine JSON-Exportdatei aus einer früheren Sitzung vorliegt.

Die eingebaute Selbstprüfung (für technisch Interessierte)

Über **Strg+Alt+T** lässt sich ein versteckter Entwicklermodus öffnen, der eine interne Selbstprüfung der Anwendungslogik anhand synthetischer Testdaten ausführt — Ihr aktives Workbook bleibt dabei unverändert. Diese Funktion richtet sich an technisch interessierte Anwender und wird auch automatisch beim Versuch einer Freigabe ausgeführt (siehe [Kapitel 24](#)).

Warum sehe ich keine automatische Übernahme meiner Werte in andere Felder?

Das Starter Kit erfindet grundsätzlich keine Werte, die Sie nicht selbst eingegeben haben — z. B. wird eine Mindestfähigkeit nie automatisch aus einem Prozentwert in eine Menge umgerechnet (siehe [Kapitel 9](#)), und ein Reviewtermin wird nie ohne hinterlegte Zykluspolicy erfunden (siehe [Kapitel 18](#)). Das ist Absicht: lieber eine sichtbare Lücke als ein erfundener Wert.

Verwandte Kapitel

- [Das Workbook: Speichern, Dateien und Sicherung](#)
- [Datensicherung und Wiederherstellung](#)
- [Import, Export und Verschlüsselung](#)

32. Glossar

BCM (Business Continuity Management) — die systematische Vorbereitung eines Unternehmens darauf, seine wichtigsten Geschäftsprozesse auch bei einer Störung fortzuführen.

BIA (Business Impact Analysis) — die Analyse, welche Auswirkungen ein Ausfall eines Prozesses auf verschiedene Unternehmensbereiche hätte (siehe [Kapitel 7](#)).

Freigabe — der formale Zustand, in dem ein Workbook nach bestandener Prüfung als verbindlich gilt (siehe [Kapitel 24](#)).

GF-Ansicht (Managementbericht) — die verdichtete, vollbildschirmige Führungssicht auf das Workbook (siehe [Kapitel 22](#)).

Governance Dashboard — die priorisierte Arbeitsliste für BCM-Verantwortliche (siehe [Kapitel 21](#)).

Kritikalität — die manuell festgelegte Einstufung, wie wichtig ein Prozess für die Unternehmensfortführung ist (Hoch/Mittel/Niedrig; siehe [Kapitel 6](#)).

Mindestfähigkeit — die im Notbetrieb unverzichtbare Mindestleistung eines Prozesses (siehe [Kapitel 9](#)).

MTA (Maximal tolerierbare Ausfallzeit) — wie lange ein Prozess maximal ausfallen darf, bevor ein nicht mehr hinnehmbarer Schaden entsteht (siehe [Kapitel 8](#)).

Notbetrieb — der konkrete Ablauf, wie ein Prozess während einer Störung weitergeführt wird (siehe [Kapitel 11](#)).

Parkplatz — ein Sammelplatz für offene Punkte, die aktuell nicht weiterverfolgt werden (siehe [Kapitel 14](#)).

Prozessakte — die zentrale Arbeitseinheit im Starter Kit, die alle Informationen zu einem Geschäftsprozess bündelt (siehe [Kapitel 5](#)).

Resilienz-Check — eine 12-Punkte-Checkliste zur groben Einschätzung der Robustheit eines Prozesses (siehe [Kapitel 12](#)).

Review — die planmäßige oder anlassbezogene Überprüfung eines Teils einer Prozessakte (siehe [Kapitel 17](#)).

RPO (Recovery Point Objective) — der maximal tolerierbare Datenverlust, gemessen in Zeit seit der letzten Sicherung (siehe [Kapitel 8](#)).

RTO (Recovery Time Objective) — die Zeit, bis zu der ein System oder eine Leistung wiederhergestellt sein muss (siehe [Kapitel 8](#)).

Single Point of Failure (SPOF) — eine Ressource, deren Ausfall den Prozess vollständig stoppen würde, ohne Alternative (siehe [Kapitel 10](#)).

Version — ein unveränderlicher Schnappschuss des gesamten Workbooks zu einem Zeitpunkt (siehe [Kapitel 23](#)).

Workbook — der Gesamtdatenbestand eines Business Continuity Kits: alle Prozesse, Ressourcen, Maßnahmen, Reviews und Einstellungen zusammen (siehe [Kapitel 4](#)).

Workshop-Modus — die geführte Fragenfolge für die gemeinsame Prozessanalyse im Termin (siehe [Kapitel 13](#)).

Verwandte Kapitel

- [BCM Starter Kit kennenlernen](#)
- [Navigation und Aufbau der Anwendung](#)