

Chroniques du Kraken oublié

Table des matières

1	Analyse préliminaire	4
1.1	Introduction	4
1.2	Objectifs.....	4
1.3	Planification initiale	5
2	Analyse / Conception.....	7
2.1	Concept	7
2.2	Maquettes :.....	9
2.3	Diagramme de Classe	13
2.4	MCD et MLD.....	15
2.5	Choix du Code.....	16
2.6	Stratégie de test.....	16
2.7	Risques techniques	19
2.8	Planification	19
2.9	Dossier de conception	19
3	Réalisation.....	20
3.1	Dossier de réalisation	20
3.2	Description des tests effectués plus résultats des tests.....	20
3.2.1	Mouvement du joueur (flèche du haut) :	20
3.2.2	Mouvement du joueur (flèche du bas) :	21
3.2.3	Mouvement du joueur (flèche de gauche) :	21
3.2.4	Mouvement du joueur (flèche de droite) :	21
3.2.5	Affichage de la barre des points de vie :	22
3.2.6	Prendre des dégâts :	22
3.2.7	Mort du joueur :	23
3.2.8	Affichage de l'attaque du joueur :	23
3.2.9	Joueur attaque l'ennemi :	23
3.2.10	Joueur tue l'ennemi :	24
3.2.11	Collision du joueur avec le bord supérieur	24
3.2.12	Collision du joueur avec le bord inférieur	25
3.2.13	Collision du joueur avec le bord de gauche	25
3.2.14	Collision du joueur avec le bord de droite	25
3.2.15	Collision du joueur avec les objets.....	26
3.2.16	Déplacement de l'ennemi vers le haut :	26
3.2.17	Déplacement de l'ennemi vers le bas :	26
3.2.18	Déplacement de l'ennemi vers la gauche :	27
3.2.19	Déplacement de l'ennemi vers la droite :	27
3.2.20	Ennemi est loin du joueur :	28
3.2.21	Ennemi touche le joueur :	28
3.2.22	Ennemi touche les objets :	28
3.2.23	Ennemi attaque le joueur :	29
3.2.24	Ennemi tue le joueur :	29
3.2.25	Changement de map du haut vers le bas :	30
3.2.26	Changement de map du bas vers le haut :	30
3.2.27	Changement de map de la gauche vers la droite :	30
3.2.28	Changement de map de la droite vers la gauche :	31
3.2.29	Changement de map pas de lien vers le haut :	31

3.2.30	Changement de map pas de lien vers le bas :.....	32
3.2.31	Changement de map pas de lien vers la gauche :.....	32
3.2.32	Changement de map pas de lien vers la droite :.....	32
3.2.33	Récupération de l'item et stockage dans l'inventaire :.....	33
3.2.34	Incapacité du joueur à récupérer un item (Inventaire rempli) :.....	33
3.2.35	Affichage de l'inventaire :.....	34
3.2.36	Sélectionner un Item de l'inventaire :.....	34
3.2.37	Utiliser une potion de soin avec peu de points de vie :.....	35
3.2.38	Utiliser une potion de soin avec tous ses points de vie :.....	35
3.2.39	Utiliser la clé sur la bonne porte :.....	35
3.3	Erreurs restantes	36
3.4	Liste des documents fournis	36
4	Conclusions	36
5	Annexes.....	37
5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation	37
5.2	Sources – Bibliographie.....	37
Insérer des données dans une table MySQL avec		
Python : https://waytolearnx.com/2020/06/inserer-des-donnees-dans-une-table-mysql-avec-python.html (vu le 06.05.2026)		
5.3	Journal de travail	37
5.4	Manuel d'Installation	38
5.5	Manuel d'Utilisation.....	39
5.6	Archives du projet.....	39

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Le monde du jeu vidéo est un monde très vaste qui regroupe plusieurs genres et plusieurs types de joueurs. Plusieurs personnes passent le temps à jouer pendant le temps sans se soucier du temps et de la quantité de travail que cela a dû être pour les développeurs et les designers de concevoir le jeu, peu importe le genre.

C'est dans cette optique que j'ai décidé de réaliser mon TPI afin de me mettre à la place des développeurs ainsi que des designers pour juger la quantité de travail et ainsi avoir une idée de si la pression que plusieurs grandes entreprises du jeu vidéo infligent à leurs développeurs est justifiée ou non.

Ce projet consiste donc à créer un jeu vidéo en 2D intitulé *Les Chroniques du Kraken oublié*, dans lequel nous incarnerons un plongeur à la recherche de la cité mythique *AQUAELIS* afin de mettre la main sur son légendaire trésor en explorant un monde marin rempli d'ennemis et d'énigmes. Un projet qui me permettra de voir à quel point créer un jeu peut être ambitieux même si celui-ci est petit.

1.2 Objectifs

Les objectifs de ce projet seront :

- Avoir un système de connexion
 - Avoir un écran de création de compte (pseudo, mot de passe)
 - Avoir un écran de connexion (vérification de BDD)
 - Avoir un historique de de scores pour chaque joueur
 - Avoir une base de données locale (MySQL)
- Avoir un système de score
 - Pouvoir afficher le score en temps réel
 - Gagner des points en :
 - Battant des ennemis
 - Collectant des trésors
 - Résolvant des énigmes
 - Gagner des points bonus avec le temps restant
 - Avoir des pénalités de score en :
 - Prenant des pièges ou en perdant
 - Sauvegarder le score de chaque jouer dans la BDD
- Avoir un système de sauvegarde
 - Avoir une sauvegarde automatique
 - Avoir une sauvegarde manuelle
 - La sauvegarde doit :
 - Avoir l'ID du joueur
 - La zone actuelle
 - Le nombre de PV actuel
 - Avoir les mêmes items dans l'inventaire

- Avoir le bon score
 - Avoir une progression des énigmes
 - Pouvoir continuer la partie en cours depuis le menu d'accueil
- Avoir un système de déplacement avec les touches fléchées
 - Avoir une animation de mouvement pour le joueur lors du déplacement
- Avoir un système de collision
 - Ne pas pouvoir traverser les murs, objets, et les bords de l'écran
 - Ne pas pouvoir traverser les ennemis avec le système de « hitbox »
 - Gérer les interactions avec les portes qui s'ouvrent
- Avoir un système de combat simple
 - Pouvoir attaquer au contact
 - Avoir une animation lorsque le joueur attaque
 - Pouvoir recevoir des dégâts lorsqu'un ennemi nous touche
 - Dégâts subis variables selon l'ennemi
- Avoir un système de point de vie
 - Afficher la barre de points de vie
 - Pouvoir prendre des dégâts diminuant ainsi les points de vie
 - Mourir lorsque les points de vie tombent à zéro
 - Pouvoir se soigner
- Avoir un système d'inventaire
 - Pouvoir ramasser des items et les garder avec soi
 - Pouvoir sélectionner un item spécifique
 - Pouvoir utiliser les items stockés dans l'inventaire
 - Avoir une limite d'items stockés dans l'inventaire (max. 8 items)
- Avoir un système de changement de map
 - Pouvoir se diriger vers un bord d'une map actuel et atterrir vers la bonne map
- Avoir un menu principal contenant
 - Le titre du jeu
 - Un bouton New Game
 - Un bouton Continue
 - Un bouton Classement
 - Un bouton Quitter
- Avoir un menu pause contenant
 - Un bouton Reprendre
 - Un bouton Contrôles
 - Un bouton Sauvegarder
 - Un bouton Quitter

1.3 Planification initiale

J'ai structuré ma planification en utilisant la méthode agile afin d'être plus flexible dans mes stories si jamais je devais reporter certaines ou non. Elle est découpée en deux Sprint. Le premier commence le 23.04.2026 et se termine le 07.05.2026. Il

contient le plus de stories qui sont en réalité toute la conception du jeu, c'est-à-dire le design le Gameplay le changement de map, le système de collision de combat et l'inventaire.

Le deuxième Sprint débutera le 11.05.2026 et se terminera le 19.05.2026. Il sera destiné à gestion du Score, à la création de la base de données afin de gérer les inscriptions des joueurs ainsi que leur connexion et la sauvegarde du Score, et enfin la création du système de Sauvegarde ainsi que le système de Menu.

Afin d'avoir un aperçu plus visuel de la planification vous pourrez la retrouver en annexe à la fin du rapport.

2 Analyse / Conception

2.1 Concept

Pour ce projet, plusieurs fonctionnalités ont été discutées. Parmi celles qui ont été envisagées voici celles qui ont été retenues :

1. Système d'inscription/connexion :
Le jeu possèdera un système d'inscription et de connexion afin de pouvoir identifier les joueurs et différencier leur partie des autres joueurs.
2. Mouvement du joueur :
Le joueur pourra se déplacer sur l'écran en utilisant les touches fléchées du clavier, il ne pourra pas traverser les bords de l'écran.
3. Système de caméra :
Le jeu contiendra un système de caméra qui ne montrera pas toute la map mais une partie afin que le joueur puisse explorer la map sans savoir ce qui l'attend.
4. Point de vie du joueur :
Le joueur possèdera une barre de vie qui s'affichera en haut à gauche de l'écran. Elle sera limitée à 100 hp comme dans la plupart des jeux et la partie s'arrête lorsque le joueur n'a plus de point de vie.
5. Système d'inventaire et d'interaction avec l'environnement pour le joueur :
Le jeu aura un système d'inventaire et d'interaction avec l'environnement pour que le joueur puisse acquérir différents objets et/ou débloquent de nouvelles portes.
6. Système d'attaque pour le joueur :
Le jeu comportera un système d'attaque pour que le joueur puisse se défendre lorsque des ennemis s'approchent de lui pour l'attaquer.
7. Système de soin :
Le jeu comportera un système de soin pour que le joueur puisse se régénérer s'il a pris des dégâts. Il sera surtout présent dans l'obtention de potion de soin à trouver.
8. Système de collision :
Le jeu possèdera un système de collision qui empêchera le joueur de traverser les ennemis et les objets, limitant ainsi ses déplacements. De même pour les ennemis, qui ne pourront pas non plus, traverser le joueur ou les objets.
9. Changement de map pour se déplacer dans le monde :

Le monde sera illustré sous forme de tableau et le joueur pourra s'y déplacer en s'approchant des bords du tableau afin de donner une sensation de grandeur au monde.

10. Système de temps :

Le jeu possèdera un système de compte à rebours qui sera surtout utilisé pour comptabiliser le nombre de points bonus que le joueur recevra s'il termine le jeu.

11. Un système de Score :

Le jeu contiendra également un système de Score qui augmentera lorsqu'il vaincra des ennemis, récoltera des perles en guise de trésor ou lorsqu'il résolvera des énigmes.

Cependant, si le joueur se prend des dégâts ou s'il meurt, il verra son Score diminuer, ce qui rajoute de la difficulté à obtenir un bon Score.

Et enfin lorsque le joueur termine le jeu il bénéficiera de points Bonus si son temps ne s'est pas écoulé.

Ce Score sera conservé dans une base de données ainsi que son ID afin d'avoir un classement à la fin des joueurs ayant le meilleur Score.

12. Un Système de sauvegarde :

Le jeu possèdera un système de sauvegarde qui sauvegardera l'état du monde, la position du joueur ses points de vie son inventaire, son Score, son temps restant, son pourcentage d'énigme résolu ainsi que son ID.

Ce fichier sera également lié à la base de données afin de ne pas mélanger les sauvegardes d'autres joueur.

2.2 Maquettes :


Page d'inscription :



The image shows a registration form layout. It is centered on a light gray background. The form itself is a white rectangle. At the top of the form is the text "Titre du Jeu". Below this, there are three labels: "Username:", "Password:", and "Confirme password:". Each label is followed by a gray rectangular input field. Below the input fields is a gray button labeled "Sign in". At the bottom of the form, there is a link that says "already have an account / Log in".

Figure 1: Maquette de la page d'inscription

Page de connexion :



The image shows a login form layout. It is centered on a light gray background. The form is a white rectangle. At the top of the form is the text "Titre du Jeu". Below this, there are two labels: "Username:" and "Password:". Each label is followed by a gray rectangular input field. Below the input fields is a gray button labeled "Login". At the bottom of the form, there is a link that says "don't have an account / sign in".

Figure 2: Maquette de la page de connexion

Page du menu d'accueil sans sauvegarde :




Figure 3: Maquette du jeu sans sauvegarde créée

Page du menu d'accueil avec sauvegarde créée :




Figure 4: Maquette du jeu avec sauvegarde créée

Page du classement des joueurs en fonction de leur Score :

Classement joueur	
1st	Score 1
2nd	Score 2
3rd	Score 3

Figure 5: Maquette du classement des joueurs

Page du jeu en pleine partie :




Figure 6: Maquette du jeu en pleine partie

Page plus visuelle du jeu en pleine partie :




Figure 7: Maquette plus visuel du jeu en pleine partie

2.3 Diagramme de Classe




Figure 8: Diagramme de classes 1




Figure 9: Diagramme de classe 2




Figure 10: Diagramme de classe 3




Figure 11: Diagramme de classes 4

Ces diagrammes ci-dessus illustrent la manière dont les différentes classes ont été conçues. On peut voir que la classe **Player** est la plus conséquente, car c'est elle qui, c'est elle qui est utilisé pour représenter le **Player** et qui par conséquent interagira avec les autres classes afin que le jeu fonctionne correctement. La classe **Enemy** est c'elle qui ressemble le plus à la classe **Player** car elle possède des attributs similaires à **Player** tels que le `speed` ou les `starts_x` et `start_y`.

Avec autant de similitudes pourquoi ne pas avoir fait une classe parents regroupant ses attributs similaires puis créer des classes enfants ? Et bien que Player et Enemy aient des attributs similaires, ils sont fondamentalement différents car Player est le joueur qu'on incarne et les ennemies sont des bots. Ils ne sont pas comme la classe Potion et la classe Key qui eux sont fondamentalement des Items. Les mettre en classe enfants à la classe Item est donc ici plus judicieux que Player et Enemy, c'est donc pourquoi j'ai choisi de les séparer.

2.4 MCD et MLD




Figure 12: MCD




Figure 13: MLD

Le MCD et MLD sont constitués de deux tables qui serviront pour l'inscription et la connexion et aussi pour le classement des joueurs en fonction de leur score. Dans la table *Players* (Joueurs) on retrouve les champs *username* (pseudo) qui est un champ unique afin de différencier les différents joueurs et d'un mot de passe non unique afin que tout le monde puisse mettre le mot de passe de son choix pour

mieux protéger les comptes. La table *Score* contient, quant à elle, le champ score ainsi que la clé étrangère de *Players* afin de lier le joueur à son score.

2.5 Choix du Code

Collision joueur (hitbox) :

J'ai décidé de gérer les collisions du joueur avec le système de hitbox qui permettra de gérer plus facilement les attaques de l'ennemi aussi pour avoir un rendu visuel plus réaliste. Comme la hitbox est un rectangle qui se forme seulement autour de la partie dessinée de le sprite lorsque qu'on la configure et non toute le sprite, on peut l'utiliser pour simuler une collision réaliste avec les ennemis. L'autre avantage de la hitbox est que, comme c'est un rectangle le code sera moins lourd que si on faisait calculer l'ordinateur aux pixels près pour avoir un meilleur résultat.

Déplacement de l'ennemi :

En ce qui concerne les déplacements de l'ennemi, j'utilise la librairie de math pour utiliser la fonction « math.hypot » qui me permettra de calculer la distance du vecteur entre les deux entités peu importe où elles se trouvent et ainsi pouvoir choisir à partir de quelle distance je veux qu'il se rapproche de la cible.

Changement de map :

Pour le changement de map, le but sera de créer une fonction qui saura reconnaître quelle map est en cours pour qu'elle puisse être liée au bonnes maps. Pour ce faire, j'ai décidé de rentrer le nombre exact de map utilisé en argument pour ensuite créer plusieurs condition if afin de les spécifier pour que le programme puisse savoir quelle map est liée à quelle map afin de sortir la bonne.

2.6 Stratégie de test

En ce qui concerne ma stratégie de test, tous mes tests se feront de manière manuelle à l'exception d'un qui sera automatique qui gérera la version du module Pygame. Pour les autres tests ceux-ci seront manuels car mes fonctions ne peuvent fonctionner que si le jeu n'est pas lancé. Il y aura donc plusieurs tests unitaires pour vérifier le bon fonctionnement de la fonction. Ensuite à la fin un test d'intégration pour tester qu'il n'y a pas de conflits avec les autres fonctions.

Les tests qui m'aideront à la réalisation de ce projet sont :

- Les déplacements des personnages
 - Déplacement vers le haut
 - Déplacement vers le bas
 - Déplacement vers la gauche
 - Déplacement vers la droite
- Barre de points de vie
 - Affichage de la barre de points
 - Prendre des dégâts
 - Mort du joueur
- Attaque du Joueur :
 - Affichage de l'attaque

- Joueur attaque l'ennemi
 - Joueur tue l'ennemi
- Collision du joueur avec les bords
 - Collision avec le bord supérieur
 - Collision avec le bord inférieur
 - Collision avec le bord de gauche
 - Collision avec le bord de droite
- Collision du joueur avec les objets du monde
 - Le joueur ne traverse pas les objets du monde
- Déplacement ennemi
 - Déplacement vers le haut
 - Déplacement vers le bas
 - Déplacement vers la gauche
 - Déplacement vers la droite
 - L'ennemi ne bouge pas quand il est loin du joueur
- Collision de l'ennemi
 - L'ennemi touche le joueur
 - L'ennemi ne traverse pas le joueur
- Attaque de l'ennemi
 - L'ennemi attaque le joueur
 - L'ennemi tue le joueur
- Changement de map
 - Le perso peut changer de map vers le haut si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso peut changer de map vers le bas si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso peut changer de map vers la gauche si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso peut changer de map vers la droite si une map est connecté à cet endroit
 - Le perso ne peut pas changer de map vers le haut si aucune map n'est connecté à cet endroit
 - Le perso ne peut pas changer de map vers le bas si aucune map n'est connecté à cet endroit
 - Le perso ne peut pas changer de map vers la gauche si aucune map n'est connecté à cet endroit
 - Le perso ne peut pas changer de map vers la droite si aucune map n'est connecté à cet endroit
- Récupération des objets
 - Le joueur récupère l'Item et le stocke dans son inventaire
 - Le joueur ne peut récupérer d'Items si l'inventaire a atteint sa capacité maximale

- Système d'inventaire
 - Affichage de l'inventaire
 - Sélectionner un Item de l'inventaire
 - Utiliser une potion de soin avec pas beaucoup de hp
 - Utiliser une potion de soin avec tous ses hp
 - Utiliser une clé sur la bonne porte
 - Utiliser une clé sur la mauvaise porte
- Système d'inscription
 - Le joueur doit obligatoirement mettre son pseudo
 - Le joueur doit obligatoirement mettre son mot de passe
 - Le mot de passe doit être stocker dans la base de données crypté
- Système de connexion
 - Le joueur doit inscrire son pseudo ainsi que son mot de passe
 - Le programme doit vérifier que le pseudo et le mot de passe correspondent bien
- Système de compte à rebours
 - Affichage du compte à rebours
 - Décompte toute les 1 secondes
- Système de Score
 - Affichage du Score
 - Augmente pour chaque ennemi battu
 - Augmente pour chaque perle récupérée
 - Augmente pour chaque énigme résolue
 - Diminue à chaque fois qu'il prend des dégâts
 - Augmente encore à la fin du jeu s'il reste du temps
 - Score lié au joueur avec la base de données
- Système de sauvegarde
 - Sauvegarde automatique à chaque fois que le joueur change de zone
 - Sauvegarde manuelle dans le menu pause
 - Sauvegarde de l'ID du joueur
 - Sauvegarde de la zone
 - Sauvegarde de la position du joueur
 - Sauvegarde du nombre de hp du joueur
 - Sauvegarde de l'inventaire du joueur
 - Sauvegarde du Score
 - Sauvegarde de la progression des énigmes
 - Sauvegarde du temps

2.7 Risques techniques

Plusieurs risques peuvent surgir lors de ce projet. Cependant parmi celles-ci, celles qui ont le plus de chance de surgir sont :

- Pertes de données : si on me vole mon pc ou si tout mon projet est corrompu.
- L'incompatibilité sur macOS ou Linux car je code uniquement sur Windows 11
- Le fait que le client ne puisse pas lancer le jeu, car il se pourrait qu'il n'ait pas installé les dépendances requises ou qu'il n'est pas créé la base de données.

2.8 Planification

En ce qui concerne la planification du projet j'ai pris un peu d'avance dans le premier sprint ce qui m'a permis d'approfondir un petit peu sur certaines fonctions comme le système de porte, le changement de map ou la collision des ennemis. Ensuite une fois que je me suis attardé sur certains détails j'ai commencé gentiment à travailler sur les stories du deuxième Sprint

2.9 Dossier de conception

OS : Windows 11

Logiciel du design des maps, des ennemis, du joueur, des objets et des items : Pixel Studio version : 5.42.0.0

Logiciel de programmation : Jet Brains PyCharm version : 2025.2.1

Langage de programmation : Python : 3.13.9

Documentation : Word Office version : 2602

Dépôt : Git version 2.51.2

Conception des Maquettes : Figma site : <https://www.figma.com>

Conception Diagramme de Classe : https://lucid.app/lucidchart/decc2c58-4c6f-48be-9ac1-b38fe976cb2d/edit?beaconFlowId=A0E0DDBD1EB3FF73&invitationId=inv_8feadd20-0f56-46a1-935a-df7ab8931388&page=HWEp-vi-RSFO#


Conception du MCD : Draw.io version 29.7.9

Conception MLD : MySQL Workbench 8.0 CE

Conception du Script SQL : HeidiSQL version 12.12.0.7122

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation



Voici des illustrations de mon dossier réalisation. Tout mes fichiers sont regroupé en fonction de leur type. Nous avons donc le dossier assets qui regroupe tous les Sprites qui sont eux aussi réparties dans des sous-dossiers, et le dossier documentation qui servira de support pour la planification et le rapport. Les autres fichiers sont les fichiers code du jeu.

3.2 Description des tests effectués plus résultats des tests

3.2.1 Mouvement du joueur (flèche du haut) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche du haut, le personnage se dirige vers le haut

*Test d'acceptation :***Player goes up**

Given : The game is started

When : Player press the key arrow up

Then : player goes up

☒ Réussi

Figure 14 : Déplacement vers le haut

3.2.2 Mouvement du joueur (flèche du bas) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche du bas, le joueur se dirige vers le bas

*Test d'acceptation :***Player goes down**

Given : The game is started

When : Player press the key arrow down

Then : player goes down

☒ Réussi

Figure 15 : Déplacement vers le bas

3.2.3 Mouvement du joueur (flèche de gauche) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche gauche, le joueur se dirige vers la gauche.

*Test d'acceptation :***Player goes left**

Given : The game is started

When : Player press the key left arrow

Then : player goes left

☒ Réussi

Figure 16 : Déplacement vers la gauche

3.2.4 Mouvement du joueur (flèche de droite) :

Description :

Lorsque l'on appuie sur la flèche du bas, le joueur se dirige vers la droite.

Test d'acceptation :
Player goes right

Given : The game is started

When : Player press the key right arrow

Then : player goes right

☒ Réussi

Figure 17 : Déplacement vers la droite

3.2.5 Affichage de la barre des points de vie :

Description :

Lorsque le jeu est lancé, la barre des points de vie s'affiche en haut à droite de l'écran.

Test d'acceptation :
Show Health Bar

Player is in the game

Player starts playing

Player can see the health bar in the game

☒ Success

Figure 18: Affichage des points de vie

3.2.6 Prendre des dégâts :

Description :

Lorsque le joueur est touché par un ennemi, ses points de vie diminuent.

Test d'acceptation :

Taking damage

Player and enemy are in the game

Player gets hurt by an enemy

Player's health goes down

☒ Success

Figure 19: Dégâts reçus

3.2.7 Mort du joueur :

Description :

Lorsque les points de vie du joueur sont à 0 le joueur disparaît et il est écrit *GAME OVER*.

Test d'acceptation :

Player dies

Player is in the game

Player's health reaches 0

Players die *Game Over*

☒ Success

Figure 20: Mort du joueur

3.2.8 Affichage de l'attaque du joueur :

Description :

Lorsque le joueur appuie sur la touche « X » une image d'attaque apparaît puis disparaît.

Test d'acceptation :

Attack displays

Player is in the game

Player presses the key X

Player does an attack animation

☒ Success

Figure 21: Affichage attaque du joueur

3.2.9 Joueur attaque l'ennemi :

Description :

Lorsque le joueur est proche du joueur et qu'il appuie sur X l'ennemi prend des dégâts.

*Test d'acceptation :***Player attacks enemy**

Player and enemy are in the game

Player presses the key X and touches the enemy

Enemy gets hurt

☒ Success

Figure 22: Joueur attaque l'ennemi

3.2.10 Joueur tue l'ennemi :

Description :

Lorsque le joueur attaque l'ennemi il le tue et l'ennemi disparaît.

*Test d'acceptation :***Player killed enemy**

Player and enemy are in the game

Player presses the key X and kills the enemy

Enemy disappears and doesn't hurt player anymore

☒ Success

Figure 23: Joueur tue l'ennemi

3.2.11 Collision du joueur avec le bord supérieur

Description :

Lorsque que le joueur touche le bord supérieur de l'écran il est bloqué.

*Test d'acceptation :***Collision with the border top**

Player is in the game

He touches the border top of the screen

He cannot go through

☒ Success

Figure 24: Collision du joueur avec le bord supérieur

3.2.12 Collision du joueur avec le bord inferieur

Description :

Lorsque que le joueur touche le bord inferieur de l'écran il est bloqué.

Test d'acceptation :

Collision with the bottom border

Player is in the game

He touches the border bottom of the screen

He cannot go through

☒ Success

Figure 25: Collision du joueur avec le bord inferieur

3.2.13 Collision du joueur avec le bord de gauche

Description :

Lorsque que le joueur touche le bord gauche de l'écran il est bloqué.

Test d'acceptation :

Collision with the left border

Player is in the game

He touches the left border of the screen

He cannot go through

☒ Success

Figure 26: Collision du joueur avec le bord gauche

3.2.14 Collision du joueur avec le bord de droite

Description :

Lorsque que le joueur touche le bord droit de l'écran il est bloqué.

Test d'acceptation :

Collision with the right border

Player is in the game

He touches the right border of the screen

He cannot go through

☒ Success

Figure 27: Collision du joueur avec le bord droit

3.2.15 Collision du joueur avec les objets

Description :

Lorsque que le joueur touche un objet, il est bloqué.

Test d'acceptation :

Collision with objects:

Player is in the game

He touches any objects in the game

He cannot go through it

☒ Success

Figure 28: Collision du joueur avec les objets

3.2.16 Déplacement de l'ennemi vers le haut :

Description :

Lorsque que le joueur est au-dessus de l'ennemi et proche l'ennemi se déplace vers le haut.

Test d'acceptation :

Enemy goes up

Player and enemy are in the game

Player is above and close to the enemy

The enemy start chasing him by going up

☒ Success

Figure 29: Déplacement de l'ennemi vers le haut

3.2.17 Déplacement de l'ennemi vers le bas :

Description :

Lorsque que le joueur est en dessous de l'ennemi et proche l'ennemi se déplace vers le bas.

*Test d'acceptation :***Enemy goes down**

Player and enemy are in the game

Player is under and close to the enemy

The enemy start chasing him by going down

☒ Success

Figure 30: Déplacement de l'ennemi vers le bas

3.2.18 Déplacement de l'ennemi vers la gauche :

Description :

Lorsque que le joueur est à gauche de l'ennemi et proche l'ennemi se déplace vers la gauche.

*Test d'acceptation :***Enemy goes left**

Player and enemy are in the game

Player is close and to the left of the enemy

The enemy start chasing him by going to the left

☒ Success

Figure 31: Déplacement de l'ennemi vers la gauche

3.2.19 Déplacement de l'ennemi vers la droite :

Description :

Lorsque que le joueur est à droite de l'ennemi et proche l'ennemi se déplace vers la droite.

*Test d'acceptation :***Enemy goes right**

Player and enemy are in the game

Player is close and to the right of the enemy

The enemy start chasing him by going right

☒ Success

Figure 32: Déplacement de l'ennemi vers la droite

3.2.20 Ennemi est loin du joueur :

Description :

Lorsque que le joueur ne se trouve pas dans le champ de l'ennemi, l'ennemi ne bouge pas.

Test d'acceptation :

Player is far from Enemy

Player and enemy are in the game

Player is far from enemy

The enemy don't chase the player

☒ Success

Figure 33: Ennemi loin du joueur

3.2.21 Ennemi touche le joueur :

Description :

Lorsque que l'ennemi touche le joueur, il le blesse et ne le traverse pas.

Test d'acceptation :

Enemy touches player

Player and Enemy are in the Game

Enemy goes towards the player

Enemy hurts Player and doesn't go through it

☒ Success

Figure 34: Collision de l'ennemi avec le joueur

3.2.22 Ennemi touche les objets :

Description :

Lorsque que l'ennemi se dirige vers un objet il est bloqué par celui-ci et ne peut pas aller plus loin.

*Test d'acceptation :***Enemy touches map objects**

Enemy is in the Game

Enemy goes towards an object

Enemy gets stuck and can't go any further

☒ Success

Figure 35: Collision de l'ennemi avec les objets

3.2.23 Ennemi attaque le joueur :

Description :

Lorsque que l'ennemi touche le joueur, le joueur perd des dégâts.

*Test d'acceptation :***Enemy touches Player**

Player and enemy are in the game

Enemy touches player

Player start taking damage

☒ Success

Figure 36: Ennemi attaque le joueur

3.2.24 Ennemi tue le joueur :

Description :

Lorsque que l'ennemi touche le joueur, il le blesse jusqu'à le tuer et le joueur disparaît et il est écrit **GAME OVER**.

*Test d'acceptation :***Player dead**

Player and Enemy are in the game

Enemy touches player and killed the player

Player disappear the hp show 0 and there's a big message that's says : **GAME OVER**

☒ Success

Figure 37: Ennemi tue le joueur

3.2.25 Changement de map du haut vers le bas :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige vers le haut de la map et qu'une map est lié en haut, il se retrouve tout en bas de la map suivante.

Test d'acceptation :

Link up to down

Two background connected by sides

Player go to the top side of one background

He appears in the next background to the bottom

☒ Success

Figure 38: Changement de map du haut vers le bas

3.2.26 Changement de map du bas vers le haut :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige vers le bas de la map et qu'une map est lié en bas, il se retrouve tout en haut de la map suivante.

Test d'acceptation :

Link down to up

Two background connected by sides

Player go to the bottom side of one background

He appears in the next background to the top

☒ Success

Figure 39: Changement de map du bas vers le haut

3.2.27 Changement de map de la gauche vers la droite :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige à gauche de la map et qu'une map est lié à gauche, il se retrouve tout à droite de la map suivante.

*Test d'acceptation :***Link left to right**

Two background connected by sides

Player go the very left side of one background

He appears in the next background to the right

☒ Success

Figure 40: Changement de map de la gauche vers la droite

3.2.28 Changement de map de la droite vers la gauche :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige à droite de la map et qu'une map est lié à droite, il se retrouve tout à gauche de la map suivante.

Test d'acceptation :

Two background connected by sides

Player go the very right side of one background

He appears in the next background to the left

☒ Success

Figure 41: Changement de map de la droite vers la gauche

3.2.29 Changement de map pas de lien vers le haut :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige à droite de la map et qu'aucun map est lié en haut, il se retrouve bloqué au bord.

*Test d'acceptation :***Not linked to the top**

A background is not connected to the top

Player go to the top side of the background

He still next to the top border and the background doesn't change

☒ Success

Figure 42: Changement de map pas le lien vers le haut

3.2.30 Changement de map pas de lien vers le bas :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige à droite de la map et qu'aucun map est lié en haut, il se retrouve bloqué au bord.

Test d'acceptation :

Not linked to the bottom

A background is not connected to the bottom

Player go to the bottom side of the background

He still next to the bottom border and the background doesn't change

☒ Success

Figure 43: Changement de map pas le lien vers le bas

3.2.31 Changement de map pas de lien vers la gauche :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige à droite de la map et qu'aucun map est lié en haut, il se retrouve bloqué au bord.

Test d'acceptation :

Not linked to the left

A background is not connected to the left

Player go to the left side of the background

He still next to the left border and the background doesn't change

☒ Success

Figure 44: Changement de map pas le lien vers la gauche

3.2.32 Changement de map pas de lien vers la droite :

Description :

Lorsque que le joueur se dirige à droite de la map et qu'aucun map est lié en haut, il se retrouve bloqué au bord.

*Test d'acceptation :***Not linked to the right**

A background is not connected to the right

Player go to the right side of the background

He still next to the right border and the background doesn't change

☒ Success

Figure 45: Changement de map pas le lien vers la droite

3.2.33 Récupération de l'item et stockage dans l'inventaire :

Description :

Lorsque le joueur se trouve à proximité d'un item et que son Inventaire n'est pas rempli, celui-ci peut le récupérer et le stocker dans son inventaire en appuyant sur la touche « E ».

*Test d'acceptation :***Player takes Item**

Player is in the game

He's next to an Item and presses the Key "E"

The Item dissapears and appears in his inventory

☒ Success

Figure 46: Récupération de l'Item et stockage dans l'inventaire

3.2.34 Incapacité du joueur à récupérer un item (Inventaire rempli) :

Description :

Lorsque le joueur se trouve à proximité d'un item et que son Inventaire est pas rempli, celui-ci ne peut pas le récupérer et le stocker dans son inventaire en appuyant sur la touche « E ».

*Test d'acceptation :***Inventory full**

Player is in the game with his inventory full

He's next to an Item and presses the Key "E"

The Item doesn't dissapears and isn't stock in his inventory

☒ Success

Figure 47: Incapacité du joueur à récupérer un item (Inventaire rempli)

3.2.35 Affichage de l'inventaire :

Description :

Lorsque que le joueur appuie sur la touche « I » il accède à l'inventaire

*Test d'acceptation :***Inventory opens**

Player is in the game

Player press the key "I"

Inventory opens

☒ Success

Figure 48: Affichage de l'inventaire

3.2.36 Sélectionner un Item de l'inventaire :

Description :

Lorsque que le joueur se trouve dans l'inventaire il peut sélectionner et choisir l'Item qu'il voudra utiliser avec les touches fléchées.

*Test d'acceptation :***Select an Item**

Player is in the Inventory with a lot of Items in it

Player press the keys Up ou Down

He can choose an Item

☒ Success

Figure 49: Sélectionner un Item dans l'inventaire

3.2.37 Utiliser une potion de soin avec peu de points de vie :

Description :

Lorsque que le joueur possède peut d'hp, qu'il va dans l'inventaire et qu'il sélectionne la potion de soin, celui-ci peut retrouver une partie de ses points de vie en appuyant sur la touche « E ». La potion disparaît après l'utilisation.

Test d'acceptation :

Using an Potion with low hp

Player is in the Inventory with a Potion

Player press the key E

Player gets more Hp and the potion dissapears

☒ Success

Figure 50: Utiliser une potion de soin avec peu d'hp

3.2.38 Utiliser une potion de soin avec tous ses points de vie :

Description :

Lorsque que le joueur possède toujours tous ses points de vie, qu'il va dans l'inventaire et qu'il sélectionne la potion de soin, celui-ci peut consommer la potion sans que cela ne lui procure plus d'hp en appuyant sur la touche « E ». La potion disparaît après l'utilisation.

Test d'acceptation :

Using an Potion with max hp

Player is in the Inventory with a Potion

Player press the key E

Player doesn't get more Hp and the potion dissapears

☒ Success

Figure 51: Utiliser une potion de soin avec tous points de vie

3.2.39 Utiliser la clé sur la bonne porte :

Description :

Lorsque que le joueur possède une clé et se trouve à côté de la bonne porte, il peut l'ouvrir en appuyant sur la touche « E » ce qui fera disparaître la clé de l'inventaire ainsi que la porte qui bloquait le passage.

Test d'acceptation :

Using a key with the right door

Player is in the Inventory with a Key next to the right door

Player press the key E

The door and the key dissapear

 Success

Figure 52: Utiliser la clé sur la bonne porte

3.3 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- *Description détaillée*
- *Conséquences sur l'utilisation du produit*
- *Actions envisagées ou possibles*

3.4 Liste des documents fournis

Rapport TPI avec Journal de bord format PDF
Readme
Gestion de projet sur GitProject
Code du jeu sur Github

4 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- *Objectifs atteints / non-atteints*
- *Points positifs / négatifs*
- *Difficultés particulières*
- *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources – Bibliographie

Insérer des données dans une table MySQL avec

Python : <https://waytolearnx.com/2020/06/inserer-des-donnees-dans-une-table-mysql-avec-python.html> (vu le 06.05.2026)

5.3 Journal de travail

Date	Durée	Activité	Remarques
23.04.2026	45min	Rencontre avec l'expert 1 et réception du cahier des charges	
23.04.2026	15min	Planification du TPI	
23.04.2026	45min	Désign du joueur (direction et déplacement)	
23.04.2026	5 min	Meeting avec le Chef de Projet	
23.04.2026	45min	Création du GitProject avec les différentes stories ainsi que du dépôt GitHub.	
23.04.2026	15min	Planification du TPI	
23.04.2026	55min	Création des différentes stories dans GitProject	
27.04.2026	30min	Planification avec Gantt Project	
27.04.2026	45min	Documentation (Objectifs)	
27.04.2026	1h30	Déplacement du joueur avec animations	
27.04.2026	15min	GitProject (Test et réarrangement)	
27.04.2026	1h30	Maquettes	
28.04.2026	1h30	Gestion des collisions + aide de chat gpt pour les bugs	
28.04.2026	30min	Design des ennemies	
28.04.2026	15min	Class Enemy	
28.04.2026	1h30	Mouvement de l'ennemi et son attaque	
28.04.2026	1h30	Debug Mouvement et attaque de l'ennemi	
29.04.2026	45min	Debug Mouvement et attaque de l'ennemi	

29.04.2026	45min	Attaque du joueur	
29.04.2026	1h30	Design du second Backgorund	
29.04.2026	45min	Implementation du changement de map (Ajout de la classe Map)	
29.04.2026	45min	Intégration de la fonction avec le reste du jeu	
29.04.2026	45min	Documentation (Concept et Maquettes)	
29.04.2026	1h30	Documentation (Stratégie Test, Dossier de réalisation et Planification initiale)	
30.04.2026	1h30	Documentation (Introduction) +Diagramme de Classe	
30.04.2026	20min	Intégration class Objets et Items	
30.04.2026	25min	Intégration de l'inventaire	
30.04.2026	20min	Meeting avec Chef de Projet	
30.04.2026	1h10	Récolte des tests effectuées	
04.05.2026	1h30	Interaction de la Potion	
04.05.2026	2h15	Interaction porte et clé	
04.05.2026	1h30	Interaction porte et clé	Debug plus tests
04.05.2026	1h30	Documentation (Réalisation : test)	
05.05.2026	2h15	Design dernières map	
05.05.2026	1h30	Ajouts des maps et des ennemies	
05.05.2026	1h30	Documentation (Légendes plus Tests)	
06.05.2026	45min	Implémentation gestion de Score	
06.05.2026	45min	Implémentation bouton reset lors du GAME OVER	
06.05.2026	1h30	MCD + MLD	
06.05.2026	45min	Documentation (Diagramme de classes)	
06.05.2026	1h30	Documentation (Diagramme de classes, Planification, Choix du Code	
06.05.2026	45min	Gestion du GitProject	Sprints
06.05.2026	45min	Ajout de Storys GitProject	Log In /Sign In
07.05.2026	1h18	Register	
07.05.2026	32min	Visite de l'expert 2	
07.05.2026	45min	Register	
07.05.2026	25min	Meeting avec Chef de Projet	
07.05.2026	1h10	Page d'inscription	

5.4 Manuel d'Installation

5.5 Manuel d'Utilisation

- Lancer le fichier « main.py »
- Contrôles
 - Déplacer à gauche : ←
 - Déplacer à droite : →
 - Déplacer en haut : ↑
 - Déplacer en bas : ↓
 - L'inventaire : I
 - Prendre un objet : E
 - Utiliser un Item : E
 - Attaquer : X
 - Mettre en Pause : Esc

5.6 Archives du projet

Media, ... dans une fourre en plastique