PERTEMUAN 5 SINGLE LINKED LIST 2



Nama:

RIFKI TAUFIKURROHMAN (2311104033)

Dosen:

YUDHA ISLAMI SULISTYA, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK FAKULTAS INFORMATIKA TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Soal TP

1. Soal 1.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Node {
   int data;
   Node* next;
};

void insertLast(Node*& head, int value) {
   Node* newNode = new Node();
   newNode->data = value;
   newNode->next = nullptr;

   if (head == nullptr) {
      head = newNode;
   } else {
      Node* temp = head;
      while (temp->next != nullptr) {
            temp = temp->next;
      }
      temp->next = newNode;
}
```

```
void searchElement(Node* head, int value) {
    Node* temp = head;
    int position = 1;
    bool found = false;
    while (temp != nullptr) {
        if (temp->data == value) {
            cout << "Elemen ditemukan pada urutan ke-" << position << endl;
cout << "Alamat elemen: " << temp << endl;</pre>
             found = true;
        temp = temp->next;
        position++;
    if (!found) {
        cout << "Elemen " << value << " tidak ada dalam list." << endl;</pre>
int main() {
    Node* head = nullptr;
    int value;
    cout << "Masukkan 6 elemen integer ke dalam list: " << endl;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {</pre>
        int element;
        cout << "Elemen ke-" << (i + 1) << ": ";</pre>
        cin >> element;
        insertLast(head, element);
    cout << "Masukkan nilai yang ingin dicari: ";</pre>
    cin >> value;
    searchElement(head, value);
    return 0;
```

```
Masukkan 6 elemen integer ke dalam list:
Elemen ke-1: 2
Elemen ke-2: 1
Elemen ke-3: 5
Elemen ke-4: 3
Elemen ke-5: 2
Elemen ke-6: 1
Masukkan nilai yang ingin dicari: 3
Elemen ditemukan pada urutan ke-4
Alamat elemen: 0x1fd4249e690
```

2. Soal 2

```
using namespace std;
struct Node {
    int data;
   Node* next;
};
void insertLast(Node*& head, int value) {
    Node* newNode = new Node();
    newNode->data = value;
    newNode->next = nullptr;
    if (head == nullptr) {
        head = newNode;
    } else {
        Node* temp = head;
        while (temp->next != nullptr) {
            temp = temp->next;
        temp->next = newNode;
    }
}
void displayList(Node* head) {
    Node* temp = head;
    while (temp != nullptr) {
        cout << temp->data << " ";
        temp = temp->next;
    cout << endl;</pre>
void bubbleSortList(Node* head) {
    if (head == nullptr) return;
    bool swapped;
    Node* current;
    Node* lastPtr = nullptr;
```

```
do {
        swapped = false;
        current = head;
        while (current->next != lastPtr) {
            if (current->data > current->next->data) {
                 int temp = current->data;
                current->data = current->next->data;
                current->next->data = temp;
                swapped = true;
            }
            current = current->next;
        lastPtr = current;
    } while (swapped);
}
int main() {
    Node* head = nullptr;
    cout << "Masukkan 5 elemen integer ke dalam list: " << endl;</pre>
    for (int i = 0; i < 5; i++) {</pre>
        int element:
        cout << "Elemen ke-" << (i + 1) << ": ";</pre>
        cin >> element;
        insertLast(head, element);
    cout << "List sebelum diurutkan: ";</pre>
   displayList(head);
    bubbleSortList(head);
    cout << "List setelah diurutkan: ";</pre>
    displayList(head);
```

```
Masukkan 5 elemen integer ke dalam list:
Elemen ke-1: 2
Elemen ke-2: 3
Elemen ke-3: 1
Elemen ke-4: 4
Elemen ke-5: 0
List sebelum diurutkan: 2 3 1 4 0
List setelah diurutkan: 0 1 2 3 4
```

3. Soal 3

```
using namespace std;
struct Node {
   int data;
void insertSorted(Node*& head, int value) {
   Node* newNode = new Node();
   newNode->data = value;
   newNode->next = nullptr;
    if (head == nullptr || head->data >= value) {
        newNode->next = head;
        head = newNode;
       Node* temp = head;
        while (temp->next != nullptr \&\& temp->next->data < value) {
            temp = temp->next;
        newNode->next = temp->next;
        temp->next = newNode;
    }
}
void displayList(Node* head) {
   Node* temp = head;
   while (temp != nullptr) {
        cout << temp->data << " ";</pre>
        temp = temp->next;
    cout << endl;</pre>
```

```
int main() {
    Node* head = nullptr;
    int element;
    cout << "Masukkan 4 elemen integer secara terurut: " << endl;</pre>
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        cout << "Elemen ke-" << (i + 1) << ": ";</pre>
        cin >> element;
        insertSorted(head, element);
    }
    cout << "List sebelum menambahkan elemen baru: ";</pre>
    displayList(head);
    cout << "Masukkan elemen tambahan untuk dimasukkan: ";</pre>
    cin >> element;
    insertSorted(head, element);
    cout << "List setelah menambahkan elemen baru: ";</pre>
    displayList(head);
}
```

```
Masukkan 4 elemen integer secara terurut:
Elemen ke-1: 4
Elemen ke-2: 6
Elemen ke-3: 7
Elemen ke-4: 89
List sebelum menambahkan elemen baru: 4 6 7 89
Masukkan elemen tambahan untuk dimasukkan: 5
List setelah menambahkan elemen baru: 4 5 6 7 89
```

UNGUIDED

1. Latihan 1

```
using namespace std;
struct Mahasiswa {
  int nim;
  string nama;
};
struct Node{
 Mahasiswa info;
 Node* next;
void tambahMahasiswa(Node*& head, int nim, string nama) {
  Node* newNode = new Node();
newNode->info.nim = nim;
  newNode->info.nama = nama;
  newNode->next = nullptr;
  if(!head) {
   head = newNode;
  } else {
    Node* temp = head;
    while(temp -> next) {
     temp = temp->next;
    temp->next = newNode;
  cout << "Mahasiswa dengan NIM "<< nim << " ditambahkan" << endl;</pre>
void cariMahasiswa(Node* head, int nim) {
  Node* temp = head;
  while(temp) {
    if(temp->info.nim == nim) {
      cout << "Mahasiswa ditemukan: " << temp->info.nama << endl;</pre>
    }
    temp = temp->next;
  cout << "Mahasiswa NIM" << nim << "tidak ditemukan." << endl;</pre>
```

```
void tampilkanSemuaMahasiswa(Node* head) {
  if(!head) {
    cout << "Daftar Mahasiswa kosong." << endl;</pre>
  Node* temp = head;
  while (temp) {
    cout << "NIM: " << temp->info.nim << ", Nama: " << temp->info.nama << endl;</pre>
    temp = temp -> next;
  }
int main() {
  Node* head = nullptr;
  int pilihan, nim;
  string nama;
  do {
    cout << "\nMenu:\n";</pre>
    cout << "1. Tambah Mahasiswa\n";</pre>
    cout << "2. Cari Mahasiswa\n";
cout << "3. Tampilkan Semua Mahasiswa\n";
cout << "4. Keluar\n";
cout << "Pilih Opsi: ";</pre>
    cin >> pilihan;
    switch (pilihan) {
  case 1:
         cout << "Masukkan NIM: ";</pre>
         cin >> nim;
         cin.ignore();
         cout << "Masukkan Nama: ";</pre>
         getline(cin, nama);
         tambahMahasiswa(head, nim, nama);
         break;
       case 2:
         cout << "Masukkan NIM yang dicari: ";</pre>
         cin >> nim;
         cariMahasiswa(head, nim);
         break;
```

```
case 3:
    tampilkanSemuaMahasiswa(head);
    break;

case 4:
    cout << "Keluar program." << endl;
    break;

default:
    cout << "Opsi tidak valid." << endl;
}
while (pilihan != 4);
return 0;
}</pre>
```

- Tambah mahasiswa

Menu: 1. Tambah Mahasiswa 2. Cari Mahasiswa 3. Tampilkan Semua Mahasiswa 4. Keluar Pilih Opsi: 1 Masukkan NIM: 23 Masukkan Nama: rifki Mahasiswa dengan NIM 23 ditambahkan

- Cari mahasiswa

Menu: 1. Tambah Mahasiswa 2. Cari Mahasiswa 3. Tampilkan Semua Mahasiswa 4. Keluar Pilih Opsi: 2 Masukkan NIM yang dicari: 23 Mahasiswa ditemukan: rifki

Penjelasan Kode:

Program di atas merupakan program sederhana yang memiliki fitur tambah mahasiswa, cari mahasiswa, dan menampilkan seluruh mahasiswa, didalamnya terdapat struct mahasiswa untuk menyimpan informasi data mahasiswa, ada fungsi tambah mahasiswa, cari mahasiswa dan tampilkan seluruh mahasiswa. Di dalam fungsi main buat perulangan dengan do while untuk menjalankan program aplikasinya, saat programnya berjalan pengguna akan memilih opsi dari menu yang ada.