

KATALOG MESIN BIJI KOPI



Teknologi
Tepat Guna

2026

PERMASALAHAN BIJI KOPI



PENGERING

Bergantung pada sinar matahari sehingga terkendala cuaca, lahan, kapasitas, dan biaya fasilitas

PENGUKUR

Alat ukur relatif mahal sehingga petani masih banyak mengandalkan pemeriksaan manual

PEMILAH

Sistem kering sulit memisahkan berdasarkan berat jenis, sedangkan sistem basah membutuhkan banyak air

PENGERINGAN



MESIN PENGERING BIJI KOPI

Pilihan mesin untuk kebutuhan produksi kopi



01

Mesin Pemanas Ruangan

KEUNGGULAN

- Cocok digunakan untuk pengeringan skala kelompok tani atau UMKM dengan kapasitas mencapai 500 kg.
- Sistem kontrol menggunakan termokontrol dan timer otomatis.
- Harga relatif terjangkau dibandingkan dengan besaran kapasitas yang ditawarkan.

HARGA

RP. 19.560.000.-



02

Mesin Oven Gas 10 Rak 1 Pintu

KEUNGGULAN

- Proses pengeringan tidak bergantung pada cuaca siang atau malam.
- Material terbuat dari bahan stainless steel.
- Suhu dapat dijaga konsisten dengan thermocontrol dan timer otomatis.

HARGA

RP. 16.160.000.-



03

Rotary Dryer 100 kg

KEUNGGULAN

- Perputaran drum mendistribusikan panas lebih merata karena bahan bergerak terus-menerus.
- Bagian yang bersentuhan dengan bahan pangan terbuat dari stainless steel food grade.
- Suhu dan waktu terkontrol melalui thermocontrol digital dan timer.

HARGA

RP. 35.820.000.-

MESIN PENGERING BIJI KOPI

Pilihan mesin untuk kebutuhan produksi kopi



04

Rotary Dryer 100 kg

KEUNGGULAN

- Kecepatan putaran drum dapat disesuaikan pada rentang 6-15 RPM.
- Diklaim mampu menurunkan kadar air bahan sebesar 2-5% per jam.
- Material menggunakan besi baja yang tangguh.

HARGA

RP. 20.727.400.-



05

AGR-BOXIN4000

KEUNGGULAN

- Kapasitas pengeringan sangat besar (hingga 4 ton), mendukung operasional perkebunan skala besar atau unit pengolahan.
- Udara panas didistribusikan dengan axial blower (delapan daun blower ganda) ke ruang pengering secara presisi.
- Sistem pemanasan indirect membuat bahan terhindar dari paparan langsung bahan bakar.

HARGA

RP. 54.990.000.-



RP. 19.560.000.-

MESIN PEMANAS RUANGAN

Spesifikasi

Alat pemanas ruangan yang mengandalkan prinsip sirkulasi udara panas menggunakan blower listrik.

Kapasitas : Hingga 500 kg

Suhu Pengoperasian : 30-110°C

Sumber Energi : Gas/Listrik

Daya/Tegangan : 0,5 kW

Dimensi : 66 x 80 x 45 cm





RP. 16.160.000.-

Spesifikasi

MESIN OVEN GAS 10 RAK 1 PINTU

Mesin pengering tipe kabinet dengan 10 rak yang bekerja dengan prinsip sirkulasi udara panas dari blower.

Kapasitas	:	10 Rak
Suhu Pengoperasian	:	30-110°C
Sumber Energi	:	Gas/Listrik
Daya/Tegangan	:	0,7 kW
Dimensi	:	60 x 60 x 170 cm





ROTARY DRYER 100 KG

RP. 35.820.000.-

Spesifikasi

Alat pengering mekanis berkapasitas 100 kg yang memutar drum silinder untuk mencampurkan bahan secara terus-menerus selama pemanasan.

Kapasitas	:	100 kg
Suhu Pengoperasian	:	Maksimum 30-110°C
Sumber Energi	:	LPG, Listrik, Solar, Kayu (Custom)
Daya/Tegangan	:	2 kW
Dimensi	:	-





ROTARY DRYER 100 KG

RP. 20.727.400.-

Spesifikasi

Mesin pengering drum berputar berbahan besi baja yang dilengkapi pengaturan kecepatan putaran untuk pencampuran yang optimal.

Kapasitas	:	100 kg
Suhu Pengoperasian	:	Maksimum 30-110°C
Sumber Energi	:	LPG
Daya/Tegangan	:	900 watt/ 220 volt
Dimensi	:	750 x 1000 mm





AGR- BOXIN4000

Mesin pengering serbaguna skala besar yang menggunakan sistem pemanasan indirect dengan axial blower.

RP. 54.990.000.-

Spesifikasi

Kapasitas	:	500 - 4000 kg/proses
Suhu Pengoperasian	:	-
Sumber Energi	:	Sekam padi, kayu bakar dan dapat dimodifikasi minyak tanah/LPG
Daya/Tegangan	:	-
Dimensi	:	6500 x 2000 x 1,150 mm



PENGUKUR



MESIN PENGUKUR KADAR AIR BIJI KOPI

Pilihan mesin untuk kebutuhan produksi kopi



01

Benetech GM640

KEUNGGULAN

- Sangat murah dan praktis digunakan untuk skrining cepat.
- Petani atau pekerja gudang tidak perlu membuka jahitan karung karena besi probe dapat langsung ditusukkan dari luar karung.

HARGA

RP. 590.000.-



02

Wile Coffee (Wile 55 / Wile 200)

KEUNGGULAN

- Build quality tangguh
- Cepat & portabel.
- Dilengkapi sensor suhu internal untuk kompensasi otomatis, memastikan perhitungan akurat dan terhindar dari bias akibat suhu kopi.

HARGA

RP. 9.500.000.-



03

MD7822

KEUNGGULAN

- Pengujian super cepat dan ideal untuk mengecek tumpukan kopi atau karung berkapasitas besar (50-100 kg).
- Sangat praktis tanpa mengharuskan pengguna menuang sampel ke wadah ukur.

HARGA

RP. 412.600.-

MESIN PENGUKUR KADAR AIR BIJI KOPI

Pilihan mesin untuk kebutuhan produksi kopi



04

Kett PM-450

KEUNGGULAN

- Akurasi sangat tinggi mencapai standar industri ($\pm 0,5\%$) dengan rentang ukur yang luas (1% - 40%).
- Tidak merusak sampel biji kopi sama sekali (tanpa penusukan).
- Dilengkapi dengan *built-in load cell* (sensor timbangan) dan termistor untuk kompensasi suhu secara presisi.

HARGA

RP. 25.850.000.-



05

LDS-1G

KEUNGGULAN

- Pengecekan tidak merusak sampel dan pembacaannya jauh lebih merata.
- Sangat serbaguna dan multifungsi; selain kopi, dapat diatur untuk mengukur gabah, beras, dan jagung.
- Memiliki akurasi ($\pm 0,5\%$) dengan harga kelas menengah yang ideal untuk UMKM.

HARGA

RP. 1.500.000.-



06

Dickey-John Mini GAC Plus

KEUNGGULAN

- Memberikan tingkat akurasi level Quality Control (QC) laboratorium ($\pm 0,2\%$ - $0,3\%$) yang bisa dioperasikan di lapangan.
- Tidak merusak biji kopi selama proses pengujian.
- Memiliki rentang ukur kelembapan yang sangat tinggi dan serbaguna (5% - 45%).

HARGA

RP. 22.200.000.-

MESIN PENGUKUR KADAR AIR BIJI KOPI

Pilihan mesin untuk kebutuhan produksi kopi



07

Draminski TwistGrain Pro

KEUNGGULAN

- Desain yang sangat portabel sehingga sempurna untuk inspeksi keliling di lahan atau pedagang komoditas.
- Dilengkapi dengan suhu otomatis.
- Mekanisme penekan *twist* memastikan tingkat kerapatan dan kepadatan sampel seragam sehingga akurasi tetap terjaga di level $\pm 0,5\%$.

HARGA

RP. 11.500.000.-



BENETECH GM640

RP. 590.000.-

Spesifikasi

Alat ukur portabel bermodel garpu tusuk yang bekerja berdasarkan konduktivitas atau resistansi listrik. Alat ini tidak membutuhkan wadah khusus dan langsung ditusukkan pada media sampel.

Metode Pengukuran :	Konduktivitas / Resistansi Listrik via Probe Tusuk Ganda (<i>Fork Probe</i>)
Kapasitas Sampel (Per Sekali Uji) :	Fleksibel (tanpa cup, langsung ditusuk ke karung/tumpukan)
Batas / Skala Penggunaan Lapangan :	Skrining cepat di gudang dan lapangan langsung pada karung penyimpanan
Akurasi & Rentang Ukur :	Akurasi: $\pm(1\% Rh + 0,5)$ Rentang: 5% – 30%
Dimensi :	Bodi 145 X 72 X 35 mm Probe 415 X 36 36 mm





WILE COFFEE

Alat pengukur genggam profesional buatan Finlandia yang berbasis kapasitansi (sel dielektrik tertutup). Alat ini berbentuk tabung silinder kecil yang tangguh dengan kapasitas sampel sekitar 90–110 mL, dilengkapi piston penutup berulir.

RP. 9.500.000.-

Spesifikasi

Metode Pengukuran :	Kapasitansi (Sel Dielektrik Tertutup + Ulir Penekan)
Kapasitas Sampel : (Per Sekali Uji)	~90 – 110 mL (sekitar 50 – 80 gram biji kopi)
Batas / Skala : Penggunaan Lapangan	Skala Menengah – Ekspor. Menguji sampel acak dari karung 20 kg – 60 kg
Akurasi & Rentang : Ukur	Akurasi: $\pm 0,5\%$ Rentang: 8% – 30%
Dimensi :	180 x 90 x 80 mm





MD7822

RP. 412.600.-

Alat ukur ekonomis bermodel garpu/tusuk berbasis resistansi listrik atau konduktivitas. Pada beberapa modelnya, garpu penusuk dihubungkan dengan kabel ulir fleksibel agar pengguna leluasa menggerakkan probe.

Spesifikasi

Metode Pengukuran :	Resistansi / Konduktivitas (Garpu Tusuk 30–40 cm)
Kapasitas Sampel (Per Sekali Uji) :	Tanpa Wadah (Membaca area kontak di ujung probe)
Batas / Skala Penggunaan Lapangan :	Skala Gudang & Lahan. Langsung ditusuk ke karung 50 kg – 100 kg atau tumpukan jemuran.
Akurasi & Rentang Ukur :	Akurasi: $\pm 1,0\%$ Rentang: 5% – 30%
Dimensi :	Bodi 174 x 73 x 38 mm Panjang probe ~ 365 mm





RP. 25.850.000.-

Spesifikasi

KETT PM-450

Alat berstandar industri dan laboratorium buatan Jepang yang menggunakan sistem tuang (*pour-in*) berbasis kapasitansi dielektrik. Alat ini memiliki kapasitas ruang uji besar (sekitar 240 mL).

Metode Pengukuran :	Kapasitansi Dielektrik (Sistem Tuang / <i>Pour-in</i>)
Kapasitas Sampel : (Per Sekali Uji)	~240 mL (sekitar 100 – 150 gram biji kopi)
Batas / Skala Penggunaan Lapangan	Skala Industri / Laboratorium. Memeriksa sampel standar dari partai besar (tonase).
Akurasi & Rentang Ukur	Akurasi: $\pm 0,5\%$ Rentang: 1% – 40%
Dimensi	: 125 x 205 x 215 mm





LDS-1G

Alat ukur model corong tabung silinder vertikal yang bekerja dengan sensor kapasitansi standar. Memiliki kapasitas sekitar 250 mL dan dilengkapi mangkuk timbangan di bagian bawah.

RP. 1.500.000.-

Spesifikasi

Metode Pengukuran : Kapasitansi + Timbangan Terintegrasi

Kapasitas Sampel : ~250 mL (sekitar 150 – 200 gram biji kopi)
(Per Sekali Uji)

Batas / Skala : Skala UMKM / Pengumpul Lokal.
Penggunaan : Cocok untuk pengujian cepat sampel
Lapangan : per wadah

Akurasi & Rentang : Akurasi: $\pm 0,5\%$
Ukur : Rentang: 3% – 35%

Dimensi : 210 × 130 × 190 mm





DICKEY-JOHN MINI GAC PLUS

RP. 22.200.000.-

Spesifikasi

Alat ukur canggih yang memadukan teknologi dielektrik kapasitif (frekuensi tinggi) dengan timbangan bobot jenis (*bulk density*). Alat ini menggunakan sistem tuang dengan kapasitas besar (sekitar 450 mL).

Metode Pengukuran :	Dielektrik Kapasitif (Frekuensi Tinggi) + Timbangan Bobot Jenis (<i>Bulk Density</i>)
Kapasitas Sampel (Per Sekali Uji) :	~450 mL (1 cup sampel)
Batas / Skala Penggunaan Lapangan :	Lapangan & QC laboratorium; cocok untuk biji utuh tanpa kerusakan (kopi, jagung, gandum)
Akurasi & Rentang Ukur :	Akurasi: $\pm 0,2\%$ – $0,3\%$ Rentang: 5% – 45%
Dimensi :	302 × 122 × 211 mm





RP. 11.500.000.-

DRAMINSKI TWISTGRAIN PRO

Spesifikasi

Perangkat genggam ultra-portabel yang memanfaatkan teknologi kapasitif dengan mekanisme penekanan biji (twist-press cell). Alat ini menguji sampel berkapasitas sekitar 90 mL

Metode Pengukuran :	Kapasitif dengan mekanisme penekanan biji (<i>twist-press cell</i>) & kompensasi suhu
Kapasitas Sampel : (Per Sekali Uji)	~90 mL (beberapa butir biji utuh)
Batas / Skala Penggunaan Lapangan	Sangat portabel untuk inspeksi lapangan, petani, dan pedagang komoditas
Akurasi & Rentang Ukur	Akurasi: $\pm 0,5\%$ Rentang: 4,5% – 30%
Dimensi	: 165 × 92 × 77 mm



PENMILAH



MESIN PEMILAH BIJI KOPI

Pilihan mesin untuk kebutuhan produksi kopi



01

Mesin Sortasi berbasis AI

KEUNGGULAN

- Menggunakan teknologi *AI Smart Coffee Color Sorter* untuk mendeteksi warna dan bentuk.
- Dilengkapi *CCD Full Color Camera* ganda pada setiap saluran untuk memindai biji kopi dari sisi depan dan belakang.
- Menawarkan tingkat akurasi pemisahan yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 99%.

HARGA

RP. 9.970.000.-



02

Mesin Sortasi berbasis load cell dan sensor fotoelektrik

KEUNGGULAN

- Menggunakan *high-precision load cell* yang mampu menimbang secara dinamis dengan akurasi hingga $\pm 0,3$ g.
- Mampu mengklasifikasikan produk secara spesifik ke dalam 3 hingga 16 kelompok (grade) berat yang berbeda.
- Dilengkapi layar sentuh, konveyor berkecepatan tinggi, dan sistem *automatic rejection mechanism*.
-

HARGA

Rp 132.199.637.-



03

Mesin Mini Coffee Bean Color Sorter

KEUNGGULAN

- Didukung teknologi *AI self-learning* dan pemrosesan citra digital FPGA berkecepatan tinggi untuk akurasi hingga 99,99%.
- Multifungsi karena dapat menyortir berdasarkan warna, bentuk, ukuran, hingga memisahkan material kotoran secara bersamaan.
- Pengoperasian praktis dengan *one-key automation* dan antarmuka layar sentuh beresolusi tinggi.

HARGA

Tidak Tercantum

MESIN PEMILAH BIJI KOPI

Pilihan mesin untuk kebutuhan produksi kopi



04

Coffee Gravity Separator

KEUNGGULAN

- Memisahkan biji kopi berdasarkan perbedaan densitas
- Menghasilkan sortasi biji yang lebih akurat dan seragam
- Pengaturan udara dan getaran dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

HARGA

Tidak Tercantum



05

Mesin Gravity Separator

KEUNGGULAN

- Memisahkan biji kopi yang padat dengan yang ringan secara spesifik berdasarkan parameter murni berat jenis (densitas).
- Mendukung operasional industri dengan kapasitas proses yang besar mencapai 1 hingga 2 ton per jam.

HARGA

RP. 160.950.000.-



MESIN SORTASI BERBASIS AI

RP. 9.970.000.-

Spesifikasi

Mesin ini menggunakan kamera CCD Full Color dan sistem pneumatic ejector (hembusan udara bertekanan) untuk memisahkan biji kopi secara optikal berdasarkan warna, bentuk, dan cacat visual.

Merk/Model	:	WESORT / S1LH128-IA
Kapasitas Produksi	:	800 – 2.000 kg/jam
Parameter	:	Warna, bentuk dan cacat visual
Akurasi Sortasi	:	> 99%
Dimensi Mesin	:	1.837 x 5.883 x 2.149 mm
Berat Mesin	:	1.360 kg





RP. 132.199.637.-

MESIN SORTASI BERBASIS LOAD CELL DAN SENSOR FOTOELEKTRIK

Mengklasifikasikan biji kopi/produk ke dalam grade tertentu berdasarkan berat saat bergerak pada konveyor.

Spesifikasi

Merk/Model	:	ZONESUN / ZS-MD210-6
Kapasitas Produksi	:	100–300 kemasan/menit
Parameter	:	Berat atau massa biji kopi
Akurasi Sortasi	:	$\pm 0,2$ g; 3–1.000 g; 3–16 kelompok
Dimensi Mesin	:	$\pm 2.665 \times 1.095 \times 1.335$ mm
Berat Mesin	:	± 274 kg





MESIN MINI COFFEE BEAN COLOR SORTER

Mesin pemilah berukuran ringkas yang menggunakan kamera beresolusi tinggi, pemrosesan citra digital, dan semburan udara untuk memisahkan biji kopi berdasarkan warna, bentuk, ukuran, serta cacat visual.

Spesifikasi

Merk/Model	:	TOPSORT / TS-32 (Mini-32)
Kapasitas Produksi	:	150 – 300 kg/jam
Parameter	:	Warna, bentuk, ukuran, material/kotoran, cacat visual
Akurasi Sortasi	:	99,99%; 2 channel
Dimensi Mesin	:	420 x 1.100 x 1.820 mm
Berat Mesin	:	100 kg





COFFEE GRAVITY SEPARATOR

Spesifikasi

Memisahkan biji kopi berdasarkan perbedaan berat jenis (densitas) menggunakan kombinasi aliran udara ke atas dan getaran pada meja miring (inclined deck), menghasilkan tiga fraksi: heavy, middlings, dan lights.

Merk/Model	:	Coffee Gravity Separator
Kapasitas Produksi	:	500 kg/jam–10 ton/jam
Parameter	:	Berat jenis/densitas; cacat terkait densitas
Akurasi Sortasi	:	3 fraksi: heavy, middlings, lights
Dimensi Mesin	:	900 × 600 mm hingga 3.100 × 1.300 mm, tergantung model





RP. 160.950.000.-

MESIN GRAVITY SEPARATOR

Mesin ini memanfaatkan prinsip gravitasi melalui kombinasi getaran meja dan aliran udara (fluidisasi) untuk mengelompokkan biji kopi yang padat dengan biji kopi yang ringan/hampa.

Spesifikasi

Merk/Model	:	Gravity Separator / Sutton
Kapasitas Produksi	:	1-2 ton/jam
Parameter	:	Berat jenis/densitas
Akurasi Sortasi	:	Penggerak 4,5 HP
Dimensi Mesin	:	2000 × 1250 × 1400 mm





TERIMA KASIH



Temukan solusi produksi kopi untuk kebutuhan Anda

Ikuti kami

