

DESKFLOW

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

Guia Operacional + Guia de Produtividade (Barra Lateral)

Parte I — Manual Operacional do Usuário

Parte II — +Produtividade+DeskFlow (Configuração da Barra Lateral)

Acesse a plataforma: deskflow-blush.vercel.app

Versão 2.0.0 • Modo BYOD (Bring Your Own Data)

Data de Atualização: Setembro/2026

DeskFlow Community • Guia Prático de Operação

Sumário

PARTE I — MANUAL OPERACIONAL DO USUÁRIO.....3

- 1. Visão Geral e Arquitetura da Ferramenta..... 3
- 2. Recursos Principais e Destaques Operacionais.....3
- 3. Passo a Passo do Workflow de Atendimento.....4
- 4. Assinatura, Importação por IA e Nuvem..... 4
- 5. Resumo de Atalhos & Boas Práticas.....5
- 6. Próximos Passos.....6

PARTE II — +PRODUTIVIDADE+DESKFLOW (BARRA LATERAL).....7

- 7. Introdução: DeskFlow na Barra Lateral.....7
- 8. Pesquisa Contextual: Contexto + Termo.....7
- 9. Comparativo Rápido entre Navegadores..... 10
- 10. Navegador Opera (Recomendado)..... 10
- 11. Mozilla Firefox.....15
- 12. Microsoft Edge.....17
- 13. Google Chrome..... 18
- 14. Boas Práticas de Uso da Barra Lateral..... 20

PARTE I — MANUAL OPERACIONAL DO USUÁRIO

1. Visão Geral e Arquitetura da Ferramenta

O DeskFlow é uma ferramenta de produtividade para profissionais de suporte de TI, criada para centralizar, organizar e acelerar o uso de fraseologias, scripts e recursos operacionais durante o atendimento de N1, N2 e N3.

Operando no modo BYOD (Bring Your Own Data), 100% no navegador, o DeskFlow não mantém um banco de dados centralizado com as fraseologias, configurações e assinaturas do usuário: esses dados permanecem armazenados localmente, sob controle de quem utiliza a ferramenta.

A plataforma está disponível publicamente em:

<https://deskflow-blush.vercel.app>



Dica: Guarde este endereço nos favoritos do navegador ou, melhor ainda, configure-o na barra lateral — veja a Parte II deste manual para o passo a passo completo em Opera, Firefox, Edge e Chrome.

2. Recursos Principais e Destaques Operacionais

Busca Inteligente & Hashtags

Pesquise por termos, palavras do texto ou hashtags específicas (ex.: #VPN, #365, #Senha). Os resultados são filtrados em tempo real conforme a digitação, sem necessidade de recarregar a página.

A busca combina múltiplos termos com lógica “E”: é possível digitar uma hashtag seguida de uma palavra-chave para restringir o resultado a cards que atendam às duas condições ao mesmo tempo. Por exemplo, “#mfa reset” filtra apenas as frases marcadas com a tag/categoria mfa que também contenham a palavra reset; “#wpp saudacao” encontra, entre as frases marcadas com #wpp, as que tratam de saudação.

Para restringir a busca de forma explícita, use os prefixos categoria: (ou cat:, c:) e tag: (ou t:). Por exemplo, “categoria:unilims pendente” busca o termo “pendente” apenas dentro da categoria unilims; “tag:mfa reset” faz o mesmo restringindo à tag mfa.

Ao clicar em uma tag frequente ou em uma tag exibida dentro de um card, ela é inserida automaticamente no formato #tag na barra de busca — e você pode continuar digitando outros termos sem perder esse filtro (ex.: “#mfa desbloqueio”). Clicar novamente na mesma tag remove apenas ela da busca.



Dica: Independentemente da combinação usada — #tag termo, categoria:termo ou tag:termo —, as fraseologias fixadas daquele resultado sempre aparecem primeiro, destacadas no topo, seguidas pelas demais frases que atendem ao filtro.

Cópia em 1 Clique com Assinatura Automática

Ao clicar em “Copiar”, o texto da fraseologia é copiado imediatamente para a área de transferência com a assinatura personalizada do analista anexada ao final — pronta para colar no sistema de chamados ou chat.

Fixação de Frases (Pin/Favoritos)

Fixe as fraseologias mais utilizadas no topo do catálogo clicando no ícone de tarracha/pin, garantindo acesso ultrarrápido durante picos de atendimento.

Gestão de Categorias e Ordenação

Organize as frases em categorias personalizadas por grupo de atendimento (ex.: N2/N3, VPN, Hardware). Reordene, crie ou exclua categorias conforme a rotina da equipe.

Tags de Contexto

Cada fraseologia pode receber múltiplas tags (ex.: #n2, #n3, #incidente, #encaminhar) que aceleram tanto a busca quanto a padronização da comunicação entre níveis de suporte.

3. Passo a Passo do Workflow de Atendimento

Etapa 1 — Localizar a Fraseologia Desejada

Utilize a barra de pesquisa superior digitando a palavra-chave, ou clique diretamente nas tags de hashtags frequentes (#VPN, #Senha, #Impressora).

Etapa 2 — Ajustar Variáveis/Placeholders (se houver)

Caso a frase possua campos entre colchetes, como [Nome], [Protocolo] ou [Link], edite rapidamente o texto antes de copiar, ou substitua os valores diretamente no chamado após colar.

Etapa 3 — Copiar e Colar no Chamado / Chat

Clique no botão azul “COPIAR”. O sistema exibirá uma notificação de confirmação, e a mensagem — já com a assinatura anexada — estará pronta para ser colada no Service Desk, e-mail ou chat corporativo.

Etapa 4 — Criar / Editar Novas Frases

Para adicionar novos padrões da equipe, clique em “+ Nova Frase”, defina título, categoria, tags e o conteúdo padronizado. Frases existentes podem ser ajustadas a qualquer momento pelo ícone de lápis.

4. Assinatura, Importação de Documentos e Armazenamento

Configurar Assinatura Pessoal

Acesse “Armazenamento & Sync” > guia “Assinatura”. Defina nome, cargo e telefone/central de suporte. Essa assinatura é anexada automaticamente a todas as frases copiadas, garantindo padronização e rastreabilidade do atendimento.

Importação Inteligente de Documentos (100% Local)

No menu “Importar”, é possível colar textos ou carregar arquivos nos formatos .txt, .docx e .json. Todo o processamento ocorre localmente, no navegador do analista e no servidor interno da aplicação, por meio de algoritmos determinísticos em TypeScript (expressões regulares, divisão de blocos e leitores de documento) — nenhum conteúdo é enviado a serviços externos de inteligência artificial.

Quando o arquivo segue o padrão de exportação do DeskFlow (com marcadores como “=== TÍTULO: ... ===”), o motor de leitura reconhece automaticamente títulos, categorias e tags. Para textos livres, sem esse padrão, o

sistema realiza uma segmentação por parágrafos, permitindo que o analista revise e organize as novas fraseologias antes de salvar.

 **Dica:** O DeskFlow não utiliza BYOK (Bring Your Own Key) nem qualquer integração com IA generativa — as rotinas e o armazenamento de chaves de API externas foram desativados e removidos da aplicação. Dados sensíveis de chamados, procedimentos internos e credenciais de teste permanecem no ambiente do usuário durante todo o processo de importação.

Exportação Padronizada (.txt)

O botão “Exportar” compila todas as respostas ativas em um único arquivo de texto limpo e legível por humanos. Cada item recebe cabeçalhos explícitos (título, categoria e tags) e os blocos são separados por linhas tracejadas — um formato ideal para anexar a wikis internas (Confluence, Notion), repositórios Git ou manuais operacionais, e que pode ser reimportado posteriormente pelo próprio DeskFlow.

Armazenamento Local e Sincronização em Nuvem (Opcional)

Por padrão, o DeskFlow segue o modelo local-first: os dados residem no localStorage do navegador do analista, o que garante que o portal abra e responda instantaneamente, sem depender de conexão de rede.

Equipes que desejam compartilhar um catálogo padronizado podem ativar, de forma opcional, a sincronização em nuvem (Firestore) no menu de Armazenamento. Nesse caso, a base de fraseologias passa a ser gravada de forma persistente e compartilhada entre os analistas da equipe.

 **Dica:** A sincronização em nuvem é opcional e não envolve serviços de IA — trata-se apenas de um banco de dados para compartilhar o catálogo entre a equipe. Ainda assim, ao ativá-la, avalie as políticas internas de segurança da informação da sua organização para dados armazenados fora do navegador local.

5. Resumo de Atalhos & Boas Práticas

Ação Operacional	Como Executar no DeskFlow	Resultado Esperado
Copiar Frase	Clique em “COPIAR” no card	Texto + assinatura na área de transferência
Fixar Frase	Clique no ícone de Tarracha/Pin	Frase mantida no topo da lista
Editar Frase	Clique no ícone de Lápis	Abre modal de edição rápida
Nova Frase	Clique em “+ Nova Frase”	Abre formulário de cadastro
Filtro por Tag	Clique na tag (ex.: #VPN)	Filtra frases daquela tag instantaneamente
Tag + Termo	Digite #tag termo (ex.: #mfa reset)	Filtra por tag E palavra-chave ao mesmo tempo
Busca por Categoria	Digite categoria:nome termo (ou cat:/c:)	Restringe a busca à categoria informada
Busca por Tag Explícita	Digite tag:nome termo (ou t:)	Restringe a busca à tag informada
Backup Local	Clique em “Exportar” > Download	Gera arquivo JSON/TXT de segurança

Ação Operacional	Como Executar no DeskFlow	Resultado Esperado
Acesso Rápido	Fixe o DeskFlow na barra lateral do navegador	Consulta sem trocar de aba durante o atendimento

 **Dica:** Mantenha as frases atualizadas e utilize o botão “Exportar” semanalmente para garantir um backup atualizado de todas as fraseologias da equipe.

6. Próximos Passos

Para elevar ainda mais a produtividade do time, consulte a Parte II deste manual, que ensina a fixar o DeskFlow na barra lateral do navegador (Opera, Firefox, Edge e Chrome), permitindo usá-lo lado a lado com o sistema de chamados e assistentes de IA (ChatGPT, Copilot, Gemini) sem nunca sair da tela principal.

PARTE II — +PRODUTIVIDADE+DESKFLOW CONFIGURAÇÃO DA BARRA LATERAL

7. Introdução: DeskFlow na Barra Lateral

O DeskFlow foi desenvolvido para funcionar perfeitamente em modo vertical estreito, servindo como apoio de produtividade fixado na barra lateral (sidebar) do navegador. Assim, o analista mantém o catálogo de fraseologias sempre visível ao lado do sistema de chamados ou do chat, sem precisar alternar entre abas.

Esta parte do manual apresenta primeiro a pesquisa contextual — a forma como o DeskFlow combina hashtags e termos para localizar fraseologias rapidamente — e, em seguida, o passo a passo de configuração da barra lateral nos quatro navegadores mais utilizados: Opera (recomendado, por ter suporte nativo), Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Google Chrome.

 **Dica:** Combine o DeskFlow na barra lateral com um assistente de IA (ChatGPT, Copilot ou Gemini) também fixado. Assim é possível consultar ideias adicionais ou obter apoio em chamados do dia a dia sem sair da tela principal de atendimento.

8. Pesquisa Contextual: Contexto + Termo

Antes de configurar a barra lateral, vale conhecer o mecanismo que faz a busca acompanhar o raciocínio do analista durante o atendimento: primeiro o cenário, depois a necessidade específica.

O conceito

Hashtags podem representar o contexto operacional de uma fraseologia — um canal de atendimento, um sistema, uma situação recorrente. Ao combinar uma hashtag com uma palavra adicional, o resultado é restringido a esse contexto e a esse termo ao mesmo tempo.

 **Dica:** Os exemplos e telas a seguir usam um catálogo e um ambiente fictícios, criados apenas para fins de demonstração desta documentação.

Exemplo: contexto “chat”

Buscar apenas “#chat” retorna todas as fraseologias associadas a esse contexto — com os itens fixados sempre no topo do resultado.




Fig. 1 — Busca por “#chat”: contexto isolado, com fraseologias fixadas no topo (ambiente fictício).

Adicionar um termo depois da hashtag — por exemplo, “#chat enc” — restringe ainda mais o resultado dentro desse mesmo contexto.




Fig. 2 — Busca por “#chat enc”: contexto “chat” combinado com o termo “enc” (ambiente fictício).

Outros contextos (exemplo fictício)

O mesmo raciocínio vale para qualquer outro contexto operacional do catálogo. Em um cenário fictício de exemplo, “#energia” isola as fraseologias desse contexto, e “#energia acesso” combina o contexto com um termo específico — sem precisar navegar manualmente pelo catálogo inteiro.

Prefixos explícitos

Quando é necessário restringir a busca de forma explícita, os prefixos categoria: (ou cat:, c:) e tag: (ou t:) direcionam a pesquisa exatamente para esse recorte — por exemplo, “categoria:energia” ou “tag:chat”. Detalhes completos estão na Parte I, seção “Busca Inteligente & Hashtags”.

Fluxo recomendado de utilização

1. Identifique o atendimento em andamento.
2. Identifique o contexto: canal, sistema ou situação.
3. Digite ou selecione a hashtag correspondente (ex.: #chat).
4. Complemente com um termo específico, se necessário.
5. Localize a fraseologia certa — os itens fixados aparecem primeiro.
6. Copie o conteúdo, já com a assinatura configurada.

7. Volte ao atendimento e cole a resposta.

Atendimento → Contexto → #tag termo → Fraseologia → Copiar → Atendimento

9. Comparativo Rápido entre Navegadores

Navegador	Suporte à Barra Lateral	O que é necessário
Opera	Nativo — recomendado	Nenhuma extensão; usar “Painéis personalizados do local”
Firefox	Nativo (painel), mas sem suporte a páginas web externas	Extensão “Open in Sidebar”
Microsoft Edge	Via extensão	Extensão “Sidebar”
Google Chrome	Via extensão	Extensão “Page Sidebar”

10. Navegador Opera (Recomendado)

BARRA LATERAL NATIVA

O Opera possui barra lateral nativa e permite adicionar tanto sites personalizados quanto assistentes de IA (Copilot, ChatGPT, Gemini), sendo a opção mais simples e recomendada para o DeskFlow.

Passo 1 — Ativar e localizar as configurações da barra lateral

1. Abra as Configurações do Opera e, no campo de busca superior, digite “lateral”.
2. Na seção “Barra lateral”, marque a opção “Exibir a barra lateral”.
3. Recomenda-se também ativar “Ocultar a barra lateral automaticamente”, para que ela apareça apenas quando necessário.
4. Em seguida, clique em “Elementos da barra lateral” para prosseguir com a configuração.




Fig. 3 — Configurações do Opera: busca por “lateral”, exibição e elementos da barra lateral.

Passo 2 — Selecionar os elementos exibidos

Na tela “Gerenciar a barra lateral”, marque quais ferramentas deseja utilizar (ex.: ChatGPT, Gemini, Calendário, Gmail). É importante manter a última opção da lista, “Configuração da barra lateral”, sempre marcada, pois é ela que permite adicionar o DeskFlow como painel personalizado.




Fig. 4 — Tela “Gerenciar a barra lateral”: seleção de ferramentas e assistentes de IA.




Fig. 5 — Confirme que a opção “Configuração da barra lateral” está marcada ao final da lista.

Passo 3 — Adicionar o DeskFlow como painel personalizado

1. Na barra lateral do Opera, clique nos três pontinhos (“...”) na parte inferior.
2. Role até a seção “Painéis personalizados do local” e clique em “Adicionar painel lateral personalizado”.




Fig. 6 — Menu “...” (1) e opção “Adicionar painel lateral personalizado” (2).

3. Uma janela será exibida solicitando a URL do painel. Cole o endereço do DeskFlow — <https://deskflow-blush.vercel.app/> — e clique em “Criar”.




Fig. 7 — Janela “Painéis personalizados do local”: cole o endereço do DeskFlow e clique em “Criar”.

Passo 4 — Confirmar e utilizar

Após criar o painel, um novo ícone do DeskFlow deve aparecer na barra lateral do Opera. Caso não apareça automaticamente, verifique se o item está marcado como ativo (círculo azul preenchido) na lista de painéis.




Fig. 8 — Item “deskflow-blush.vercel.app” adicionado e ativado na barra lateral.

✓ **Resultado:** Basta clicar no ícone do DeskFlow na barra lateral para abrir o catálogo de fraseologias lado a lado com o sistema de chamados e os assistentes de IA favoritos.




Fig. 9 — DeskFlow aberto na barra lateral do Opera, ao lado do sistema de chamados.

11. Mozilla Firefox

EXTENSÃO NECESSÁRIA

O Firefox possui um painel lateral nativo, porém ele não permite carregar diretamente uma página web personalizada como o DeskFlow. Por isso, é necessário instalar uma extensão complementar.

Passo 1 — Ativar o painel lateral nativo

1. Acesse Configurações > Abas e navegação.
2. No campo “Disposição do navegador”, marque a opção “Mostrar painel lateral”.




Fig. 10 — Configurações do Firefox: ativação do “Mostrar painel lateral”.

Passo 2 — Instalar a extensão “Open in Sidebar”

Como o painel nativo do Firefox não abre páginas web externas, instale a extensão gratuita “Open in Sidebar”:

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/open-link-in-sidebar/>

1. Após instalar a extensão, clique com o botão direito na aba onde o DeskFlow está aberto.
2. No menu de contexto, selecione a opção “Open Page in Sidebar”.




Fig. 11 — Menu de contexto da aba com a opção “Open Page in Sidebar”.

Passo 3 — Confirmar o resultado

✓ **Resultado:** O DeskFlow passa a ficar fixado no painel lateral do Firefox, disponível a qualquer momento junto ao restante da navegação.




Fig. 12 — DeskFlow aberto no painel lateral do Firefox via “Open in Sidebar”.

12. Microsoft Edge

EXTENSÃO NECESSÁRIA

No Edge, a barra lateral personalizada é habilitada pela extensão “Sidebar”, disponível na loja oficial de complementos do Edge.

<https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/sidebar/mkpocmgodcnhehajmmnjaenjmpdlllap>

Passo 1 — Instalar a extensão

Acesse o link acima e clique em “Obter”. Após a instalação, um novo ícone de painel lateral ficará disponível na barra de ferramentas do Edge.

Passo 2 — Configurar o endereço do DeskFlow

1. Abra o painel da extensão “Sidebar” clicando em seu ícone na barra de ferramentas do Edge. Na primeira utilização, ele aparece em branco, com um campo de endereço (“url”) na parte inferior do painel.
2. No campo “url”, digite ou cole o endereço do DeskFlow: <https://deskflow-blush.vercel.app/>
3. Clique em “Go”.




Fig. 13 — Painel “Sidebar” em branco, com o campo “url” na parte inferior pronto para receber o endereço do DeskFlow.

Passo 3 — Confirmar o resultado

✓ **Resultado:** O DeskFlow é carregado diretamente no painel lateral do Edge — com busca, tags e notas de trabalho — ficando disponível ao lado do sistema de chamados em uso.




Fig. 14 — DeskFlow carregado no painel lateral do Edge, ao lado do sistema de chamados (topen).

13. Google Chrome

EXTENSÃO NECESSÁRIA

O Chrome não possui barra lateral nativa para páginas externas. A extensão gratuita “Page Sidebar — Open any page” resolve essa limitação:

<https://chromewebstore.google.com/detail/page-sidebar-open-any-pag/gkkebamcfeaggmcfciekfakbmlgckdnh>

Passo 1 — Instalar e abrir a extensão

Após a instalação, clique no ícone da extensão para abrir o painel “Page Sidebar”. Na primeira utilização, ele aparece em branco, com um campo de endereço no topo.




Fig. 15 — Painel “Page Sidebar” recém-instalado, com campo de endereço e botão “Go”.

Passo 2 — Carregar o DeskFlow

1. No campo de endereço do painel, digite ou cole: <https://deskflow-blush.vercel.app/>
2. Clique em “Go”.

✓ **Resultado:** O DeskFlow é carregado diretamente no painel lateral do Chrome, ficando disponível junto ao sistema de chamados em uso.




Fig. 16 — DeskFlow carregado no painel lateral do Chrome, ao lado do chamado em atendimento.

14. Boas Práticas de Uso da Barra Lateral

Prática	Benefício
Ocultar a barra automaticamente	Mantém a tela principal do chamado limpa, exibindo o DeskFlow apenas quando necessário
Fixar DeskFlow + IA (ChatGPT/Copilot/Gemini)	Permite consultar fraseologias e gerar respostas sem trocar de aba
Usar modo Desktop na extensão (Edge/Chrome)	Garante melhor renderização do DeskFlow dentro do painel estreito
Revisar o link após atualizações do DeskFlow	Evita painéis apontando para versões antigas caso o endereço mude



Dica: Sempre que possível, prefira o Opera para esta configuração: por ter suporte nativo a painéis personalizados, dispensa extensões de terceiros e tende a ser mais estável em atualizações do navegador.