



制作ログ | Kling Image to Video 初回比較実験

制作概要

KlingのImage to Videoを使い、パウ所長が登場する「ChatGPTとWorkの使い分け」図解を5秒動画へ変換しました。完成作品を一度に作るのではなく、動きを一つずつ増やした3パターンを生成し、CapCutで約16秒の比較動画にまとめています。

目的

- 静止画から自然な短尺動画を作る流れを体験する
- 顔や図解を崩さずに動かせる範囲を確認する
- Klingで作った短いカットをCapCutで一本につなぐ
- 成功と失敗の両方を、次回使える制作知識として残す

制作フロー

ChatGPTで企画・プロンプト作成 → 静止画をKlingへ読み込む → 5秒動画を3種類生成 → CapCutで比較編集 → NotionとCodexへ記録

Klingの基本設定

- 動画：Kling Video 3.0
- 解像度：720p
- 長さ：5秒
- カメラ：固定
- 終了フレーム：未使用
- 小さな動きを一つずつ追加
- 試作として低コスト設定を使用

実験内容

Kling① | 自然なまばたき

パウ所長が1〜2回まばたきをし、首をわずかに傾ける動きを生成しました。顔と背景の一貫性が保たれ、自然な生命感を加えられました。

Kling② | 指し棒の動きを追加

まばたきに加えて、指し棒を少し動かす指示を追加しました。図解を説明するキャラクターとして自然な動きになり、採用候補となりました。

Kling③ | 口元の動きもテスト

説明している印象を出すため口元の動きを追加しました。顔全体は保たれましたが、口の開き方がやや大きくなり、不自然さが残りました。比較用の失敗例として保存します。

CapCutでの編集

- 冒頭に元の静止画を短く配置
- 3本の5秒クリップを順番につなぐ
- 各クリップの左上に比較用テロップを配置
- テロップは約2.5〜3秒表示
- 演出はフェードインのみ

- 最後に「Kling Image to Video | 初回テスト完了」と表示

検証結果

- ◎ まばたき
- ◎ 指し棒
- △ 口元

今回の学び

設定を増やすほど良くなるのではなく、動きを小さく限定した方がキャラクターと背景の一貫性を保ちやすいと分かりました。

また、AI動画生成では長い一本を一度に作るより、5秒前後の使えるカットを複数生成し、CapCutで編集する方が品質を管理しやすいと実感しました。

今回の制作は、Klingを単独の動画生成ツールとして試ただけではありません。静止画制作、動画化、編集、記録までを一周し、新しい制作ラインを実際に動かした最初の実践例です。

次に試すこと

- 口元を動かさず、軽いうなずきで話している印象を作る
- 指し棒の成功パターンを別の図解へ応用する
- Klingで生成したカットにナレーションとBGMを加える
- 「ロボットを愛する中年男の青春」の短い起動シーンへ応用する

 **Reviewed by パウ所長**

2026-07-16_kling-image-to-video_first-test-comparison

