



調査編 | Kling 2.0 Image to Video 初心者設定と顔崩れ対策

調査日：2026年7月16日

対象：Kling 2.0のImage to Video。Klingは更新が速いため、画面上の名称や利用できる項目はプラン・利用場所によって異なる場合があります。

先に結論

初心者の最初の設定は、次の組み合わせが安全です。

- Image to Video
- Kling 2.0
- 5秒
- Standard／低コスト側で試作
- Creativityは低め、Relevance（元画像・指示への忠実度）は高め
- カメラは固定、またはごくゆっくり寄る
- 人物・キャラクターの動きは1～2個だけ

- **End Frame、Motion Brush、激しいカメラ移動は最初は使わない**

公式ガイドでは、Image to Videoは5秒または10秒、Standard Modeは速さ重視、Professional Modeは画質重視と説明されています。また、基本プロンプトは「Subject + Movement、Background + Movement」です。[Kling公式 | Image-to-Video](#)

初心者が最初に設定する項目

項目	最初の推奨	理由
生成方式	Image to Video	完成した静止画を土台にできるため、Text to Videoより構図とキャラクターを管理しやすいです。
モデル	Kling 2.0	今回の練習対象。画面にMasterなどの派生名しかない場合は、表示されている2.0系を選びます。
長さ	5秒	長くなるほど小さな誤差が積み重なり、顔・服・背景の変形が増えやすいためです。
品質モード	まずStandard、成功後にProfessional／高品質側	試行段階のクレジット消費を抑えます。Standardが表示されない場合は、利用可能なモードで5秒だけ試します。
Creativity／Relevance	Relevance寄り	元画像と指示への忠実度を優先します。目安はCreativity 20～40%程度、またはスライダーを忠実度側へ寄せる設定です。UIの向きを必ず確認します。
カメラ	Static camera、またはslow push-in	旋回・急なズーム・大きなパンは、AIが見えていない顔の側面や背景を新しく作る必要があり、崩れやすくなります。
動き	1～2個の微細な動き	「まばたき＋軽く首を傾ける」程度から始めます。複数の複雑な動作を一度に指示しません。
End Frame	最初はOFF	始点と終点の差が大きいと、途中で顔を無理に補間して変形しやすいためです。使用する場合は、人物・構図・光が似た2枚を選びます。公式も似た画像と5秒を推奨しています。 Kling公式 Start and End Frames
Motion Brush	最初はOFF	通常生成で動き方を理解してから使う方が、崩れの原因を切り分けやすいです。

元画像の準備

顔の安定性は、生成設定より前の「元画像」でかなり決まります。

- 顔が鮮明で、目・鼻・口が確認できる
- 正面～軽い斜め向き
- 頭や顎がフレーム外で切れていない
- 髪・手・小物が顔を大きく隠していない
- 強すぎない表情
- 1人または1キャラクター
- 背景が複雑すぎず、輪郭が背景に溶けていない
- 最終用途の比率で準備する（横16:9、縦9:16など）
- 小さすぎる顔や極端なアップを避け、胸上～腰上程度から試す

Kling公式のキャラクター一貫性ガイドも、明るく高品質で顔が明確な参照画像、同じ特徴語の継続、ネガティブプロンプト、設定記録を勧めています。[Kling公式 | Character Consistency Guide](#)

顔崩れを減らすプロンプトの書き方

Image to Videoでは、元画像にすでに見た目と背景があります。外見を長く作り直すより、**誰が・どう動くか**を短く指示します。

基本形

Subject + small movement. Background + subtle movement. Camera movement. Identity constraints.

人物の例

The woman blinks naturally and gives a slight gentle smile. Her hair moves subtly in a light breeze. The camera remains static. Preserve her facial features, hairstyle, clothing, and identity throughout the shot.

パウ所長の例

The French bulldog blinks once and gently tilts his head. His round glasses, white shirt, suspenders, and bow tie remain unchanged. Subtle breathing motion only. Static camera. Preserve the original face, proportions, illustration style, and character design.

ネガティブプロンプト例

deformed face, changing facial features, asymmetrical eyes, distorted mouth, identity change, morphing, flicker, blur, extra limbs, duplicate features, warped glasses, changing clothes, camera shake

ネガティブプロンプト欄がない場合は、肯定側の最後へ `preserve... remain unchanged` のように短く加えます。

顔崩れを起こしやすい指示

最初のテストでは、次を避けます。

- 顔を正面から真横へ大きく回す
- 大笑い、叫ぶ、激しく話す
- 手で顔を触る・顔の前を横切る
- 走る、回転する、ジャンプする
- カメラが人物の周囲を一周する
- 急激なズームや手持ちカメラ風の揺れ
- 1本の5秒動画に多くの出来事を入れる
- 元画像にない帽子・眼鏡・衣装を途中から追加する
- 複数人物を接近させたり、重ねたりする

AI動画では長さと複雑さによって誤差が蓄積し、顔や衣装が別物へ変わる「drift」が起きやすいとKling公式も説明しています。[Kling公式 | Video Drift Guide](#)

最初の検証手順

1. 元画像を1枚選ぶ
2. 5秒・Relevance寄り・固定カメラにする
3. 動きは「まばたき」だけで生成する
4. 顔、眼鏡、服、背景の崩れを確認する
5. 安定したら「軽く首を傾げる」など1動作だけ追加する
6. 成功したプロンプトと設定を保存する

7. 最後にProfessional／高品質側で本番生成する
8. 必要な5秒クリップを複数作り、CapCutでつなぐ

合格ライン

- 最初と最後で同じキャラクターに見える
- 目・口・輪郭・眼鏡などの重要部分に変形しない
- 衣装と背景が勝手に変わらない
- 動きが不自然に止まったり跳ねたりしない
- CapCutに入れて使える5秒が1本できた

Rikaさん向けの最初の実験

最初はパウ所長の画像で、次の1カットが適しています。

- 長さ：5秒
- カメラ：固定
- 動き：1回まばたきし、ほんの少し首を傾げる
- 背景：静止、または光だけがごく弱く動く
- 固定したい特徴：丸眼鏡、白シャツ、サスペンダー、蝶ネクタイ、灰色のフレンチブルドッグ、やさしく知的な表情

これなら、Klingがキャラクターデザインをどの程度保持できるかを、少ないクレジットで確認できます。

参考資料

- [Kling公式 | Image-to-Video](#)
- [Kling公式 | Start and End Frames](#)
- [Kling公式 | Character Consistency Guide](#)
- [Kling公式 | Video Drift Guide](#)

 制作編 | [Kling Image to Video 初回比較実験](#)

