

Briefing Unificato FairReward – Documento Sintetico

Briefing Unificato FairReward

Sintesi completa basata su tutte le origini caricate

1. Visione del Progetto

FairReward è una piattaforma di micro-task con payout 50/50, pensata per offrire un'esperienza di guadagno semplice, trasparente e verificabile. L'utente sceglie come guadagnare in base al tempo disponibile o all'obiettivo economico, completa task video/quiz/app e riceve compensi netti immediati nel wallet interno.

Il sistema integra:

- Task con proof verificati (video heartbeat, quiz, callback partner).
 - Wallet con bonus automatici.
 - Catalogo lavori dinamico.
 - Logiche antifrode.
 - Interfaccia mobile-first.
-

2. Stato Attuale (da screenshot e documenti)

2.1 Interfaccia e Funzionalità Visibili

Le schermate mostrano:

- Dashboard con saldo, obiettivi, task completati.
- Selettori tempo (5 min, 10 min, 30 min, 1 ora).
- Selettori guadagno (€5, €10, €20, €50).
- Task suggerite (es. Farkle Dice Roll, Download & Registrazione Base).
- Task attive e reward pending.
- Profilo utente con saldo, ruolo, KYC.
- Sezioni "Cassa", "Lavoro", "Home".

2.2 Problemi rilevati

Dalle immagini e dai tuoi feedback emergono criticità:

- Task duplicate: l'utente può prendere la stessa task più volte.

- Player video non funzionante.
 - Pannelli laterali che si aprono e non si chiudono.
 - Logica obiettivi errata (usa guadagni totali invece che giornalieri).
 - Layout mobile non ottimizzato.
 - Mancanza di media (video, screenshot giochi).
 - Task non filtrate correttamente per tempo o obiettivo.
 - UI disordinata e non coerente con il flusso progettato.
-

3. Logica Tecnica (da documenti Supabase/Netlify)

3.1 Funzione `participate_in_task` (Supabase RPC)

Il file `netlify_function.js` mostra:

- Chiamata RPC a `participate_in_task`.
- Uso di idempotency key.
- Gestione errori: `insufficient funds`, `liquidity`, `internal error`.

3.2 Migrazione SQL (Supabase)

Il documento indica:

- Creazione tabelle `users`, `tasks`.
- Seed iniziale.
- Parametri: `required_quota`, `total_reward`, `cofinancing_allowed`.

3.3 Deploy Netlify

Istruzioni:

- Impostare `SUPABASE_URL` e `SERVICE_KEY`.
 - Non inserire `service_role` nel client.
 - Test endpoint via `curl`.
-

4. Riferimenti UI da altre app (WeWard, JustPlay)

Gli screenshot mostrano modelli di riferimento:

- **WeWard**: onboarding gamificato, scelte rapide.
- **JustPlay**: catalogo giochi con reward, progress bar, task dinamiche.

Questi elementi sono utili per:

- Struttura task.
 - Presentazione reward.
 - Navigazione mobile.
 - Progressione livelli.
-

5. Flusso Ideale FairReward (progettato)

5.1 Home corretta

1. Selettore tempo.
2. Selettore guadagno.
3. Task suggerite.
4. Task attive.
5. Reward pending.
6. Wallet.

5.2 Task

- Video player verificato.
- Quiz.
- Callback partner.
- Idempotency.

5.3 Wallet

- Saldo.
- Bonus 10% ogni 72h.
- Cashout.

5.4 Profilo

- Dati utente.
 - Metodo pagamento.
 - Eliminazione account (obbligatoria Apple).
-

6. Fix Tecnici Necessari (riassunto)

6.1 Task Logic

- Bloccare task duplicate.
- Implementare filtri tempo/obiettivo.
- Correggere obiettivo giornaliero.

6.2 Video Player

- Collegare media_url.
- Montare VerifiedVideoPlayer.
- Avviare heartbeat.

6.3 UI/UX

- Rimuovere pannelli laterali.
- Rifare layout mobile.
- Aggiungere screenshot giochi.

6.4 Bonus & Wallet

- Timeline 72h.
- Bonus pending.
- Hold antifrode.

6.5 Store Readiness

- Safe area.
- Animazioni.
- Pull-to-refresh.
- Account deletion.

7. Conclusione

Questo briefing unifica tutte le informazioni provenienti da:

- Screenshot dell'app.
- Documenti Supabase/Netlify.
- Istruzioni tecniche.
- Riferimenti ad app simili.

- Feedback operativi.

Il documento serve come base unica per:

- Correzioni tecniche.
- Riorganizzazione UI.
- Allineamento con le linee guida store.
- Comunicazione con Base44.

È pronto per essere utilizzato come riferimento ufficiale del progetto FairReward.