Documentatie BeterDanSteam



Inhoud

Introductie	3
Functionaliteiten	
Hardcoded users	
Functioneel ontwerp	
Wireframes	
Usecase beschrijvingen	ε
Gebruiker	6
Toevoegen	7
Bewerken	8
Verwijderen	9
Technisch ontwerp	10
Klasse diagram	10
API-beschrijvingen	11
Beschrijvingen	13

Introductie

BeterDanSteam is een webapplicatie waarmee je games, hun franchises en hun genres kan beheren. Deze games kan je toevoegen, verwijderen, aanpassen en inzien. Hiervoor moet je alleen wel ingelogd zijn en een account hebben. Het idee achter deze webapp is de gebruiker meer mogelijkheden geven voor het bijhouden van zijn games. Hierdoor is de gebruiker niet afhankelijk van Steam en andere game client's.

Functionaliteiten

De gebruiker kan games, franchises en genres verwijderen, toevoegen, aanpassen en inzien.

De gebruiker kan games opzoeken die de gebruiker al eerder heeft toegevoegd aan de applicatie.

De gebruiker kan inloggen, registeren en uitloggen.

Er is een API die alle games laat zien

Er is een API die alle franchises laat zien

Er is een API die alle genres laat zien.

Er is een API om alle franchises, genres en games op te zoeken


Er is een API om alles toe te voegen zoals users, franchises, genres en games.

Hardcoded users

Gebruikersnaam	Wachtwoord
Admin	Admin01
User1	User01

Functioneel ontwerp

Wireframes



Usecase beschrijvingen

Gebruiker

Nummer en naam	Inloggen
Samenvatting	De gebruiker logt in.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Geregistreerd
Hoofdscenario	Gebruiker vult gegevens in.
	2. Gebruiker klikt op inloggen.
Postconditie	Gebruiker is ingelogd.
Alternatieven	Gebruiker voert en verkeerd wachtwoord in,
	a. Gebruiker voert juiste wachtwoord in.
	b. Gebruiker klikt op inloggen.
	2. Gebruiker is niet geregistreerd

Nummer en naam	Registeren
Samenvatting	De gebruiker registreert zich
Actoren	Gebruiker
Preconditie	-
Hoofdscenario	Gebruiker vult gegevens in.
	2. Gebruiker klikt op registreren.
Postconditie	Gebruiker is geregistreerd
Alternatieven	1. Gebruikersnaam is al bekend in het systeem.
	 a. Gebruiker voert unieke gebruikersnaam in.
	b. Gebruiker klikt op registreren

Nummer en naam	Uitloggen
Samenvatting	De gebruiker logt uit.
Actoren	Gebruikerc.
Preconditie	Geregisterd
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op uitloggen
Postconditie	Gebruiker is uitgelogd.
Alternatieven	Gebruiker is niet ingelogd.

Toevoegen

Nummer en naam	Genre toevoegen
Samenvatting	De gebruiker gaat een genre toevoegen.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op genre toevoegen box
	2. Gebruiker kiest afbeelding
	3. Gebruiker voert proces gegevens in
	4. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Genre is toegevoegd
Alternatieven	Genre naam bestaat al
	a. Gebruiker voert een unieke naam in
	b. Gebruiker klikt op bevestigen

Nummer en naam	Franchise toevoegen
Samenvatting	De gebruiker gaat een franchise toevoegen.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	 Gebruiker klikt op franchise toevoegen box
	2. Gebruiker kiest afbeelding
	3. Gebruiker voert proces gegevens in
	4. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Franchise is toegevoegd
Alternatieven	Franchise naam bestaat al
	a. Gebruiker voert een unieke naam in
	b. Gebruiker klikt op bevestigen

Nummer en naam	Game toevoegen
Samenvatting	De gebruiker gaat een game toevoegen.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	 Gebruiker klikt op game toevoegen box
	2. Gebruiker voert proces gegevens in
	3. Gebruiker kiest afbeelding
	4. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Game is toegevoegd
Alternatieven	Game naam bestaat al
	a. Gebruiker voert een unieke naam in
	b. Gebruiker klikt op bevestigen

Bewerken

Nummer en naam	Genre bewerken
Samenvatting	De gebruiker gaat een genre bewerken.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op bewerken
	2. Gebruiker past proces gegevens aan indien nodig
	3. Gebruiker past afbeelding aan indien nodig
	4. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Genre is bewerkt
Alternatieven	1. Genre naam bestaat al
	a. Gebruiker voert een unieke naam in
	b. Gebruiker klikt op bevestigen

Nummer en naam	Franchise bewerken
Samenvatting	De gebruiker gaat een franchise bewerken.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op bewerken
	2. Gebruiker past proces gegevens aan indien nodig
	Gebruiker past afbeelding aan indien nodig
	4. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Franchise is bewerkt
Alternatieven	Franchise naam bestaat al
	a. Gebruiker voert een unieke naam in
	b. Gebruiker klikt op bevestigen

Nummer en naam	Game bewerken
Samenvatting	De gebruiker gaat een game bewerken.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op bewerken
	Gebruiker past proces gegevens aan indien nodig
	Gebruiker past afbeelding aan indien nodig
	4. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Game is bewerkt
Alternatieven	 Game naam bestaat al
	a. Gebruiker voert een unieke naam in
	b. Gebruiker klikt op bevestigen

Verwijderen


Nummer en naam	Genre verwijderen
Samenvatting	De gebruiker gaat een genre verwijderen.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op verwijderen
	2. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Genre is verwijderd
Alternatieven	-

Nummer en naam	Franchise verwijderen	
Samenvatting	De gebruiker gaat een franchise verwijderen.	
Actoren	Gebruiker	
Preconditie	Ingelogd	
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op verwijderen	
	2. Gebruiker klikt op bevestigen	
Postconditie	franchise is verwijderd	
Alternatieven	-	

Nummer en naam	Game verwijderen
Samenvatting	De gebruiker gaat een game verwijderen.
Actoren	Gebruiker
Preconditie	Ingelogd
Hoofdscenario	Gebruiker klikt op verwijderen
	2. Gebruiker klikt op bevestigen
Postconditie	Game is verwijderd
Alternatieven	-

Technisch ontwerp

Klasse diagram



API-beschrijvingen

ENDPOINT	Class#functie	Omschrijving
{GET /franchise/add}	FranchiseController#sendFranchiseForm	Een pagina ophalen met een formulier om een franchise toe te voegen
{GET /franchise/delete/{id}}	FranchiseController#deleteFranchise	Een call waarbij een franchise verwijderd word de id van de franchise uit te lezen uit de URL
{GET /franchise/edit/{id}}	FranchiseController#sendFranchiseEditForm	Een pagina ophalen met een formulier waarbij je een franchise kunt bewerken
{GET /franchises}	FranchiseController#showFranchises	Een pagina ophalen met een lijst van alle franchises
{GET /franchise}	FranchiseController#showFranchise	Een pagina ophalen van 1 franchise d.m.v. een de parameter "name" mee te geven in de URL
{GET /game/delete/{id}}	GameController#deleteGame	Een call waarbij een game verwijderd wordt de id van de game uit te lezen uit de URL
{GET /game/edit/{id}}	GameController#sendGameEditForm	Een pagina ophalen met een formulier waarbij je een game kunt bewerken
{GET /games}	GameController#showGames	Een pagina ophalen met een lijst van alle games
{GET /game}	GameController#showGame	Een pagina ophalen van 1 game d.m.v. een de parameter "name" mee te geven in de URL
{GET /genre/add}	GenreController#sendGenreForm	Een pagina ophalen met een formulier om een genre toe te voegen
{GET /genre/delete/{id}}	GenreController#deleteGenre	Een call om waarbij een genre verwijderd wordt d.m.v. de id van de genre uit te lezen uit de URL
{GET /genre/edit/{id}}	GenreController#sendGenreEditForm	Een pagina ophalen met een formulier waarbij je een genre kan bewerken d.m.v. de id uit de URL te lezen.
{GET /genres}	GenreController#showGenres	Een pagina ophalen met een lijst van alle genres
{GET /genre}	GenreController#showGenre	Een pagina ophalen van 1 genre d.m.v. de parameter id uit de URL te lezen

{GET /login}	UserController#getLogin	Een pagina ophalen met een
	OSCI CONTONCI#gctLogIII	formulier om in te loggen
{GET /logout}	UserController#processLogout	Een call waarbij de user uit wordt gelogd
{GET /register}	UserController#getRegister	Een pagina ophalen met een formulier om een gebruiker te registreren
{GET /}	GameLibraryController#index	Een pagina ophalen van de index
{POST /franchise/add}	FranchiseController#processFranchiseForm	Een call waarbij een franchise word toegevoegd d.m.v. een formulier
{POST /franchise/edit/{id}}	FranchiseController#processFranchiseEditForm	Een call waarbij een franchise wordt bewerkt d.m.v. een formulier. De franchise wordt opgehaald d.m.v. de id in de URL
{POST /game/add}	GameController#processGameForm	Een call waarbij een game wordt toegevoegd d.m.v. een formulier
{POST /game/edit/{id}}	GameController#processGameEditForm	Een call waarbij een game bewerkt wordt d.m.v. een formulier. De game wordt opgehaald d.m.v. de id in de URL
{POST /genre/add}	GenreController#processGenreForm	Een call waarbij een genre wordt toegevoegd d.m.v. een formulier
{POST /genre/edit/{id}}	GenreController#processGenreEditForm	Een call waarbij een genre wordt bewerkt d.m.v. een formulier. De genre wordt opgehaald d.m.v. de id in de URL
{POST /login}	UserController#processLogin	Een call waarbij de login gegevens van de login pagina wordt verwerkt en gevalideerd met bestaande users.
{POST /register}	UserController#processRegister	Een call waarbij de register gegevens van de register pagina wordt verwerkt en gevalideerd.
{POST /}	GameLibraryController#processSearch	Een call waarbij games, franchises en genres opgezocht worden op de query die opgegeven is in de zoek input.

Beschrijvingen

Filter

Om te zorgen dat de gebruiker niet bij pagina's kan komen waar deze niet bij mag kijken we of de gebruiker ingelogd is. Zodra we weten dat de gebruiker is ingelogd (waardoor de gebruiker de standaard franchises en genres heeft) mag de gebruiker ook op deze pagina's komen.

Bindingresult

Als de server een set van data terugkrijgt van de input van een formulier. Dan valideert de server de data doormiddel van de model klasse. Mocht deze data niet voldoen aan de eisen wordt er een error meegegeven en wordt deze weer gegeven in de HTML.

Cookie

In ons project maken wij gebruik van een cookie doormiddel van het opslaan van de uitlog tijd. Hierdoor kan de gebruiker zien wat de laatste actieve tijd was van zijn inlog.