


Checklist renal: alimentos que cuidar

Un checklist educativo para hablar con claridad sobre sodio, potasio, fósforo, proteínas y líquidos en salud renal.

- Objetivo: convertir información clínica en decisiones alimentarias seguras y practicables.
- Uso recomendado: leer antes de planificar compras, comidas o preguntas para consulta.
- Aviso: esta guía es educativa y no reemplaza una evaluación personalizada.



Mapa clínico simple

QuØ mirar antes de decidir quØ comer

- Sodio: suele ser una prioridad prÆctica en presión y retención de líquidos.
- Potasio: depende de laboratorios, medicación y etapa clínica.
- Fósforo: se encuentra en alimentos naturales y aditivos.
- Proteína: necesita ajuste individual, no eliminación improvisada.
- Líquidos: se personalizan segœn función renal y síntomas.



Estructura del plato

Un método visual para reducir improvisación

- No reduzcas potasio, fósforo o proteína sin indicación personalizada.
- Revisa sodio en panes, embutidos, sopas instantáneas, snacks y salsas.
- Pregunta si en tu caso aplica controlar potasio o fósforo.
- Evita suplementos de proteína sin autorización clínica.
- Organiza una lista de alimentos frecuentes para revisarla en consulta.



Lista de compra base

Alimentos que ayudan a construir comidas completas

- Pregunta si en tu caso aplica controlar potasio o fósforo.
- Evita suplementos de proteína sin autorización clínica.
- Organiza una lista de alimentos frecuentes para revisarla en consulta.
- Mide líquidos solo si tu profesional lo indicó



Lectura de etiquetas

Cómo tomar mejores decisiones en productos empacados


- Revisa porción, sodio, azúcares añadidos, fibra y tipo de grasa.
- Compara productos por cada 100 g o por porción equivalente.
- Evita tomar decisiones solo por frases comerciales en el frente del empaque.
- Prioriza ingredientes reconocibles y frecuencia de consumo realista.



Plan semanal

Una estructura posible para empezar

- Define 2 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas y 2 meriendas repetibles.
- Cocina una proteína base, una verdura base y un carbohidrato de calidad.
- Deja una opción de emergencia para días con poco tiempo.
- Registra tolerancia, saciedad y energía percibida sin obsesionarte.



Errores comunes

Lo que suele generar confusión

- Eliminar grupos completos sin indicación profesional.
- Copiar menús de internet sin adaptarlos a historia clínica, medicamentos o preferencias.
- Medir avance solo por peso y no por adherencia, energía, sueño o síntomas.
- Comprar suplementos antes de corregir estructura de comidas.



Preguntas para consulta

Lleva mejores preguntas a tu profesional

- ¿Qué indicadores debo monitorear en mi caso.
- ¿Qué alimentos debo limitar por diagnóstico, medicamentos o resultados de laboratorio.
- ¿Qué señales requieren ajuste o evaluación adicional.
- Cómo adaptar la guía a horarios, presupuesto y cultura alimentaria.



Checklist imprimible

Antes de cerrar tu semana

- Tengo comidas planificadas para los días más difíciles.
- Incluí proteína, fibra y grasas de calidad según tolerancia.
- Revisé sodio, azúcares añadidos o nutrientes críticos cuando aplica.
- Si quise, llevé a mi próxima consulta.



Fuentes y uso responsable

Basado en educación nutricional, no en promesas

- NIDDK: Eating Right for Chronic Kidney Disease
- American Heart Association: Sodium and Salt
- Nutriología organiza esta información para educación y acompañamiento.

