


Guía básica para hipertensión y sodio

Guía para entender sodio, patrón DASH, etiquetas y decisiones prácticas para presión arterial.

- Objetivo: convertir información clínica en decisiones alimentarias seguras y practicables.
- Uso recomendado: leer antes de planificar compras, comidas o preguntas para consulta.
- Aviso: esta guía es educativa y no reemplaza una evaluación personalizada.



Mapa clínico simple

QuØ mirar antes de decidir quØ comer

- Sodio visible y oculto.
- Patrón DASH: frutas, verduras, lácteos bajos en grasa, granos integrales y proteínas magras.
- Alcohol y ultraprocesados.
- Actividad física como complemento.
- Monitoreo de presión con técnica adecuada.



Estructura del plato

Un método visual para reducir improvisación

- Revisa sodio por porción en etiquetas.
- Reduce embutidos, sopas instantáneas, snacks salados y salsas frecuentes.
- Aumenta frutas, verduras y lácteos bajos en grasa si son adecuados para ti.
- Usa hierbas, limón, ajo, especias y vinagre para sabor.
- No suspendas medicación por cambios dietarios.



Lista de compra base

Alimentos que ayudan a construir comidas completas

- Aumenta frutas, verduras y lácteos bajos en grasa si son adecuados para ti.
- Usa hierbas, limón, ajo, especias y vinagre para sabor.
- No suspendas medicación por cambios dietarios.
- Consulta si tienes enfermedad renal antes de aumentar potasio.



Lectura de etiquetas

Cómo tomar mejores decisiones en productos empacados

- Revisa porción, sodio, azúcares añadidos, fibra y tipo de grasa.
- Compara productos por cada 100 g o por porción equivalente.
- Evita tomar decisiones solo por frases comerciales en el frente del empaque.
- Prioriza ingredientes reconocibles y frecuencia de consumo realista.



Plan semanal

Una estructura posible para empezar

- Define 2 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas y 2 meriendas repetibles.
- Cocina una proteína base, una verdura base y un carbohidrato de calidad.
- Deja una opción de emergencia para días con poco tiempo.
- Registra tolerancia, saciedad y energía percibida sin obsesionarte.



Errores comunes

Lo que suele generar confusión

- Eliminar grupos completos sin indicación profesional.
- Copiar menús de internet sin adaptarlos a historia clínica, medicamentos o preferencias.
- Medir avance solo por peso y no por adherencia, energía, sueño o síntomas.
- Comprar suplementos antes de corregir estructura de comidas.



Preguntas para consulta

Lleva mejores preguntas a tu profesional


- ¿Qué indicadores debo monitorear en mi caso.
- ¿Qué alimentos debo limitar por diagnóstico, medicamentos o resultados de laboratorio.
- ¿Qué señales requieren ajuste o evaluación adicional.
- Cómo adaptar la guía a horarios, presupuesto y cultura alimentaria.



Checklist imprimible

Antes de cerrar tu semana

- Tengo comidas planificadas para los días más difíciles.
- Incluí proteína, fibra y grasas de calidad según tolerancia.
- Revisé sodio, azúcares añadidos o nutrientes críticos cuando aplica.
- Si què duda llevarè a mi próxima consulta.



Fuentes y uso responsable

Basado en educación nutricional, no en promesas

- NHLBI: DASH Eating Plan
- American Heart Association: Sodium and Salt
- Nutriología organiza esta información para educación y acompañamiento.

