

MEMORY.md - 本店経理自動化システム 作業ガイド

毎回作業開始時に必ずこのファイルを読み込むこと。

1. 作業ルール（必須）

1. **整合性の維持**: 機能修正・仕様変更時は `app.py` ・ `templates/rules_tabs.html` を同じコミットで更新すること。
 2. **テスト必須**: コード修正後は必ず `python3 -m py_compile` で構文チェックを実施すること。free API ・ Notion APIを使う修正はサンドボックスにトークンがないため実機テスト不可。その場合は「**実機テスト未実施**」と明示してからプッシュすること。
 3. **GitHubプッシュ**: classic PAT（`ghp_` 始まり・期限なし）を使用。`git remote set-url origin "https://rikutokosa:{PAT}@github.com/rikutokosa/notion-freee-auto.git"` で設定してからpush。fine-grained PATはcontents=writeが付かないため使用不可。
 4. **freee再認証**: 通常不要（Railwayボリュームにトークン永続保存）。トークン失効時のみ <https://notion-freee-production.up.railway.app/auth/freee> へ案内すること。
 5. **プロジェクト設定との整合**: ユーザーの指示がこのファイルの内容と矛盾・不整合な場合は、その都度このファイルの修正を提案すること。
-

2. システム基本情報

項目	内容
アプリURL	https://notion-freee-production.up.railway.app
GitHubリポジトリ	https://github.com/rikutokosa/notion-freee-auto
ホスティング	Railway Hobbyプラン（main ブランチ push → 自動デプロイ）
通知	Slack Incoming Webhook（ <code>SLACK_WEBHOOK_URL</code> 環境変数に設定済み）
スケジュール実行	毎日12:00 JST（Asia/Tokyo）。 APScheduler （app.py内蔵）が <code>_do_scheduled_run</code> → <code>_do_payment_alert</code> を順次実行。Manusスケジューラは無効化済み。
freee事業所ID	1856949
freeeアプリClient ID	740864584696172
freeeアプリ管理画面	https://app.secure.freee.co.jp/developers/applications
freee OAuthコールバックURL	https://notion-freee-production.up.railway.app/auth/freee/callback

RailwayはSMTPポートをブロックしているためメール通知は使用不可。通知はSlack Webhookのみ。

Notion DB ID（Railway環境変数に設定済み）

変数名	DB	ID
NOTION_DB_ID_HONTEN	本店CA成約管理 DB	320a7a34-dbe2-8082-8055- c57f9b8a04bb
NOTION_DB_ID_PCA	PCA成約管理 DB	32fa7a34-dbe2-8005-ab91- ff33d64506e0

3. コードだけでは分からない設計判断・外部制約

Notionフィールド名の注意点

- 返金率フィールドは「**返金料率**」（「返金率」ではない）
- 売上金額は「**税込売上**」フィールドを使用（`tax_entry_method: inclusive`）。なければ「税抜売上」×1.1でフォールバック。

振込アラートの除外ルール

- 「**銀行連携済（IB振込）**」はfreee APIで判別不可（`payment_status: unsettled`のまま）。IB振込データ送信後にfreeeで「振込依頼済」タグ（ID: 35285961）を手動付与することで翌日以降のアラートから除外される。
- CSS部門の仕訳は振込アラートから除外する（CSS部門IDで判定）。

手動対応ケースの設計意図

- **Hitolink**: 外部申請フォームが必要なため自動処理不可（外部制約）。
- 返金率が0%でも返金後入金売上・返金後集客手数料が両方入力されていれば処理続行（業務判断）。
- **入社済 × 請求不要** → エラーにせずスキップ（正常系として設計）。

DBプロパティ型の違い（本店CA vs PCA）

プロパティ	本店CA	PCA
集客経路	rollup	select
決定企業	relation	rich_text
求職者	relation	title
担当	rollup 「担当CA」	select 「担当パートナー」
仕入決済期日	formula （スペースなし）	formula （末尾スペースあり）