





LogAdmin.js

```
import React from 'react';
import { useState } from 'react';
import AdminPanel from './AdminPanel';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import './logadmin.css'; // Import the CSS file

function LogAdmin() {
  const [username, setUsername] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [accountType, setAccountType] = useState('');
  const [user, setUser] = useState(null);

  const handleLogin = () => {
    const isAdmin = accountType === 'admin';
    setUser({ name: username, isAdmin });
  }

  return (
    <div>
      {user ? (
        <AdminPanel user={user} />
      ) : (
```

```

    <div className="login-container">
      <h1>Login</h1>
      <div>
        <label>Username:</label>
        <input
          type="text"
          value={username}
          onChange={(e) => setUsername(e.target.value)}
        />
      </div>
      <div>
        <label>Password:</label>
        <input
          type="password"
          value={password}
          onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
        />
      </div>
      <div>
        <label>Account Type:</label>
        <select
          value={accountType}
          onChange={(e) => setAccountType(e.target.value)}
        >
          <option value="user">User</option>
          <option value="admin">Admin</option>
        </select>
      </div>
      <button onClick={handleLogin}>Login</button>
      <button>Sign Up</button>
    </div>
  )}
</div>
);
}

export default LogAdmin;

```

logadmin.css

```
/* General Styles */
body {
    font-family: 'Arial', sans-serif;
    background-image: url('https://www.auf.edu.ph/images/carousel010.png');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
}

/* Container for the Login Form */
.login-container {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8); /* Semi-transparent background */
    padding: 2rem;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    width: 100%;
    max-width: 400px;
}

/* Title Styling */
.login-container h1 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 1.5rem;
    font-size: 1.8rem;
    color: #343a40;
}

/* Form Field Styling */
.login-container label {
    display: block;
    margin-bottom: 0.5rem;
    font-weight: bold;
    color: #495057;
}

.login-container input,
.login-container select {
    width: 100%;
    padding: 0.5rem;
}
```

```

    margin-bottom: 1rem;
    border: 1px solid #ced4da;
    border-radius: 4px;
    font-size: 1rem;
}

/* Button Styling */
.login-container button {
    width: 100%;
    padding: 0.75rem;
    background-color: #007bff;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    font-size: 1rem;
    cursor: pointer;
    margin-bottom: 0.5rem;
    transition: background-color 0.3s ease;
}

.login-container button:hover {
    background-color: #0056b3;
}

/* Optional Sign Up Button Styling */
.login-container button:last-child {
    background-color: #28a745;
}

.login-container button:last-child:hover {
    background-color: #218838;
}

```

AdminPanel.js

```

import React from 'react';
import './adminpanel.css'; // Import the external CSS file
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

function AdminPanel({user}) {
    return (
        <div className="container mt-5">
            {user.isAdmin ? (
                <div className="card p-4">

```

```

        <h1 className="dashboard-title">Admin Dashboard</h1>
        <p className="text-success">Welcome, {user.name}! You have
admin privileges.</p>
        <div className="dashboard-buttons">
            <button className="btn btn-primary">Add New
Users</button>
            <button className="btn btn-secondary">Manage
Users</button>
            <button className="btn btn-warning">Manage
Settings</button>
            <button className="btn btn-info">View Reports</button>
        </div>
    </div>
    ) : (
        <div className="card p-4">
            <h1 className="dashboard-title">Guest Dashboard</h1>
            <p className="text-danger">Welcome, {user.name}! You are not
an admin.</p>
            <div className="dashboard-buttons">
                <button className="btn btn-primary">Update Profile
Information</button>
                <button className="btn btn-secondary">Settings</button>
            </div>
        </div>
    )}
</div>
);
}

export default AdminPanel;

```

adminpanel.css

```

.dashboard-title {
    margin-bottom: 20px;
}

.dashboard-buttons button {
    margin: 5px;
}

```

index.js

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
// import './index.css';
import App from './App';
import reportWebVitals from './reportWebVitals';
import LogAdmin from './Dashboard/LogAdmin';

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(
  <React.StrictMode>
    <LogAdmin />
  </React.StrictMode>
);

// If you want to start measuring performance in your app, pass a function
// to log results (for example: reportWebVitals(console.log))
// or send to an analytics endpoint. Learn more: https://bit.ly/CRA-vitals
reportWebVitals();
```

Venal, Jansen Earl G.

BSIT – 3A