DOCUMENTO DE VISAO

Mini SRS - Software Requirements Specification

PetAmparo

Sistema de Gestao de Resgates, Adocoes e Doacoes para ONG de Protecao Animal

Curso	Superior Tecnologico em Analise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Aluno(a)	[Nome completo]
Versao	1.0
Status	Documento final para entrega

Projeto academico desenvolvido com ONG ficticia para fins de modelagem.
Validar o uso de organizacao ficticia com o professor antes da entrega.

Secao 1 - Identificacao e Contexto do Projeto

1.1 Identificacao do Documento

Campo	Informacao
Nome do Projeto	PetAmparo - Sistema de Gestao de Resgates, Adocoes e Doacoes
ONG Parceira	Instituto PetAmparo (ficticia)
Aluno(s)	[Nome completo]
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Data	31/10/2026
Versao	1.0 - Inicial

1.2 Descricao da ONG Parceira

> **Contexto adotado**
>
> Para fins academicos, foi modelada uma ONG ficticia de protecao animal. Os dados operacionais abaixo foram definidos de forma coerente para permitir a analise de requisitos, modelagem e planejamento do sistema.

Nome e localidade: Instituto PetAmparo - Campinas, SP, Brasil.

Missao: Resgatar animais em situacao de abandono ou vulnerabilidade, promover cuidados veterinarios, incentivar a adocao responsavel e mobilizar a comunidade para apoio por meio de doacoes e voluntariado.

Aspecto	Situacao Atual
Ano de fundacao	2019
Coordenadores	2
Voluntarios ativos	18
Animais atendidos/mes	aprox. 60
Adocoes/mes	aprox. 25
Doacoes/mes	aprox. 90 registros
Ferramenta atual	Planilhas compartilhadas, formularios online e conversas por WhatsApp
Orcamento de TI	R$ 0 para licencas; prioridade para tecnologias gratuitas/open source

1.3 Problema Identificado

Situacao atual. O Instituto PetAmparo registra animais resgatados, adotantes e doacoes em planilhas separadas. Informacoes complementares ficam dispersas em conversas de WhatsApp e formularios, o que dificulta localizar o historico completo de cada animal, acompanhar processos de adocao e consolidar dados para prestacao de contas.

Impactos observados:

- Consolidacao do relatorio mensal leva aproximadamente 3 horas de trabalho dos coordenadores.
- Busca pelo historico de um animal pode levar de 10 a 20 minutos quando os dados estao em planilhas ou conversas diferentes.
- Existe risco de duplicidade de cadastros de animais, adotantes e doadores.
- A equipe nao possui uma visao unica e atualizada do status dos animais (tratamento, disponivel, em processo de adocao ou adotado).
- O armazenamento disperso de dados pessoais aumenta o risco de acesso indevido e dificulta a aplicacao de controles de privacidade.

Solucao esperada. Desenvolver um sistema web responsivo e centralizado para registrar animais, adotantes, adocoes e doacoes, com controle de acesso por perfil, consultas rapidas e relatorios mensais. A solucao deve funcionar em navegadores de computador e celular, utilizar tecnologias de baixo custo e permitir evolucao gradual nos modulos PIE II e PIE III.

Secao 2 - Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Ator	Descricao	Prioridade
RF1	Coordenador/Voluntario	Autenticar-se no sistema com e-mail e senha.	Must Have
RF2	Coordenador/Voluntario	Cadastrar animal com identificacao, especie, porte, sexo, data de resgate, status e observacoes.	Must Have
RF3	Coordenador/Voluntario	Listar e buscar animais por nome, especie, porte e status.	Must Have
RF4	Coordenador/Voluntario	Atualizar dados e status do animal ao longo do atendimento.	Must Have
RF5	Coordenador/Voluntario	Cadastrar adotante com dados de contato e resultado da avaliacao.	Must Have
RF6	Coordenador/Voluntario	Registrar processo de adocao vinculando animal, adotante, datas e status.	Must Have
RF7	Coordenador/Voluntario	Cadastrar doador e registrar doacao financeira ou material.	Must Have
RF8	Coordenador	Filtrar doacoes por periodo, tipo e doador.	Should Have
RF9	Coordenador	Gerar relatorio mensal com resgates, adocoes e doacoes do	Should Have

ID	Ator	Descricao	Prioridade
		periodo.	
RF10	Coordenador	Gerenciar usuarios e perfis de acesso.	Should Have
RF11	Coordenador	Exportar dados do relatorio mensal em CSV.	Could Have
RF12	Sistema	Enviar notificacao por e-mail para etapas relevantes do processo de adocao.	Could Have

2.2 Requisitos Nao Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descricao e criterio mensuravel
RNF1	Compatibilidade	Acessivel via navegador em desktop, tablet e smartphone com layout responsivo.
RNF2	Performance	Paginas principais devem carregar em ate 3 segundos em conexao 4G estavel.
RNF3	Seguranca	Senhas armazenadas com hash seguro; comunicacao HTTPS; acesso por perfis e permissoes.
RNF4	Privacidade	Coletar apenas dados necessarios; restringir dados pessoais a usuarios autorizados e registrar finalidades de uso.
RNF5	Usabilidade	Interface em portugues brasileiro; usuario treinado deve cadastrar um animal em ate 3 minutos.
RNF6	Disponibilidade	Meta de 99% de disponibilidade mensal, considerando limitacoes de hospedagem gratuita.
RNF7	Backup	Realizar copia de seguranca automatizada ao menos uma vez por dia.
RNF8	Compatibilidade	Suportar as duas versoes mais recentes de Chrome, Firefox, Edge e Safari.

2.3 Priorizacao MoSCoW

Categoria	Requisitos
Must Have (obrigatorio)	RF1 Autenticacao; RF2 Cadastro de animal; RF3 Listagem/busca; RF4 Atualizacao de status; RF5 Cadastro de adotante; RF6 Registro de adocao; RF7 Registro de doacao; RNF3 Seguranca; RNF4 Privacidade.
Should Have (importante)	RF8 Filtros de doacao; RF9 Relatorio mensal; RF10 Gestao de usuarios; RNF2 Performance; RNF7 Backup.

Categoria	Requisitos
Could Have (desejavel)	RF11 Exportacao CSV; RF12 Notificacoes por e-mail; indicadores graficos adicionais.
Won't Have no MVP	Aplicativo mobile nativo; gateway de pagamento; inteligencia artificial; geolocalizacao de resgates em tempo real.

Secao 3 - Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

O modelo foi estruturado para centralizar o historico de animais, adotantes, adocoes e doacoes, mantendo usuarios responsaveis pelas operacoes.




Figura 1 - Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema PetAmparo

3.2 Entidades e Atributos

Entidade: Usuario

Atributo	Tipo	Restricao	Descricao
id_usuario	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador unico
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nome do usuario
email	VARCHAR(120)	UNIQUE · NOT NULL	E-mail de acesso
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha
perfil	ENUM	NOT NULL	coordenador / voluntario
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Controle de acesso

Entidade: Animal

Atributo	Tipo	Restricao	Descricao
id_animal	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador unico
id_usuario	INT	FK → Usuario	Usuario que cadastrou
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome ou identificacao
especie	ENUM	NOT NULL	cao / gato / outro
sexo	ENUM	NOT NULL	femea / macho / indeterminado
porte	ENUM	NOT NULL	pequeno / medio / grande
status	ENUM	NOT NULL	tratamento / disponivel / em_adocao / adotado
data_resgate	DATE	NOT NULL	Data do resgate
observacoes	TEXT	-	Informacoes complementares

Entidade: Adotante

Atributo	Tipo	Restricao	Descricao
id_adotante	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador unico
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE · NOT NULL	CPF do interessado
email	VARCHAR(120)	NOT NULL	E-mail de contato
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone/celular
endereco	VARCHAR(255)	NOT NULL	Endereco informado

Atributo	Tipo	Restricao	Descricao
aprovado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Resultado da avaliacao

Entidade: Adocao

Atributo	Tipo	Restricao	Descricao
id_adocao	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador unico
id_animal	INT	FK → Animal	Animal relacionado
id_adotante	INT	FK → Adotante	Adotante relacionado
id_usuario	INT	FK → Usuario	Responsavel pelo registro
data_solicitacao	DATE	NOT NULL	Inicio do processo
data_adocao	DATE	-	Data da conclusao
status	ENUM	NOT NULL	em_analise / aprovada / concluida / cancelada
observacoes	TEXT	-	Anotacoes da avaliacao

Entidade: Doador

Atributo	Tipo	Restricao	Descricao
id_doador	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador unico
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do doador
email	VARCHAR(120)	-	E-mail de contato
telefone	VARCHAR(20)	-	Telefone de contato

Entidade: Doacao

Atributo	Tipo	Restricao	Descricao
id_doacao	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador unico
id_doador	INT	FK → Doador	Doador relacionado
tipo	ENUM	NOT NULL	financeira / racao / medicamento / outro
valor	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor quando financeira
descricao	TEXT	NOT NULL	Itens ou observacoes
data_doacao	DATE	NOT NULL	Data do recebimento

3.3 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementacao	Observacao
Usuario → Animal	1:N	FK id_usuario em Animal	Um usuario pode cadastrar varios animais.
Usuario → Adocao	1:N	FK id_usuario em Adocao	Um usuario pode registrar varios processos de adocao.
Animal → Adocao	1:N	FK id_animal em Adocao	Mantem historico de tentativas/processos do animal.
Adotante → Adocao	1:N	FK id_adotante em Adocao	Um adotante pode participar de mais de um processo ao longo do tempo.
Doador → Doacao	1:N	FK id_doador em Doacao	Um doador pode realizar varias doacoes.

Secao 4 - Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso




Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do sistema PetAmparo

4.2 Casos de Uso Detalhados

UC01 - Cadastrar Animal

Elemento	Descricao
Ator Principal	Coordenador ou Voluntario
Pre-condicao	Usuario autenticado e tela de cadastro aberta.
Fluxo Principal	1. Preenche nome, especie, sexo, porte, data de resgate, status e

Elemento	Descricao
	observacoes. 2. Sistema valida campos obrigatorios e formato da data. 3. Sistema exibe resumo para confirmacao. 4. Usuario confirma o cadastro. 5. Sistema registra o animal e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alt. 2a	Campo obrigatorio ausente → sistema destaca o campo e impede o envio.
Fluxo Alt. 4a	Usuario cancela → sistema descarta os dados sem alteracao.
Pos-condicao	Animal cadastrado e disponivel para consulta conforme o status informado.

UC02 - Registrar Adocao

Elemento	Descricao
Ator Principal	Coordenador ou Voluntario
Pre-condicao	Usuario autenticado; animal cadastrado; adotante cadastrado e avaliado.
Fluxo Principal	1. Seleciona um animal com status Disponivel. 2. Busca e seleciona o adotante. 3. Informa data da solicitacao e observacoes da avaliacao. 4. Sistema valida se o adotante esta aprovado. 5. Usuario confirma o registro. 6. Sistema cria o processo e altera o status do animal para Em adocao.
Fluxo Alt. 1a	Animal nao disponivel → sistema bloqueia a selecao e informa o motivo.
Fluxo Alt. 4a	Adotante nao aprovado → sistema impede a conclusao e orienta finalizar a avaliacao.
Fluxo Alt. 5a	Processo cancelado → status do animal retorna para Disponivel.
Pos-condicao	Processo de adocao registrado; ao concluir, o animal recebe status Adotado.

UC03 - Registrar Doacao

Elemento	Descricao
Ator Principal	Coordenador ou Voluntario
Pre-condicao	Usuario autenticado.
Fluxo Principal	1. Seleciona um doador existente ou cadastra um novo. 2. Seleciona o tipo de doacao. 3. Informa valor, quando financeira, ou descricao dos itens quando material. 4. Informa a data de recebimento. 5. Sistema valida os campos aplicaveis ao tipo escolhido. 6. Usuario confirma e o sistema registra a doacao.

Elemento	Descricao
Fluxo Alt. 3a	Doacao material sem descricao → sistema solicita o detalhamento dos itens.
Fluxo Alt. 5a	Valor invalido → sistema exibe erro e retorna ao campo.
Pos-condicao	Doacao registrada e considerada nos relatorios do periodo.

UC04 - Gerar Relatorio Mensal

Elemento	Descricao
Ator Principal	Coordenador
Pre-condicao	Coordenador autenticado e existencia de dados no periodo.
Fluxo Principal	1. Acessa a area de relatorios. 2. Seleciona mes e ano de referencia. 3. Sistema consulta resgates, adocoes e doacoes do periodo. 4. Sistema calcula totais e indicadores. 5. Exibe resumo em cards, tabela e grafico simples.
Fluxo Alt. 3a	Nenhum dado no periodo → sistema exibe mensagem informativa e indicadores zerados.
Pos-condicao	Relatorio exibido sem alterar os dados do banco.

Secao 5 - Arquitetura e Stack Tecnologica

5.1 Decisao Arquitetural

Arquitetura adotada: arquitetura web em duas camadas principais, com frontend responsivo consumindo uma API REST. O backend sera implementado em Python com Django e Django REST Framework. O frontend utilizara HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap. A separacao permite evoluir a interface sem reescrever as regras de negocio e facilita uma futura aplicacao mobile, mantendo a mesma API.

A escolha atende aos requisitos de baixo custo, manutencao simples, seguranca, compatibilidade com dispositivos moveis e crescimento gradual. A comunicacao entre frontend e backend ocorrera por HTTPS, utilizando JSON e autenticacao por token.

5.2 Stack Tecnologica

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript + Bootstrap	Baixa complexidade, interface responsiva e curva de aprendizado adequada ao projeto.
Backend	Python 3 + Django + Django REST Framework	Framework maduro, produtividade alta, recursos de seguranca e facilidade para APIs.
ORM	Django ORM	Mapeamento objeto-relacional integrado, migrations e validacoes.
Banco de Dados	PostgreSQL	Relacional, open source, robusto e amplamente suportado em hospedagens.

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Autenticacao	JWT + permissoes por perfil	Adequado ao consumo de API REST e separacao frontend/backend.
Versionamento	Git + GitHub/GitLab	Historico de alteracoes, colaboracao e requisito da disciplina.
Deploy Backend	Servico compativel com Django (ex.: Render/Railway)	Permite publicacao com baixo custo e HTTPS.
Deploy Frontend	Vercel/Netlify ou mesmo servidor web	Deploy simples de arquivos estaticos e HTTPS.

5.3 Wireframes das Telas Principais

WF01 - Tela de Login

Login com e-mail e senha, validacao de credenciais e redirecionamento para o dashboard.



Figura 3 - Wireframe: Tela de Login

WF02 - Listagem de Animais

Busca e filtros por especie, porte e status, com acesso ao cadastro de novo animal.



Figura 4 - Wireframe: Listagem de Animais

WF03 - Cadastro de Animal
Formulario responsivo com campos essenciais do resgate e status inicial.



Figura 5 - Wireframe: Cadastro de Animal

WF04 - Registro de Adocao
Vincula animal e adotante, valida elegibilidade e atualiza o status do animal.



Figura 6 - Wireframe: Registro de Adocao

WF05 - Registro de Doacao

Registra doacoes financeiras e materiais e alimenta os relatorios.



Figura 7 - Wireframe: Registro de Doacao

WF06 - Relatorio Mensal

Apresenta indicadores de resgates, adocoes e doacoes do periodo.




Figura 8 - Wireframe: Relatorio Mensal

Secao 6 - MVP e Plano de Implementacao

6.1 Definicao do MVP

O MVP contempla o conjunto minimo capaz de resolver o problema principal da ONG: centralizar os registros operacionais e reduzir o tempo gasto com consultas e relatorios.

Dentro do MVP:

- Autenticacao de usuario e controle de perfil.
- Cadastro, edicao, busca e listagem de animais.
- Cadastro de adotantes e registro de processos de adocao.
- Cadastro de doadores e registro de doacoes.
- Filtros de animais e doacoes.
- Relatorio mensal com indicadores basicos.
- Backups e controles minimos de seguranca e privacidade.

Fora do MVP (versoes futuras):

- Exportacao CSV/PDF avancada.
- Notificacoes automaticas por e-mail ou WhatsApp.
- Aplicativo mobile nativo.
- Gateway de pagamento para doacoes online.
- Dashboards analiticos avancados e inteligencia artificial.

6.2 Plano por Modulo

Modulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Analise e Projeto	Documento de Visao completo; requisitos; MER; casos de uso; wireframes; MVP;

Modulo	Foco	Entregas Esperadas
		riscos; repositorio Git documentado.
PIE II	Implementacao	Backend Django/DRF; banco PostgreSQL; frontend responsivo; integracao das telas do MVP; migrations e dados de teste.
PIE III	Qualidade e Publicacao	Testes automatizados e de usabilidade; reforco de seguranca; revisao de privacidade; deploy; documentacao tecnica e manual do usuario.

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigacao
Curva de aprendizado de Django/REST	Media	Reservar as primeiras etapas do PIE II para um prototipo pequeno e validar o fluxo de autenticacao e CRUD.
Escopo maior que o tempo disponivel	Alta	Aplicar MoSCoW e manter apenas Must Have e Should Have essenciais no MVP.
Tratamento inadequado de dados pessoais	Media	Minimizar coleta, aplicar controle de acesso, documentar finalidades e revisar permissoes antes do deploy.
Limitacoes de hospedagem gratuita	Media	Monitorar uso, manter backup externo e prever migracao para plano de baixo custo se necessario.
ONG ficticia sem validacao de usuario real	Media	Validar requisitos e fluxo com professor e, se possivel, obter feedback de voluntarios de uma organizacao real.

Secao 7 - Impacto Extensionista e Validacao

7.1 Impacto Esperado na ONG

A implantacao do PetAmparo tem potencial para reduzir de forma significativa o trabalho manual realizado pelos coordenadores e voluntarios da ONG. Hoje, as informacoes de animais, adotantes e doacoes estao espalhadas entre planilhas, formularios e conversas, o que exige tempo para localizar dados, conferir duplicidades e montar relatorios. Com um sistema centralizado, cada animal passa a ter um historico unico, os processos de adocao podem ser acompanhados por status e as doacoes ficam registradas no mesmo ambiente. Isso tende a diminuir o tempo gasto em tarefas administrativas e liberar a equipe para atividades diretamente ligadas ao cuidado dos animais e ao atendimento da comunidade.

O beneficio indireto aparece na melhoria do servico prestado: informacoes mais organizadas ajudam a evitar falhas de comunicacao, aceleram a resposta a interessados em adocao e tornam a prestacao de contas mais transparente. As decisoes tecnicas foram tomadas considerando uma organizacao com orcamento reduzido. Por isso, o projeto utiliza tecnologias open source, prioriza hospedagem de baixo custo e adota interface responsiva para que voluntarios possam utilizar o sistema tambem pelo celular.

Como o sistema manipula dados pessoais de adotantes, doadores e usuarios, a proposta inclui principios de minimizacao de dados, controle de acesso por perfil, uso de conexao segura e armazenamento protegido de

senhas. Entre as limitacoes estao a dependencia de conexao com a internet, as restricoes de servicos gratuitos e a necessidade de treinamento inicial. Em versoes futuras, essas limitacoes podem ser reduzidas com planos de hospedagem sustentaveis, rotinas de backup mais robustas, notificacoes automaticas e novos recursos de acompanhamento, sempre mantendo a simplicidade de uso e a protecao dos dados como prioridades.

7.2 Justificativa Etica e Responsabilidade

A solucao proposta e eticamente responsavel porque busca resolver um problema administrativo sem transformar os dados das pessoas em um recurso de uso indiscriminado. O PetAmparo deve coletar apenas informacoes necessarias ao funcionamento dos processos de adocao e doacao, limitar o acesso conforme a funcao do usuario e manter transparencia sobre a finalidade de cada dado. Senhas nao devem ser armazenadas em texto puro e informacoes de contato nao devem ser expostas em telas ou relatorios destinados a pessoas sem autorizacao.

A etica tambem aparece na forma como o sistema trata os processos da ONG. O software nao substitui a avaliacao humana de uma adocao, mas organiza informacoes para apoiar decisoes mais consistentes. O projeto evita mecanismos que discriminem automaticamente candidatos e mantem a responsabilidade da decisao com a equipe da organizacao. A transparencia dos registros de doacoes e dos indicadores operacionais fortalece a prestacao de contas e pode aumentar a confianca de apoiadores. Dessa forma, a tecnologia funciona como instrumento de organizacao e apoio social, e nao como um fim em si mesma.

7.3 Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

No PIE II, o projeto avancara da analise para a implementacao. A primeira etapa sera configurar o backend em Django e Django REST Framework, criar as entidades do banco de dados por meio de migrations e implementar autenticacao e permissoes. Em seguida serao desenvolvidos os endpoints de CRUD para animais, adotantes, adocoes, doadores e doacoes. O frontend sera construido de forma responsiva e integrado a API, reproduzindo os wireframes definidos neste Documento de Visao. O objetivo do modulo sera entregar todo o fluxo do MVP funcionando com dados de teste e versionado no repositorio.

No PIE III, o foco sera qualidade, seguranca e publicacao. Serao adicionados testes automatizados para regras criticas, validacoes de entrada, revisao de permissoes, politicas de backup e verificacoes de privacidade. Tambem serao realizados testes de usabilidade e ajustes de acessibilidade. Por fim, backend, banco e frontend serao publicados em ambiente de producao, acompanhados de documentacao de instalacao e manual resumido para usuarios. Como os requisitos, o modelo de dados, os casos de uso e as telas ja estao definidos neste documento, os proximos modulos podem concentrar-se na implementacao sem necessidade de reconstruir o conceito do sistema.

7.4 Criterios de Validacao

- Cada requisito Must Have deve estar associado a pelo menos um fluxo de uso ou tela do MVP.
- O MER deve permitir implementar todos os cadastros e relacionamentos descritos nos casos de uso.
- Os wireframes devem representar as principais tarefas executadas por coordenadores e voluntarios.
- No PIE II, cada funcionalidade implementada devera ser conferida contra o requisito correspondente.
- Antes da publicacao no PIE III, o sistema devera passar por testes de permissao, privacidade, usabilidade e recuperacao de backup.

Apendice A - Repositorio Git Documentado

A estrutura preparada para o repositorio do projeto e:

```
petamparo/
├── README.md
├── .gitignore
```

```
├── .env.example
├── docs/
│   └── Documento_de_Visao_PetAmparo.pdf
├── backend/
│   └── README.md
├── frontend/
│   └── README.md
└── database/
    └── schema.sql
```

O repositorio local entregue junto ao documento foi inicializado com Git e possui historico de commits descritivos. Para cumprir integralmente o enunciado da disciplina, ele deve ser publicado como repositorio publico no GitHub ou GitLab antes da entrega final.

Historico de commits preparado:

- docs: inicia estrutura e documentacao do projeto PetAmparo
- database: adiciona esquema inicial do banco de dados
- docs: adiciona documento de visao consolidado
- docs: adiciona instrucoes para publicacao no GitHub

Passos finais para publicacao:

- Criar no GitHub ou GitLab um repositorio publico chamado petamparo.
- Adicionar o endereco remoto com git remote add origin <URL_DO_REPOSITORIO>.
- Executar git branch -M main e, em seguida, git push -u origin main.
- Conferir se README.md, /docs, /backend, /frontend, /database e o historico de commits estao visiveis.